Nr. 1
22. årgang
Januar 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Korthalet Bæltefinke *(Poephila cinta)*.
Foto: Horst Mayer

Redaktionen ønsker alle sine abonnenter og annoncører

En rigtig Glædelig Jul &



Afleveret til postvæsenet d. 20/12-95. Næste nummer afleveres d. 24/1-96.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
**Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02**

Næstformand:
**Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10**

Bestyrelsesmedlemmer:
**Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57**

**Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66**

**Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60**

Frednings- og miljøkonsulent
**Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82**

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
**Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74**

Forretningsfører:
**Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78**

Sekretær:
**Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83**

Bladudvalg
Udvalgsformand:
**Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63**

Forretningsfører:
**Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02**

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
**Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68**

Forretningsfører:
**Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97**

Sekretær:
**Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47**

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
**Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20**

Forretningsfører:
**Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39**

Sekretær:
**Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15**

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
**Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76**

Forretningsfører:
**Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24.**

Sekretær:
**Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73**

Opdrætsregistrering
**Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15**

Videoudlejning (foreninger)
**Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96**

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.

Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

i øvrigt...

Obs!

Nye ring-girokort...

Fra GiroBank har vi modtaget meddelelse om, at man fra den **1. januar 1996** indfører en ny teknik kaldet, Image-scanning.
Dette indebærer, at vi ikke længere får selve girokortet retur, men blot en kopi af det. De nye girokort, som udsendes til foreningerne i december er derfor forsynet med en kode, som gør, at vi fremover automatisk får tilsendt kopi af både kortets for- og bagside.
Efter den 1. januar 96 er de gamle girokort altså ugyldige. Det er derfor **yderst vigtigt,** at tiloversblevne eksemplarer tilintetgøres, idet afgivne bestillinger på sådanne girokort ikke vil kunne ekspederes!

Forening ophørt med at eksistere...

Det er med beklagelse, at vi har modtaget meddelelse om, at »Fugleforeningen Møn«, på grund af svigtende medlemstal, har måttet ophøre med at eksistere pr. 31. december 1995.

Forening udmeldt...

Fra »Foreningen for Prydfjerkræ« har vi modtaget meddelelse med ønske om udmeldelse af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger pr. 1. januar 1996.
Administrationsudvalget

Bestyrelsesmøder

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger afholder møde følgende datoer:

Lørdag den 3. februar 96.
Fredag den 15. marts 96.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på ovennævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand **senest** 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Det er sådan, at enhver af dyrlægerne på ovenstående liste, med sit tilsagn, har anerkendt nødvendigheden af både »specialviden og almindelig viden om de mange arters normale adfærd og behov« for at kunne beskæftige sig med fuglemedicinske problemer. Fugle er meget specielle patienter med helt andre behov og normer, end det dyrlæger normalt har kendskab til.
Listen er principielt åben for alle dyrlæger. At kun få har meldt sig, er et tegn på, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse. Der vil dog sandsynligvis være få kompetente dyrlæger, som - af den ene eller anden årsag - ikke står opført på listen.
Er man i tvivl om, hvor man skal henvende sig, kan det tilrådes at rådspørge en lokal fugleven eller dyrlæge.

Dyrlægerne håber med dette initiativ at medvirke til en seriøs og god behandling af syge fugle - og ikke mindst - at fremme sygdomsforbyggende foranstaltninger.

Tyverier af fugle i Kalundborg-området...

Fra »Kalundborg Forening«s formand, Erik Hartwig har vi modtaget nedenstående:
Flere medlemmer i Kalundborg Fugleforening er i øjeblikket hærget af fugletyverier. Tyvene har i løbet af to måneder besøgt fem af foreningens medlemmer, og tyvene er tilsyneladende fuglekendere. Ingen af stederne har man tømt alle volriererne, men er gået efter bestemte fugle. Fælles for alle tyverierne er, at de er begået i weekend'en og om natten. Derudover er det eneste spor, man måske kan gå efter, en grøn kassevogn, som er observeret »luske« rundt i et af de områder, hvori der er begået tyveri.
Fra nedennævnte fuglefolk, der alle har været ofre for tyveri, er der stjålet følgende:

Henrik Larsen, tlf 59 27 62 65:
7 stk Senegalpapegøjer, 2 stk Beostær, en sæk parakitblanding og en sæk universalblanding.

John Jacobsen, tlf. 53 51 48 93:
1,1 Gul Alexanderparakit (ynglepar) og 3 unger af samme (alle ringmærkede).

John Frandsen, tlf. 53 51 52 55:
1,1 Kongeparakit.

Kim Jørgensen, tlf. 53 50 10 81:
1,1 Twenty-Eight (ynglepar), 1,1 Rødvinget Parakit (ynglepar) og 2 unger af samme samt 1,1 Barnardi Parakit.

Peter Sørensen, tlf. 53 50 72 64:
1,1 Rødvinget Parakit m/4 unger, 1,1 Cluncurry Parakit m/2 unger og 1,1 Blåhovedet Pionus.

Politiet i Kalundborg kan oplyse, at der er tale om de samme tyve i to af tilfældene, hvilket kan ses af fodaftryk, men mon ikke det hele vejen igennem er de samme. Skulle nogen i foreningerne rundt omkring have hørt eller set noget, som kan have betydning i disse sager, bedes man kontakte de involverede fugleholdere direkte eller rette henvendelse til hhv. Kalundborg Fugleforening og Kalundborg Politi på følgende telefonnumre:

Erik Hartwig, tlf. 53 50 88 32
Ebbe Kristensen, tlf. 58 85 63 57
Kalundborg Politi, tlf. 53 51 14 48.

Kongeparakitter stjålet...

Natten mellem fredag den 24. og lørdag den 25. november 1995 er der fra voliere i omegnen af Slagelse stjålet **2,2 Kongeparakit** (henholdsvis 2 og 3-årige par).
Låsen til de udendørs volierer er brudt op, og tyven har tilsyneladende kun gået efter netop disse fugle, men har samtidig ladet lågen stå åben til en voliere med et par Rødvingede Parakitter, hvoraf den ene er fløjet bort.
Bestjålne vil gerne være anonym af hensyn til de fugle, der ikke blev stjålet.
Henvendelse kan derfor ske til formanden for »Vestsjællands Fugleforening«, **John Skotte, tlf. 53 52 23 47** eller til **Slagelse Politi, tlf. 53 58 14 48.**

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 125,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-95 - 29/2-96.
Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:
ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

interesse·rubrikken

Interessegrupperne for Vildduer/Tropefugle samt Vagtler/mindre Bundfugle...

Ovennævnte to interessegrupper består i øjeblikket af over 100, fortrinsvis danske, opdrættere. To gange årligt udsendes bestand-lister til samlige deltagere.
I løbet af 1996 arrangeres der et møde i maj måned i Aars og et i september, hvor vi mødes et sted på Sjælland.
Har du interesse i vildduer, tropefugle, vagtler o.lign. vil det helt klart være en god idé at være med i en af ovennævnte interessegrupper.
Nærmere oplysninger herom (**senest** 1. marts 1996) fås ved henvendelse til:
Kristian Saugbjerg Andersen
tlf. 97 46 14 97 (bedst efter kl. 19).


Poicephalus-interessegruppen

Er du interesseret i Poicephalus-arterne, skal du vide at der nu eksisterer en interessegruppe, som på et møde den 15. oktober 1995 nedsatte en lille arbejdsgruppe, der skal fremkomme med udkast til stambogsføring og til nogle etiske spilleregler for, hvad man kan tillade sig i Poicephalus- interessegruppen.
Udkastet skal senere fremlægges på et møde i 1996.
Interesserede kan henvende sig til:
Morten Johansson c/o Johansson
Blåklokkevej 69, 5250 Odense SV
Tlf. 64 81 35 64

Dansk Fuglehold
bogsalget


Sigtunagade 10 . Postboks 344
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 90 39
Fax 74 42 91 70


KUN I DECEMBER



Bestillings-nr. 4048
TYSK UDGAVE PAPAGEIEN IHR LEBEN IN FREIHEIT
Af Thomas Arndt
22 x 30 cm - 192 sider
261 farvefotos

1/2 pris
nu 199,-








Bestillings-nr. 4049
ENGELSK UDG. PARROTS THEIR LIFE IN THE WILD
Af Thomas Arndt
22 x 30 cm - 192 sider
261 farvefotos

1/2 pris
nu 199,-




Bestillings-nr. 4804
KAKADUS - und ihre Welt
Af Hans Strunden (HM)
22 x 30 cm - 144 sider - 230 farvefotos


1/2 pris - nu 249,-

Bestillings-nr. 4200
GENUS AMAZONA
Af John og Pat Stoodley
22 x 29 cm - 135 sider - 90 farvefotos

1/2 pris - nu 299,-









Bestilings-nr. 4402
ARAS (bind 10 af 15)
Af Werner Lantermann
21 x 23 cm - 168 sider - 118 farvefotos

1/2 pris - nu 145,-

Bestillings-nr. 4019
CONUREOPDRÆT
Af Oluf Stub Nielsen
16 x 22 cm - 200 sider - 101 farvefotos

1/2 pris - nu 89,-

Bestillings-nr. 2002
WELLENSITTICHE, Hausgenossen und Schauvögel af Georg A. Radtke
Bind 9 af 15, 21 x 23 cm - 176 sider

1/2 pris - nu 92,-

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **3. jan. 96**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet Parakit, 1 stk. Skiferhovedet Ædelparakit 1995 og 1,1 94, Turkis Parakitter 1995 (gulbuget) og 1,0 do (orangebuget), Taranta (ubs. par kan laves), Blåhovedet Papegøjeamadiner 1995, 1,3 Lille Cubafinke 1995 (ubs. par kan laves). Henvendelse: **Per og Eva, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,0 Brilleamazone 1995, 1,1 Gulkindet Amazone 1994, Sorthovedet Dværgpapegøjer 1995 175 kr. pr. stk., 1,1 Rødhalet Jaco 7 år. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonepapegøje-unger fra 94 og 95, 2 Bjerglori-unger, 1,0 Stellas Lori (sort), 1,1 Dusky Lori, 0,1 Gulrygget Lori, 2,0 Goldies Lori. **I bytte kan tages:** 0,1 Hvidtoppet Kakadu. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** 1,0 Rosella m/gul ryg, Sorthovedet Dværgpapegøje 1995. Leveres i ubeslægtede par. **Henning Pedersen, tlf. 86 89 12 98.**

● **Sælges:** Unger fra 1995. 1,0 Pennant (grøn art), 1,0 Barnardi. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Købes:** 0,1 Port Lincoln 93/94. **Knud Lauritsen, tlf. 97 83 47 52.**

● **Sælges:** 1,1 split + Rød Rosella 92 1200 kr., 1,1 Cloncurry 95 1600 kr., 1,1 Barnardi 95 1600 kr., 1,1 Gul Sanger 95 150 kr., Rock Peplar 95 200 kr. pr. stk., 1 stk. Californisk Vagtel 50 kr. **Ib, tlf. 74 40 75 07.**

● **Sælges:** 5 stk. Sivastrild (fra juni 1995) 125 kr. pr. stk., 1,0 Timor Zebrafinke 25 kr. eller 0,1 købes. Sendes ikke. **Johs S. Petersen, tlf. 31 28 66 72** (Brønshøj) efter kl. 17.30.

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub kan nu tilbyde ikke-medlemmer temablade 1995, der udelukkende omhandler Taranta Dværgpapegøjen. Det er ligeledes stadig muligt at købe temablade 1994 omhandlende Jordbærhovedet Dværgpapegøje. Prisen pr. blad kr. 25 i frimærker bedes sammen med bestillingen (husk at angive hvilket blad du ønsker) sendt til: **Ulf R. Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup.**

● **Sælges:** 3 stk. Hooded-unger 95, 3,2 Gulmasket Spurvepapegøjer 95, 4 stk. Blåvinget Græsparakitter 95 á 300 kr. pr. stk., 2,2 Kinesisk Dværgvagtler. **Købes/Byttes:** 0,2 Magellansisken eller 1,0 byttes med 0,1. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Alexander 2500 kr., 2,2 Svaleparakit 1200 kr. pr. par, 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 250 kr., 1,1 Skiferhovedet 1300 kr., 4 stk. Skiferhovedet 95 400 kr. pr. stk., 3,0 Skiferhovedet 94 500 kr. pr. stk., 2 stk. Rødvinget 95 1600 kr. pr. stk., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 92 100 kr. **Byttes:** 1,0 Cloncurry med 1,0 på grund af manglende sympati. **Daniel Thygesen, tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges:** 2 stk. Afrikansk Halsbåndparakit 94 á 300 kr., 3 stk. Afrikansk Halsbåndsparakit 95 á 250 kr. - samlet 600 kr., 1,2 Blå Pennant Parakit 95 á 1000 kr., unger efter guld-forældre landsudstilling i Forum 1994. Fuglene er ringet. **Køb/Bytte:** 0,1 Port Lincoln 95, 0,1 Mangefarvet 2 til 3 år. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,0 Orangetoppet Kakadu-unge fra d. 1/9-95, 1,1 Senegalpapegøje, 1,0 fra 91 og 0,1 Dansk opdræt 93 og Rødhalet Jaco-unger 1. feb. 96. **Evt. i bytte:** 1,1 Goffins Kakadu, Blå/Gul Ara, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Aymaraparakit eller 1,1 Gulhovedet Amazone (Oratrix). **Tlf. 32 50 65 93.**

● **Sælges:** 3 stk. Kongeparakitter, 4 stk. Twenty Eight, 3 stk. Port Lincoln, 4 stk. Blå Rosella, 4 stk. Barraband, 1 stk. Rødkappet, 6 stk. Splendid, 5 stk. Turkis, 3 stk. Bourkes, 0,1 Gul Sanger, 16 stk. Diamantduer alm. og hvidgumpet - alle 1995, 1,1 Blå Prinsesser (udfarvede), 1,0 Alm. Rosella (udfarvede). **Købes/byttes:** 0,1 Alm. Skægparakit. **Tlf. 98 52 28 04.**

● **Købes:** 1,0 Mørkerød Ara og Flagermuspapegøjer til Fugleparadiset i Knuthenborg. **Tlf. 53 88 80 89.**

● **Sælges:** 0,1 Hooded 1994, 2,0 Sangparakit (grøn) 1995, 4,0 Rød Rosella 1994 (meget gul), 0,1 Twenty Eight 1994, 1,1 Barraband 1995, 2,1 Grøn Rosella 1994, 2,0 Kongealexander 1995, 1,1 Port Lincoln 1995, Rødbrystet Græsparakitter 1995 til levering i marts, 30 stk. **Købes:** 1,0 Malaysia Langhaleparakit, Congo Papegøjer. **Villy Sørensen, tlf. 97 59 26 98.**

● **Købes:** Blåpandet Amazone 1,0 ca. 5-10 år ønskes til enlig, tam Blåpandet 0,1, Senegal Morenkopf 0,1 ca. 5-10 år ønskes til enlig tam Mohrenkopf 1,0. **Sælges:** 1,1 Goffins, meget flotte fugle (1,0 helt tam), 1,1 Rødhalet Grå Jaco, meget flotte fugle (1,0 meget talende og fortrolig. **Tlf. 42 40 12 55.**

● **Sælges:** Ynglepar af følgende: Grøn Rosella, Barnardi, Cloncurry, Rødkappet split Rød Rosella, Rosella, Barraband, Sangparakit, Port Lincoln, Gul Rosella, ungfugle 95 af Grøn Rosella, Rødkappet Cloncurry, Barraband, Elegant, Turkis, Blåpandet Amazone, 1,0 Konge 90, 1,1 Blå Prinsesse 94, 0,1 Blue Bonnet ynglehun 92, 1,1 Twenty Eight 94, 1,0 Blommehovedet 93, 1,0 Skiferhovedet 93, 0,1 Mangefarvet ynglehun 93, 1,0 Rosella 94. **I bytte tages:** Rødvinger 95. **Købes:** 0,1 Mørkerød Ara. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farvevariationer: Orangemasket, Viol Orangemasket, Mørk Orangemasket, Lutino Orangemasket, Austr. Isabel, Viol Austr. Isabel, Pastel Austr. Isabel, Viol Pastel Austr. Isabel, Viol Cobolt Pastel Austr. Isabel, Østtysk Isabel (Fallow) samt splitfugle. Sendes gerne. **Michael Hansen, tlf. 66 18 30 04.**

● **Sælges:** 5 stk. Blånakket Conure (Picta picta) 95 850 kr. pr. stk., 5 stk. Rødbuget Conure 95 (ubeslægtet par) 160 kr. pr. stk., 1,1 Pavua avlspar 91 1200 kr. **I bytte tages:** Hvidøret Conure. **Tonny Pedersen, tlf. 86 49 13 67.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges vores alvspar af Blåpandede Amazoner og 1 par Goffins Kakadu'er, som har haft befrugtede æg. Redekasser medfølger selvfølgelig. Henvendelse aften: **Peter Møller-Johansen,** Børkop, tlf. 75 86 78 79.

● **Sælges:** 1,1 Dusky Lori D.N.A.-testet, 0,2 Bjerglori. **Osvald, tlf. 56 31 55 73.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
20. årg. 1994 kr. 200.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

15. årg. 1989 kr. 150.

Indb. i grønt
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.
5 årgange = 1. årg. 1975 - 5. årg. 1979 i 5 bind, kun samlet kr. 1875.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 3 stk. født 10/6 95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 4 unger fra 95, 1,1 Barraband + 1 fra 95, 0,1 Blå split Pennant + 3 unger fra 95, 1,1 Gul Sanger. Nymfeparakitter: Hvide, Perlede, Isabel, Brogede og Grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 95, 1,1 Barnardi 95, 1,2 Mangefarvet 95, 3,0 Cloncurry 95, 3 Rødkappet 94, 0,1 Port Lincoln 95, 1,1 Blue Bonnet 90, Rosa Bourkes 95. **Per Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges:** 2,2 Kongeparakit 95 (ubeslægtet). **Købes:** Amboina Kongeparakit, voksne eller unger. **Tlf. 64 43 15 46 eller fax 64 43 37 37.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, sympatipar ca. 6-7 år, har haft æg, 1,0 Gulkindet Amazone 4 år, DNA-testet. **Købes:** 0,1 Gulkindet Amazone min. 3-4 år. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra frilutsvoliere 400 kr. pr. par. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 2,1 Rødkappet 95 2000 kr., 0,2 Mangefarvet 95 600 kr., 0,1 Mangefarvet 94 350 kr., 0,2 Sodbrunhovedet 300 kr. - evt. købes 2,0 Sodbrunhovedet - Rosenhovedet: 4 stk. Blå, 2 Gule, 2 split 600 kr., 1,1 Barraband 92,93 600 kr., 45 stk. Brevduer, fast fodring, vac. sælges grundet ophør 4500 kr. - evt. byttes med Rødvinget eller andet. **Kastrup, tlf. 31 51 35 09.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 91/92, 1,1 Hooded 92. **Tlf. 53 65 46 82.**

● **Sælges:** Spurvepapegøjer, 1,1 ynglepar, Spengels Spurvepapegøjer 1,1 ynglepar, Brillespurvepapegøjer. **Tlf. 45 80 51 77.**

● **Sælges:** 1,3 Blåpandet Amazone 93, 94, 95 D.N.A.-testet, et ubeslægtet par kan sammensættes af 1,0 94 og 0,1 93 3500 kr. pr. stk., 0,1 Halmahera Ædelpapegøje ca. 7 år 7000 kr., 1,2 Pennant 95 300 kr. pr. stk., 1,1 Gul Rosella 400 kr. pr. stk., 4 stk. Brillefugl 50 kr. pr. stk. - i bytte for ovenstående kan tages Gulkindet Amazoner, Hooded Parakit, Browns Parakit. **Erik Larsen, Sorø, tlf. 53 63 39 21.**

● **Sælges:** Rødhovedet Dværgpapegøjer, 5 flotte ungfugle fra foråret 1995. **Poul Kruse, Elmevænget 6, Askov, 6600 Vejen, tlf. 75 36 26 15.**

● **Sælges:** 0,1 Svaleparakit, 1,1 Hooded avlspar, 1,1 Rødvinget avlspar, 1,0 Blå Prinsesseparakit + 8 stk. Prinsesser split for blå, 8 stk. Blåvinget Parakit, 1,3 Rødbrystet Parakit, 1,1 Mangefarvet Parakit, 1,1 Gul Turkis + 4 unger, 1,1 Aymara. **Hans Heintzelmann, tlf. 42 44 64 85.**

● **Sælges:** 1,0 Bronzevinget, 1,0 Hvidpandet Pionus, 0,1 Brilleamazone 95, 0,1 Gulkindet Amazone 94, 1,0 Rødvinget Parakit (avlsfugl). **Købes/Byttes:** 0,1 Rødvinget mindst 2 år, Kongeparakitter fra 93-94. Kun kvalitetsfugle har interesse. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit (avlspar), 1,0 Congopapegøje (orangepandet). **Tlf. 98 38 54 12.**

● **Sælges:** 2,4 Alm. Nymfeparakitter, Rosenhovedet Dværgpapegøjer, 3,3 Alm., 2,2 Pastelblå, 1,0 Mauve Pastelblå, 1,0 Pastelblå, 0,1 Cream-Lutino, 15 stk. Undulater. **I bytte kan tages:** 1,0 Indisk Alexanderparakit. **Dennis, tlf. 31 67 06 99.**

● **Sælges:** 4 stk. Kongealexander fastringet 95, alle negle intakte, 4,6 Alm. Undulat. Gerne bytte med 1,0 Maximillian Pionus eller 0,1 sælges. **Poul Erik Jensen, tlf. 86 65 24 86.**

● **Sælges:** 4 Nanday (guld på udstilling), 2 Prinsesse split for blå, 2 Pennant (grøn art), 3 Grå Nymfer, 1,1 Stanley 94. **I bytte tages:** 0,1 Pennant, 0,1 Grøn Sanger, 1,0 Gedeparakit, 2,0 Springparakit byttes til 0,2. **Ove Madsen, tlf. 64 71 31 05.**

● **Sælges:** 2,2 Gråhovedet Dværgpapegøjer 95 ubeslægted, 1000 kr. pr. par, 6 stk. Jenday 95 600 kr. pr. stk., 2 stk. Halvmåneparakitter 94 og 95 500 kr. pr. stk., 1,1 Skægparakit 94 1000 kr., 1,0 Skægparakit 94 300 kr., 1,1 Skægparakit avlspar 1200 kr. **Sten, tlf. 49 75 02 57.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 94-95 900 kr., 1,1 Rødbrystet 93-92 300 kr., 1,0 Grå Jaco Brunhalet 85 2500 kr. Unger fra 95: Rødbrystet 150 kr. pr. stk., Prinsesseparakit 400 kr. pr. stk. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 1,1 Surinam Amazone testet 10000 kr., 1,1 Gulkindet Amazone testet 10000 kr., 2 stk Maximillian Pionus 95 testet 1750 kr. pr. stk., 1,0 Panama 8 år testet 5000 kr., 1,0 Brunhalet Jaco testet 2500 kr., 2 Rødhovedet 95 (gul) 350 kr. pr. stk., 2 Rødhovedet Dværgpapegøje (blå) 350 kr. pr. stk. Evt. bytte med andre Papegøjer. **Købes:** 0,1 Panama 4-8 år, 0,1 Brunhalet Jaco 3-4 år. **Tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** Port Lincoln og Barnardiparakitter 1995, præmierede på Amager SF's udstilling. **Johnny Petersen, tlf. 32 50 02 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar avslpar (lys art), har fået 3-4 unger hvert år siden 92. 1. præmie på P.P. Klubbens udstilling i 92 og 95 - 800 kr. **Leif Krog, tlf. 65 94 10 50.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight, 1,1 Cloncurry (avlspar), 1,2 Rødkappet, 1,1 Grøn Rosella, 1,2 Hvid Blå Splendid 94, 1,0 Rosella 94, 2,1 Port Lincoln. **Tlf. 62 26 25 85.**

● **Sælges:** 1,0 Moluk Kakadu, 1,0 Surinam Amazone. **Tlf. 31 56 57 97.**

● **Sælges:** 0,2 Maximillian Pionus 95 DNA-testet, 1,1 Rødstrubet Aratinga (udparret af flok), 1,2 Grønkindet Conure, avlsfugle. Henvendelse: **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** På grund af tidnød sælges følgende: 2,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 94/95, 1,1 Halmahera Ædelpapegøje 91, 2,0 Salomon Ædelpapegøje 94, 0,1 Sortskuldret Grovnæbspapegøje (Tanygnathus m. subaffinis), 0,1 Blånakket Grovnæbspapegøje 90, 1,1 Rosenbrystet Skægparakit (Psittacula a. dammermanii) ynglepar + 4 unger. Henvendelse: **Tlf. 75 73 93 91/75 73 12 12.**

● **Sælges:** På grund af omlægning af fuglehold. 1,0 Port Lincoln 94 900 kr., 1,1 Port Lincoln 95 1800 kr., 0,2 Twenty Eight 95 1400 kr. pr. stk., 1,1 Pastelblå Splendid 95 600 kr., 1,1 Mangefarvet m/røde bukser 95 800 kr., 0,1 Mangefarvet m/røde bukser 92 600 kr., 1,1 Blå Pennant ynglepar 2200 kr., 1,1 split Blå/Blå Pennant ynglepar 93 1400 kr., 0,1 split Blå Pennant 93 500 kr., 1,1 Gedeparakit 250 kr., 1,1 Twenty Eight 92 2800 kr. Evt. byttes med Rødvinget Parakit. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** Unger 95. 2 Kongeparakitter, 1 Rødvinget, 2 Twenty Eight. Evt. bytte med Browns Parakit. **Tlf. 65 31 46 57.**

● **Sælges:** 1,0 Blå/Gul Ara DNA-testet, 1,1 Blåkindet Aratinga (avlspar), 1,1 Prinsesse, 0,1 Rød Rosella, 1,0 Gul Rosella. Unger 95: Mangefarvet, Rød Rosella, Munkeparakit, Gul Rosella, Rødkappet, Blå Rosella, Prinsesse, Alexander, Barraband, Sanger. **Tlf. 75 38 27 84 - bil 40 28 74 48.**

Puerto Rico Amazonen...

Af JAFET VELEZ-VALENTIN, Puerto Rico

Trods store ødelæggelser forårsaget af orkanen Hugo, der passerede den østlige del af Puerto Rico i 1989, har den herlevende Puerto Rico Amazonepapegøje endnu engang vist sin evne til at genetablere sig...

Puerto Rico Amazonen, *Amazona vittata*, er en af de mest truede arter amazoner, og i 1975 var der det hidtil laveste antal i naturen med kun 13 fugle. I løbet af de næste 14 år (fra 1975-89) voksede den vilde population fra 13 til 47 fugle. Den 18. september 1989 passerede orkanen Hugo over det østlige Puerto Rico med en konstant hastighed af 230 km/timen og med vindstød op til 370 km/timen, hvilket nedbragte den vilde population til ca. 22 individer.

Ødelæggelserne var størst i Caribian National Forest, der er det sidste tilholdssted for Puerto Rico Amazonen. Der skete ingen ødelæggelser i populationen under beskyttede forhold i opdrætscentret »Luquillo Aviary«, hvor der på det tidspunkt var 53 fugle.

Efter orkanen Hugo var reaktionen hos den vilde bestand forbløffende. I 1990 var yngleaktiviteten meget lav, men i 1991 og 1992 var der hvert år seks reder med unger. Seks par producerede i 1992 ti unger, og en unge fra opdrætscentret blev sat ud i en af rederne således, at der i naturen det år kom i alt 11 unger på pind. 1993 var et rekord-år med 22 unger, 13 fra reder i naturen, og ni opdrættet un-



der beskyttede forhold. Tre unger fra sidstnævnte blev lagt i rederne til vilde fugle, og en unge fra en rede i naturen blev til gengæld anbragt i opdrætscentret »Luquillo Aviary«. Det gav det højeste antal unger i naturen i projektets historie, nemlig 15 unger.
Endnu engang viste Puerto Rico Amazonen sin evne til at overleve. I 1994 gik 14 flyvefærdige unger af reder i naturen. De 13 var udruget i naturen, og den ene var sat ud i en rede fra opdrætscentret. Ligeledes blev to unger, opdrættet i volierer, senere udsat i naturen. I alt blev syv unger flyvefærdige i opdrætscentret. Mest interessant var, at flere nye ynglepar blev sat sammen ved hjælp af DNA-test som det primære udvælgelseskriterie. Som et resultat af det, er der i øjeblikket (1994) syv par i opdrætscentret, der lægger befrugtede æg. Dette antal er lig med antallet af yngledygtige, San Domingo Amazoner, *Amazona ventralis*, opdrættet under beskyttede forhold. Det er første gang i Luquillos 22-årige historie, at antallet af ynglepar er ens for disse to arter. Erfaringen viser, at selv om populationen af Puerto Rico Amazoner under beskyttede forhold har mistet den genetiske variation, er der tilstrækkeligt med fugle til at skabe en levedygtig ynglebestand. Det er et yderligere bevis på deres evne til at overleve, på trods af at de er stærkt udryddelsestruede.
Resultaterne er i høj grad fremkommet ved hjælp af vores veludviklede behandlingsteknik, i form af strukturerede ændringer af naturlige redehuller, kunstige redearrangementer for at øge ynglemulighederne, brug af naturlige redematerialer præpareret med et middel, der holder rederne mere tørre og rene, vores opmadningsteknik, brug af molecylær genteknik for at forøge gen-varitionen, lukkede kamerasystemer for at kunne filme ynglefuglene under beskyttede forhold samt brug af PVC-reder fremstillet til brug i opdrætscentret, for der igennem at give renere og mere tørre omgivelser.
Et andet program under beskyttede former startede i samarbejde med Commenwelth's of Puerto Rico Department of Natural and Environmental Resources. Seks par Puerto Rico Amazoner, opdrættet under beskyttede forhold, blev samlet i »Rio Abajo Aviary« i løbet af 1993, og det år kom der her to unger på pind.
Der er ingen tydelig forklaring på den ny succes med opdrætsresultaterne af Puerto Rico Amazonen. Basis-recepten er dog fuglenes naturlige evne til at formere sig, de forbedrede behandlingsteknikker, placering af opdrætscentret i deres hjemlige omgivelser, og mest af alt det specielle engagement hos en gruppe mennesker, der er blevet betroet at reetablere bestanden af denne papegøje.

U.S. Fisch and Wildlife Service,
Puerto Rican Parrot Field Office,
Biolog Jafet Velez-Valentin,
P.O. Box 1000, Luquillo,
Puerto Rico 00773.



Et par Puerto Rico Amazoner fotograferet i naturen.
Foto: José Colón.

Havblå Tangare

Thraupis sayaca glaucocolpa

Af JUUL HYLLEBERG, Asperup

Slægten Thraupis består af mellemstore tangarer med kegleformet næb og tydelig næbkrog. Af denne slægt er der igennem årene importeret en del forskellige arter/-underarter og selvom opdræt af og til er forekommet og stadig forekommer, ja - så hører det ikke hverdagen til...

I 1992 fik jeg en Havblå Tangare i en byttehandel. Det viste sig at være en han. Den sang ligesom den Sorte Tangare, som jeg også har. Nu gik jagten ind for at finde en hun til den, og det viste sig at være mere end svært. To år gik - og jeg var lige ved at opgive.

Først i 1994 fik jeg den idé at sætte en annonce i »Solfuglen« - *det kunne da være...* Der gik nogen tid, men en søndag aften ved halv otte-tiden ringede telefonen. Det var en Kim Nielsen, Holstebro, som spurgte: *»Mangler du stadig en Havblå Tangare-hun«?* Jo, det gjorde jeg da. Han fortalte mig så, at hans egen han var død og derfor sad tilbage med en hun. *»Hun hænger lidt med den ene vinge, men hun flyver som en raket«*, fortsatte han, *» - og jeg sender den til dig i morgen aften, så du kan have den tirsdag morgen«.*

»Kærlighedsvalsen« trædes...

Tidligt tirsdag morgen hentede jeg så fuglen på posthuset. Den var flot. Vel hjemme igen anbragte jeg en ring på dens ene ben og satte den ind til hannen. Jeg var spændt på, om det nu virkelig var en hun. Det varede imidlertid ikke mere end et halvt minut, så satte hannen vingerne op over hovedet og dansede »kærlighedsvalsen«. En halv time efter sad de på en gren og nussede hinanden. Det var et dejligt syn.

Hunnen er væk...

En morgen - en tre ugers tid senere - da jeg kom ud for at fodre, var hunnen væk. *»Nej-nej«*, tænkte jeg fortvivlet. Nu er den nok død. Jeg ledte og ledte, men kunne ikke finde hende.

Da jeg var færdig med at fodre, prøvede jeg igen. Hun måtte da findes et eller andet sted. Pludselig fik jeg øje på en hale, der stak ud fra en stedsegrøn busk, ca. to meter over jorden. Ind efter et spejl for at se, hvad der var galt. Ved nøjere eftersyn viste det sig, at der i busken var en rede med tre æg - *og det kan nok være, jeg kom ud i en vis fart... Nu var det spændende, om æggene var befrugtede.*

Ca. otte dage efter så jeg, at hunnen var ude efter melorme, så jeg hentede endnu engang spejlet. Sikken et dejligt syn. Der lå tre fine unger, et par dage gamle. Nu var der så lige spørgsmålet om, hvad ungerne skulle have for at blive store. Jeg havde samtidig unger hos de Sorte Tangarer og regnede nok med, at den

Havblå Tangare på foderbræt. Tobago 1971. Foto: Mogens Stig Andersen.



kost de fik, også kunne bruges til de Havblå. Denne bestod af melorme, myrepupper, fårekyllinger, sandkage blandet med insektfoder, opblødte hundepiller, gulerødder samt kød- og benmel med SA37, blandet i en køkkenmaskine. Banan fik de også, dem er tangarer vilde med. De æder mindst én om dagen.

Sæsonresultat - fem unger på pind...

Det gik godt med ungerne og ca. 14 dage efter, kom den første unge på pind og dagen efter de to næste. De var alle meget flotte, dog lidt lysere i fjerdragten end forældrene.
Hunnen var tilsyneladende ikke færdig med at sætte unger i verden, idet hun startede igen ca. tre uger efter. Denne gang med to æg og i samme rede som første gang. Da sæsonen 1994 var slut, sad der fem flotte unger på pind. Jeg lod ungerne gå sammen med de gamle fugle indtil efteråret, og det gav ingen problemer.

Ikke til at stoppe...

Så er vi kommet til 1995, hvor de Havblå startede med at bygge rede i april måned og lægge to æg.
Først i maj måned var jeg så inde i volieren for at kigge, og da var reden, som indeholdt to unger, faldet ned, og de var begge døde. Nu flyttede hunnen så op i reden fra 1994 og lagde her to æg. Først i juni sad der to unger på pind.
I 1995 fik de i alt fire unger og på blot to år har de to »gamle« fået sammenlagt ni unger på pind, og det synes jeg er et meget flot resultat - *så en stor tak til Kim Nielsen fra Holstebro...*

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

RØDBRYSTET KRONDUE
Goura sheepmakeri
Opdrættet af:
Københavns Zoo.
(Køge Fugleforening).

KRAVEPAPEGØJE
Deroptyus accipritrinus
Opdrættet af:
Ebbe Nielsen, Vipperød.
(Køge Fugleforening).

Registreringsudvalget.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

ROBERTS CITRONPARAKIT
Bolborhynchus a. robertsi
Opdrættet af:
Else Andersen, Pandrup
(Brovst og Omegns Fugleforening.)

GUYANA TUKANET
Selenidera culik
Opdrættet af:
Aalborg Zoo.
(Aalborg Fugleforening).

BRUNBRYSTET BYLBYL
Pycnonotus xanthorrhous
Opdrættet af:
Tommy Christensen, Arnborg.
(Herning Fugleforening).

SAXAUL-SPURV
Passer ammodendri
Opdrættet af:
Bent A. Plum/Jacob Hansen, Sejerslev.
(Fugleforeningen for Thy & Mors).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget, oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.



Korthalet Bæltefinke

Poephila cincta

Af HORST MAYER, Walldorf, Tyskland

Korthalet Bæltefinke hører sammen med de meget nært beslægtede arter Spidshalet Bæltefinke og Maskebæltefinke til nogle af de mest populære australske pragtfinker i fugleholdet...

Korthalet Bæltefinke hører til en af de ældste pragtfinkearter i menneskets varetægt. Allerede i 1861 kom den første import til Europa, nærmere bestemt England. Otte år senere kom de første til Tyskland.
I 1898 beskriver dr. Karl Russ i sin pragtfinkebog Korthalet Bæltefinke som en af de hyppigst forekommende fugle på markedet og som en fugl, der ofte opdrættes. På den tid blev alle tyknæbspragtfinker betegnet som »Amadiner« og tilhørte slægten *»Spermestes«*. Dens videnskabelige navn var *»Spermestes cincta«*. Karl Russ skrev allerede dengang ret udførligt om opdræt og nævnte herunder en kvindelig opdrætter, hos hvem et par Korthalede Bæltefinker rugede uafbrudt gennem to år og opfostrede, siger og skriver, 92 unger. Prisen pr. par beløb sig dengang til 10 Mark. I Karl Neunzig's bog »Fremdländische Stubenvögel« fra 1921 bliver Korthalet Bæltefinke anført med det nugældende videnskabelige navn *Poephila cincta*.
Korthalet Bæltefinke hører sammen med de meget nært beslægtede arter Spidshalet Bæltefinke *(Poephila acuticauda)* og Maskebæltefinke *(Poephila personata)* til slægten australske græsfinker.
Der findes tre underarter af Korthalet Bæltefinke. Nominatformen *Poephila c. cincta* har hvid gump og hvide overhaledækfjer og er den oftest forekommende under beskyttede forhold. Hos de to andre underarter er gump og overhaledækfjer sorte. *Poephila c. atropygialis,* Diggles Korthalet Bæltefinke, blev først indført i 1956. Hvis der overhovedet er nogle tilbage af denne underart hos europæiske opdrættere, er det en meget lille bestand. Der er sandsynligvis aldrig kommet levende eksemplarer af den tredie underart, *Poephila c. nigrotecta,* til Europa.



Et ynglepar af Korthalet Bæltefinke med hunnen længst til højre. Her er der ingen tydelig ydre kønsforskel.

Udbredelse og biotop

Korthalet Bæltefinke lever i det nordøstlige Australien. Længst mod nord på Cape York halvøen, altså i fugtigvarmt, tropisk klima, lever *Poephila c. nigrotecta,* medens Diggles Korthalet Bæltefinke forekommer på den sydlige del af halvøen. »Vores« hvidgumpede Korthalede Bæltefinke lever derimod i et stort område sydligere, tværs gennem Oueensland til det nordlige New South Wales. Her er der subtropisk klima; men

Kønsbestemmelse alene på fuglens farver er tvivlsom. Hunnen på billedet er imidlertid mørkere gråt farvet end hannen. ▷



den sydligste del af udbredelsesområdet hører dog til den tempererede zone, hvor der af og til kan forekomme frostgrader om vinteren. Det forklarer måske, hvorfor Korthalet Bæltefinke er den mindst varmekrævende af de tre *Poephila*-arter.

Åbne savannelandskaber med tæt græsbevoksning og enkelte, høje eucalyptustræer udgør Korthalet Bæltefinke's biotop. I sin bog »Im unbekannten Australien« skriver dr. Immelmann, at han altid så Korthalet Bæltefinke i nærheden af bække og floder. Flere gange om dagen indfandt fuglene sig til »socialt samvær«; men det var dog påfaldende, at de enkelte par holdt sammen, idet en fugl praktisk talt aldrig fjernede sig mere end 50 cm fra sin partner. Fuglene sad ofte i de højeste trækroner og puttede sig tæt ind til hinanden, samtidig med at de pillede hinanden i fjerdragten. Føden består hovedsagligt af græsfrø; men fuglene tager også andre små frø og insekter. Særligt i yngletiden fanger de i stigende grad flyvende termitter.

En syv dage gammel unge. ▽



Unge, 10 dage gammel. ▽



Under beskyttede forhold

Også nu om dage hører Korthalet Bæltefinke til blandt de pragtfinkearter, der oftest forekommer hos fugleholderne. De holdes dog ikke i så stort tal som Spidshalet Bæltefinke, men dog hyppigere end Maskebæltefinke. Opdræt af Korthalet Bæltefinke forløber normalt uden proble-

mer, hvis man har et sympatipar. Nu er kønsbestemmelse af denne art som oftest dog ikke helt ligetil, så det er derfor det klogeste at anskaffe flere ubeslægtede og udfarvede fugle. Fuglene ringmærkes med farvede ringe og anbringes i en selskabsvoliere. Efter kort tids forløb vil de have dannet par, hvilket man nu kan fastslå ved hjælp af de farvede ringe.

I yngletiden kan man imidlertid kun have et par i hvert bur, som kan være et rummeligt kassebur på mindst 100 x 50 x 50 cm; men som allerhelst bør være en voliere. Desværre læser man gentagne gange i litteraturen, at Korthalet Bælte er aggressiv; men der forekommer dog også oplysninger (Hofmann 1989 og Pistor 1963), som går ud på, at Korthalet Bæltefinke har ynglet problemløst i selskab med andre pragtfinkearter. Man bør imidlertid iagttage sine fugle grundigt og i påkommende tilfælde anbringe fredforstyrrerne separat.

Opdræt

Som redeplads foretrækker Korthalet Bæltefinke en redekasse. Fra naturen ved man, at den er huleruger i større omfang end de fleste andre pragtfinker. Selv uden for yngletiden overnatter den gerne i sovereder. Som redemateriale gives alle mulige slags tørrede græsstrå, hø og lange kokos- eller sisaltrævler samt fjer, der anvendes til at fore reden med. Man har ofte været vidne til, at trækul bliver båret ind i reden - en ejendommelighed, som også kendes fra Spidshalet Bæltefinke og Maskebæltefinke.

To, otte uger gamle, unger i fuld gang med udfarvningen.

Der lægges normalt fem eller seks æg, men undertiden flere. Korthalet Bæltefinke lægger det største antal æg af de tre *Poephila*-arter, hvilket man også har fastslået er tilfældet i naturen, hvor der er fundet reder med op til ni æg. Nyudklækkede unger har kødfarvet hud og en tæt, lysegrå dundragt. Til at begynde med er næbvigene lyseblå, men bliver lysere, efterhånden som ungerne bliver ældre. Efter et par dages forløb bliver huden mørkere og dundragten lysere. Fra den niende dag får ugerne øjne, og i en alder af tre uger (eller mere) forlader de af reden. De er imidlertid meget uselvstændige og kan som oftest dårligt nok flyve, så forældrefuglene prøver hele tiden at lokke dem tilbage til reden.

Mindst tre uger endnu bliver ungerne madet af forældrene,









Ganetegningen hos en fem dage gammel unge.

En spærrende én dag gammel unge.

I en alder af 15 dage er fjerdragten allerede godt udviklet.
Fotos: Horst Mayer.

inden de selv begynder at finde føde. Hvis det af pladshensyn - f.eks. ved opdræt i bur - er nødvendigt at tage ungerne fra, kan det derfor først ske, når de er ca. otte uger gamle. Holdes fuglene i rummelige volierer er det bedst at lade hele familien være sammen, indtil ungerne er udfarvede, hvilket under normale omstændigheder er tilfældet i en alder af fire måneder.

Det par Korthalede Bæltefinker, som jeg var heldig at få fat i, er et treårigt ynglepar, som jeg for en sikkerheds skyld anbragte alene i en lille kældervoliere (140 x 60 x 220 cm). Straks fra begyndelsen opførte fuglene sig ret fortroligt, og man kunne glæde sig over deres sjove adfærd og over den hyppige sang, som kun hannen står for. Allerede to dage efter anskaffelsen parrede fuglene sig, og jeg havde da også allerede udpeget hannen på grund af dens sølvgrå fjer på hovedet, hvor hunnen er mørkere grå. Dette kendetegn har jeg allerede for år tilbage med held anvendt ved kønsbestemmelse af Korthalede Bæltefinker. Andre forfattere anser imidlertid ikke altid farven på hovedet for et sikkert kønstegn; men jeg tror blot, fuglene skal være gamle nok, d.v.s. mindst fem til seks måneder.

Meget hurtigt blev en redekasse tæt under volierens loft taget i brug. Af i alt fem æg var dog kun de to befrugtede, og efter en rugetid på 14-16 dage var der to unger, som blev opmadet uden nogle vanskeligheder. 21 dage gammel forlod den første unge ret hjælpeløs redekassen, og om aftenen måtte jeg sætte den lille fyr tilbage i reden, da den ikke selv kunne flyve så højt. Først fire dage senere kunne man se begge unger uden for reden. De kunne nu flyve nogenlunde sikkert, og de forblev i volieren endnu et par uger, inden de blev taget fra.

Under indfangningen forekom det mig, at den ene unge havde mere brunlige fjer på hovedet, medens den anden var grå. De udviklede sig imidlertid begge til kønne, kraftige hanner med lysegrå fjer på hovedet. I en alder af knap fire måneder var de alle-

rede udfarvet og sang flittigt. Forældrefuglene gjorde endnu tre opdrætsforsøg, hvor der blev lagt fire henholdvis to gange seks æg. Men det blev kun til én unge, fordi et kuld æg ikke blev færdigudruget, og fordi de andre æg enten ikke var befrugtede eller fostrene døde. Den tiloverblevne unge blev nitten dage gammel ringmærket med en 2,5 mm ring og fløj seks dage senere af reden. Fire måneder gammel var den udfarvet og havde nu mørkegråt hoved. Jeg har aldrig hørt den synge, så det drejer sig højst sandsynligt om en hun.
Kun tre unger ud af fire kuld æg hos denne art er et ret så negativt resultat, og det kan der være forskellige grunde til. Muligvis har parret ynglet for ofte hos den forrige ejer, eller også harmoniserer parret ganske enkelt ikke rigtigt. Jeg ville nok kunne have opnået et bedre resultat, hvis jeg havde gjort sådan, som man egentligt bør gøre: Nemlig at købe flere ungfugle på en gang, så de frit kan udparre sig. Når fuglene så har fundet sig til rette og er gamle nok (ca. ni måneder), kan man begynde at yngle med dem. Dertil kommer, at opdræt med flere par af samme art har den fordel, at man kan levere ubeslægtede opdrætsfugle.

Ernæring

Hos mig fik de Korthalede Bæltefinker som grundfoder en hirseblanding, hvoraf de foretrak kanariefrøet. Grøntfoderet bestod af fuglegræs og halvmodne græsfrø. Uden for ynglesæsonen fik de af og til halvmoden rød kolbehirse og sølvhirse, som i yngletiden blev givet to gange dagligt sammen med spiret frø. Animalsk foder i form af melorme og melormepupper eller mikro-orm blev kun givet, når fuglene madede og da kun i små mængder. For at dække behovet for kalk og mineraler havde fuglene altid adgang til knuste æggeskaller og et af de mineralprodukter, der fås i handelen. To gange om ugen opløste jeg et multivitaminpulver i drikkevandet. Badevand havde de kun til rådighed nogle timer hver eftermiddag.

Mutationer

Som hos de fleste australske pragtfinker findes der også mutationer af Korthalet Bæltefinke, såsom »Brun«, »Isabel« og »Cremehvid«. For et par år siden, hvor disse mutationer kostede mange penge, var de meget efterspurgte; men efter et stærkt prisfald faldt interessen, så der i dag kun holdes meget få mutationsfugle.

Litteratur

C. ASCHENBORN: Die Prachtfinken, 2. oplag. Minden (1967).

H. BIELFELD: Prachtfinken, 2. oplag. Stuttgart (1977).

C. af ENEHJELM: Ersteinfuhr des Schwarzbürzeligen Gürtelgrasfinken nach England. Gefiederte Welt, Heft 11 (1956).

G. HOFMANN: Kurzportrait Gürtelgrasamadinen. AZ-Nachrichten, Heft 5 (1989).

K. IMMELMANN, J. NICOLAI, J. STEINBACHER u. H. E. WOLTERS: Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken. Bind 2 Amadinen, 2. oplag. Aachen (1977).

K. NEUNZIG: Die fremländischen Stubenvögel, 5. oplag. Magdeburg (1921).

G. OPPENBORN: Die Gürtelgrasamadine. Die Voliere, Heft 7 (1990).

E. PISTOR: Erfolgreiche Zucht von Dreifärbigen und Rotköpfigen Papageiamadinen. Weiteres von meinen Australischen Prachtfinken. Gefiederte Welt, Heft 3 (1963)

C. REICHARDT: Gute Erfahrungen bei der Zucht mit dem Gürtelgrasfinken. Gefiederte Welt, Heft 6 (1979)

F. ROBILLER: Prachtfinken. Melsungen. Berlin (1977)
K. RUSS: Die Prachtfinken, 2. oplag. Magdeburg (1898)

Med tilladelse oversat fra »Die Voliere« nr. 4/1994.

■



Debatten om LDF...

Jeg har med interesse fulgt den debat, som du, Peter Stenbakken, har åbnet dels i jeres medlemsblad for Frederikshavn Fugleforening dels i Dansk Fuglehold om LDF. Jeg finder det særdeles konstruktivt for ***fuglesagens fremtid,*** at forholdet mellem foreningerne og LDF samt LDF's fremtid gøres til genstand for debat i så bred en kreds som muligt. Specielt er jeg glad for, at denne debat ikke kun finder sted på vores årlige repræsentantskabsmøde i Middelfart, men kan foregå blandt medlemmerne året igennem.

I det seneste nummer jeg har set af jeres blad, nr. 9/1995, har du et indlæg, som jeg ikke kan lade være med at give et par kommentarer.

Selvom det er velkendt, at man skal lære af historien for at kende sin nutid og dermed kunne forme sin fremtid, så er debatten om det famøse ekstrakontingent dog efter min opfattelse efterhånden nået dertil, hvor vi for fuglesagens fremtid bør begrave den.

Nu vil du sikkert straks sige: Aha - »famøse ekstrakontingent« - så er der altså noget om snakken.

Så nemt er det ikke!

Når jeg taler om det »famøse ekstrakontingent«, så er det alene ud fra den betragtning, at beslutningsprocessen om de ekstra 20 kr. blev gennemført i en tilstand af »ekstatisk forførelse«.

Der var næppe nogen tilstede på Byggecentrum den weekend, som ikke lod sig rive med af Mogens Berendt's indlæg lørdag aften. At beslutningen søndag så blev taget, uden at foreningerne havde haft mulighed for at diskutere det med deres bagland, samt uden at de tilstedeværende foreninger tilkendegav, ej heller debatterede, til hvilket formål disse penge blev givet - ja, det er alene ubehagelig efterrationalisering.

Alle var vist enige om, at pengene skulle anvendes til PR men da der ikke havde været nogen debat om, på hvilken måde denne PR skulle udformes, så var der også store muligheder for, at uanset hvilke tiltag LDF ville lave, så kunne de gøres til genstand for kritik.

At budgettet så tilligemed blev overskredet var en klokkeklar brøler, som ikke kan undskyldes, dette påtager jeg mig min del af ansvaret for.

Men *fis og blålys?* Nej, det synes jeg trods alt ikke, man kan sige!

Du nævner folderne og plakaterne. Det er min påstand, at netop disse elementer trods alt var to særdeles positive ting, der kom ud af de penge, der blev givet til PR. Mere end 2000 plakater og 40.000 foldere blev sendt ud til samtlige landets biblioteker og dyrlæger, og vi får stadig henvendelser fra institutioner og privatpersoner, som ønsker at modtage plakaten, ligesom der stadig er foreninger, der efterspørger folderen.

Planchevæggen, som efterhånden har rejst mange kilometer rundt i landet på besøg i mange foreninger, er bestemt også et vigtigt resultat af denne PR-indsats.

Til sidst vil jeg nævne, at der også blev anvendt penge til medie (TV) træning af nogle af organisationens folk, så de var lidt bedre forberedt, hvis de skulle komme i fjernsynet en dag.

Men at nogle af tingene blev dyrere end nødvendigt, at nogle penge kunne være blevet anvendt bedre, at det var en brøler, at budgettet blev overskredet samt at denne sag desværre har været en overordentlig uheldig belastning for forholdet mellem LDF og foreningerne, det er jeg enig med dig i.

Nu til fremtiden...

Du omtaler et sekretariat. Enig...

Hvis vi vil videre i vores forhold til myndigheder, grønne organisationer, offentligheden samt ikke mindst de potentielle mange nye medlemmer, der findes i landet - ***så kommer vi ikke uden om et sekretariat.***

Du gør dig tilligemed til talsmand for et ordentligt, fuldtids sekretariat. Vi kan ikke være mere enige - vi må ikke lave en sekunda udgave af et sekretariat, så hellere lade tingene være som de er. Foreningerne må så bare acceptere, at hvis vi lader tingene være som de er ***- så har vi nået den absolutte grænse*** for, hvor meget der kan kræves af folk, der laver et stykke frivilligt arbejde i *deres fritid,* i nogle tilfælde er det endda tydeligt, at denne grænse er væsentligt overskredet.

Du nævner, at der i forbindelse med oprettelsen af et sekretariat skal gennemføres

nogle initiativer, som kommer medlemmerne tilgode, så de føler, de får noget for deres penge - men hvilke initiativer - det vil du overlade til LDF's bestyrelse at finde på.

Så nemt er det ikke!

I det oplæg, der blev sendt ud til foreningerne, var der ganske vist nogle idéer, men det må blandt andet være op til dig, samt alle vores øvrige 5000 medlemmer at opstille nogle krav til et kommende sekretariat - så kom nu ud af busken...

Dansk Fuglehold er du også inde på. Du mener, at det alene skal forbeholdes medlemmerne i foreningerne. Nuvel, jeg mener, at bladet burde kunne købes i alle landets kiosker, så der bliver vi nok ikke enige lige med det samme.

Men før vi kaster os ud i den debat, så lad os lige hive et enkelt eller to gamle ordsprog af stalden: *At gribe i egen barm eller feje for egen dør!*

Du er ked af, at mange abonnenter ikke samtidig er medlem af en forening, og du nævner nogle muligheder for differentieret pris.

Så nemt er det ikke!

Igennem de sidste par år har flere undersøgelser jævnt fordelt over hele landet vist, at det er »ganske normalt« ***- at kun omkring 50%*** af medlemmerne i foreningerne abonnerer på Dansk Fuglehold - så før vi begynder at gøre tilværelsen besværlig for de abonnenter, der ikke er medlem af en forening, må vi vist hellere rette blikket indad!

Hvordan står det egentlig til i Frederikshavn, Peter? Hvor mange af medlemmerne i jeres forening abonnerer på Dansk Fuglehold?

Sluttelig så har du også været inde på specialklubberne. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg støttede specialklubbernes ønske om 1/2 kontingent på repræsentantskabsmødet i marts 1995. Ikke fordi det var økonomisk berettiget, det er det ikke mere efter de nye love blev vedtaget i 1994, men simpelthen for at få »ro i lejren«.

De love, der blev vedtaget i 1994, indebærer dels at specialklubberne har en fast plads i LDF's bestyrelse, dels at der blev nedsat et vedtægtsbestemt specialklubudvalg, som får op til 85% af det kontingent, som specialklubberne indbetaler, tilbage i udvalget at arbejde med. Det vil sige, at specialklubberne ***kun betaler 15 %*** til den »fælles husholdning«. Hvordan specialklubudvalget så forvalter disse midler, om de anvendes til medlemsskab i internationale undulatklubber, medlemsskab af COM eller hvad man nu mener, gavner specialklubberne bedst, det er op til udvalget. Dette er kendsgerninger, som nok så mange indlæg og argumenter fra enkelte »betonfundamentalister« i specialklubberne ikke kan ændre ved.

Henrik Olsen, Ringsted

Vi skal feje for egen dør...

I Dansk Fuglehold nr. 8 og 9/95 har dyrlæge Steenborg, Brabrand, skrevet en hel del om forskellige sygdomme, og hvad vi kan gøre for at undgå disse. Hvad gør vi så? Hvis jeg kender fugleholdere rigtigt, så gør de nok ikke en snus. Fuglehobby'en har det med blot at køre videre i samme rille - ligesom 90-års fødselsdagen i TV nytårsaften...

Hvornår og hvordan opstår de forskellige sygdomme? Én af mulighederne er, når privatpersoner og fugleforeninger arrangerer ture, såvel i privatbiler som i busser, sydpå til bl.a. Holland og Tyskland og henter fugle med hjem i stor stil, uden at disse kommer i karantæne, endskønt det er ganske nemt at få en sådan godkendt af kredsdyrlægen. Denne indførsel af fugle er, efter min mening, ganske forkastelig. Hvad værre er - nogle af disse fugle bliver videresolgt til andre fuglefolk ud over det ganske land inden for de næste 24 timer efter hjemkomsten.

Et andet problem i forbindelse med sygdomme kan også være den handel, der foregår på markedspladser og lign. Også her kan man finde en af årsagerne til sygdomme, og man skal være yderst påpasselig med at lukke fugle, der er købt sådanne steder, sammen med bestående fuglehold.

For nogen tid siden læste jeg i Dansk Fuglehold, at der skulle importeres 10.000 Grå Jaco'er fra Zaire samt nogle lorier til EU. Mig bekendt, skal disse fugle sidde i karantæne i 6 uger, men efter min mening er dette alt for kort tid. Hvad kan disse fugle ikke slæbe med sig af sygdomme - sygdomme, der senere kan komme til udbrud i de bestående fuglehold. Situationen kan faktisk blive ret uoverskuelig. Hvis vi som turister skal på ferie i et fjernt land, skal vi vaccineres for mange forskellige ting.


Efter min mening skal vi være selvforsynende, og ikke

have importer på 10.000 af én slags fugle. Netop Grå Jaco'er har vi mange af, og de yngler også særdeles godt. Det værste ved det hele er, at ca. to år efter en sådan import, er sandsynligvis 80-90 % af disse fugle døde, og de vil have bragt en del følgesygdomme ind i det bestående fuglehold. Altså er dette også en af grundene til, at den bestående bestand ikke holder antal.
Så derfor - gør som dyrlæge Steenborg skriver. Sæt nyimporterede fugle i karantæne. Tag kraftig afstand fra den ulovlige import. Sørg for, at der er en godkendt dyrlægeattest fra sælgers side - på den måde gør du både dig selv, fuglene og andre fugleholdere en god gerning.
Til slut: Danmark er et ganske lille land. Her bør vi fugleholdere søge hjælp hos de dyrlæger, der selv aktivt tager del i vores hobby, selv har et fuglehold derhjemme og ved, hvad det drejer sig om. Jo mere vi konsulterer eksempelvis en dyrlæge på Sjælland og en her i Jylland o.s.v. - jo større erfaring får de - til gavn for vore fugle. Det er jo klart, at de på den måde bliver bedre til at stille den rigtige diagnose.
PS: Sidste nyt må være den berygtede Newcarstle Disease. En sygdom, der kan få uoverskuelige følger for både os fugleholdere og for fjerkræindustrien. Her synes jeg nok, at der skulle have været kanaliseret et stærkere budskab ud over det ganske land - måske også fra dyrlægeforeningen. Mange mennesker aner endnu ikke, hvad denne sygdom drejer sig om. Efter min mening burde enhver udstilling og ethvert marked have været lukket indtil videre. I fremtiden var det måske en idé at landsorganisationen Danske Fugleforeninger og dyrlægeforeningen havde et mere synliggjort samarbejde vedrørende disse ting. Måske var det et emne, der kunne tages op på det kommende repræsentantskabsmøde. Så får vi måske gjort noget ved problemet i 1996 og ikke først i 2012!

Niels Katballe, Horsens



bog-information



Rosemary Low:
»Cockatoos in Aviculture«
Blandford Press, 1993
Format 22 x 14 cm - 270 sider - rigt illustreret med farvefotos.
Pris: kr. 248,00. Bestillings-nr. 4807.

Der findes efterhånden flere bøger om kakadu'er på markedet, men Rosemary Low's nyeste er en af de bedste, jeg endnu har set om emnet.

Bogen beskriver såvel kakadu'ernes liv i naturen, som hvordan man holder og opdrætter kakadu'er af alle slags. Som sædvanlig har Rosemary Low indsamlet alle tænkelige oplysninger fra opdrættere over hele verden, men som tidligere kurator i »Loro Parque« på Tenerife som i sin nuværende stilling som leder af opdrætscentret i »Palmitos Parque« på Gran Canaria, har hun også selv en pæn »resultatliste« med opdræt af 11 forskellige typer af kakadu'er, incl. sjældne arter som Rødhalet Ravnekakadu *(Calyptorhynchus magnificus (banksii)*, Arakakadu *(Probosciger aterrimus)*, Vestlig Næsekakadu *(Cacatua pastinator)* ogPhilippinsk Kakadu *(Cacatua haematuropygia)*.

Hvad enten man interesserer sig for fredningsmæssige forhold, fodringsteknik og håndopmadning eller blot er interesseret i at få nogen ny viden om bestemte typer af kakadu'er, så er bogen her det helt rigtige valg.

Povl Jørgensen

Dødsfald

Dyrehandler Carl Andersen, Calle's Dyrerige, Aalborg.

Dyrlæge Niels Ockens, Adas Dyrehospital, Hedehusene.

Æret være deres minde.

Veterinær-nyt...

Newcastle Disease...

Veterinærudvalget, som består af repræsentanter for hhv. Den Danske Dyrlægeforening (DDD) og Danske Fugleforeninger (LDF), har diskuteret den ganske alvorlige situation, der er opstået med udbruddet af den frygtede hønsesygdom, Newcastle Disease.

Der var i udvalget enighed om, at kredsdyrlægernes ustrukturerede reaktioner i dagene efter det første udbrud af sygdommen var særdeles uheldige.

I udvalget var der ikke enighed om Veterinærdirektoratet's (VD), handlemåde. De veterinære medlemmer fandt, at VD ikke havde handlet konsekvent - og det mest logiske havde efter deres opfattelse været, at VD burde have lukket for alt.

Dette var LDF's repræsentanter imidlertid ikke enige i. Vi mener bekendtgørelsen er så klar, at såfremt vi ikke har nogen af de omhandlede dyr med på udstillinger, skuer, markeder m.v. så bør vi kunne afholde udstillinger o.lign.

Hvorfra sygdommen er kommet er endnu ikke klarlagt, vi håber dog, at danske fugleholdere kan melde hus forbi. Udbruddet bør dog give anledning til eftertanke, specielt i forbindelse med de mange importer af fugle fra Tyskland, Holland og Belgien, hvor de danske karantænebestemmelser omgås.

De veterinære medlemmer af udvalget kunne tillige fortælle om store illegale importer af strudsefugle fra Holland, også her findes oplagte smittekilder.

Papegøjesyge i fugleholdet...

Det blev i udvalget diskuteret hvilke forholdsregler, man bør tage, hvis man får konstateret papegøjesyge i sit fuglehold. Vi opfordrer til, at man i en sådan situation begrænser sin omgang med andre fuglevenner til et absolut minimum - sygdommen kan nemlig videreføres med støv, der sætter sig i tøj eller på fodtøj.

Udvalget henstiller, at man pålægger sig selv en 45 dages karantæne, d.v.s. en af samme varighed som den, der gælder for fugle.

Mikrochips/ringe...

Dette er et efterhånden velkendt tema på udvalgets møder, og denne gang blev tvungen ID-mærkning debatteret. Dyrlæge Knud Steensborg mente, at der bør indføres tvungen mærkning, bl.a. for at forebygge tyverier og smuglerier af sjældne fugle.

LDF's repræsentanter mener desværre ikke, at tiden er moden til et sådant skridt, idet hovedparten af danske fugleholdere er imod registrering.

De førhen så kendte Schweizer-ringe kan vi desværre ikke længere få lov at importere til Danmark. De veterinære medlemmer af udvalget vil imidlertid undersøge, om der kan iværksættes en dansk produktion.

Forholdet til Veterinærdirektoratet...

Vi må desværre konstatere, at dette forhold ikke er i bedring. Tværtimod, er der stadig tale om en alvorlig krise.

Vi vil nu, eventuelt sammen med andre hobbydyrsorganisationer, rette henvendelse til Veterinærdirektør K. Stouborg for at se, om det kan løse nogle af kommunikationsproblemerne, så der til hobbydyrsorganisationerne eventuelt bliver tilknyttet en fast dyrlæge.

Dyrlæge-liste...

Der vil nu blive udarbejdet en ny liste over dyrlæger med interesse i behandling af fugle - et vigtigt første skridt på vejen til et bedre samarbejde mellem de lokale dyrlæger og foreningernes medlemmer.

LDF's repræsentanter håber derfor, at der vil blive taget godt imod dette initiativ, der er taget til gavn for fuglene.

Brevkasse...

De veterinære medlemmer af udvalget gav endvidere tilsagn om at stå for en dyrlægebrevkasse i Dansk Fuglehold. Udvalget håber, at læserne vil bakke denne idé op ved at indsende en masse spørgsmål til redaktionen.

Det kan forhåbentlig også være med til at aflive mange af de myter, der er om dyrlægerne med, at det er dyrt, at det ikke nytter noget o.s.v. o.s.v.

Roudybush i Danmark...

Der var forskellige holdninger til udbyttet af mødet med den amerikanske dyrlæge Tom Roudybush. Vi kan konstatere, at der kommer stadig

flere udgaver af foderpiller på markedet, bl.a. et belgisk mærke, ligesom de originale Roudybush-piller også er på vej.
Om man så kan lide den form for fodring er vel en temperamentssag - og det var måske noget, der i højere grad burde gøres til genstand for debat, både her i bladet, men så sandelig også i foreningerne.

Henrik Olsen



Send en diskette ...

Eletronikken præger allerede vores redaktionelle hverdag, og trykkeriet har forlængst forladt brugen af bly'et i satsarbejdet, som nu foregår ved en computer. Det betyder altsammen en hurtigere og mere rationel arbejdsgang.
Mange af vore læsere har sikkert også stiftet bekendtskab med en PC'er, så hvis du skulle få lyst til at skrive en artikel til Dansk Fuglehold, så send os den på en diskette. Artiklen kan du skrive i alle gangbare tekstbehandlingsprogrammer. Du skriver den ud på din printer og lagrer den på en diskette (3½") i ASCII-format (tekstfil). Send udskriften og disketten til os. Vi returnerer naturligvis disketten efter endt brug.

Redaktionen

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Kan vi dyrke fuglefrø herhjemme, og kan det betale sig?
Denne overskrift fandt jeg i »Stuefuglene«, (Det grønne blad), årg. 1942. Dengang var overskriften højaktuel, idet der var stoppet for al import af fuglefrø fra udlandet, og de lagre, der endnu fandtes, blev blandet med diverse ukrudtsfrø og værdiløst affald. Fuglene kunne imidlertid ikke overleve på dette foder, og det var nok ikke mange, der havde »råd« til at bruge noget af de, allerede dengang små brødrationer, som tildeltes via rationeringsmærker, til at fodre fugle med. Derfor var det nødvendigt, at fugleholderne begyndte at avle deres eget frø, hvis fuglene skulle overleve, og vi må sige, at utrolig mange fugle blev reddet takket være ihærdige »frøavlere«. Der blev dyrket fuglefrø i haver og kolonihaver, anstillet forsøg, ført dagbøger, lavet konkurrencer og skrevet artikler om emnet.

Sorter til det danske klima...

Efterhånden var der en del, der kunne dyrke frøet med ret så godt udbytte, bl.a. fordi man efterhånden fandt frem til sorter, der kunne klare det danske klima. Når der som i nævnte overskrift også stilledes spørgsmål, om det kunne betale sig, var det set i lyset af de priser, man kunne købe frø for inden besættelsen, og avlen blev naturligvis aldrig rentabel set i dette perspektiv, men det var livsnødvendigt for fuglene. Da krigen sluttede, og det igen blev tilladt at importere fuglefrø, forsvandt interessen for at dyrke eget frø næsten helt, ikke mindst på grund af begejstringen over, at vi nu igen kunne købe udenlandske varer.

Det kan stadig lade sig gøre...

I dag kan vi købe alt det frø, vi ønsker - i alverdens sorter, og af høj kvalitet. Derfor er avl af eget fuglefrø ikke nødvendigt og samtidig uden økonomisk betydning, men det er spørgsmålet, om ikke vi snyder fuglene for en mængde værdifuld næring, og os selv for en spændende oplevelse, ved at lade være. Gennem årene er der da også en hel del fuglefolk, der mere eller mindre helhjertet har forsøgt at avle frø til fuglene, men mig bekendt, er der ikke mange, der har været konstante, og der er endnu færre, der har fundet frem til og har bevaret sorter, der egner sig til det danske klima, hvilket er en nødvendighed for et godt udbytte.
Det kan imidlertid godt lade sig gøre at avle videre på noget af det frø, vi i dag kan købe, især hvis vi kan få frø, der er avlet i de sydeuropæiske lande. Selv har jeg med held avlet kanariefrø, hvid hirse,

FORENINGSNYT

Jan. 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JANUAR 96

08 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej, kl. 19,30

08 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00

09 Hobro Fugleforening, møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

09 Nordvestjydsk Fugleforening, foredrag ved Robert Ibsen, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19.30

09 Østhimmerlands Fugleforening, generalforsamling, Kongerslev Skole, kl. 19,00

09 Varde og Omegns Fugleforening, møde Pramstedvej 10, Varde, kl. 19,30

09 Næstved Fuglevenner, møde, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19,00

09 Frederikshavn Fugleforening, møde, Knivholt, kl. 19,30

10 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

10 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Biblioteket, Ilbjerg Alle 38, kl. 19,30

11 Århus Fugleforening, møde

16 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, video, K. P. Klub, Voldgade 6, kl. 19,30

16 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30

17 Herning Fugleforening, møde, Herning Gymnasium, kl. 19,30

18 Brovst og Omegns Fugleforening, møde, SID, Vestergade 30, kl. 19,30

20 Aalborg Fugleforening, fællesmøde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 10,00

22 Esbjerg og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00

23 Frydenlunds Venner, orienteringsmøde, Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19,30

23 Trekantens Fugleforening, Fredericia, generalforsamling, Korskærvej 8, kld. kl. 19,30

24 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

25 Års og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Klubhuset, kl. 19,30

30 Horsens og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Bankagerskolen, kl. 19,30

31 Fuglevennen Lolland, generalforsamling, Saxenhus, Sakskøbing, kl. 19.30

□ udstillinger

Januar 96

4-7 **Fugle-Mesterskab '93,** i Hanzehal, Zutphen, Holland. En af de to største udstillinger i Holland.

11-14 **Vogel 96,** Het Turchip, Breda, Holland

Marts 96

31 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskuet »Aktiv Fritid 96« i Brædstruphallen. Kl. 10.17. Fritidsmesse for hele familien

Fuglemarkeder

7/1 **Års og Omegns Fugleforening, Klubhuset kl. 10-15**

18/2 **Nordvestjydsk Fugleforening**

18/2 **Nordtysklands største fugle- og smådyrsmarked** i Nordmarkhalle, Rendsborg, Tyskland. Åbent kl. 8-14. Kun 60 km fra grænsen. Oplysninger Gerd-H. Petersen, tlf. 0049 4331 28389

9/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Maskinhallen, Skolegade, kl. 10-15

10/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej kl. 10-15

31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16

31/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, kl. 10-14



Landsforeningen Australske Parakitter

Vi afholder kåringsskue for græsparakitter, svaleparakitter samt rosellaer i dagene 9-10-11/2. 9/2 indlevering af fugle. 10/2 bedømmelse af fugle (der er ikke adgang for publikum). 11/2 åben for publikum kl. 10-17. Husk at foreningen afholder ordinær ge- neralforsamling om eftermiddagen. Kåringsskuet afholdes i Skæring Forsamlingshus ca. 9 km nord for Århus C. Skæring ligger 2-3 km fra Egå ved hovedvejen Århus-Grenå. Vel mødt til et hyggeligt kåringsskue i Skæring Forsamlingshus. *Bestyrelsen*



Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 10. afholdes første møde i det nye år som sædvanlig på biblioteket, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kl. 19,30. Frank Nielsen fra Tikøb kommer denne aften og fortæller om sit fuglehold, som består af frugt- og insektædere, men han har vist også fået listet et par parakitter ind i sit fuglehold, men kom selv og hør, gæster er også velkomne.
På gensyn. *Jette*



Brovst og Omegns Fugleforening

Foreningen ønsker alle sine medlemmer og foreningskollegaer et godt nytår. Torsdag den 18/1 afholdes årets første medlemsmøde i SID huset, Vestergade, kl. 19,30, men da vi ikke ved, hvordan vejret vil arte sig, så har vi undladt, at en foredragsholder skal køre helt her op til det nordjyske, i stedet vil vi hyggesnakke over en kop kaffe, evt. om den kommende ynglesæson.
Vel mødt. *Pbv. Finn*



Roskilde og Omegns Fugleforening

Januarmøde på Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344. Denne aften får vi besøg af Bo Johansen fra D.O.F. For den enkelte haveejer er det interessant at vide, hvordan man kan skaffe flere fugle til sin have. Fuglenes tilhørsforhold til haven afhænger i høj grad af, hvordan man passer sin have. Uplejede områder i haven giver redeskjul og fødemuligheder, vinterfodring giver flere fugle både vinter og sommer. Vandhul eller fuglebad er virkelig med til at trække fugle til haven. Resultaterne tyder på, at man uanset havens størrelse kan opnå 50 % flere fugle i sin have blot ved at give dem drikke eller bademuligheder. Også opsætning af redekasser i haven har en meget stor betydning for en lang række fuglearter. Aftenen slutter som sædvanlig med kaffe og bankospil. Husk også at der er generalforsamling mandag den 22/1.
Pbv. Ingolf



Frederikshavn Fugleforening

Vi starter det nye års møderække tirsdag den 9. kl. 19,30 i vore lokaler på Knivholt, Hjørringvej. Dette møde vil fortrinsvis dreje sig om og er delvis henvendt til de nye medlemmer, som er kommet til i årets løb. Der vil blive givet information om foreningen, dens virke og opbygning ligesom tilknytning til L.D.F. og det nordjyske samarbejde. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op både »gamle» og nye, så vi kan blive rystet godt sammen, ud- veksle erfaringer og i det hele taget lære hinanden at kende. Der vil endvidere blive vist billeder(dias) fra vort arkiv, ligesom billederne fra vor sidste udstilling. Godt nytår til alle hobbyvenner i hele landet.
Pbv. Niels Ole A/MM



Fuglevennen Lolland

Torsdag den 31/1 kl. 19,30 holder vi generalforsamling på Saxenhus i Sakskøbing. I forhold til i fjor så har vi brugt nogle penge, så nu må I komme ud af busken og fortælle os, om det, vi har gjort, er rigtigt, ellers må I/du komme og revse os, for hvad vi har foretaget os. Vi skal have ny næstformand, da Benny Nielsen ikke ønsker genvalg. Lad nu sofaen få fred denne ene aften. Kom nu og ryd op under os. Vi savner forøvrigt forslag til nye aktiviteter i foreningen.



Aars og Omegns Fugleforening

Søndag den 7/1 afholdes fuglemarked i Klubhuset bag Messecenter Års fra kl. 10,00-15,00. Der kan købes pølser, øl og vand til rimelige priser. Mød op til en hyggelig dag i Års. Torsdag den 25/1 afholdes generalforsamling i Klubhuset kl. 19,30. Dagsorden iflg lovene.



Næstved Fuglevenner

Tirsdag den 9/1 kl. 19,00 Grønnegades Kaserne lok. 117. Denne aften kommer der en foredragsholder, som mange af os allerede kender og altid kan glæde os til at høre igen, nemlig Claus Niel- sen fra Havdrup. Claus har rejst i og set mange af de verdensdele, hvor hovedparten af vore fugle stammer fra. Men denne aften skal vi ikke føres med ud i bushen, men besøge meget kendte fuglehol- dere, zoo-haver i USA og England. I forbindelse med et foredrag i de Forenede Amerikanske Fugleforeningers kongres i 1991 besøgte Claus Nielsen bl. a. Jerry Jennings, der har verdens største samling af tukaner, San Diego Zoo samt andre private fugleholdere. Så vi skal se og høre noget om, hvordan amerikanerne holder fugle. Derefter går turen til England, hvor vi skal besøge to verdens- kendte fugleholdere - John Stoodley og Harry Sissen. De er begge kendt for deres mange opdræt af sjældne papegøjer inden for især araer, amazoner og pionus. Claus er en god og spændende fortæller, og vi kan sikkert glæde os til mange dejlige billeder, så han kan sagtens konkurrere med, hvad der måtte være i TV, og selvom vejret skulle være mørkt, koldt og fugtigt, så mød op denne aften i lok. 117.



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 9/1 afholdes der generalforsamling i vores lokaler på Kongerslev Skole kl. 19,00. Mød derfor op til dette møde og vær med til at præge sammensætningen af de forskellige udvalg samt bestyrelsen. Vi mangler nye folk med en masse gode ideer. Mød talrigt op til en forhåbentlig konstruktiv aften.



Varde og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet i januar bliver tirsdag den 9/1 kl. 19,30 på Pram- stedvej 10, Varde. Det vil blive et møde om zebrafinker og arvelighedslæren. Til dette emne har vi fået fat på Ingolf B. Andersen fra Esbjerg. Han vil prøve at lære os noget om, hvordan mutationer opstår hos fuglene, og hvordan vi bør arbejde med disse. Er du af den modsatte opfattelse, skal du bare komme til medlemsmødet, for at vi kan få en debat om mutationer inden for fugleopdræt. Der skal altid være plads til en saglig debat om dette emne. NB: vær opmærksom på nyt mødelokale.

Anita Thorbøll Hansen



Trekantens Fugleforening Fredericia

Medlemsmødet i januar er foreningens årlige generalforsamling. Dagsorden iflg foreningens vedtægter. Bemærk ændret mødedag 1. halvår 1996. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 23/1 kl. 19,30 i foreningens mødelokale Korskærvej 8, kld. kl. 19,30. PS. Mød op denne aften og få indflydelse på foreningens virke.

Ejvind



Århus Fugleforening

Torsdag den 11/1 holder vi årets første møde. Denne aften får vi besøg af vore »egne« Simon og Mogens. Denne gang har de rejst Ecuador og omegn tyndt. Simon og Mogens vil fortælle os om fugle- livet og naturen, som de oplevede den på deres tur. Mød op denne aften til et spændende foredrag. De af os, der oplevede Søren og Mogens's første foredrag, ved, at der venter os en spændende aften.

Vel mødt. *Pbv John Mejer*



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 9/1 er der medlemsmøde. hvor Robert Ibsen fra hoved- styrelsen vil komme og fortælle om bestyrelsens arbejde og virke.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Tidsskriftet
Dansk Fuglehold
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



21 årg. 1995

Udgiver:
Landsorganisationen
Danske Fugleforeninger

Redaktion:
Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Kanarier:
Kristen Dybdahl, Haderslev

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Haslev

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Svendborg

Undulater:
Børge Stenstrup, Nysted

Zebra-, Mågefinker og Risfugle:
Chresten Christensen, Nordborg

Duer, Vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Holstebro

Div. artikler:
Bent Hansen, Særslev

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Korsør

Lay-out:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Index
Bent Hansen, Særslev

Sats, repro og tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S



INDHOLDSFORTEGNELSE: Sidetal sat med fede typer angiver farvebillede.


FUGLE (danske navne)

FUGLE (videnskabelige navne)

SPØRGSMÅL & SVAR

DANSKE FØRSTEOPDRÆT

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (videnskabelige navne)



028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Bjarne Jørgensen, Solvej 27,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 60 72

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67


062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vinterværnget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl'
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Frank Hansen
Ribevej 43,
6740 Bramming.
Tlf. 7517 2896

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

mohairhirse, senegalhirse og rød algierhirse, og som det allersidste også nigerhirse, men det skal jeg vende tilbage til. Det er dog ikke alt frø, der er lige velegnet, idet vækstperioden i Danmark er for kort til, at det kan nå at sætte frø, som kan modne.

En lun plads er en betingelse...

Den største anvendelse for det hjemmeavlede frø er nok som halvmodent frø, hvor man sætter frøstandene ind til fuglene. De fleste af de fugle, vi arbejder med, lever jo i naturen af halv- og helmodent frø, og det er i alle tilfælde en kendsgerning, at fuglene elsker at pille i et bundt frøstande, modne som umodne. Selv en del insektædende fugle går ombord i det, men det er muligvis mest på grund af de insekter, der altid følger med.

Betingelserne for at avle frø er, at man kan finde en god lun plads, hvor jorden hurtigt bliver varm om foråret således, at frøet kan sås i april eller senest i begyndelsen af maj. Hvis der er tale om små mængder, kan man sætte frøet til spiring i et drivhus eller i vindueskarmen. I sådanne tilfælde vil det dog nok være klogt at så frøet i små potter, så det senere kan plantes ud med et godt rodnet. Sås det i kasser og skal plantes om, lider rødderne meget ved udflytningen, og ofte går planterne til, hvis de ikke får meget omhyggelig pleje. Det nemmeste er at så det direkte på voksestedet i rækker med 15-20 cm mellem rækkerne. Man kan evt. dække af med plastik, da det forøger varmen en lille smule, men plastik'en skal fjernes, når planterne er blevet 5-10 cm høje, da de ellers let bliver ranglede og svage.



Også halvmoden Sølvhirse er fuglene glade for. Foto: Horst Mayer.

Få udsæd hos en fuglemand...

Kan man få frø til udsæd hos en fuglemand, der allerede med held har dyrket dette, er det naturligvis det sikreste, men ellers gør man klogt i at forsøge med frø fra forskellige importører, da man derved forøger muligheden for at få egnet frø. Man kan afprøve frøets spireevne ved at så en lille smule i en skål med lidt fugtigt vat i bunden. Her vil frøet hurtigt spire, såfremt det er spiredygtigt, og man kan se, om alt frøet spirer hurtigt eller måske kun halvdelen gør det. Ud fra dette skal man udså frøet, og det skal ikke sås ret tæt, da planterne så får for lidt lys i bunden af rækken eller bedet. Sker det, vil planterne vælte, og man skal i gang med en besværlig opbinding, men det er normalt ikke nødvendigt. Skulle planterne komme meget tæt op, kan man let udtynde dem, medens de endnu er små. Sommeren igennem passer planterne så stort set sig selv, men det kan dog blive nødvendigt at vande i tørre perioder, ligesom ukrudtet skal holdes væk.

Spændingen stiger...

Når vi når frem til juli/august begynder det at blive spændende, for da skal alle frøstandene være dannede, og man kan nu se, om der er chancer for et resultat. Først når vi når

hen til august/september, kan man imidlertid konstatere, om der nu også er frø i frøstandene eller om disse er golde. På dette tidspunkt kan man nemlig mærke de enkelte frø i frøstandene, men normalt er frøet endnu ikke modent. Det sker først i september/oktober. Som allerede nævnt har frøet også værdi som halvmodent frø, og det vil sige, at man allerede fra august måned, afhængig af sorten, kan begynde at fodre med frøet ved at tage de bedst udviklede frøstande. Det er imidlertid også disse frøstande, man skal bruge til næste års udsæd, og derfor skal de bedste frøstande sikres, så de kan modne og blive spiredygtige. Det kan ske ved, at man binder en luftig plastpose eller stofpose om frøstanden, så man på den måde kan se hvilke planter, der er udvalgt, men først og fremmest for at sikre, at de vilde fugle ikke skal æde frøet forinden. Der er nemlig andre end vore voliere-fugle, der kan lide frøet. Jeg plejer at sige, at når de vilde fugle begynder at interessere sig for frøbedet, kan man begynde at fodre sine fugle med de halvmodne frø.

Sikring med fuglenet...

Skal man have udbytte af sin frøavl, skal frøet sikres, når det begynder at modne. I modsat fald æder de vilde fugle det efterhånden, som det bliver klar. Det sker lettest ved, at man spænder noget af den slags »fuglenet«, som man kan købe i plantehandler, ud over rækken eller bedet, men det skal slutte tæt, da de vilde fugle ellers hurtigt finder ind til frøet. Anvender man denne metode, behøver man selvfølgelig ikke at binde poser om næste års såsæd, men kan nøjes med at binde f.eks. en rød sløjfe om de udvalgte planter. Man kan naturligvis også vælge at holde vagt ved frøet og jage fuglene væk, men så skal man på den tid af året være der mindst 18 timer i døgnet. Fugleskræmsler, sølvpapirstrimler og hvad man nu ellers kan finde på, virker ikke.



Kolber af Senegalhirse endnu på et halvmodent stadium.
Foto: Horst Mayer.

Høsten...

Når frøet er hårdt, kan det høstes. Det skal ske ved, at man skærer stråene af ved roden og sætter det i neg, da frøet normalt skal eftertørre. Tørringen sker bedst i en carport eller et andet tørt, luftigt sted. Frøet kan nu, når det anbringes på et tørt sted, holde hele vinteren, og man kan fodre med det, som det er. Man kan naturligvis også »tærske« det, og så lægge frøet i poser, men det er et besværligt arbejde, og fuglene vil hellere end gerne gøre dette arbejde selv. Er frøet ikke hårdt, når frosten sætter ind om efteråret, kan det ikke tørres på ovennævnte måde, men kan så i stedet nedfryses. Man skærer frøstandene af og lægger dem i plastposer i portioner, der passer til en dags fodring og anbringer dem i fryseren. Frøet skal bruges, så snart det er tøet op.

Jeg »opdagede en ny plante«...

I det følgende vil jeg nævne nogle af de frøsorter, som jeg har lidt kendskab til og erfaring med, men jeg vil dog understrege, at også andre arter muligvis kan give udbytte. Jeg har selv i år »opdaget en ny plante«, som jeg aldrig tidligere har tænkt på at så, og som jeg heller aldrig har set beskrevet til dette formål. Selv har jeg ikke dyrket frø i nogle år, og da jeg i foråret besluttede, at nu skulle det være, såede jeg en række på ca. 50 m til med tropefugleblanding, og ventede så bare på at se, hvad der kom op, for det skulle da være mærkeligt, om der ikke kom enkelte planter (sorter), der kunne bruges i avlen til næste års høst.

Frøet spirede fint, men mere end halvdelen af planterne havde blade som urter og ikke som hirse, som jeg havde forventet. Det hele trivedes godt, og i juni/juli måned blomstrede »de ukendte planter« med et væld af gule blomster, og det blev de i øvrigt ved med lige til frosten kom. De var meget dekorative, og jeg har aldrig set så mange sommerfugle samlet på et sted, som i disse planter. Ikke engang mine sommerfuglebuske kunne præstere noget lignende. Der udviklede sig nogle små halvkedelige frøstande, nærmest som en kurveblomst, og de interesserede mig egentlig ikke. I slutningen af august havde jeg besøg af en fuglemand, og han åbnede en af frøstandene, og til både min og hans store overraskelse viste det sig at være **Nigerhirse.** Fra den dag og til nu sidst i november, har jeg flere gange om ugen sat en plante ind til fuglene, og mine nordiske sisken-arter har været helt vilde med det.

De øvrige sorter...

Hvad angår det øvrige frø, der var hirsearter, har der kun været enkelte frøstande af gul hirse, som kunne anvendes, medens alle kolbehirserne var golde.

En dag besøgte jeg en fuglemand, og hos ham lå der **Safflor**-frøstande flere steder. Han smed det gamle frø uden for voliererne, og her groede det, og hans safflor gav udmærkede frø, så måske er det i haven uden for voliererne, man skal finde noget af det frø, der er velegnet til dyrkning.

Kanariefrø er den mest sikre plante at så. Jeg har aldrig oplevet, at den svigter. Frøet kan sås tidligt - sammen med de første grøntsager - normalt i april måned, og allerede i august måned er frøet modent. Det kan sås i rækker, og planterne bliver ikke meget mere

Artiklens forfatter betragter bedet med »den ny plante«, der senere viste sig at være Nigerhirse.
Foto: Mogens Stig Andersen.



end ½ m høje, men er ret brede, hvorfor der skal være ca. 30 cm mellem rækkerne. Frøet sidder i nogle små, korte aks. Jeg vil imidlertid anbefale, at man lader fuglene selv pille frøet ud, da det er meget svært at slå løs. Altså en sikker kultur, men desværre har jeg aldrig oplevet, at nogen af mine fugle har været særlig begejstrede for det, hverken som modent eller halvmodent.

Mohair-hirse er også en sikker plante, der giver godt udbytte og som modner tidligt, men dog først omkring midten af september. Frøet sidder i små 5-10 cm lange kolber, og man bør også her lade fuglene selv pille frøet ud, selv om det er let at få løst. Frøet sås som ved kanariefrø, men der behøver ikke være mere end 15-20 cm mellem rækkerne.

Gul Hirse har også været god, de gange, hvor jeg har forsøgt mig med den, men da den gule hirse kommer fra mange forskellige vokseområder, kan det meget vel være, at der er områder, hvorfra frøet ikke egner sig til dyrkning her. Planterne bliver ca. 1 meter høje, og der skal være 20-25 cm mellem rækkerne. Frøet sidder i kvaste og er meget velegnet til fuglene i halvmoden tilstand. Som modent frø er det hårdt og mindre egnet til småfugle som f.eks. astrilder, hvorimod parakitter og siskener m.fl. sagtens kan klare det. Sås i april og kan bruges som halvmodent fra midt i september. Modner først hen i oktober.


Senegalhirse (kolbehirse) lykkes nogle gange at dyrke med stort held - andre gange giver det overhovedet intet. Der har i årenes løb været enkelte fugleholdere, som har



Kanariefrø klar til høst.
Foto: Horst Mayer.

fundet stammer, der kunne nå at modne fint hos os, men desværre er de vist forsvundet. Her er man nok mest heldig, hvis man kan finde frø, der er høstet så nordligt som muligt, hvilket vil sige Jugoslavien, Italien eller et andet europæisk land. En anden mulighed er at så frøet indendørs i potter i marts/april måned og så plante det ud i begyndelsen af maj måned.
For tre år siden fik jeg nogle fantastisk store og fine kolber, der var dyrket på denne måde, men da jeg året efter såede dem på friland, fik jeg blot nogle 1½ meter høje planter uden én eneste kolbe. Hvis de havde været startet indendørs, havde de muligvis givet et godt resultat, men det er nu nemmere, når de kan gro på friland.
Senegalhirsen må ikke sås for tidligt, da jorden skal være ret varm (mindst 8-10 grader), og man gør klogt i at vente til den tid, hvor man kan så sukkermajs og agurker, de har nemlig samme temperaturkrav. Afstanden mellem rækkerne bør være 15-25 cm alt efter, hvor kraftigtvoksende en sort, man har fundet, og planterne bliver da normalt en meter høje. Det halvmodne frø kan, når det lykkes, bruges fra september, men modne kolber er der sjældent nogen af før i oktober måned. Frøet er velegnet til nedfrysning i halvmoden tilstand, og næsten alle fugle er begejstrede for det.
Rød Algierhirse - der ikke må forveksles med rød hirse - er efter mine erfaringer nemmere at dyrke end senegalhirsen. Frøet sidder i små, ca. 10 cm lange kolber, og planten bliver næppe mere end en meter høj. Den kan sås i april på friland med en rækkeafstand på ca. 15 cm. De første (halvmodne) kolber kan høstes i august og i slutningen af september, og i begyndelsen af oktober er frøet modent.
Solsikke er kendt af alle, og nærmere dyrkningsvejledning skulle være overflødig. Den kan imidlertid dyrkes med fint resultat, og fuglene elsker at pille kernerne ud af de store blomsterkurve. Derfor kan man begynde at høste af dem, så snart den første Musvit er begyndt at pille i frøene, og man kan blive ved hermed indtil frosten kommer, hvis da ikke de vilde fugle har ædt dem længe inden. Det er nemlig en lækkerbisken navnlig for mejser og Grønirisker. Desværre må man pille frøet af blomsterbunden, hvis man vil gemme det modne frø, da bunden, når den først er høstet, hurtigt mugner - også selv om man forsøger at tørre den. I den tid,

Et bed bestående af Rød- og Gul Hirse.
Foto: Horst Mayer.



man kan give fuglene frøet, og hvor de selv kan pille det ud, bør man gøre det. Man kan naturligvis beskytte frøet mod de vilde fugle ved at sætte net over, men det er besværligt, da de fleste sorter bliver to meter høje eller mere.

Sukkermajs og alm. fodermajs - som landmændene dyrker det - er først og fremmest egnet til papegøjer og parakitter. Sukkermajsen er fortrinlig som halvmoden (som vi spiser den), og den kan nedfryses i denne tilstand, og er et værdifuldt vinterfoder. Kolberne af både denne art og den art landmanden dyrker, kan også gemmes i kolberne som modent frø, hvis man piller dækbladene af, tørrer kolberne godt, f.eks. i fyrrummet, og derefter opbevarer dem tørt, ikke for varmt, men frostfrit. Før de gives til fuglene skal man blot lægge dem i vand ca. 1 døgn, så er frøene opblødte, og fuglene vil kaste sig over dem, som om de var halvmodne.

Mon ikke det ville være en god idé at tage hjemmeavlet frø med på fuglenes menu som et ikke uvæsentligt supplement til det daglige foder? Det er nemt, det er billigt - *og det er ihvertfald værdifuldt.*





Foto: Povl Jørgensen.

»Landsforeningen for Australske Parakitter«, i daglig tale kaldet L.A.P., blev stiftet i 1981. I klubben arbejdes der, med undtagelse af Nymfeparakitter, med alle australske parakitter, men hovedvægten er lagt på græsparakitter, inden for hvilke der i dag, udover de naturfarvede, også findes talrige mutationer.

Foreningen udgiver et medlemsblad, som udkommer 6 gange årligt. Heri bringes medlemsartikler og andre artikler samt nyt fra såvel ind- som udland. Herudover er der påbegyndt en løbende udsendelse af såvel nye som reviderede standardbeskrivelser, som to gange årligt er vedlagt et farvefoto af en australsk parakit. Udsendelsen vil med tiden blive til et vigtigt opslagsværk for medlemmer, der vil yde et målbevidst avlsarbejde og dermed være med til at højne kvaliteten på australske parakitter.

Foreningen afholder volieretur én gang årligt. Yderligere har foreningen salg af billedserier á 5 stk. ud over de faste udsendelser, samt salg af årsringe.

Kontingent lyder på kr. 145,- regnet fra d.d. til den 31.07.96. Indmeldelse i foreningen samt yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Henning Pedersen,
tlf. 86 89 12 98.

■

Bjerglori'en

Thrichoglossus haematodus moluccanus

Af JØRGEN MØLLER HANSEN, Skive

En af Australiens allermest farvestrålende fugle er så afgjort Bjerglorien. Såvel farverne som dens morsomme og til tider frække væsen - og ynglevillighed har gjort den til en meget populær volierefugl...

Bjerglorien er en særdeles velkendt fugl, og den har været i fugleholdet i mange år. Ja, faktisk så er det den allerførste fugleart fra Australien, der kom i det europæiske fuglehold. Historien herom er som følger:
I årene 1768 - 71 foretog James Cook med sit skib »*Endeavour*« en »verdensomsejling« og kom bl.a. til Australien og Tasmanien. Formålet med ekspeditionen var egentlig at overvåge planeten Venus passage foran solen, og det havde man beregnet bedst kunne iagttages i Sydhavet. Det var »The Royal Society« i England, der satte dette iværk, og det fik også et af sine medlemmer, Joseph Banks med, men det var regeringen, der leverede skib og besætning. Cook var kaptajn i den engelske flåde, og Banks var mest lidt af hvert, men specielt plantemand, og han medbragte sin egen stab. Der var, berettes det, meget lidt plads tilbage på skibet, da Banks havde fået alle sine pakkenellikker med. Afgangen var august 1768 og via Kap Horn kom man til Tahiti i april 1769, hvor Venuspassagen blev fulgt med succes. Der var og havde været en del debat om det sydlige kontinent, idet man en overgang mente, at der måtte være et større landområde sydpå, som modvægt for landområderne på den nordlige halvkugle. Derfor sejlede Cook efter at have været på Tahiti, hvor han iøvrigt fik en høvdingesøn, Tupia med, sydpå for at søge dette kontinent. Det lykkedes ikke, og han søgte derefter varmere have, hvorved han kom til New Zealand og derefter beslutter:»... *at sejle vestpå, indtil vi støder på østkysten af Ny Holland for så at følge kysten nordpå, eller hvad retning den nu måtte tage, indtil vi når dens nordligste begrænsning*« - som han udtrykker det. De kom til Botany Bay 29.april 1770, stedet hvor Sydney i dag ligger, men bugten blev godt nok først kaldt Shark Bay, hvilket som bekendt betyder Hajbugten.

Den 1. maj 1770 skriver Banks:»*The trees over our heads abounded very much with Lory-quets and Cocatoos of which we shot several; both these sorts flew in flocks of several scores together*«. Senere ved Thirsty Sound den 30. maj 1777: »*Great plenty however of the Beautiful Loriquets seen in the last but one anchoring place were seen and killed*«. Man anser det for givet, at Bjerglorien var blandt de fuglearter, der var omtalt, idet Peter Brown i sit værk fra 1776 har en planche med en Bjerglori på, dateret 3. november 1774. Der står ved denne planche: *New South Wales, in New Holland, very numerous in Botany Bay, This bird was first brought over by Joseph Banks esq.*
I England var der på det tidspunkt en velhavende samler af levende og døde fugle, Marmaduke Tunstall. Tunstall måtte nogen tid efter afgive sin samling, og den nye ejer udarbejdede kort efter et katalog over hele samlingen.. Heri står det, at denne fugl blev bragt med tilbage til England af Banks, som gav den til Tunstall, og der tilføjes, at den havde tilhørt tahitieren Tupia, der dog var død på tilbagevejen i Batavia (nu Djakarta). Cooks vej gik som bekendt via Australiens østkyst til Java og Batavia og så syd om Afrika. Den 2. maj 1770 skriver Banks: »*Tupia strays from us in pursuit of Parrots, of which he shot several*«.
Fra de senere to rejser, som Cook foretog til området, anføres intet steds, at han kom til Botany Bay, ej heller at han indsamlede Bjerglorier andre steder. Den første beskrivelse, som Latham foretog i 1781, var baseret på eksemplarer i British Museum og Levers Museum i England.

Om navnet...

Nu blev den ikke kaldt Bjerglori på det tidspunkt, og i de første omtaler af fuglen, kaldes den for Blåbuget Papegøje (Blue-bellied Parrot). Senere blev den kendt som Lori fra de Blå Bjerge, nok oversat fra det gamle engelske navn, Blue Mountain Parrot. Tyskerne

bruger det samme om den i ældre tid. Et andet »udenlandsnavn« er Swainsons Lorikeet, et navn der uden tvivl stammer fra et ældre værk (1825-39), hvor den navngives på ny som *Trichoglossus swainsonii*, et navn den kendes under i dag i England.

Udbredelse...

Bjerglorien findes i hele det østlige Australien fra Cape York-halvøen i nord og sydpå langs østkysten og sydkysten til området ved Adelaide, og der foruden angives den at findes på Tasmanien. Den findes dog ikke nævneværdigt langt ind i landet, som det ses af kortet. Senest er den fundet i området omkring Perth i Vestaustralien, men her er der tale om udsatte eller undslupne fugle.

Bjerglorien hører, som det også ses her, til en af Australiens mest farvestrålende fugle.

Biotop og population...

Den holder mest til i lavlandsområder, men den kan også ses i bjergregioner, dog mest i Queensland og New South Wales. De foretrukne biotoper er tropisk regnskov, skovland og langs med floder, men også



frugtplantager og anden bevoksning tiltrækker den. De findes også tit i omegnen af byer, hvor de kommer i haverne og parkerne, og Sydney er særlig kendt for dem. Da Bjerglorien er ret nem at få tam, er der folk, som fodrer den i haverne og derved holder fuglene fast i området. Derfor kan det undre noget, at den tidligere blev kendt under navnet, Lori fra de Blå Bjerge. De omtalte bjerge, der ligger lige vest for Sydney, er ikke særlig kendt for Bjergloriens tilstedeværelse.

I nyere tid er den blevet mere sporadisk i den sydlige del af dens udbredelsesområde og ved Victoria, hvor den førhen var almindelig, ses den nu kun sjældent. Dens tilstedeværelse på Tasmanien er noget usikker, ja faktisk er det sådan, at de Atlas-undersøgelser, der laves over Australiens fugle, ikke gennem længere tid har vist, at den fandtes på Tasmanien. Disse undersøgelser viser klart, at den har sin største populationstæthed i Queensland langs kysten og et stykke ind. Antallet af fugle pr. ha. varierer noget, men det er ved Townsvilleforstaden opgjort til lidt over fire fugle pr. ha.

Hvorfor navnet, Lori?

Som nogle siger: *Det er et godt spørgsmål.* Så vidt så godt, men ser vi på det landevis, så bruger langt de fleste lande navnet, lori eller lignende om denne gruppe fugle. Der er dog et lille »aber dabei« ved det, idet sydafrikanerne bruger ordet, Lory i en helt anden betydning nemlig om turako'er. Ofte blev det tidligere brugt om bl.a. kongeparakitten, King Lory. Det var især blandt australske fuglehandlere i forrige århundrede. Det første tilløb til opdræt af kongeparakitten var i Tyskland, og i artiklen blev den omtalt som Kongelori.

Ellers stammer ordet i sin oprindelse fra det malaysiske område, hvor det betyder papegøje. I en del ældre litteratur er det dog ikke lori, men andre lignende navne, der anføres. Den første, jeg har fundet, der bruger navnet, er hollænderen Nieuhoff i sin bog: *»Voyages par mer et par terre a differents lieux des Indes«*, som udkom i 1682, og heri staves det Lory. I en ordbog over det malaysiske sprog skrives det dog som, Nori eller Nuri. Finsch nævner i sit værk om papegøjer, at det er navnet, Nori, der bruges. Andre ældre fuglebogsforfattere som Aldrovandus og Clusius (1600-tallet) anfører en papegøje fra Java under navne, Nor. Portugiserne brugte førhen (omkring år1700) Noyra eller Noira om disse fugle, mens de moderne portugisere bruger ordet, Louro.


Allerede i 1600-tallet kommer der lorier til Europa, bl.a Gulskuldret, og man kan på gamle malerier se dem portrætteret, ligesom også enkelte malerier fra den tid viser kakadu'er fra Indonesien. Det engelske Lorikeet er en »formindskelse« af ordet, Lory, og betyder sådan set nærmest, lille lori og bruges mest om smålorier og flagermuspapegøjer. Tidligere blev også ædelpapegøjen regnet til lorierne, men det er ovre nu.

For ligesom at slutte dette kapitel ordentligt af, skal det nævnes, at Arfak-lorien er den eneste papegøje med 14 halefjer mod alle de andres 12, og så at lorier normalt omtales som de børstetungede papegøjer. Det er dog noget af en tillempelse, idet mange andre papegøjer har børstetunger. Det er kun via en ekstrem veludvikling af disse børster, nok grundet deres foretrukne føde og det besvær en normal tunge ville byde fuglen, at dette karaktertegn har udviklet sig så tydeligt hos gruppen gennem tiderne.

Foder og fødesøgning i naturen...

Da Bjergloriens foretrukne føde er forskellige eukalyptustræers blomster, og også frugter af forskellig art, må den ofte flytte sig rundt i området for at få føde. Der er dog ikke tale om træk i egentlig forstand, men om spredte flytninger alt efter, hvornår træerne blomstrer eller frugter er til stede. Ud over at delikatere sig med nektar og andre søde blomstersafter, så tager de også en del insekter og smågræsfrø, foruden de omtalte frugter. Deres insektforbrug er ret varieret fra fugl til fugl, og i undersøgelser af maveindholdet, har visse fugle haft rigtig mange insektrester i maven. Det er mest rester af biller, der er fundet. Ellers er det et stort udvalg af plantedele lige fra bladrester, blomster, nektar, småfrø, spiret frø og lignende.

Majsmarker må også holde for, hvis det lige passer Bjerglorien at besøge disse. Den kan være ret destruktiv i såvel plantager som på marker. Det er jo desværre ikke sådan, at den blot tager en frugt og æder den - nej, den tager en bid her og en der og ødelægger derved en langt større mængde, end det den æder.



Derfor er den, trods fredning overalt i Australien, »ikke fredet« i de frugt-producerende områder, idet der her kan gives tilladelse til at holde antallet af fugle under kontrol, grundet faren for ødelagte marker.

Frø som foder...

Der er beretninger om pasning, ja endda opdræt af Bjerglori, hvor der udelukkende er brugt frø. I 1934 lavede to forskere en undersøgelse af maveinholdet hos syv fugle, der angiveligt var Bjerglorier. Resultatet var, at de alle indeholdt vegetabilske emner, mest gennemtyggede støvdragere af Eucalyptus. Fire af dem indeholdt yderligere frø, i én var der en enkelt maddike og i endnu én, nektar.

I 1965 observerede man nær Port Moresby på Ny Guinea, at lorier af samme art, men antagelig af racen, *Trichoglossus haematodus micropteryx,* var talrige i området, og at de i regntiden besøgte en 600 meter lang række plantede *Casuarina equisitifolia.* Det begyndte med 6-10 fugle, men efterhånden kom det op på mindst 150 om dagen. De flænsede casuariafrugterne op og åd frøene indeni. Da der, som tiden gik, blev mindre frugt, gik fuglene over til de tørre frøskaller. Derefter vendte de sig mod frøstandene på Cassiaer, indtil disse var væk. I hele denne observationsperiode, der strakte sig fra december 1964 til efter marts 1965, fløj fuglene hen imod aften væk for at overnatte andet steds. Til trods for en moderat blomstring af *Eucalyptus papuana* i januar måned, sås kun en enkelt flok søge føde i blomsterne. Senere i september 1965 var lorierne igen tilbage i Cassuarinaerne, der trods en meget tør sæson, bar mængder af frugt. Endelig er det også bemærket, at det »sukkervand«, der er så yndet af lorier andre steder, ikke i dette tilfælde har formået at tiltrække lorierne.

Tamhed...

Bjergloriens tamhed er som sagt velkendt, og allerede for mange år siden begyndte man at fodre fuglene i haverne for at trække dem til. I et enkelt tilfælde synes det at være startet ved, at en unge blev håndopmadet og senere tiltrak en mage fra naturen. Parret ynglede, og trak yderligere vilde fugle til. Fuglene var så tamme, at de kunne kravle rundt på ejeren uden nogen form for skyhed. I dag er der en del steder, hvor man mere eller mindre, i turistmæssigt øjemed, fodrer dem, og derved lader fugle og mennesker mødes tæt på hinanden. Hvorvidt det skader den ene eller anden part skal være usagt, men grundet Bjergloriens store produktion af tynd afføring, bliver der en del rengøring visse steder - såvel på omgivelser som på turister.

Yngleforhold i naturen...

Yngletiden varierer noget fra sted til sted, og enkelte steder får Bjerglorien et par kuld om året. Ja, i det nordlige synes den endda at have to yngletider, nemlig i maj og igen sidst på året. Dens rede findes stort set altid i et hul eller en hulning i et træ, og det uanset om det er et udgået eller et levende træ. Bunden i reden består, som det kan forventes, af trøsket træ, og reden må gerne være lidt dyb. En rimeligt højt placeret rede foretrækkes. Der lægges to æg - i et enkelt tilfælde er et kuld på tre æg noteret - og rugetiden angives at være fra 23-26 dage, men den er svær at fastlægge nøjagtigt i naturen. Under beskyttede forhold opgives rugetiden til 25-26 dage.

Redetiden varierer en del, og der opgives tal lige fra 57-89 dage. Det mest almindelige er ca. to måneder.

Efter at ungerne har forladt reden, kan de inden for de første dage vende tilbage til den igen for at overnatte. I rugetiden mades hunnen af hannen. Hunnen ruger stort set hele tiden, dog forlader hun reden mod solnedgang for at fouragere, hvorefter begge forældrefugle vender tilbage til reden og overnatter der. Hannens madning af hunnen kan være lidt sporadisk, og i varme perioder mades hun morgen og aften.
I naturen ses Bjerglorien ofte komme flyvende højt oppe, eller når den søger føde i de yderste grene på blomstrende træer. Her kan de, trods deres kraftige farvemønster, være vanskelige at se. De er dog ret støjende og tiltrækker sig derved opmærksomhed. Kommer en flok flyvende henover en fødesøgende flok i træerne, vil de flyvende tiltrækkes af de ædende fugles skrig og hurtigt vende rundt og slutte sig til dem. Derved kan nogle få fugle hurtigt blive til mange. Det er mest morgen og især aften, de søger føde. Midt på dagen hviler de i træerne, hvor de netter sig eller piller i blade og lignende.
Deres natlogi er i træerne, og der er megen uro, når de går til ro. De letter og sætter sig igen, kævler og basker og det fortsætter til efter mørkets frembrud.
Deres væskeforbrug dækkes hovedsagelig via føden og af det vand, der findes i vegetationen, ja selv deres baden foretages i bladhanget, gerne efter regnvejr.
Bjerglorier er meget sociale fugle, og de går ikke af vejen for at blande sig med andre arter lorier, ja der er sågar fundet krydsninger i naturen.

Stemmen...

Bjergloriens stemmepragt er ikke så omfattende, og det man mest hører er dens »kontaktkald«, som man kan karakterisere den lyd - et skarpt rullende *screech* - den kommer med ret regelmæssigt. Når de æder og opholder sig i træerne, opretholder de en knævren - lidt skarp i tonen, mens stemmen bliver kendeligt blødere under hvileperioderne midt på dagen. Stort set kan de ikke »holde mund« ret længe ad gangen.

Under beskyttede forhold...

Bjerglorien kom som sagt til Europa allerede i 1771, og den har været her stort set lige siden, dog er der perioder, hvor den ikke er registreret. Den er, når den først er blevet vænnet til det europæiske klima, ret hårdfør. Dens sjove og komiske adfærd samt dens farvepragt har gjort, at den tiltrækker sig opmærksomhed, og derved også frembringer ønsker om at eje den.
Da den under beskyttede forhold ikke er vanskelig at passe - ej heller opdrætte, har den fundet sig en en fast plads i fugleholdet.
Dens væsentligste ulempe og det, der begrænser dens udbredelse i fugleholdet, er dens tynde afføring. Med det sædvanlige foder må der påregnes en del rengøring, men der er dog fodertyper på markedet, der gør, at afføringen bliver mere fast, men dog ikke som hos frøædende fugle. Som grundfoder kan man anvende frugt, grønt, insektfoder og færdigkøbt lorifoder. Man kan imidlertid give fuglene en varieret kost på mange forskellige måder - *og de kræver en varieret kost.* Det er for »nemt« bare at købe en færdigkomponeret loriblanding, røre den op i noget vand - *og så værsgo' og æd!*
Aktive fugle som Bjerglorien behøver udfordringer i hverdagen, og her kommer den rigtige fugleholders kundskaber og interesse for fuglene, deres behov samt adfærd, på prøve. Her er det, at den ansvarlige fugleholder skal vise sit værd. *Her skilles fårene fra bukkene!*

Opdræt...

Nu vokser træerne jo en gang ikke ind i himlen, så selvom vi i dag praler af at have forstand på at lave loriopdræt, så vidste de allerede for 120 år siden, *»hvordan den kage skulle skæres«*. Faktisk var der en del opdrættere, der i 1873 fik unger af Bjerglorien i Tyskland, og i perioden derefter var der også opdræt i både Frankrig og England. Fra dette tidspunkt og op til 1. verdenskrig blev der lavet mange unger hos mange opdrættere. Der blev dog på den tid indført fugle fra Australien, men ikke mange. Ellers var det generationsopdræt, der blev arbejdet med, dog var der enkelte par, der ynglede i en årrække.
Efter verdenskrigen er det, som om det ebber noget ud, og man hører ikke meget om opdræt, før vi kommer op i 60'erne. I 1923 beretter en opdrætter om 16 unger på 3 år. Da fuglene kan blive ret gamle og være fertile i en høj alder, er en beretning om et par, der havde unger i 16 år i træk ikke unikt, men dog bemærkelsesværdigt.
Som et kuriosum vedrørende opdræt af »Blue-bellied Parakeet«, vil jeg lige referere efterfølgende fra Le Vaillant,



Foto: Flemming E. Nielsen.

der havde mulighed for at observere et par, der godt nok var indført fra øen Amboina. Det er imidlertid samme art, men en anden race. Fuglene befandt sig i en voliere hos guvernøren af Cape of Good Hope. Her blev de opdrættet. Hunnen plukkede fjerene af brystet, og efter at have samlet dem i en stak, lagde hun to runde, hvide æg. Hun rugede stort set uafbrudt, og hannen madede hende med mellemrum ved at gylpe det, han nu havde slugt, op til hende.
Ungerne klækkede i løbet af 19 dage, og få dage senere var de dækket af askegrå dun, som lidt efter lidt blev erstattet af grønne fjer på kroppen, og blå på hovedet. I løbet af tre uger forlod de reden og hvilede i de nærmeste grene, hvor såvel han som hun fodrede dem under stort palaver. Forældrene fortsatte med at fodre dem i endnu seks måneder. Ungerne gav dog hannen lidt problemer, idet de som regel placerede sig bag hunnen, så hannen ikke kunne nå dem,og derved først måtte give føden til hunnen,der straks gav den videre til ungerne.
Nu er det en beretning med næsten 200 år på bagen, men bogen jeg har hentet beretningen fra, er bare 30 år yngre, så selvom Le Vaillant af nogle anses for en lidt ukorrekt forfatter (han har bl.a. beskrevet fugle fra Amerika, som om de kom fra Afrika), er der dog en så stor sandhed i beretningen, at selve opdrættet anses for værende korrekt, men oplysningerne i beretningen er imidlertid ikke fuldt ud korrekte.

Reden...

Redetyperne, som er blevet brugt til fuglene gennem tiderne, har været forskellige, men den mest almindelige er en almindelig kasse, som den der anvendes til parakitter. Der er dog beretninger om, at de selv har gnavet en rede ud eller simpelt hen har ruget på gulvet. I de sidstnævnte tilfælde synes det som om, fuglene ikke har haft adgang til en rigtig lukket redekasse. Der er ikke beretninger om, at fugle har ruget på gulv eller lignende, hvor der har været en ordentlig redekasse tilstede. Det største problem i forbindelse med opdræt af Bjerglorien er ungernes ekskrementer, der grundet den vandige føde de får, kan give en ret fugtigt redebund. I nogle tilfælde er det endda gået så galt, at ungerne, hvis reden var for tæt, er gået til i sølet i bunden. Det må derfor anbefales, at man konstant holder øje med reden under opdræt og sørger for, at den er rimeligt tør. En fugtig rede kan yderligere afstedkomme klumper af ekskrementer på ungernes fødder, og under uheldige omstændigheder kan tæerne ikke få blodforsyning nok, og de visner bort. Trøsket træ synes at være et særdeles godt bundmateriale i kassen.

Ungerne...

Ungerne er nøgne ved klækningen, men får meget hurtigt lyse dun. Disse bliver i løbet af en uges tid byttet ud med mere grålige, og ikke længe efter kommer de første fjer til syne, først på vingerne og derefter halen, mens kropsfjerene lader vente på sig indtil omkring 3 ugers alderen. Derefter fortsætter fjerdragtens udvikling, indtil ungerne, ca. 6 uger gamle, er fuldt fjerede. Når de forlader reden, er deres fjerdragt stort set som forældrenes, og det er mest på det blegere bryst og de generelt mere glansløse fjer, man kan se forskellen. Næbbet er sort og bliver, som tiden går, mere og mere rødligt. Først, når ungerne er fra tre til en fem-seks måneder



gamle, er de fuldt udfarvede. Bjerglori-unger skulle være kønsmodne efter ca. ét år, men som regel varer det lidt længere.

Hver enkelt race har sin egen tegning og farve på undervingen. Fotos: Jørgen Møller Hansen.

Forældrefuglene...

Umiddelbart er der ikke kønsforskel, men tager man et stort antal fugle og kikker efter bestemte tegn, vil man opdage, at sandsynligheden for at finde et par bestående af én af hvert køn, er langt større, når man udvælger efter nogle bestemte kriterier.
Det mest iøjnefaldende hos hunner, er nakkebåndets grønne farve, der ikke er så ren, men også nakkebåndets mindre bredde. En fugl med enkelte gullige eller rødlige fjer i nakkebåndet er sandsynligvis en han. Baghovedets blå farve er mere grålig og ikke så ren i farven som hos hannen. Det var et kendetegn, jeg fik at se på en tur med »Dansk Lori Klub« til Esbjergområdet for nogle år siden. Jeg har kikket Bjerglorierne i nakken lige siden - *og det synes at holde stik!* Der er dog individuelle variationer, men sådan noget som intensiteten af farven på brystpletten er helt uden betydning, idet fuglene netop her, hos begge køn, varierer rigtig meget - lige fra næsten helt rødt til næsten gult.
En hel anden ting er, at stort set hver race af arten har sin egen tegning og farve på undervingen, noget som ikke ret mange lægger mærke til. Det er imidlertid særdeles iøjnefaldende. Jeg har et enkelt billede, der viser en fugl i flugten, og her ses dette karakteristica særdeles godt.
Det, at to fugle holder meget sammen, er langt fra et kønskendetegn, idet de jo er sociale fugle, og to »alenefugle« vil som regel altid holde sig til hinanden. To af samme køn fortælles at kunne parre sig med hinanden, men nærmere detaljer herom har jeg ikke, ud over at det vist er sådan, at de kan skiftes til at være den udøvende part.
Noget, som kan være ret problematisk under opdræt, er den ændrede adfærd, som nogle par udviser. De bliver, fra at have været meget rolige og tillidsfulde, til nogle rene sataner. De bliver ofte så aggressive, at man ikke kan gå ind til dem - når der er unger. Det kendes dog også fra andre og er ret almindeligt hos amazonpapegøjer.

Krydsning...

I udlandet er det »moderne« at krydse forskellige arter med hinanden, og i enkelte tilfælde kan man endnu se krydsnings-lorier. Bjerlorien er ret villig til at krydse sig med andre nært beslægtede arter og racer. Ja, de behøver ikke kun at være nært beslægtede *(Trichoglossus),* men kan også krydse sig med Moskuslori, Rød-lori og Brunlori.
Når der laves krydsninger mellem nært beslægtede arter, som til eksempel mellem Bjerglori og Skælbrystet Lori *(Trichoglossus c. chlorolepidotus),* er afkommet som regel i stand til at yngle. Hos krydsninger mellem racerne indenfor arten er der stort set ingen, der ikke kan yngle videre.
Som regel er de producerede krydsninger særdeles smukke og iøjnefaldende - nok mest fordi det er fugle, vi ikke har set før. *Det kan imidlertid ikke anbefales at lave eller arbejde med krydsninger,* selvom de er aldrig så smukke, og selvom der er mulighed for, at de kan sætte afkom i verden.
Formålet med at lave opdræt, der ikke siden selv kan yngle, kan diskuteres, men ikke her... ■

Givskud Zoo's opdrætscenter...

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

I bestræbelserne på at bevare fugle- og andre dyrearter, hvis eksistens er truet i deres naturlige leveområder oprettes der rundt om i verden specielle opdrætscentre med formålet - bevarelse og opdræt under beskyttede forhold...

I Givskud Zoo har man et sådant opdrætscenter for fugle, som er beliggende i et område hvortil der normalt ikke er adgang for besøgende, da man ønsker at fuglene skal have så megen ro som muligt. I forbindelse med det stiftende møde i »Interessegruppen for Poicephalus-slægten«, som afholdtes i Givskud Zoo, fik vi imidlertid lejlighed til at se centret, som består af tre afdelinger, én for opdræt af traner, én for opdræt af Hvid Ørefasan og sidst men ikke mindst interessant for os en afdeling for opdræt af papegøjer.

Trane-afdelingen...

Her har man haft succes med opdræt af Vestafrikansk Krontrane, *Balearica pavonina* (den lysegrå), hvor de via et intenst avlsarbejde har fået dannet en mindre gruppe af ynglende fugle, så man nu kan udlåne/bytte med andre zoologiske haver. I øjeblikket er det aktuelle projekt et forsøg med Østafrikansk Krontrane, *Balearica regulorum* (den mørkegrå), som man har fået ved en byttehandel med en anden zoologisk have. Den østafrikanske art lader til at være sværere at opdrætte under beskyttede forhold end den vestafrikanske, men Givskud Zoo håber, at forholdene i traneafdelingen er så gode, at man kan få opdræt af denne noget mere sjældne art. Da vi besøgte afdelingen, så det grangiveligt ud, som om de var igang med at danse (parringsspil), men da de blev forstyrret af vores tilstedeværelse var det svært at bedømme, hvor seriøs seancen var.

Afdelingen for Hvid Ørefasan...

I afdelingen for Hvid Ørefasan, *Crossoptilon crossoptilon* var et projekt lige ved at lykkedes, idet man havde fået én af hønerne til at ruge selv, hvilket ellers ikke er normal praksis hos denne art. Opdræt forekommer dog af og til, men det sker normalt ved hjælp af fosterforældre, da ørefasanerne ofte forlader eller ødelægger æggene.

Ørefasanprojektet går i al sin enkelthed ud på, at hvert par har fået et større areal, som igen er indelt i flere sektioner. Det har gjort, at fuglene føler sig trygge og at hannerne nu



Afdelingen for de Hvide Ørefasaner.



Den Hvide Ørefasan (Crossoptilon crossoptilon) med to kyllinger. Fotos: Richard Østerballe.

bruger tiden på at afpatruljere de forskellige afdelinger, i stedet for at forstyrre hunnerne, mens disse ruger (en metode, som holdere af de mere aggressive arter af kakaduer måske skulle prøve?).
I år har projektet resulteret i et naturopdræt af den Hvide Ørefasan, hvilket sandsynligvis er et dansk førsteopdræt, så det viser sig altså, at alternative metoder kan være meget givtige.

Papegøje-afdelingen

I denne afdeling er volierene opført som en indendørs afdeling med faste skillerum og adgang til en undendørsafdeling, hvor skillerummene består af gitre i hele volierens længde. Taget er ikke overdækket på udendørsvolierene, så her bliver fuglene udsat for vind og vejr, når de opholder sig ude.
Volierene i denne afdeling er noget større end, hvad man er vant til fra andre opdrætscentre. Til de mindre arter, som de afrikanske langvingepapegøjer, amazoner og kakadu'er, er inderummene på ca. 1,5 x 1,5 x 2m og ydervolierene på 1,5 x 2 x 4m, altså 2-3 gange større end noget af det, man hører om fra andre opdrætscentre. Fuglene har mulighed for at gå på bunden, og kan derved få stillet deres behov for at rode og grave i jorden.
Til ara-arterne er to volierer blevet slået sammen til hvert sit par således, at de også har mulighed for at holde sig i god form.
I papegøje-afdelingen opdrættes forskellige ara- og kakaduarter, men det projekt som har været højst prioriteret de sidste par år, har været bevarelsen af Reichenow's Kap-Papegøje, *Poicephalus robustus fusicollis,* som er ved at være en truet art i naturen.
Givskud Zoo har haft enorm succes med dette projekt og har fået unger af fuglene igennem flere år. Inden for de sidste år endda i 2. generation. Så som det ser ud nu skulle bestanden i løbet af et par år være så stor, at arten vil kunne erklæres som sikret under beskyttede forhold. Når den tid oprinder, forlader avlsparrene nok opdrætscentret for at give plads for en anden art, som Givskud Zoo så vil forsøge at opdrætte i samarbejde med andre zoologiske haver og privatfolk i Europa.
Fodringen er meget alsidig, bestående af både spire- og tørfoder og selvfølgelig masser af frugt og grønt.


Avlspar af Kap-Papegøjen (Poicephalus fuscicollis i en af opdrætscentrets udendørsvolierer. Foto: Morten Johansson.



Speciel moral...

I Givskud Zoo har man en speciel moral, hvad angår opdræt af deres dyr - nemlig **naturopdræt** - og ikke håndopmadning, som andre opdrætscentre jo benytter sig flittigt af. Der har altid været delte meninger om, hvor rigtigt det er at håndopmade dyr, da dette ændrer deres adfærd. Man kan se på hele Givskud Zoo's indretning af naturlige områder til deres dyr - frem for små bure - at deres politik er det **naturlige** frem for det kunstige. Virker det alligevel ikke, så er det, fordi dyrene ikke har det godt nok, og så må forholdene ændres, indtil de har det så godt, at de trives og yngler. En politik nogen måske kunne lære noget af - for hvorfor ty til nødløsninger, hvis ikke alle muligheder for det naturlige er afprøvet inden!

Skulle nogle af bladets læsere være interesseret i at få yderligere oplysninger om den nystiftede interessegruppe for Poicephalus-slægten (afrikanske langvingepapegøjer), hvis hovedformål er at bevare de enkelte arter under beskyttede forhold - ja, så er man meget velkommen til at ringe på **tlf. 64 81 35 64.**



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 78,00

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet**, men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

● **Efterlysning:** af Rosenhovedet Ædelparakit. Problemet er, at jeg har 2,0 meget flotte af ovennævnte - uden mager. Er der nogen, der vil bytte - eller sælge 1 eller 2 0,1 af samme art, så vil jeg meget gerne høre herom. **Tage Duesberg, tlf. 97 47 24 79** efter kl. 18 eller weekend.

● **Sælges:** 2 stk. Port Lincoln 1995 (1,1?) 1800 kr., Rødhovedet Dværgpapegøje, 1 stk. Lutino, 1 stk. Gulgrøn/Lutino, 1 stk. Normalfarvet/Lutino samlet 2200 kr., 7 stk. Blå Rødhovedet Dværgpapegøjer 350 kr. pr. stk. - samlet 2000 kr., Sorthovedet Dværgpapegøjer i farverne: grøn, blå, kobolt, mauve og hvidblå - priser fra 125 kr. til 350 kr. **I bytte kan evt. tages:** Blommehovedet, Rosenhovedet Ædelparakit, Skiferhovedet, Gul eller Blå Alexanderparakit. **Fl. Knudsen, tlf. 53 92 84 69.**

● **Sælges:** 1,1 Pennantparakit split/Blå × split/Blå, unger 95 1800 kr., 1,1 Pennantparakit split/Blå × Blå, unger 95 1200 kr., 1,1 Pennantparakit blå 93 × split/Blå 92 ynglepar 2.200 kr., store og kraftige fugle fra friluftsvolierer, alle med fast LAP-ring, 2,2 Rødskuldret Græsparakit (Turkisparakit), Rødbrystet 700 kr. pr. par - enkelte split for gul, 1,1 Rødskuldret Græsparakit (Turkisparakit), Rødbrystet, split for gul 900 kr., 2 stk. Elegantparakit 150 kr. pr. stk. Alle fugle mærket med LAP-årsringe. **Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 1,1 Stanley ynglepar. Unger fra 95: 1,1 Blå Rosella, 1,1 Splendid Parakit, 1,2 Turkis Parakit, Indisk Alexander 94, 1,0 Mangefarvet 93. **Købes/Byttes:** 1,1 Rødkappet. **Tlf. 75 94 13 87.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone-unge (Panama) fra 1994 DNA-testet, Blåpandet Amazone-unger fra 1995 til levering januar 1996, Gulpandet Amazone-unger fra 1995 (Panama) til levering januar 1996. **Købes:** 0,1 Tucuman Amazone, 1,1 Grønkindet Amazone. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Haves:** 1,0 Maximillian Pionus 3 år, 1,0 Meyers Papegøje ca. 6 år. **Ønskes:** 0,1 Maximillian Pionus samt 0,1 Meyers Papegøje. Endvidere købes 0,1 Senegal Papegøje eller 1,0 do sælges. Stor flot fugl (orange). **Steffen Gregersen, tlf. 86 91 18 43.**

● **Sælges:** 1,0 split og 0,1 Blå Prinsesseparakit, 3,0 Mangefarvet eller 0,3 købes. **Tlf. 65 35 21 43.**

● **Sælges:** Til rimelige priser, grundet omlægning af fuglehold sælges: 3 stk. Hooded 94, Barnardi ynglepar, Taranta ynglepar + 2,0 Taranta 94, 1,0 Gul Prinsesse 95 + 0,1 split/Gul do 95, 0,2 Rød Rosella 95. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Købes:** 0,1 Australsk Kongeparakit, 0,1 Blue Bonnet (rødgumpet), 0,1 Prinsesseparakit, 0,1 Indisk Alexander. **Sælges:** 1 stk. Grå, 2 stk. Hvide Nymfe Parakitter, 3 stk. Pennant Parakitter - alle fra 1995. **Tlf. 53 82 54 24.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Rosella 250 kr., 2 stk. Jendaya 92, 2 stk. Jendaya 93 750 kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Blåkindet Conure. **Johan Nielsen, tlf. 49 75 00 48.**

TROPEFUGLE

● **Købes:** Voliere, hurtig at samle og adskille, model Bred eller Randers, men andet har også interesse, 1,0 Rød Spurv (Passer rutillans), bemærk ca. 100 hanner solgt ca. 1991 fra Kruså og Tåstrup som par, 0,1 Gulhovedet Trupial, 0,1 Gulskuldret Stærling, 1,0 Tornirisk, 1,0 Lille Korsnæb, 1,0 Tyknæbssafranfinke, 0,1 Rød Kardinal, 0,1 Grå Kardinal, 0,1 Løggrøn Papegøjeamadine, 0,1 Gulbuget Værling, 0,1 Morgenværling, 1,0 Svahilispurv (gråhovedet), 0,1 Kastanjebrun Spurv, 0,1 Brunrygget Skadefinke, 1,0 Rødisset Vidafinke. **Sælges:** 1,0 Gulhovedet Trupial, 1,0 Gulskuldret Stærling, 1,0 Pagodestær, 0,1 Mandarinstær, 0,1 Tornirisk, 0,1 Lille Korsnæb, 1,0 Gulspurv, 1,0 Grå Kardinal, 1,1 Grøn Kardinal, 1,0 Gffyrygget Dværgklerkefinke, 1,0 Pragtklerkefinke, 0,1 Tyknæbs Safranfinke, 1,0 Gulbrystet Værling, 1,0 Hætteværling, 1,0 Fischers Vidafinke, 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,0 Timor Zebrafinke, 1,1 Gråbrystet Drossel. **Jacob Hansen, tlf. 74 56 70 80 - Ole Gryner, tlf. 39 63 03 29.**

● **Sælges:** Goulds Sorthovedet, unger fra forår 1995. **Tlf. 42 90 44 45.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** 1,1 art af Kinesisk Skadedrossel, 0,1 Rødbenet Honningsuger. **Købes:** 1,0 Rødbenet Honningsuger, 0,1 Langhalet Glansstær (Lamprotornis caudatus), Bladfugle. **Vagn Klitgaard, tlf. 98 21 33 41.**

● **Sælges:** 2,6 Alm. Solfugl (unger 95) 75 kr. pr. stk. **Søren Mikkelsen, tlf. 97 45 27 21.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner 95: Rødh. 1.1 200 kr., Gulh. 1,1 200 kr., 6,0 Gulh. og Sorth. 80 kr. pr. stk., 0,1 Rødh. Gul Pastel 150 kr., Ceresastrild 94: 3,3 250 kr. pr. par, Java Bronzefinker 94: 3,1 200 kr. samlet - sendes ikke. **Købes:** 1,0 Sorthovedet Hvidbrystet Gouldsamadine (afhentes Jylland og Fynf). **Tlf. 86 68 29 61.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: Alm. Rødhovedet samt Sorthovedet Hvidbrystet. Kun naturopdræt. **Tåstrup, tlf. 43 99 43 10.**

● **Købes:** 1,1 Viol Turako. **Lennart Lundgren, Kävlinge, Sverige, tlf. 0046 46 73 36 14.**

● **Sælges:** Spidshalet Bæltefinke 100 kr. pr. stk., 2,0 Atlasfinke 65 kr. pr. stk., Zebrafinker 10 kr. pr. stk. Alle fugle er fra friluftsvoliere og fra 1994 og 1995. **Erik Andersen, tlf. 75 64 01 99.**

● **Sælges:** 1,0 Gul Tangare, 1,0 Edwards Tangare, 0,1 Organist. Evt. købes modparten til ovenstående samt Indisk Blåfugl, Spætter, Biædere, Grå Kardinaler, Vævere og Vidafinker, Rødbrystet Tandskægfugl, Pavefinker, Indigofinker. Enkelte fugle har også interesse. **Jan Hansen, tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** Rødh., Blåh. samt Forbes Papegøjeamadiner, 1,1 Goulds (ynglepar). **Tlf. 86 98 80 52.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanarier, Røde intensiv samt Gloster Fancy med og uden top. Ringmrk. J.F.K.K. 1995. Sælges for 125 til 175 kr. pr. stk. Kan evt. sendes. **Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, Bramming, tlf. 75 17 29 16 - arbejde 75 42 00 34.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater med D.U.K.-ring. Flere forskellige slags - pris fra 100 kr. **Bent Andreasen, Hillerød, tlf. 42 25 09 18.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1995, hvide og kobber, J.F.K.K.-ringmærkede. Af god afstamning. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 2,2 Karolina Duer 600 kr. pr. par, 1,1 Zebradue 300 kr., 2,4 Grønvinget Duer 500 kr. pr. par, 2,2 Rustduer 300 kr. pr. par, 2,2 Sølv Diamant Hvidgumpet Duer 100 kr. pr. par, 1,1 Kobbernakket Duer 800 kr., 1,2 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,1 Dværgskogger 150 kr., 1,1 Picuidue 300 kr., 2,4 Perlehals 250 kr. pr. par, 1,1 Senegaldue 125 kr., 1,1 Guineadue 400 kr., 1,2 Dolkestikdue 1000 kr. pr. stk., 2,0 Bjergvagteldue 500 kr. pr. stk., Vagtler: 2,2 Harlekin 250 kr. pr. par, 2,2 Europæisk (ægte) 200 kr. pr. par, 2,2 Japanere Perlet 75 kr. pr. par, 2,0 Bob White 25 kr. pr. stk., 2,2 Mex. Bob White 250 kr. pr. par, 2,4 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 95. **Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Priser pr. stk. Barraband 95 300 kr., 1,0 Rock Peplar 94 300 kr., 1,o? Pennant 94 (grøn) 300 kr., 1,0 Blå Rosella 93 300 kr., 0,1 Gul Rosella 94 450 kr., 2 Adelaide (mellem) 95 300 kr., 2 Rosella 95 150 kr., 12 Elegant 95 (stamme hvor 1,0 har rød bugplet, ærespræmie i Vestsjælland) 200 kr., 1,2 Turkis 95 150 kr., 10 Bourkes 95 75 kr., 3 Springere 95 100 kr., 13 Sangparakitter 125 kr., 5 Hvide Nymfer (hunner og unger) 90 kr., Alm. Nymfe (voksne par og unger) 60 kr., Dværgpapegøjer Rosenhovedet 75 kr., Blå og Golden Cherry 175 kr., Sorth. (maske) 175 kr., Rødh. (Fischers) 125 kr. - 4 stk. for 400 kr., 5,0 Kinesisk Dværgvagtel 20 kr., Spidshalet Bronzefinker og Sølvnæb 100 kr., Nonner (Sort-, Brun- og Hvidhovedet) 75 kr. Priser pr. par: 1,1 Kongealexander 92 (udfarvet sympatipar) 2500 kr., 1,1 Gedeparakit 93 350 kr., 2,2 Lesson 300 kr., 1,1 Rosella 375 kr., 1,1 Barraband 700 kr., 1,1 Turkisparakit (split gul) 350 kr., 2,2 Solfugl 250 kr., Oryx-, Orange og Napoleonsvævere 300 kr., 2,2 Kinesisk Dværgvagtel 60 kr., 1,1 Indisk Alexander 300 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 19 55 eller 58 85 19 40** (dagtimer).

● **Sælges:** Dansk Fuglehold (som nye) årgang 1988-95 500 kr. **Leif Krog, tlf. 65 94 10 50.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband voksne , 1,1 Aln. Alexanderparakitter (ynglepar), 0,1 Blå Alexander (voksne), 1,1 Gedeparakit, 1 stk. Gedeparakit, 1,1 Katharinaparakit, 1,1 Blå Maskepapegøje (ynglepar), 1,1 Rock Peplar (voksne), 1,1 Pennant (rød art), 1,1 Grå Risfugl, 1,1 Isabel Risfugl. **Tlf. 59 29 32 18.**

● **Sælges:** Unger fra 95. 2,2 Hvidbrystet Blå Splendid 500 kr. pr. par, 3,0 Søgrøn Splendid á 175 kr., 1,1 Pastelblå Splendid 350 kr., 3 stk. Pastel Sølv Splendid á 500 kr., 2 stk. Hooded á 1250 kr., 6 stk. Ringastrild samlet 700 kr., 1 stk. Mangefarvet Papegøjeamadine 700 kr., 1,3 Rødhovedet Amadine samlet 500 kr. Ældre fugle: 1,1 Blue Bonnet (rød, 6 år) 1400 kr., 1,1 Blå × split Blå Prinsesse 5 år 1100 kr., 2,2 + 1 Smalnæbsstære samlet 900 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 2,3 Fredsdue, 1,1 Kapdue, 1,1 Tamburindue, 1,1 Californisk Topvagtel, 1,1 Bjergduihafinke + 1 unge, 1,1 ? Blåpandet Amazone 95, 1,1 ? Lille Gultoppet Kakadu, 4 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, 7 stk. Rødbrystet Græsparakit, 4 stk. Springparakit, 2 stk. Hvid Nymfeparakit. **Købes:** 0,1 Blåhovedet Pionus min. 3 år, 2,0 Grovnæbs Safranfinke. **Erik Vesterskov, tlf. 31 49 13 76.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
Amazon Parrots af Poul R. Paradise Kr. 50. Breeding Cockatoos af Ann Nothaft Kr. 50. Macaws af Loren Spiotta Kr. 50. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward Kr. 125. Het Grote Kanarieboek af Rutgers Kr. 175. Australische Sittiche af H. D. Groen Kr. 175. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches af R.B. Bennett Kr. 225. Birds of Australia bind I + II af Rutgers & Gould Kr. 250. Birds of Europe bind I + II af Rutgers & Gould Kr. 250. Finches and other seed-eating birds af Restall Kr. 125. Kolibris af Helmut Folger Kr. 200. Zebrafinken af Hans Klören Kr. 135. Prachtfinken Züchtung af Reinhard Jödicke Kr. 125. Papageien in Haus und Graten af De Grahl Kr. 125. Fabenkanarien af Radtke kr. 25. Grass Parakeet af Ralph Smith kr. 75. Conures af Silva og Kotlar kr. 50. Fuglevennen af Rannje kr. 300. Parrots of the World af Forshaw kr. 300. Foreign Bird Keeping af E.J. Boosey kr. 125. De tropiske Stuefugle - 1935 af Neunzig kr. 150. Vore Stuefugle - 1907 af Wiese, indb. kr. 250. The Parrots of Australia af Eastman Jr. & Hunt kr. 175. Parrots, Cockatoos and Macaws - 1956 af Edward J. Boosey kr. 150. Parrots and Parrots-like Birds - 1954 af The Duke of Bedford kr. 200. Popular Handbook of Indian Birds - 1949 af Whistler kr. 200. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Encyclopedia of Lovebirds af M.M. Vriends kr. 125. Finches and soft-billed birds af Bates and Busenbark kr. 175. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Weber - Witwen Sperlinge als volierenvögel af Bielfeld kr. 125. Kommas Store Papegøjebog kr. 100. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85. Politikens Stuefuglebog af Henning Pust kr. 125. Stuefuglehåndbogen af Flemming Holbek kr. 125. Sonnenvögel af Werner Steinigeweg kr. 65. Zeisige, Girlitze und andere Finkenvögel af Horst Bielfeld kr. 185. Agaporniden af Brockmann/Lantermann kr. 145. Atlas Papageien und Sittiche der Welt af Wolfgang de Grahl bind 1-2 kr. 800. Die Grassittiche af Heinz Köster kr. 125. Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 200. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Fugle i bur og voliere af Frank Wollham kr. 75. Undulater af Rogers kr. 45. Papegøjer hjemme af Deimer kr. 50. Dværgpapegøjer hjemme af Kolar kr. 80. Aras af Dieter Hoppe kr. 200. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller m.f. kr. 75. Samlerens Fuglebog af Steinbacher og Joensen kr. 125. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 225. Lovebirds and Related Parrots af Smith kr. 225. Amazonen af Bosch/Wedde bind 2 kr. 200. Kakadus af Diefenbach bind 11 kr. 200. Unzertrennliche Agapornis af Bielfeld bind 1 kr. 175. Portraits of Tropical Birds af Dunning med 72 store farvefotos kr. 175. Tangarer af Nørgaard-Olesen bind 1-2 kr. 150. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A. Rutgers kr. 150. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen Kr. 175. 10 års Index Dansk Fuglehold 1975-1984 kr. 24. Papegøjebogen af Albrecht-Møller i hæfter, bind 1 kr. 200, bind 3 kr. 200, bind 1 + 3 ialt kr. 250. Die Voliere: 1981-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 á kr. 150 pr. årg. 1980 ÷ nr. 2 kr. 125. 1993 ÷ nr. 9 kr. 125. Papageien: 1991-1992 i ringbind á kr. 225,- pr. årg.
Alt. + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf 64 86 15 53.

● **Sælges:** 4 stk. Brunhovedet Papegøje 95, 0,1 Gulrygget Lori 94 DNA-testet, 1,1 Hvid Bæltefinke, 0,1 Grønvinget Due, 1,1 Rødbrystet Græsparakit 95, 2,2 Kinesisk Dværgvagtel alm., 1,2 Hvide Silkehøns. **Jørgen og Jacob Sodberg, tlf. 64 81 24 66.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Jaco'er 2500 kr., 1,0 4000 kr., 1,1 Rødbuget Conure 400 kr., Rødbuget Conure-unge 95 150 kr., 6,7 Napoleonsvæve 850 kr., 1,1? Diamantfinke 250 kr., 1,1 Bjerglori 1800 kr., 1,0 Bjerglori 850 kr., 1,1? Blodvinget Conure 500 kr., 3,3 Kinesisk Dværgvagtel: hanner 5 kr., hunner 90 kr., par 90 kr. Bred-rammer hele tommer: Store døre 3 stk. á 268 kr., sider 22 stk. á 130 kr., tag 11 stk. á 135 kr., halve tag 1 stk. á 83 kr. Halve tommer: Store døre 3 stk. á 235 kr., lave døre 2 stk. á 192 kr., sider 27 stk. á 105 kr., tag 16 stk. á 110 kr., halve tag 1 stk. á 73 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges 4 sammenbyggede volierer, ca. længe 3 m, bredde 1 m, højde 2 m med fodergang opført i Bredrammer (5 stk. lågerammer, 8 stk. tagrammer, 20 stk. siderammer). Bagvæg og sokkel i planeternit, tag i trapezplader. Sælges samlet. **Tlf. 59 62 24 17.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar 91 + 90 900 kr., 1,1 Pennant ynglepar 87 900 kr., 1 stk. Pennant 95 300 kr., 1,1 Hvid Nymfe (ynglepar) 87-93 200 kr., 5 stk. Hvide Nymfer 95 75 kr. pr. stk., 3,4 Rødbrystet Græsparakitter 95 100 kr. pr. stk., 1 stk. Alm. Elegant 95 100 kr., 1,1 Elegant split for gul 92-93 500 kr., 1,1 Rosa Bourkes ynglepar 94 500 kr., 1 stk. Alm. Bourkes 95 100 kr., 0,1 Alm. Bourkes ynglehun 93 100 kr., 1,1 Stanley Parakit 94 600 kr., 1,2 Solfugl 175 kr. (+ 1,0 = 50 kr.), 8,7 Sølvvagtler 95 75 kr. pr. par, 10 stk. redekasser til Græsparakitter og Nymfeparakitter sælges samlet 150 kr., 5 stk. Kanariereder sælges samlet 25 kr., 6 stk. glaseret lerskåle og 6 stk. plastskåle, 3 stk. drikketårne sælges samlet 40 kr., 1 bundt redemateriale til småfugle 5 kr. **Tommy Hansen, Søvej 7, Halseby, 4220 Korsør, tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta 1800 kr. pr. par, 7 stk. Aymaraparakit (formentlig 4,3) 1000 kr. pr. par, 1,1 Katharinaparakit 450 kr. pr. par, 12 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 75 kr. pr. stk., 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje 190 kr. pr. par, 1,1 Brillespurvepapegøje 250 kr. pr. par, 1,0 Bourkes Parakit 60 kr. pr. stk., 1,1 Turkis Parakit (1,0 split for gul 0,1 gul) 260 kr. pr. par, 5 stk. Turkis Parakit 75 kr. pr. stk., 1,2 Rødbrystet + 3 unger 250 kr. pr. par, 2,2 Kinesisk Dværgvagtel 50 kr. pr. par, Mågefinker (udstillingstype + diverse små fugle, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje meget flotte 1000 kr. pr. par, 1,1 Elegant + 5 unger 225 kr. pr. par. Henvendelse til: **Frede Mølvadgaard, Søndergade 32, Balling, 7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 91.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

PAPEGØJEPARKEN

På grund af dårligt helbred ophører Papegøjeparken med udgangen af 1995, derfor sælges fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf.

1,0 Blåpandet Amazone, gulskuldret, DNA-testet ..... stk 4.500,-
1,1 Alba Kakadu ..... pp 16.000,-
1,1 Blåpandet avlspar ..... pp 10.000,-
2,2 Gulkindet Amazone, begge har haft befrugtede æg ..... pp 12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret, 94, DNA-testet ..... pp 10.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, DNA-testet ..... pp 7.000,-
Sortkappet-unger 1995 ..... pp 6.000,-
0,1 Kongopapegøje (mazai), DNA-testet ..... stk 4.500,-
2,2 Barnardi avlspar med m. m. orange bånd ..... pp 3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar ..... pp 2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + blå dobb. split avlspar ..... pp 5.000,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet ..... pp 5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet ..... pp 3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan. stk 2.500,-
2,2 Rock Peplar Parakit, avlspar ..... pp 1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar ..... pp 200,-
Patagonisk Klippeparakit 95 ..... pp 1.200,-
4 fugle ..... kun 2.000,-
Mangefarvet Sangparakit, alle hunner har også røde bukser, mere eller mindre.
3,3 Mangefarvet Parakit 95 ..... pp 2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar ..... pp 1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar ..... pp 1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar ..... pp 1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94 ..... pp 1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år ..... pp 3.500,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split ..... pp 2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, grøn, dobbelt split avlshun ..... stk 1.000,-
Blå Prinsesseparakit, dobbelt split 95 stk 1.300,-
Grøn Prinsesseparakit, dobbelt split 95 ..... stk 700,-
1,1 Smaragdparakit 95 ..... pp 700,-
2,2 Rock Peplar 95 ..... pp 700,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar ..... pp 300,-
4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkis fra ..... pp 1.500,-
til ..... pp 2.000,-
6,6 Rødbrystet Rødbuget Turkis, gul + split fra ..... pp 500,-
til ..... pp 2.000,-
1,1 Malet Conure ..... pp 3.000,-
1,0 Gulkindet Amazone 3 år, fastringet og DNA-testet ..... stk 5.500,-

Rest-salg i lerskåle, til foder og vand - ekstra billige:
20 cm stk. 10,00 - 10 stk. 85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk. 75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk. 70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk. 50,-
12 cm stk. 5,00 - 10 stk. 40,-

Papegøjeparken er **KUN** åben efter aftale.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES

PATTEDYR:
Pungdyr
1,1 Sort Oppossum ..... pp 1.500,-
1,2 Alm. Oppossoum ..... trio 2.000,-
2,2 Sort Pungræv (voksne) ..... pp 6.500,-
10 Sorte Pungræve (unger) ..... stk 3.500,-
1,1 Grå Pungræv (voksne) ..... pp 6.000,-
10 Grå Pungræve (unger) ..... stk 3.300,-
3,3 Dama Kænguru babyer (tamme) ... pp 9.000,-
1,0 Bennetts Kænguru ..... stk 4.000,-
0,8 Bennets Kænguru ..... stk 9.500,-
Gnavere
15 Amr. Leopard Sissel ..... stk 650,-
20 Mexicikansk Sissel ..... stk 650,-
2,2 Amr. Sort Egern ..... pp 2.500,-
5,5 Indonesisk Pragtegern ..... pp 2.000,-
15,15 Amr. Flyveegern (unger) ..... pp 1.500,-
40 Sydafrikansk Klippegrævling ..... stk 1.350,-
Mindre rovdyr
1,1 Vaskebjørn 95, DK-opdr. ..... pp 5.000,-
1,1 Næsebjørn ad. DK-opdr. ..... pp 5.000,-
1 Pastel Ilder (kastreret) ..... stk 50,-
2,2 Kakomistel ..... pp 8.000,-
3,3 Storplettet Gennette ..... pp 8.500,-
3,3 Lille Zibetkat ..... pp 7.500,-
6,4 Surikat (unger) ..... pp 6.500,-
5,5 Zebramangust ..... pp 7.000,-
4.4 Sumpmangust ..... pp 9.000,-
2,2 Sortnæset Mangust ..... pp 9.000,-
Parkdyr
1,0 Alpaca fra marts 95 ..... stk 12.000,-
2,2 Nandu 93 (æglæggende) ..... pp 9.000,-
1,2 Farmstruds 120 cm ..... trio 48.000,-
1 Hulepindsvin ..... stk 1.500,-
Fugle
3,3 Stor Gultoppet Kakadu ..... pp 22.000,-
2 Moluk Kakadu 95 ..... stk 12.000,-
1 Blå/Gul Ara 95, DK-opdr. ..... stk 14.000,-
2,2 Latterfugl ..... pp 8.000,-
0,1 Hellig Ibis, dk-opdr ..... stk 2.000,-

Bemærk: Kun åben mod forudgående aftale. Da hovedparten af vore kunder er udenlandske dyrehandlere, som ofte aftager alle dyr inden for en dyregruppe, er det svært at holde vor lagerliste helt ájour på udgivelsesdagen for bladets udgivelse.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES
Postboks 59
2765 Smørum
tlf. 42 16 96 46/40 59 00 47 fax 42 16 96 47.

K.S. FUGLE & FRØ

Kongeparakit	pp	8.500,-
Unger	pp	6.500,-
Rødvinget	pp	5.000,-
Unger	pp	3.500,-
Twenty Eight	pp	3.800,-
Unger	pp	3.400,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Cloncurry	pp	2.600,-
Unger	pp	2.200,-
Barnardi	pp	2.400,-
Unger	pp	2.200,-
Grøn Rosella	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Rød Rød Rosella	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Isabel Rosella	pp	1.200,-
Unger	pp	800,-
Gul Rosella	pp	1.000,-
Unger	pp	800,-
Blå Rosella	pp	600,-
Unger	pp	500,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Unger	pp	350,-
Alm. Pennant	pp	900,-
Unger	pp	600,-
Blå Pennant	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Split Blå Pennant	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Prinsesseparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Prinsesseparakit blå	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Prinsesseparakit split blå	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Prinsesseparakit gul	pp	5.000,-
Unger	pp	4.000,-
Prinsesseparakit split gul	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Barraband	pp	900,-
Unger	stk	300,-
Rock Peplar	pp	900,-
Unger	stk	300,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Alexanderparakit gul	pp	2.500,-
Unger	stk	1.000,-
Alexanderparakit blå	pp	3.500,-
Unger	stk	1.500,-
Alexanderparakit isabel	pp	1.500,-
Unger	stk	500,-
Alexanderparakit hvid	pp	6.000,-
Unger	stk	2.500,-
Alexanderparakit Konge	pp	2.500,-
Unger	stk	900,-
Browns-unger	pp	12.000,-
Hooded	pp	4.500,-
Unger	pp	3.500,-
Unger	stk	1.800,-
Blue Bonnet	pp	2.500,-
Unger	pp	2.200,-
Svaleparakit	pp	1.600,-
Unger	pp	1.500,-
Unger	stk	800,-
Blodvinget Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Grønkindet Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Blåkindet Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Rødbuget Conure	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Unger	stk	500,-
Patagonisk Klippeparakit	pp	1.200,-
Unger	stk	500,-
Peru Kilehaleparakit (avlspar)	pp	2.500,-
Blåkindet Aratinga-unger	stk	400,-
Rødhovedet Aratinga-unger	stk	500,-
Munkeparakit	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Nanday-parakit	pp	500,-
Unger	stk	200,-
Rødstrubet Aratinga	pp	1.500,-
Stanleyparakit	pp	600,-
Unger	pp	500,-
Mangefarvet	pp	750,-
Unger	pp	600,-
Rødkappet Parakit	pp	1.800,-
Unger	pp	1.600,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Unger	stk	60,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Personata	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Blå Personata	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Lutino Personata-unger	stk	1.500,-
Taranta	pp	2.200,-
Unger	stk	1.000,-
Gråhovedet Dværgpapegøjer	pp	1.000,-
Katharinaparakitter	pp	600,-
Katharinaparakit-unger blå	stk	1.000,-
Gedeparakit	pp	250,-
Unger	stk	125,-
Springparakit	pp	250,-
Unger	stk	125,-
Sangparakit	pp	200,-
Unger	stk	75,-
Adelaideparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Turkisparakit	pp	200,-
Turkisparakit gul	pp	400,-
Turkisparakit gul rødbrystet	pp	1.200,-
Bourkesparakit	pp	250,-
Unger	stk	100,-
Bourkesparakit rosa	pp	500,-
Unger	stk	200,-
Splendid	pp	300,-
Splendid pastel	pp	500,-
Splendid zimt	pp	600,-
Splendid blå hvidbrystet	pp	1.200,-
Splendid sølv	pp	1.600,-
Splendid sølv pastel	pp	1.200,-
Elegant	pp	300,-
Unger	stk	125,-



Elegant gul og split	pp	900,-
Kanarie-unger gul	stk	50,-
Kanarie-unger rød	stk	125,-
Diamantfinke	pp	350,-
Sivastrild	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	300,-
Sort Glansstær	pp	600,-
Blå Skader	pp	750,-
Guineadue	pp	400,-
Rød Skoggerdue	pp	150,-
Gulbroget Sangparakit	pp	1.200,-
Gulbroget Gedeparakit	pp	1.000,-
Gulbroget Gul Rosella	pp	10.000,-

Strudvagtel, Skælvagtel, Madagaskar Vagtel, Mexikansk Vagtel, Europæisk Vagtel, Bob White Vagtel, Kinesisk Dværgvagtel, Wallick Fasan, Mikadofasan, Guldfasan; Temmincks Tragopan, Sort Ibis, Rødhøns, Stenhøns, Bennets Kænguru, Afrikansk Maar, Flyvegern, Jordegern, Afrikansk Struds 94, Afrikansk Struds 95, Emu avlspar, Påfugl, Kasuar 95, 0,1 Sort Svane, 0,1 Bramgås, 1,1 Nubiske Geder, 1,1 Silkeaber 95.

Tilbud i december måned:
Rustfri stålskåle.

25 cm	25,- kr.
18 cm	20,- kr.
25 kg grov parakitblanding KUN	150,- kr.
23 kg solikke KUN	115,- kr.

Vi ønsker alle vore kunder en Glædelig Jul og et Lykkerbringede Nytår - og takker for året der svandt.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00 - 18.00. Mandag lukket.

TROPICFAUNA

Sending fra Tanzania bestående af bl.a:

Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	200,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	180,-
Senegalamarant	pp	150,-
Mørkerød Amarant	pp	250,-
Broget Astrild	pp	250,-
Tøjleastrild	pp	150,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Rød Dråbeastrild	pp	375,-
Grøn Dråbeastrild	pp	400,-
Violbuget Granatastrild	pp	450,-

- og mange flere.

Alle vore kunder ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår...

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

STÆHR's DYREHANDEL

Malabaramadine	pp	125,-
Båndfinke	pp	150,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Ringastrild	pp	350,-
Sivastrild Rødh. + Gulh.	pp	350,-
3-farvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Atlasfinke	pp	150,-
Diamantfinke	pp	350,-
Helenaastrild	pp	125,-
Forbes Papegøjeamadine	pp	1.000,-
Tigerfinke	pp	175,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Napoleonsvæver	pp	150,-
Sorthovedet Væver	pp	200,-
Jacarinifinke	pp	150,-
Gouldsamadine + løse hunner	pp	450,-
Kapduer	pp	500,-
Diamantduer	pp	100,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Risfugl	pp	250,-
0,1 Rød Kronfinke	stk	175,-
1,0 Perlehalsamadine	stk	75,-
Gulisset Amazone, Surinam	stk	6.500,-
Panamaamazone	stk	6.500,-
Grå Jaco, Rødh., tam	stk	6.000,-
Bronzevinget Pionus	stk	6.000,-
Bronzevinget Pionus (har ynglet)	pp	17.000,-
Grå Jaco, Brunhalet	pp	6.500,-
Blåpandet Amazone (har haft æg)	pp	10.000,-
Sorthovedet Dværgpapegøje, natur	pp	500,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino	pp	400,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Bourkes Græsparakit	pp	300,-
Bourkes Græsparakit, rosa	pp	500,-
Brillespurvepapegøje	pp	450,-
Cloncurry	pp	2.800,-
0,1 Barraband	stk	400,-
Barnardi	pp	3.000,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Rød/Rød Rosella	pp	3.000,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Blå Rosella	pp	800,-
Stanleyparakit	pp	550,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Indisk Alexanderparakit, udfarvet	pp	600,-
Pennant	pp	1.000,-
Sangparakit, alm. + gul	pp	250,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Adelaideparakit	pp	900,-

Vi ønsker alle vore kunder en Rigtig Glædelig Jul & et Godt Nytår...


STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

Nr. 2
22. årgang
Februar 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
Hornparakit *(Eunymphicus c. cornutus)*.
Foto: Göran Bengtsson.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Afleveret til postvæsenet d. 24/1-96. Næste nummer afleveres d. 21/2-96.

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.

Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

i øvrigt...

Betaling af ring-girokort i bank!

Selvom der på vore netop udsendte girokort til bestilling af ringe står anført, at de kan benyttes i banker, har det vist sig at dette kan medføre problemer for den videre ekspedition.
Som bekendt anfører man sin bestilling på bagsiden af girokortet. Dette er bankerne imidlertid ikke opmærksomme på, hvilket medfører, at ringsalget så kun vil modtage oplysninger om, at eksempelvis en »J. Hansen« har indbetalt er beløb, **men intet om hvad beløbet dækker!!**
Det sikreste vil derfor fremover være at indbetale beløbet på det stedlige posthus. Hvis man imidlertid ikke gør det, bør man i alle tilfælde gøre sin bank opmærksom på at ringsalget samtidig skal have en kopi af bagsiden af girokortet.

H.O.

Bestyrelsesmøder

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger afholder møde følgende datoer:

Lørdag den 3. februar 96.
Fredag den 15. marts 96.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på ovennævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand **senest** 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Dusør-konto...

Indbetalinger til Danske Fugleforeninger's dusørkonto (opklaring af tyveri af fugle) kan ske på postgirokonto
120-4475, Danske Fugleforeninger.

Bestyrelsen.

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00

19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

21. årgang 1995, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).

Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 125,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-95 - 29/2-96.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.



Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

købsalgbytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Obs!

Ifølge Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 er det - på grund af Newcastle disease - fra den 15. december 1995 forbudt at flytte fjerkræ til levebrug fra en ejendom til en anden.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle.
Fugle af ovennævnte arter vil - indtil videre - ikke blive medtaget i køb- og salgsannoncerne.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



2. febr. 96

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub kan nu tilbyde ikke-medlemmer temablade 1995, der udelukkende omhandler Taranta Dværgpapegøjen. Det er ligeledes stadig muligt at købe temablade 1994 omhandlende Jordbærhovedet Dværgpapegøje. Prisen pr. blad kr. 25 i frimærker bedes sammen med bestillingen (husk at angive hvilket blad du ønsker) sendt til: **Ulf R. Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup.**

● **Købes:** 1,0 Hvidkindet Blå Rosella fra 1992-94, skal være fastringet. **Sælges:** 1,0 Gul Rosella fra 1992. **Tlf. 40 85 63 57** - hverdage efter 17.00.

● **Sælges:** Hooded. Jeg ophører med mit fuglehold og sælger mine sidste Hooded 3,4. **Tlf. 53 65 46 82.**

● **Købes:** 0,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje DNA-testet og fra 95, til min tamme han. Mikkel Ramstedt, Knud Bankesgyden 4, 5792 Årslev.

● **Sælges:** 1,1 Bronzevinget Pionus (DNA-testet). **Tlf. 42 35 75 84** eller **31 41 61 35.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit ynglepar 93 + 0,3 unger 95. Ynglepar 300 kr. - unger 125 kr. **Tlf. 98 48 36 40.**

● **Sælges:** 1,1 Surinamamazone (testet) 10.000 kr., 1,1 Gulkindet Amazone (testet) 10.000 kr., 2 stk. Maximillian Pionus (testet) 1800 kr. pr. stk., 1,0 Panama 8 år (testet) 5000 kr., 1,0 Brunhalet Jaco (testet) 2500 kr., 2 stk. Gul Rødhovedet 95 350 kr. pr. stk., 2 stk. Blå Rødhovedet 95 350 kr. pr. stk. Evt. bytte med andre papegøjer. **Købes:** 0,1 Panama 4-8 år, 0,1 Brunhalet Jaco 3-4 år. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, tlf. 75 65 46 52.

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 95, Hooded fra 94 og 95, 2,0 Svaleparakitter 95, Rødbrystet 95, byttes gerne med hun. I bytte kan tages 0,1 Svaleparakit, fastringet fra 94-95. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, Broget Sanger + split, 0,2 Taranta, Dværgpapegøjer, Sorthovedet, Lutino + split 1400 kr., Albino + split 1400 kr., 7,0 Rødbrystet, Rødbuget Turkis (meget røde) 300 kr. pr. stk., 1,1 Sølv Splendid, 1,1 Hvidbrystet Splendid, 7,0 Hvidbrystet 300 kr. pr. stk., 3,3 Rødbrystet Rødbuget Turkis 500 kr. pr. par, 1,1 Pastel Sølv Splendid, 1,1 Pastel Blå Splendid, Zimt Splendid, Isabel Splendid, 1,0 Mangerfarvet 200 kr., Rosa Bourkes, Bourkes Split for Rosa, Pastel Gul Rosa Bourkes, Laks Rosa. John Aabenhus, Kærbyvej 6, 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 24 07.

● **Sælges:** 3 stk. Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 4 unger 95, 1,1 Barraband + 1 fra 95, 0,1 Blå split Pennant + 3 unger 95, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter, Hvide, Perlede, Isabel, Brogede og Grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,1 Møller's Amazone, 1,1 Grønkindet Amazone, 1,1 Gulkindet Amazone, 1,1 Tucuman Amazone, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Ducorps Kakadu. **Mogens Rasmussen, tlf. 42 32 26 10.**

● **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 1,1 Grønkindet Amazone, 1,1 Gulkindet Amazone, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Müllers Amazone, 1,1 Tucuman Amazone, 1,1 Ducorps Kakadu, 1,1 Blåhovedet Pionus. **Mogens Rasmussen, tlf. 42 32 26 10.**

● **Sælges:** 1,0 Blå Rosella 93, 2,2 Prinsesseparakit 95, Alexanderparakit, 3 stk. 95, 3 stk. 94, 3 stk. 93. **Tlf. 75 13 10 65.**

● **Sælges:** Store og meget flotte Pennant (rød art) og Adelaide Parakitter (lys art). Alle fugle er unger fra 1995. Fuglene sælges billigt på grund af pladsmangel. **Tlf. 98 43 30 68.**

● **Sælges:** 1,0 split + 0,1 Rød/Rød Rosella, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Alm. Rosella, 1,1 Pennant, 1,1 Hvidbrystet Blå Splendid alle avlspar, 1,1 Blå Prinsesse 94/95, 1,1 split/Blå Pennant 95, Rødbrystet/Rødbuget Turkis 95 (nogle er også split/Gul), 0,1 Zimt Splendid 94, 0,2 Alm. Splendid 94, 2,0 split/Rosa Bourkes 94, 1,1 Elegant 95, 1,1 Cloncurry 95, 1,0 Barnardi 92, 1,1 Amerikansk Isabel Rosenhovedet 95, ca. 10 par engelske Undulater + unger fra 95. **I bytte kan evt. tages:** 0,1 Barnardi min. 2 år, 0,1 Twenty Eight 94/95, 0,1 Blå Penannt. **Erik Thomsen, tlf. 97 11 86 82.**

● **Sælges:** til rimelige priser grundet omlægning: 0,2 Hooded 94 samlet 3.000 kr., Taranta ynglepar 2.000 kr., 1,0 Gul Prinsesseparakit 95 + 0,1 do split/Gul 95 - samlet 2.200 kr., 0,2 Rød Rosella 95 - samlet 300 kr., Barnardi ynglepar 2.000 kr. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 1,1 Gulblå Ara, sympatipar, henholdsvis 4 og 7 år gammel, 0,1 mangler 1 negl 21.000 kr., 2 stk. Møllers Amazone (2 og 3 år gammel) ikke kønstestede men synpatiserer - samlet 10.000 kr. **Morten Gru, 8410 Rønde, tlf. 86 37 29 36.**

● **Sælges:** 0,1 Blå/Gul Ara fra 95. Henvendelse: **Tlf. 75 52 03 32.**

● **Sælges:** 0,1 Gulpandet Amazone. **Sælges/Byttes:** 4,0 Gulnakket til 0,2. **Byttes:** 0,2 Blåkappet til 2,0. **Tlf. 31 51 59 20.**

● **Sælges:** 1,1 Albino/Hvidhovedet Nymfeparakit, 1,1 split/Lutino Elegant ynglepar, 1,0 Katharina 94, 3,2 Katharina 95, 1,1 Blue Bonnet 94, 1,1 Bourkes ynglepar, 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, Sorthovedet Dværgpapegøjer 95. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella, 4 Afrikanske Alexander. **Tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** 4,2 Maximillian Pionus, 0,1 Gulkindet Amazone, fuglene er fastringet og DNA-testede, 4 stk. Blå Alexander 94, 4 stk. Blå Alexander 95, 1,0 Barraband avlsfugl, 2 stk. Blå Prinsesse, 1 stk. Blå Prinsesse, 3,3 Svaleparakit, 8 stk. Orangemaskede Dværgpapegøjer samt splitfugle. Andersen, Morbærvej 97, 6600 Vejen, **tlf. 75 36 38 01 - 40 59 38 02.**

● **Sælges:** 9,9 normalfarvede Rødbrystede Græsparakitter, ubeslægtet, samt enkelte overskydende hanner, 1,1 Rock Peplar ynglepar, samt 1 stk. Rock Peplar 95, 1,1 Gul Rosella ynglepar, samt 0,2 Gul Rosella 95, 1,0 Gul Rosella 93, 1,0 Pennant 92, 2,2 Pennant 95, 1,1 Barraband 95. Af mutationer i Rødbrystet Græsparakit: 0,2 Sølv, 3,0 Søgrøn, 4,0 Pastelblå, 0,1 Zimt, 3,0 split Zimt. Alle fugle er af egen avl samt god kvalitet. Alle unger fastringet med L.A.P.-ringe. I bytte kan tages Mangefarvet samt Rødvinger af samme gode kvalitet. **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 3 stk. Blue Bonnet 95, Twenty Eight avlspar 91, 2,1 Barraband 94. Niels Erik Christensen, **tlf. 75 25 03 70.**

● **Sælges:** 1,0 Browns, 1,1 Grønkindet Conure, 1,1 Gul Alexander ynglepar, 2,0 Barnardi, 2,1 Pennant, 1,1 Blå og split Prinsesse, 1,1 Rødvinget (0,1 har defekte tæer), 1,1 Adelaide, 3,3 Grøn Rosella, Cloncurry, Blommehovedet, Blå og split Alexander, 1,2 Gul Rosella, 1,0 Kongeparakit + 6 unger, 1,1 Barraband, Amazonepapegøjer, 2,1 Panama, 4 stk. Blåpandet, 1,1 m. Gultoppet Kakadu, Blå/Gule Ara'er, 2,2 Port Lincoln. **Tlf. 56 71 45 40.**

● **Sælges:** 1,0 Cloncurry 94 (flot), 1,1 Gul Rosella 92 avlspar, 1,1 Gul Rosella 95, 7 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Engelske Undulater. **Laurids Olesen, tlf. 86 86 18 20.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, flot og fejlfri fugl, 6.500 kr. - evt. købes 0,1 min. 4 år, 0,1 Blå Pennant 2 år 1000 kr. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

● **Købes:** 1,0 Gul Alexander 2 år. **Sælges:** 0,1 Halmahera Ædelpapegøje, 1,0 Malaysia Langhaleparakit, 1,1 Congopapegøje, 1,1 Cloncurry Parakitter, 0,1 Cloncurry Parakit, 3,3 Svaleparakitter, 2 stk. Venezuela Amazonepapegøjer, 1,0 Gul Kongeparakit 93. **Tlf. 75 13 38 79.**

● **Købes:** Maximillian Pionus 95. **Leo Nielsen, tlf. 36 17 49 06.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 22.000, 1,1 Alm. Rosella 400 kr., 0,1 Alm. Rosella 250 kr., 1,1 Barraband 600 kr., 1,0 Barraband 250 kr., 1,0 Bourkes Parakit 125 kr. **Købes/Byttes:** 1,0 Port Lincoln. **Jørgen og Kirsten Andersen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges/Byttes:** På grund af overgang til andet fuglehold. 1,1 Twenty Eight 92 3800 kr., 1,1 Cloncurry 92 ynglepar 3000 kr., 1,1 Rødkappet 94 ynglepar 2000 kr., 0,1 Rødkappet 95 800 kr., 1,1 Svaleparakit 92 ynglepar 1800 kr., 1,1 Rød Pennant 91 ynglepar 800 kr., 0,1 Grøn Pennant 90 avlshun 400 kr., 1,1 Gul Alexander 94 2000 kr., 1,1 Kongealexander 95 2000 kr. Ovenstående fugle er af god kvalitet og ubeslægtede. Byttes gerne med DNA-testede Amazonepapegøjer eller Grå Jaco'er. Keihn Johansen, Maribovej 313, Hellinge, 4920 Søllested, **tlf. 53 93 91 07.**

● **Sælges:** Munkeparakitter fra 95 250 kr. pr. stk., Blå Rosella fra 95 200 kr. pr. stk., Barnardi Ringparakit fra 95 1100 kr. pr. stk. Alle fugle i fin form. Kan eventuelt sendes. Thomas Rasmussen, Røjrupvej 25, 5550 Langeskov, **tlf. 65 38 12 68.**

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra friluftsvoliere, 400 kr. pr. par. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhovedet Kilehaleparakit 400 kr., 1,1 Gulisset 900 kr., 3 Carriker (A. w. minor) 2400 kr., 5 Pavua 2000 kr., 1,1 Patagonisk 900 kr., 1,1 Weddeli 800 kr., 1,0 Rødmasket 600 kr. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** 1 stk. Kongeparakit, 2 stk. Barraband, 10 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje - alle unger fra 95. **Jesper Simonsen, tlf. 46 49 22 81.**

● **Sælges:** 2 stk. Bjerglori-unger 800 kr. pr. stk. **Købes:** Bogen »Kolibris, Haltung und Pflege« af Karl L. Schuchmann. Henvendelse: **Niels Pöckel, Højbjerg, tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** 1,0 Lyserød Ara, stor perfekt fugl, kun til avls-arbejde. Mørkerød Ara-unger, håndopmadet, DNA-testet. **Tlf. 86 56 06 21.**

● **Sælges:** Side og front-rammer til i alt 48 rum sælges på grund af ophør. Sælges samlet for kun 2500 kr. Kan anvendes til Dværgpapegøjer eller andre mindre fugle. Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.

● **Sælges:** 0,1 95 Rosa Kakadu, 0,1 94 Eleonora Gultoppet Kakadu, 1,1 95 Orangetoppet Kakadu, 0,1 91 Orangetoppet Kakadu. **Købes:** Stor Gultoppet Kakadu (Galerita galerita). **Tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 3,2 Lesson Spurvepapegøje-unger 95. Henvendelse: **Brian Nielsen, tlf. 42 31 00 74.**

● **Sælges:** Unger fra 1995. 0,2 Sortkappet Caique DNA-testet. Henvendelse: **tlf. 53 57 36 96.**

● **Sælges:** 1,1 kønstestet Maximillian Pionus, 1,1 Blue Bonnet, 1,0 Hooded, 1,0 Grøn Rosella. **Tlf. 75 83 72 42.**

● **Sælges:** 1,1 Brilleamazone 95 4500 kr., 1,1 Weddells Kilehaleparakit 1000 kr., 2,2 Rødskuldret Græsparakit 95 (orangebuget art) 250 kr. pr. par, 1,1 Stanley Parakit 95 400 kr., 3 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 95 100 kr. pr. stk., 0,3 Bourkes Parakit 75 kr. pr. stk. **I bytte kan indgå:** Rødvinget Parakit. **Erik Christiansen, tlf. 43 54 89 12.**

● **Købes:** Rødhalet Grå Congo-Jaco 4-5 år, hun med »hår på brystet«, rolig, gerne dansk og helst Sjælland eller Lolland Falster, flot med papirer og DNA - max 4000 kr. **Tlf. 39 69 00 40.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Blåpandet Amazone, Rødvinget Parakit, Rød- og Sorthovedet Dværgpapegøjer (rene), Elegant Græsparakit, Rødbrystet Græsparakit samt forskellige Tropefugle. **Erik, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 2,2 Lesson Spurvepapegøje ynglepar, 1,1 Grønrygget Venezuela Spurvepapegøje ynglepar (Forpus passerinus viridissimus, 1,2 Blårygget Spurvepapegøje (Forpus xanthopterygius). **Bent, tlf. 32 52 15 56.**

Obs!

Ifølge Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 er det - på grund af Newcastle disease - fra den 15. december 1995 forbudt at flytte fjerkræ til levebrug fra en ejendom til en anden.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle.
Fugle af ovennævnte arter vil - indtil videre - ikke blive medtaget i køb- og salgsannoncerne.

● **Sælges:** 1,0 Orangetoppet Kakadu 3 år 7.500 kr., 1,0 Sortkappet Caique 95 DNA-testet 2.300 kr., 0,1 Albino Fischer Dværgpapegøje 950 kr., 1,1 Hvidblå Fischer Dværgpapegøje 900 kr., 1,1 Pastelblå Fischer Dværgpapegøje 900 kr., 1,1 Gul Fischer Dværgpapegøje 900 kr., 3 Blå Fischer Dværgpapegøjer - samlet 750 kr., 2 Pastelblå Fischer Dværgpapegøjer 800 kr., 1 Hvidblå Fischer Dværgpapegøje 400 kr., 1,1 Taranta 1.750 kr., 1,1 Rødbrystet Græsparakit 300 kr., 1,1 Grøn Sorthovedet Dværgpapegøje 400 kr. **Byttes med:** 0,1 Brunhalet Jaco, Pionus, Amazoner, 1,1 Meyers Papegøje, 1,0 Svaleparakit, 0,1 Split Blå Pennant. **Ove Christensen, tlf. 98 67 87 19.**

● **Sælges:** 4,0 Stanley Parakit 1995 (meget røde), 1,1 Rødkappet Parakit 1993, 1,1 Gul Turkis Parakit 1994, 1,1 Mangefarvet Parakit (0,1 røde bukser), 1,0 = ynglehan 1992, 0,1 = 1993, 1,0 Blåvinget Græsparakit 1994. Tom Rydahl, Sandagervej 18, 4690 Hasle, **tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** 1,0 Barraband 94 400 kr., Alm. Rosella 150 kr. pr. stk., Hvidhovedet Nymfer 100 kr. pr. stk., 1,1 Bourkes 200 kr., 0,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 150 kr. **Købes:** Elfenbensparakitter. **Knud Holm, Gjellerup, tlf. 97 11 85 99.**

● **Sælges:** 1 Prinsesseparakit 95, 2 Rock Peplar 95, 0,1 Barraband 95, 1,1 Rød Rød Rosella 95, 1,1 Prinsesseparakit (avlspar), 1,1 Rock Peplar (avlspar), 1,1 Barraband (avlspar). **Købes:** 1,0 Cloncurry ca. 3 år. **Ole Petersen, Godthåb, tlf. 98 38 39 58.**

Ved årsskiftet 1995/96...

Indledningsvis vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår med håbet om et engageret og konstruktivt arbejde for fuglesagen...
Ved årsskiftet er det sædvane, at man har nytårsforsætter, og sådanne har jeg da også.
Et af dem skal være, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde om fuglesagen til gavn for fuglene og fugleholderne, hvis hobby er en af de mest spændende grene af den levende hobby.

Når der skal samarbejde til - og det skal der - synes jeg, det er spændende, at der nu er åbnet en debat om Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, og jeg håber, at denne vil brede sig til mange flere - ja, faktisk burde der i hvert nummer af vort udmærkede tidsskrift Dansk Fuglehold være et debatindlæg - så vær aktiv også i debatten.

Landsorganisationen skal markedsføre sig for at blive mere kendt over det ganske land og for bl.a. at få nye medlemmer ind i de lokale foreninger, idet det er vort helt klare indtryk, at mange fugleholdere går glip af at være medlem af en lokal forening. Derfor skal Landsorganisationen markedsføre sig bredt, men den enkelte forening bør også følge det aktivt op i lokalsamfundet.

Hvordan markedsfører man sig så lokalt? Ja, det kunne bl.a. være ved at sætte sine mødeindbydelser op på steder, hvor der kommer mange mennesker som f.eks. på biblioteker, i centre og supermarkeder - det gør mange andre hobbyforeninger. Der findes imidlertid også en række gode ambassadører i vore dyrlæger og dyrehandlere, som de lokale foreninger bør søge at udbygge samarbejdet med.

På landsplan **skal** vi igen have en landsudstilling, som er et godt markedsføringstiltag, og her skal mit ønske være, at de lokale foreninger - med deres fugle - bakker op om en sådan. Desværre blev landsudstillingen i 1995 ikke til noget, og de lokale foreninger fik pålagt begrænsninger i forbindelse med udstilling af duer, vagtler og hønsefugle.

Også her mener jeg, at vi skal have mod og mandshjerte til at bakke op om lovgivningens beslutninger, når disse træffes på et fornuftigt niveau. Ingen kan vel være interesserede i at få spredt sygdomme og de alvorlige følger, det kan medføre for erhvervsmæssige fjerkræavlere.

Vær derfor med til at følge de afstukne regler, når der som nu kommer midlertidige begrænsninger.

Lad året 1996 blive et år med rigtigt mange gode opdræt i alle fuglegrupper. Hjælp dine fuglevenner med gode råd og vejledning om pasning og pleje - på den måde er vi med til at begrænse importen af vildtfangede fugle.
Med håbet om et rigtigt godt fugleår ønsker jeg alle fuglefolk et lykkebringende nytår...

På bestyrelsens vegne
Henning Pust



Hornparakit

Eunymphicus cornutus cornutus

Af OLE JENSEN, Gørlev

Hornparakitten er en af de nyere fugle inden for hobby'en herhjemme, og det nedenfor beskrevne opdræt er da også det første af sin art i Danmark...

Slægten af Hornparakitter, *Eunymphicus*, er udbredt på Ny Kaledonien og på Loyalitets-øerne, beliggende i Stillehavet, lidt nord for Ny Zealand. Der er to arter, nemlig Hornparakit, *Eunymphicus cornutus cornutus* og Uvea Hornparakit, *Eunymphicus cornutus uveaensis*.
Der er tale om parakitter med en overvejende grøn fjerdragt; lysere og mere gullig på hals, hovedsider og nakke. Karakteristisk er fuglenes sorte maske, røde pande og isse og ikke mindst de tynde forlængede issefjer, der danner Hornparakitternes elegante top. Denne er sort med røde spidser. Næbbet er sort og kraftigt af bygning.
Hornparakitterne er nogenlunde som Pennantparakitter i størrelse, men er langt mere bevægelige og minder i den henseende om de Ny Zealandske Gede- og Springparakitter af slægten *Cyanoramphus*.

Det første par Hornparakitter blev anskaffet i 1991 - importeret fra Tyskland. Der var tale om ungfugle, som let kendes på deres delvist lyst hornfarvede næb og meget korte, eller helt manglende top.
Udfarvningen til voksen fjerdragt sker i løbet af et års tid og allerede i 1992 lagde hunnen et kuld på fem æg, som imidlertid alle var ubefrugtede.
I de følgende år var parret meget aktive i ynglesæsonen, der begynder i april-maj, men til æglægning kom det hverken i 1993 eller 94.
I 1994 blev endnu et par Hornparakitter importeret fra Tyskland med henblik på eventuel omparring af det eksisterende par eller som ynglestimulation for dette.


20 dage gammel unge


1,0 Hornparakit.

Fuglenes adfærd i foråret '95 var betydelig mere aktiv end tidligere og de blev derfor ikke parret om.
I starten af juni var det tydeligt, at hunnen hos det oprindelige par skulle lægge æg og den 8/6 lå det første æg da også i kassen. Med to dages mellemrum blev der lagt endnu to æg.
Omkring den 8/7 lå der tre unger i kassen, og de voksede godt og fløj af reden den 20/8 - 43 dage gamle. Ved udflyvningen lignede ungerne lidt blege udgaver af de voksne fugle. Næbbet var næsten helt lyst og toppen manglede eller var kun svagt antydet.
Af foder får de grov parakitblanding og skovfugleblanding som grundfoder. I yngletiden gives Orlux-æggefoder tilsat findelt hårdkogt æg (med såvel blomme, hvide som skal), majskolber, gulerødder, chilipeber, hyben og en spireblanding bestående af diverse bønner, havre, solsikke m.m. samt særskilt spiret hvede. Foderet tilsættes SA37 en gang ugentligt. Desuden gives diverse former for grønt og frugt, afhængigt af årstiden.



1,1 to-årige Hornparakitter. Til venstre 1,0.

1,1 Hornparakit med en 8 mdr. gl. unge (tv.).
Fotos: Fågelhobby/Göran Bengtsson.



kort & godt

Øst-landene værter for illegal trafik med papegøjer...

Lande som Ungarn og Tjekkiet optræder stadig oftere i beretninger om illegal trafik med papegøjer, og det giver anledning til at være påpasselig med CITES-papirer på Liste I-fugle inden for det europæiske marked.

For nylig blev en ungarnsk indregistreret Mercedes stoppet ved den østrigsk/italienske grænse med mistænkelige transportkasser i bagagen. De viste sig at indeholde to Hyacint Ara'er, syv Rødørede Ara'er, 19 Tucuman Amazoner og fire Philippinske Kakadu'er - alle fugle på CITES Liste I.
Besøgende i Tjekkiet kan berette om »handlende«, der tilbyder ekstremt sjældne fugle som Purpurblåkindet Amazone, Pragt-Amazone og Gulhalet Ravnekakadu - ikke netop arter, man venter at finde i en hvilken somhelst dyrehandel.
For de sjældent opdrættede Liste I-arters vedkommende skal der foreligge CITES-papirer samt en tilladelse til salg udstedt af det pågældende lands myndigheder.

PJ

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Når I læser dette, har I formentlig forlængst glemt alt om jul og nytår, men medens jeg sidder og skriver dette, er jeg næsten midt i jule- og nytårsstemningen, idet artikler til Dansk Fuglehold jo skal være færdige knapt en måned før udgivelsen af bladet. Sådan må det nødvendigvis være, men jeg havde hverken lyst til eller tanke for jul og nytår i november måned, så derfor tillader jeg mig nu - lidt forsinket - at ønske alle læserne et godt nytår.

Ideen til artikel-serien: »*Værd at vide - om fuglehold*« blev fostret af Danske Fugleforeninger's bestyrelse i 1993, og den første artikel bragtes i januar-nummeret 1994 - så jeg har faktisk to-års jubilæum. Jeg synes, det har været sjovt at skrive, og jeg har været glad for de tilkendegivelser, jeg ind imellem har fået. Det siger mig, at i alle tilfælde nogen har læst det.

Men medaljen har også en bagside. Jeg har hidtil frit kunnet vælge emner, og derfor er det klart, at jeg først og fremmest har rørt ved noget af det, der har interesseret mig mest. Samtidig har jeg været noget bundet af, at artiklerne skulle kunne læses af alle, såvel erfarne fugleholdere som nybegyndere i hobby'en, og derfor vil oplysningerne mange gange være generelle og overfladiske og for mange være selvfølgeligheder og gammelkendte oplysninger. Erfaringerne siger mig imidlertid, at man undertiden også som erfaren fugleholder kan have brug for at få genopfrisket en oplysning, som ellers var gået i glemmebogen - også selv om den ikke havde fortjent det - så derfor håber jeg, at mine skriverier har været forgæves.

Jeg kunne imidlertid ønske mig, at nogen undertiden ville gribe pennen og uddybe nogle af de emner, jeg har bragt på bane. Der har været mange og forskelligartede emner, og jeg ved, at der rundt om sidder mange, der har langt større viden på de enkelte områder, end jeg har. Sådanne uddybende artikler ville være med til at forbedre den i forvejen gode kvalitet i Dansk Fuglehold og give de enkelte fugleholdere en større glæde og viden til gavn for fuglene.

Der må eksempelvis være nogen, der har gjort erfaringer med yngleresultaterne i de efterhånden mange »kæmpevolierer«, der er blevet bygget - kontra det - at holde fuglene i små volierer/bure.

Eller nogen, der kan fortælle, om vi skal ringmærke fuglene på højre eller venstre ben, sådan som jeg direkte efterlyste i Dansk Fuglehold nr. 7/95 side 208.

Eller nogen, der kan fortælle om de nye regler for handel med fugle af enhver art og om fuglemarkeder, udstillinger og mange, mange andre emner...

Der er nok at gå i gang med - **så fat pennen.** Selvfølgelig er det nemmere (for jer), hvis jeg skriver om emnet, men det må dog være bedre, hvis det kommer fra dem, der har den direkte erfaring. Efter to års skriverier kan det vel heller ikke undgås, at inspirationen undertiden bliver lidt slidt.


Derfor vil jeg også være taknemmelig, hvis nogen ville kontakte mig om emner, der trænger sig på, eller som egner sig til at blive nærmere belyst i en artikel. Ikke alle artikler behøver at dreje sig om sjældne opdræt.

Med dette lille »opråb« har jeg forsøgt at gøre opmærksom på, at der også er plads til andres erfaringer i Dansk Fuglehold - og så vil jeg slutte her. Jeg skal nemlig i gang med at gøre status over mit fuglehold for 1995: Hvor mange ynglepar har jeg? Hvor mange yngleforsøg er der gjort? Hvor mange unger er det reelt blevet til. Har resultaterne været rimelige? Hvad har jeg evt. gjort galt - og kan jeg gøre det bedre i 1996?

■

Ny rubrik...

Dyrlægerne Ove Brinkmann og Knud Steensborg vil, efter bedste evne, i kommende numre af Dansk Fuglehold besvare spørgsmål fra læserne og har i den anledning disse indledende bemærkninger:
Alle spørgsmål skal være velkomne, både fra jer med én/få fugl(e) og fra jer med mange. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om to forskellige problemområder. I et stort fuglehold vil det være sådan, at gruppen er vigtigere end individet. »Aviculture is farming« - det betyder, at man kan/skal benytte nøjagtigt de samme retningslinier og principper, som en landmand anvender for at beskytte sine kostbare dyr - først og fremmest forebyggende foranstaltninger. Det optimale mål for enhver fugleholder må være, at fuglene trives både psykisk og fysisk, og at avlen lykkes.
Drejer det sig derimod om enkelte syge individer, må vi klart sige, at fugle af mange årsager er vanskelige patienter. De »kører« på et enormt højt stofskifte og har et stort varmebehov samtidig med, at de er sande mestre i at skjule sygdomssymptomer. Naturen påbyder dem at skjule sygdom eller »blive ædt«. En fugl kan simpelthen ikke tillade sig at være lidt halvsløj - i hvert fald ikke at vise det. En syg fugl, der ikke æder, er ofte en »død fugl«. Det gælder derfor om at komme i tide og allerbedst at forebygge sygdom.
Forskning i veterinær fuglemedicin er for øjeblikket nok den gren af faget, der udvikler sig hurtigst. Mulighederne for at råde og stille diagnoser bliver bedre og bedre bl.a. ved afføringsprøver, blodprøver, røntgenundersøgelser, dyrkning af svampe og bakterier, mikroskopi og ultralyds-scanninger. Supervigtigt er det **altid** at få undersøgt døde fugle.
Ved at deltage i kurser og holde internationale tidsskrifter følger vi med i, hvad der »rører sig«. Vi glæder os til at delagtiggøre jer i denne viden. Vi håber, vi vil være i stand til at informere om det muliges kunst; men samtidig vil vi være helt ærlige i forbindelse med det umulige, som også er en del af fugleverdenen - akkurat som hos andre dyrearter.



Dyrlæge Knud Steensborg,
Abild Dyreklinik, Brabrand.
Dyrlæge i 1968. Har siden 1971 udelukkende beskæftiget sig med selskabsdyr - også fugle. Har været fugleholder i ca. 50 år - først med kanarier/undulater og siden 1974 både papegøjer og parakitter i volierer.
Medlem af AAAV (American Association of Avian Veterinarians) siden dens start. Kursusleder i emnet, fuglesygdomme i Den Danske Dyrlægeforening samt medlem af fugleudvalget.



Dyrlæge Ove Brinkmann,
Gørlev Dyreklinik, Gørlev.
40 år. Født og opvokset i Vendsyssel. Dyrlæge i 1985. Praksis i Gørlev på Vestsjælland. Har haft med fugle at gøre i næsten 30 år. I dag består fugleholdet udelukkende af papegøjer og parakitter.

■



Spørgsmål:

I år lykkedes det for første gang at gå unger af mine Rødvingede Parakitter, efter at jeg har haft dem i mit fuglehold i flere år.

Det blev til tre flotte unger. Jeg indkøbte nu tre unger andetsteds fra, for på den måde at få lavet endnu et avlspar.
De indkøbte fugle blev umiddelbart efter sat ind til mine egne unger, der nu var taget fra, men som gik i en voliere lige op ad forældrenes.

Knapt 14 dage senere begyndte jeg at få problemer, sandsynligvis fordi én af de nyindkøbte fugle havde bragt en eller anden form for smitte ind i mit fuglehold.
For at gøre en lang historie kort - så mistede jeg fire af ungfuglene samt den gamle avlshun.

Til trods for at jeg søgte gode råd hos andre opdrættere og yderligere fik noget medicin af en bekendt (vist nok Terramycin), hjalp det ikke.

Sket er sket, men nu er det, at jeg går og tænker på, om jeg ikke burde have søgt professionel bistand i tide. Man hører imidlertid altid, at det er så frygteligt dyrt at gå til dyrlæge, og at det som regel alligevel heller ikke hjælper.

Siden har jeg hørt, at der i dag findes flere dyrlæger rundt om i landet, som netop arbejder meget med fugle og fuglesygdomme. Og nu kommer så mit spørgsmål: Hvad koster det egentlig at få en dyrlæge til at se på en syg fugl?

Svar:

Ja, det var jo virkelig ærgerligt, at det gik så galt denne gang, men til gengæld tror jeg ikke, at jeg har nødigt at sige til dig at du, når du en anden gang køber nye fugle, bør lade dem gå 6 uger i karantæne, inden du sætter dem ind i dit eksisterende fuglehold.
Helt eksakte priser på de forskellige ydelser af dyrlægebistand er det svært at angive, idet der faktisk ikke findes faste priser. Dog kan jeg give dig nogle eksempler fra mit geografiske område, så du udfra dem kan fornemme niveauet (som oftest er det billigere, end hvis f.eks. dit oliefyr går i stykker, og du skal have hjælp).
Konsultation: 100-200 kr.
Undersøgelse af gødningsprøve (dyrkning og resistensbestemmelse): ca. 150 kr.
Undersøgelse af gødningsprøve (orm): ca. 50 kr.
Obduktion: 125 kr.
Indlæggelse: 30-50 kr. pr. døgn.
Kønstestning (DNA-laboratorieudgift): ca. 250-400 kr. pr. prøve afhængigt af antal.
Alle priser er excl. moms.

Ove Brinkmann

■

kort & godt

Oprettelse af nye stambøger...

I forbindelse med et møde i den europæiske rådgivningsgruppe vedr. papegøjefugle (European Taxon Advisory Group for Psittacines) i Polen i begyndelsen af juli 1995 fremlagde undertegnede på vegne af »Loro Parque« to forslag til dannelse af nye EEP-stambøger. Det drejer sig om stambøger for Diadem Lori, *Eos histrio* og Johnstones Lori, *Trichoglossus johnstoniae.*
Begge arter er indenfor de senere år blevet etableret i det europæiske fuglehold og i begge tilfælde stammer afkommet fra nogle få blodlinier. Vi anser det derfor for ganske væsentligt, at der på et meget tidligt tidspunkt etableres stambøger for de nævnte arter.
Som følge af rådgivningsgruppens opbakning blev forslagene videresendt til EAZA, Den europæiske sammenslutning af zoologiske haver og akvarier, der også støtter forslagene. Oprettelsen af de to nye stambøger vil derfor ske i de kommende måneder.
I den forbindelse vil vi derfor gerne i kontakt med fugleholdere, der arbejder med de nævnte arter lorier, og invitere dem til at deltage i avlssamarbejdet, der på længere sigt vil kunne sikre arternes bevarelse i fugleholdet.
Yderligere oplysninger kan fås på nedenstående adresse:
Roger Sweeney,
Curator of Birds,
Loro Parque S. A.,
Puerto de la Cruz,
Tenerife, Spanien.

Nonneastrilden

Estrilda nonnula

Af TINI van MIL, Holland

Denne lille, vævre astrild - der ofte er blevet forvekslet med sin nære slægtning Kappeastrilden - har sin udbredelse i et smalt område tværs over midten af Afrika. Den er kun sporadisk indført og opdræt sker derfor ikke så ofte som ønskeligt...

Nonneastrilden er igennem de sidste mange år kun blevet indført meget sporadisk. I første halvdel af 70'erne har jeg set dem indført i stort antal, men fra da af og til foråret 1994 var de svære eller praktisk taget slet ikke til at få fat på, men nu er de heldigvis igen til at købe. Ideelt ville det jo være, hvis fugleholdere kunne udveksle fugle indbyrdes af eget opdræt. Det falder vist ikke så let med denne art, men begyndelsen er der.

Ringe kønsforskel

I sommeren 1994 købte jeg to par Nonneastrilder. For at øge chancen for opdræt købte jeg et par måneder senere endnu et par. I begyndelsen kunne jeg godt se forskel på han og hun, troede jeg, men så nemt var det ikke. Jeg syntes, hunnen var lidt blegere og mere grå end hannen. På ryg og bug til underhaledækfjer syntes den grå farve også at indeholde noget brunt hos hunnen, især omkring gattet. Sommetider er forskellen dog så lille, at man dårligt kan få øje på den. Den hun, der rugede hos mig, var yderligere lidt mindre end hannen, men om dette altid er tilfældet, tør jeg imidlertid ikke sige.

Det er flotte fugle, med deres sorte kalot, gråblå vingedækfjer, røde hale og overgump og tofarvede næb, at have i volieren - ja, farvefoto'et taler jo for sig selv.

Fuglene går hos mig i en voliere med overnatningshus, hvoraf sidstnævnte er på ca. 12 m², og den tilplantede udendørsvoliere af en størrelse på 11,0 x 2,0 m.

Nonneastrilderne har selskab af forskellige arter afrikanske pragtfinker, såsom Senegalamarant, Alm.- og Blåhovedet Sommerfuglefinke, Vinrød Amarant, Mørkerød Amarant, Alfeastrild og Tornastrild m.fl. - et selskab, der harmonerer godt sammen.

Der bygges rede

I begyndelsen af marts indrettede jeg indendørsvolieren med nåletræer, der blev fæstnet til muren med ståltråd. Grenene herfra brugte fuglene meget gerne til redeplads, endda frem for dem udendørs. Når sommeren er ovre, er de, tillige nemme at fjerne igen. At grenene så bliver brune i løbet af sommeren, hindrer ikke fuglene i at yngle.

Efter at nogle af fuglene i marts måned gjorde anstalter til at yngle, bemærkede jeg i begyndelsen af april, at et par Nonneastrilder byggede rede. I mine øjne skred det meget langsomt frem på trods af, at reden var ret lille i forhold til andre pragtfinkers. Den havde ikke noget indflyvningsrør, og om dette er almindeligt, ved jeg ikke. Reden var bygget frit, ca. 80 cm over jorden, i et nåletræ.

Det første æg lægges

14. april blev det første æg lagt. Efter at det fjerde og sidste æg var lagt, begyndte de at ruge, og jeg lod nu Nonneastrilderne være i fred. De rugede også meget fast.

Et par dage før æggene skulle klække, kunne jeg ikke længere styre min nysgerrighed og gennede hunnen af reden, og sandelig - alle fire æg var befrugtede. Normalt, når der er unger, fodrer jeg, ved siden af det almindelige tropefrø, med røde myggelarver, såfremt de er til at få fat i samt vandlopper. Herudover kommer jeg ituskårne melorme, kæmpemelorme og myrepupper i CéDé-æggefoderet. For Nonneastrildernes vedkommende blev der yderligere forøget med etårigt Rapgræs *(Poa annua)* og en hirseart? *(Panicum crus galli)* samt såkaldt Manna og Italiensk Hirse. De to sidste slags høster jeg i begyndelsen af september og opbevarer det i fryseren. Dette er en lækkerbisken for alle tropefugle . De første dage forstrakte jeg også fodringen med enkelte grene med bladlus, og de blev virkelig godt modtaget af Nonneastrilderne. Efter nogle dages forløb blev der også taget af det noget større levende foder.


Foto: G. Hofmann.

Ungerne ringmærkes

I maj blev tre af ungerne ringemærket med en 2 mm ring, der var blevet »malet« sort ved hjælp af en filtpen *(Sandsynligvis som en form for camouflage,* for på den måde at forhindre forældrefuglene i evt. at smide ungen ud. red.). Den fjerde unge blev ringmærket én dag senere.

Fra omkring 10. dagen var forældrefuglene i stadig længere tid borte fra reden.

Da ungerne var ca. 22 dage gamle, fløj de af reden. Jeg siger cirka, idet jeg ikke præcist ved, hvilken dag æggene klækkede. Samtlige unger var fine i fjerene, men med en kort hale. De lignede i øvrigt hunnen, men var dog lidt mere gråbrune. En uge efter udflyvningen kunne jeg kun skelne dem fra forældrefuglene på de faste fodringe og de hvide næbpapiller. Ungerne blev endnu i lang tid madet af forældrene og blev tilsyneladende uden besvær selvstændige.

Fuglene ruger igen - men...

I begyndelsen af juni begyndte det samme par igen at bygge rede i grenene ca. en meter oppe.

Den 6. juni begyndte de at ruge på tre æg, der desværre viste sig at være ubefrugtede. Dette var deres sidste forsøg på opdræt i 1995. I mellemtiden begyndte de fire unger at fælde, hvilket gik fint og helt uden problemer. Efter 2½ - 3 måneder var de helt udfarvede og kunne nu kun skelnes fra de gamle fugle på ringen. Som en gruppe på fire så jeg dem ofte holde sammen.

Fuglene piller hinanden

Om Nonneastrilder siges det ofte, at de får bare pletter. For de gamle fugles vedkommende kan jeg godt være enig i dette, og i løbet af sommeren fik to fugle da også et bart hoved, og en anden manglede en tot fjer her og der. Jeg håber nu blot på, at fjerene gror ud igen. Hos fugle, der har gået lang tid i bur eller voliere, er det imidlertid næsten umuligt at undgå. De unge fugle mangler heldigvis ikke nogen fjer.

Dette var så min lille beretning om opdræt af Nonneastrild. Jeg har forsøgt at gøre den så detaljeret, at andre forhåbentlig kan få glæde af mine erfaringer. I korthed tror jeg, at det drejer sig om at få et »sympatipar« - så vil naturopdræt lykkes, men så er det samtidig vigtigt, at fuglene har såvel bladlus som etårigt Rapgræs til rådighed de første 2-4 dage efter klækningen.

Med tilladelse oversat fra »Vogelvreugd« nr. 11/95, side 423-26.
Oversættelse: Tove Hansen.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Jeg har 1,1 Rød Pennantparakit gående alene i en voliere med målene 4 x 1,6 x 2 m. Jeg har overvejet at sætte 2,2 Sorthovedet Dværgpapegøje eller muligvis 1,1 Stanleyparakit ind i samme voliere for at få lidt mere liv og aktivitet.

Vil det være tilrådeligt, og vil fuglene stadig yngle, eller vil de bruge al tid og energi på at bekrige hinanden? Det er alle stabile ynglepar hver for sig.

Svar:

Der er mange, der har flirtet med tanken om at få lidt mere liv i volierene hos de australske parakitter, som f.eks. Pennantparakitter, men det er ikke uden problemer. Generelt kan man sige, at rosellaparakitterne (Pennant, Adelaide, Rosella, Blå Rosella, Browns) - med undtagelse af Stanleyparakitten - er så stridbare i yngletiden, at et-

hvert selskab i volieren, uanset dennes størrelse, er utænkeligt.
Anderledes forholder det sig med f.eks. Prinsesseparakit, Barrabandparakit og Rock Peplar, der godt kan have selskab i volieren, hvis blot denne er rigeligt stor.
Hvis du vil forsøge med at holde f.eks. Stanleyparakit og Sorthovedet Dværgpapegøje sammen, så sæt dem sammen i god tid inden yngletiden i april/maj og husk, at der skal være rigeligt med redekasser til rådighed, så evt. mangel på redesteder ikke giver unødig årsag til stridigheder.

Povl Jørgensen

Spørgsmål:
Jeg har nogle spørgsmål, som jeg vil blive meget glad for at få besvaret:
Er et bur, der er 105 cm langt, 4o cm højt og 45 dybt, stort nok til 1,1 Katharinaparakit?
Er et bur, der er 100 cm langt, 105 cm højt og 65 dybt, stort nok til 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje (Agapornis nigrigenis)?
Er et bur, der er 100 cm langt, 105 cm højt og 65 cm dybt, stort nok til 1,1 Taranta Dværgpapegøje (Agapornis taranta)?
Er et bur, der er 105 cm langt,



70 cm højt og 45 cm dybt, stort nok til 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje (Agapornis cana)?
Hvor stort skal en redekasse være til 1,1 Katharinaparakit, og hvilken form skal den have?
Hvilken form er bedst til dværgpapegøjekasser - stærekassefacon eller undulatkassefacon?
Kan Dansk Fuglehold give mig en prisliste på alle dværgpapegøje-arterne?

Svar:
De papegøjer, du nævner i dine spørgsmål, er alle arter, der både egner sig til at holde i kassebure og i volierer.
Afhængigt af den plads man har til rådighed, kan man indrette sig med fuglene, men generelt giver selv mindre volierer fuglene bedre muligheder for at udfolde sig, end hvis der er tale om kassebure, og for den, der skal betragte fuglene, er »oplevelsen« også større, når fuglene har god plads.
Men tilbage til dine spørgsmål.
En god standardstørrelse på kassebure, der bruges af en del opdrættere, er 100 x 50 x 50 cm (L x B x H) til ét par af de nævnte fugle.
Katharinaparakitter yngler gerne i redekasser af undulatkasse-type, f.eks. 35 x 20 x 20 cm (L x B x H), og den samme redetype er også at foretrække til dværgpapegøjer, fordi selve redebygningens konstruktion passer bedre til denne kassetype. Redekontrol o. lign. er også nemmere at foretage.
En prisliste over dværgpapegøje-arterne hverken kan eller vil vi bringe, idet priserne varierer fra år til år og fra årstid til årstid.

Povl Jørgensen



Debatten om LDF...
Det glæder mig, at der er nogen, som tager til genmæle mod det indlæg, som jeg havde i Dansk Fuglehold nr.8/95; det er altid sundt at få en god og saglig debat. Jeg havde håbet på en større reaktion, men det kan være diskusionen har kørt i lokalforeningerne; det må man håbe.
Men først til Birgitte Johansen: Ideen med det ekstraordinære bidrag var, at det skulle bruges til en imagekampagne for at synliggøre LDF over for offentligheden. Hvad angår udtrykket »*fis og blålys*«, så er det vel en moderne udgave af »*det gik op i røg*« (de forsvandt til ingenting), og det var, hvad de 20 kr mere eller mindre gjorde. Dette har selvfølgelig skadet tilliden til LDF, for sæt nu at de kan finde på at gøre sådan en fadæse igen? Det tror jeg personligt ikke på. Jeg er sikker på, at man har taget ved lære af denne historie. Man skal huske på, at det er ganske almindelige, fornuftige mennesker, der sidder og bestyrer LDF.
Jeg er tilhænger af, at vi selvfølgelig skal have et sekretariat, men jeg mener, at vi skal vente, til økonomien er til at lave et ordentligt sekretariat. Jeg mener også, at vi skal være så realistiske, at hvis/når vi hæver kontingentet, så skal der laves nogle tiltag, som kommer medlemmerne til gode på en måde, så

de føler, at de har fået noget for deres penge. Det føler de ikke ved »bare« at få et sekretariat, men hvilke tiltag der så skal til, det synes jeg, at vi skal overlade til den tidligere omtalte fornuftige bestyrelse at tage sig af.
Om Specialklubberne anfører du, at grunden til, de melder sig ud, er, at de vil ikke give et såkaldt »dobbeltkontingent«. Ja, den skrøne har jeg også hørt, og den tror jeg ikke ret meget på. For det første er det mig bekendt langt fra alle, der er medlem af en lokalforening, men det er også ret uvæsentligt, for der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at man ikke har råd til at give den smule ekstra, der måske svarer til 1/20 af en domesticeret fugls pris. Derudover så synes jeg, at det er ikke så lidt frækt at sige, at man vil have ½ kontingent, da det er en kendt sag, at nogle specialklubber ikke har været ret gode til tælle deres medlemmer (for at sige det på en pæn måde), når der skulle betales bidrag til LDF.
Om Dansk Fuglehold siger du, at det vil være meget tidskrævende at kontrollere, om nu at den og den er medlem af en fugleforening. Løsningen på dette er, at man gør ligesom med de lukkede ringe, nemlig at giroindbetalingskortet skal udleveres af foreningerne. Det, der mange gange er galt, er, at folk, der abonnerer på Dansk Fuglehold, tror, at de er »medlem« af Dansk Fuglehold og derved også LDF, hvilket jo er helt hen i vejret. Dette er en af grundene til, at jeg går ind for, at Dansk Fuglehold kun skal kunne købes af medlemmer af en fugleforening. En anden grund er den, at de, som betaler bidrag til LDF, også skal føle, at de får fordele ud af det. En tredje model er at køre med differentieret pris; sagt på en anden måde så skal de, som ikke er medlem, betale en højere pris for bladet f.eks. lig med bidraget til LDF. Den model, tror jeg, bare er sværere at administrere end den anden.
Om indsmugling af fugle så mener jeg, at det ikke bare er dumt, men også dybt forkasteligt. I dag er det utroligt nemt selv at importere fugle fra EU, men selv om det ikke var det, så ændrer det ikke noget ved etikken i det.
Du foreslår, at vi skal arrangere en bustur til Middelfart til kammeratskabsaftenen. Det tror jeg ikke, der er særlig stor interesse for, og derudover så er der ikke plads til ret mange flere end de delegerede.
Til Ingolf Andersen: Du har så evigt ret i, at flere penge ikke automatisk betyder bedre LDF, men omvendt så er det mit indtryk, at mange gode tiltag ikke bliver sat i værk ene alene af den grund, at der ikke er penge til det, og det er synd og skam.
Med hensyn til Dansk Fuglehold siger du jo godt nok, at dem der har med bladet at gøre *»nok ved bedst«*. Personligt har jeg en fornemmelse af, at det mere drejer sig om, at *»sådan har det altid været«*. Det er ikke sikkert, at jeg har ret, men jeg er lige ved at tro det.
Du omtaler Landsudstillingen og siger, at der mangler entusiasme, og det har du nok ret i. Det er sørgeligt, at det ikke kan lade sig gøre at samle en bred udstilling fra hele landet.
Til Finn Nielsen: Man skal som bekendt høre meget, inden ørerne falder af. Du fremfører, at der skal betales et beløb pr. udstillingsnummer, og du siger også, at en undulatudstilling nemt kan komme op på 500 numre. Derved kunne den uopmærksomme læser nemt få den opfattelse, at der skulle betales for alle 500 numre, men det er jo ikke helt rigtigt, vel? Der er jo et maximum loft.
Du føler, at undulatklubben har været sponsor for resten af landets fugleforeninger. Nu er det jo sådan, at ifølge LDF's vedtægter, skal 85% af disse penge kanaliseres tilbage til Specialklubudvalget, som består af folk, der er valgt af specialklubberne, så spørgsmålet er nok, om I ikke har været for dårlige til at bruge dette udvalg.
Med hensyn til Dansk Fuglehold og de såkaldte »gratis glæder«, som du kalder det, når medlemmer kan læse bladet i deres lokale fugleforening. Efter min mening er det den bedste reklame, som bladet kan få, og som du selv siger, så vil man ikke nøjes med låne det fortræffelige blad, man vil abonnere på det, også selv om man måske ikke synes, at der er nok stof om den fugleart, man selv beskæftiger sig med. Man skal i den forbindelse huske på, at Dansk Fuglehold helst skal være så alsidigt som muligt, (hvilket det også er).
Jeg har i det foregående forsøgt at besvare de indlæg, som har været i Dansk Fuglehold i forbindelse med mit første indlæg. Det kan godt være, der er nogen, som har fået den opfattelse, at jeg er modstander af specialklubber. Det er

ikke korrekt, idet vi ikke kan undvære dem, heller ikke i LDF regi; men dermed ikke sagt, at de skal med for en hver pris. Det er mit håb, at man måske via denne debat kan få åbnet så meget op, at man kan finde en løsning, som alle parter kan være tjent med. Jeg ved godt, at jeg måske har været lidt grov i mine indlæg, men det er kun for at skabe en debat, og den skaber man nemmest ved at hoppe lidt på folks ligtorne. Husk på, det er stadig mine egne helt personlige meninger, der er fremkommet her.

Peter Stenbakken
Frederikshavn

(forkortet af redaktionen)

Min mening om mutationer...

Ester Larsen (E.L.) har her i bladet udtrykt sin mening om mutationer, en mening, der deles af mange fuglefolk. E.L's indlæg har tidligere været bragt i Næstved Fuglevenners medlemsblad, og efterfølgende er herfra mit lettere redigerede svar til E.L.:

E.L. - jeg tror, vi bliver nødt til at leve med mutationerne. Hvad vil du sige til, at der kun var lysegrønne undulater? Eller kun vildtfarvede kanarier, ingen gule kanarier, ingen figurkanarier og ingen røde? Apropos røde kanarier, hvad gør vi med bastarder?

Ud over at der opstår mutationer i vores fuglehold, så opstår mutationer også i naturen, ja - det er forudsætningen for evolutionen (Darwin's udviklingslære). Mange af de mutationer, der opstår under beskyttede forhold ville hurtigt dø i naturen. Hvis en undulat var bedre camoufleret ved at være gul, ville det sandsynligvis være den gule mutation, der ville overleve i naturen.

E.L., du skriver, at du ikke husker, hvornår mutationsavl begyndte. Du nævner noget med for 8-10 år siden. Vi skal imidlertid meget længere tilbage. Mutationsavl med undulaten (som er en parakit) begyndte allerede i 1872. Det var gule, der blev avlet i Belgien. Rigtig gang i den kom der dog først omkring 1910-25, dengang den blå undulat blev udbredt. Jeg tror, at en kanariemand ville kunne kan gå meget længere tilbage i tiden.

Du påstår, at Bourkesparakitten er blevet ødelagt, fordi der er blevet avlet med en mutation, du kalder lyserød. Jeg må spørge: Er undulaten blevet ødelagt, fordi der er avlet med mutationer i over hundrede år? Jeg kender kun en type undulater, der er blevet ødelagt, og det er den vi kalder den almindelige undulat. Den er vel ca. 5 cm kortere end den vilde undulat. Dette er ikke sket fordi, der er avlet med mutationer, men fordi ukyndige opdrættere har ladet dem yngle i flok med ukontrolleret indavl til følge.



Nogen vil måske sige, at m.h.t. undulater er det noget andet - men det er det ikke. Det er de samme mutationer, vi har indenfor undulater, som går igen i andre arter. En Blå Katharinaparakit er blå, fordi evnen til at lave gult pigment er væk. Den arver recessivt. En Blå Undulat er blå, fordi den har mistet evnen til at lave gult pigment, og også den arver derfor recessivt. Sjovt nok har toppede kanarier samme komplekse arvelighed som toppede undulater. Selv en letal-faktor (dødelig faktor) har de tilfælles - og sådan kunne jeg blive ved.

E.L. skriver videre, at dommerne vurderer mutationerne højere på udstillingerne. Når jeg bedømmer undulater, er det ligegyldigt hvilken mutation, de tilhører. For mig er det først og fremmest fuglen som helhed, jeg ser på. Heri indgår naturligvis også, om den pågældende mutation svarer til standarden. En lutino skal være gul og ikke grøn o.s.v. Ingen mutation kommer foran en lysegrøn bare fordi det er en mutation. Jeg går ud fra, at parakitdommere også, når de vurderer mutationer, ser sådan på det. Hvis ikke, har du ret i, at det er uheldigt.

E.L. skriver også, at det er svært at få »rene« dværgpapegøjer. Hvad gør det? Der er jo ikke forskel i udseende på split-fugle og rene fugle. Med lidt tålmodighed skulle det være muligt af avle sig frem til en ren stamme.

Til slut skriver du, at vi skal lade være med at lege Vorherre - men det startede men-

nesket jo på den dag, det tog det første dyr i sin varetægt, for jeg ved ikke, hvor mange tusind år siden. Det er ikke os, der fremstiller mutationerne - de kommer, som du selv skriver i starten af dit indlæg, ved spontane ændringer i arvemassen. Hvad der laver disse ændringer kunne være godt af vide. De recessive mutationer kan være sket længe før vi ser dem. De kommer først - efter E. L.'s mening, frem, når de forkerte fugle sættes sammen.

Hvordan løser vi så det problem, der er med at fuglene bliver ødelagt? For det tror jeg, du har ret i, at de bliver. Ikke på grund af mutationer i farven, men af samme grund som fremkomsten af de små undulater. Jeg tror, at vejen her er specialisering. Arbejd kun med én eller måske to arter fugle. Sæt dig grundigt ind i artens arveforhold, studer hvordan den skal se ud, når den er rigtig. Forsøg at avle hen imod idealet. Undgå tilfældig sammenparring. Det vil sige: Hold styr på, hvordan dine fugle er i familie. Dette indebærer ringmærkning og stambøger, og frem for alt: aldrig nogensinde flokavl. Søg sammen med folk, der har den samme art som du selv, og forsøg at opnå enighed om det samme mål.

Erkend - at det vi har - *ikke er natur.* Lad være med at lege Vorherre - *men vær Vorherre.*

Palle Frejvald, Fjenneslev

Mutationsopdræt igen...

Ligesom jeg troede at diskussionen om opdræt af mutationer var overstået, ser jeg til min skræk, at vi endnu engang skal have en over snuden



af folk, som ikke rigtigt har sat sig ind i de ting, de udtaler sig om. Jeg hentyder her til Esther Larsen (E.L.)'s indlæg i nr. 10/95.

E.L. slynger om sig med ord som nominatform, bastarder, »legen Vorherre« o. lign., uden tilsyneladende at kende betydningen heraf.

Med hensyn til kvaliteten af fugle i naturfarven kan det ikke være mutations-opdrætternes ansvar, at folk, der arbejder med disse, tilsyneladende ikke er så dygtige og seriøse som opdrættere af mutationer.

Er problemet ikke snarere, at de fleste af de i indlægget omtalte arter, er såkaldte »billige begynderfugle«, der som sådan ejes, sælges og opdrættes af folk, der ikke er helt så seriøse, som de måske burde være og måske yngler med fugle af en dårlig kvalitet, muligvis endda søskende og sælger unger heraf til folk, som ikke ved bedre.

Heldigvis findes der stadig enkelte meget seriøse opdrættere af naturfarvede fugle, men de forlanger som regel lidt mere for deres fugle, og så er det jo »billigere« at købe et »helt sikkert par« næste gang, der er fuglemarked i den lokale forening.

Med hensyn til det at »lege Vorherre« er det endnu et forsøg på at gøre mutations-opdrættere til nogle suspekte personer, der - i ly af mørket - går og roder med, og piller ved fuglenes gener. Der er ikke noget, der er mere forkert. Mutationer er noget, der opstår spontant og ikke noget, man kan fremprovokere. Det eneste vi gør, er at fastholde noget som naturen har skabt, og i øvrigt er det ligeså nemt (eller svært, alt efter hvem man er) at genskabe naturformerne, som det at fastholde de mutationer, vi er blevet begavet med.

I øvrigt tjener »overskudsfugle« fra mutationsopdræt som - endda overordentlig velegnede - kælefugle for enlige mennesker, børn og andre, som ønsker sig lidt selskab, uden at være nødt til at betale de mange penge en »rigtig« papegøje ellers koster. Nu vil nogle måske sige, at det kunne man da også bruge naturfarvede fugle til, og det er da rigtigt nok - men hvem skulle i så fald producere dem?

I grunden er det hele en ret overflødig diskussion, idet mutationsopdræt er noget, som er kommet for at blive, hvad enten man kan lide det eller ej, og i øvrigt bliver det en mere og mere udbredt gren af vor fælles hobby.

Havde E.L. i øvrigt tænkt sig, at vi skulle aflive alle undulater, kanariefugle, mågefinker og zebrafinker o.s.v o.s.v. - eller hvad? Drejer det hele sig i virkeligheden ikke om, »at hvad man ikke forstår, bryder man sig ikke rigtigt om«?

Lars Møller, Odense.
Roseicollis-opdrætter.

Håb om at redde Diadem Lorien

Eos histrio

Af ROGER SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Diadem Lorien, der har et meget begrænset leveområde, er af flere grunde truet på sin eksistens. Én af forudsætningerne for dens mulige overlevelse er studier i naturen - men det koster penge...

Ynglesæsonen 1994 blev noget helt specielt i Loro Parque, dels fordi vi opnåede de hidtil bedste yngleresultater i vores fuglepark, og dels fordi nye arter og underarter for første gang kunne føjes til vores samling. De mest eksceptionelle fugle blandt de nye arter var uden tvivl tre par Diadem Lori *(Eos histrio)*. Alle seks fugle var opdrættet under beskyttede forhold og var ved ankomsten endnu ikke helt udfarvede. Publikum kan nu se det ene af disse par i parkens udstillings område, medens de to andre par er anbragt i ynglebure, som ikke er tilgængelige for publikum. Vi håber naturligvis at have held til at yngle med disse fugle, skønt enhver, der kender til denne art, ved, at der skal meget mere end et vellykket opdræt under beskyttede forhold til, hvis det skal lykkes at redde arten fra at uddø.

En yderst smuk fugl...

Diadem Lori er uden diskussion en yderst smuk fugl. Fjerdragtens dominerende stærke røde farve står i stærk kontrast til den mørkeblå stribe, der går fra baghovedet over ryggen til gumpen. En lysere blå stribe strækker sig tværs over fuglens bryst. Svingfjerene, skuldrene og lårene er glinsende sorte og frembyder en ligeledes stærk kontrast til den røde farve. Man kan måske tillade sig at betegne den, som den smukkeste af alle de papegøjer, der overhovedet eksisterer.
Diadem Lori har et meget begrænset udbredelsesområde. Den findes kun på en lille øgruppe i Indonesien, hvor den er delt op i tre underarter. Nominatformen stammer fra øerne Sangihe, Siau og Ruang. Man har ikke i nogen tid set fugle af denne underart, og det er derfor meget sandsynligt, at den allerede er uddød. Den anden underart, *Eos histrio talautensis*, stammer fra Talaud-øerne, hvor den tidligere var meget udbredt. Siden beyndelsen af dette århundrede har en intensiv jagt på den ret begrænsede bestand givet anledning til bekymring. Vil den forhåndenværende bestand mon kunne overleve? Man regner med, at antal fugle af denne underart er begrænset til to eller tre tusinde. Da flere hundrede eksemplarer er dukket op på det asiatiske fuglemarked, er størrelsen af den tilbageblevne bestand vanskelig at fastslå, og den må nu anses for at være meget truet.
Den tredje underart, *Eos histrio challengeri*, som hører hjemme på Nenusa-øerne, ses af og til under beskyttede forhold; men den er heldigvis endnu ikke blevet nogen stor handelsvare. Det synes som om, at den vilde bestand af *Eos histrio challengeri* er beskeden, men stabil, sålænge den ikke er interessant for fuglefangerne.

Handelen skal stoppes...

Det vides, at de fleste af de fugle, der er fanget inden for de seneste år, stammer fra Talaud-øerne. Som et resultat af det stigende antal indfangne fugle, blev *Eos histrio* placeret på Liste I på CITES-årsmødet i oktober 1994 i Fort Lauderdale i USA.
Optagelsen af denne art på Liste I skulle gerne bidrage til, at den videre handel med indfangne, vilde fugle indskrænkes og forhåbentlig helt stoppes, da handelen er en trussel mod denne fuglearts eksistens. Det er imidlertid helt uklart, hvor mange fugle, der tilbage i naturen, hvilke områder de lever i, og hvilken føde, de er henvist til. Man kender i virkeligheden ikke ret meget til Diadem Lori'ens livsbetingelser og til størrelsen af bestandene, og det er en nødvendig forudsætning, hvis man skal gøre sig håb om at udarbejde en plan til sikring af dens fortsatte eksistens i naturen.

Mangler midler...

En kommission under IUCN, der arbejder med at sikre dyrearters overlevelse, forelagde i 1993 planer til gennemfø-

relse af en undersøgelse af Diadem Lori'ens biologi og bestandenes størrelse; men desværre kunne de nødvendige midler ikke tilvejebringes. Medens »III Internationale Papegøjekongres« fandt sted i Loro Parque i september 1994, diskuterede jeg mulighederne for at begynde feltornitologiske undersøgelser af denne fugleart med flere af deltagerne. Dr. Frank Lambert, som leder kommissionen for dyrearters overlevelse, og som var førende i ovennævnte planarbejde, deltog ikke i kongressen; men en tidligere kollega til ham, Roland Wirth, var til stede og fik sat en diskussion i gang i forskellige grupper med henblik på at skaffe de nødvendige midler tilveje. I januar 1995 stillede Loro Parque Fonden 14.000 US-Dollar til rådighed - et beløb der dækker halvdelen af omkostningerne ved dette projekt. Andre grupper har ydet mindre beløb; men det er nu sikkert, at det inden for det næste års tid vil være muligt at gennemføre de iagttagelser, der er nødvendige for at give et rigtigt billede af de endnu eksisterende bestande i naturen.


Foto: Loro Parque.

Under beskyttede forhold...

Man ved, at der findes mindre bestande hos fugleholdere i Europa, Amerika, Syd-Afrika og på Philippinerne og andre steder i Asien. I Europa kan Diadem Lori'en kun ses i to zoologiske haver, nemlig Loro Parque og Vogelpark Walsrode; men der findes som sagt nogle eksemplarer hos private opdrættere. Loro Parque har foreslået, at man i Europa nøje følger udviklingen for at se, om der sker en vækst af den lille bestand. Forslaget venter dog på at blive diskuteret i en arbejdsgruppe under EAZA (de europæiske zoologiske havers forbund).

De Diadem Lorier, der kom til Loro Parque i 1994, har fundet sig godt tilrette. Medens vi venter på resultater af ovennævnte initiativer, håber vi på, at vi snart kan komme med positive nyheder i form af opdræt af Diadem Lori i Loro Parque.

Kan vi ikke - én gang for alle få klar besked?

Af TOM JOHANSEN, Augustenborg

Jeg er den lykkelige ejer af Blåpandet Amazone og Rødhalet Grå Jaco. Jeg ville meget gerne have helt på det rene, hvordan reglerne er med hensyn til køb og salg af større papegøjer. Det kan vel ikke være rimeligt, at man kan risikere besøg fra Skov- og Naturstyrelsen med krav om beviser for fuglenes oprindelse. det hævder nogen kan ske!

Kan vi ikke én gang for alle få klarhed (for loven er vel klar) om hvad vi, som papegøjeholdere, i fremtiden kan forvente som papegøjeholdere?

Vi må alle på grund af en række i øvrigt udmærkede film om papegøjesmugling og udryddelse forvente, at vi vil få mange flere reaktioner fra omgivelserne. Folk vil helt naturligt høre om vore argumenter for papegøjehold under beskyttede forhold.

Vi skal kunne forsvare det. Ingen fugleart må udryddes på grund af os. I fremtiden kan vi kun tillade os at købe veldokumenterede fugle opdrættet under beskyttede forhold eller fugle fra områder, som f.eks. kakadu'er fra Australien, hvor disse er blevet for talrige og regnes for skadedyr.

Jeg synes, det er forkasteligt, at fugle som Hyacint-Ara, Inka-Kakadu og Guldparakit sandsynligvis nu altid vil være uopnåelige. Grunden hertil er jo idioti! For var det sat i system, kunne vi nu alle være med til at bevare disse

Information om regler og procedurer ved handel med udryddelsestruede vilde dyre- og plantearter

Washington-konventionen

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES)



Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

1. Washington-konventionen

Washington-konventionen/CITES har til formål at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter, ved at kontrollere den internationale handel med disse.

Danmark tiltrådte Washington-konventionen/CITES den 24. oktober 1977 og idag har 130 lande over hele verden tiltrådt konventionen. Skov- og Naturstyrelsen varetager administrationen af konventionen i Danmark.

Mere end 3.100 dyrearter og 35.000 plantearter er omfattet af Washington-konventionen/CITES. Til stadighed må der føjes nye arter til, idet flere og flere dyre- og plantearter trues af udryddelse på grund af ødelæggelse af levesteder, indsamling til kæledyrsmarkedet, souvenirfremstilling med mere.

Dyre- og plantearterne er opført på tre lister: **liste I** (de stærkt truede arter), **liste II** og **liste III** (de truede arter). Indenfor EU har man desuden to supplerende lister: **bilag C, del 1** (C1) og **bilag C, del 2** (C2), idet EU har indført en strengere beskyttelse af bestemte dyre- og plantearter, samt indført importforbud fra visse lande.

Følgende generelle regler gælder for forvaltningen af Washington-konventionen/CITES. Reglerne omfatter levende og døde individer, samt dele og produkter af de arter, der til enhver tid er omfattet af Washington-konventionen/CITES:

- det er forbudt at importere, eksportere og kommercielt udnytte dyre- og plantearter, der er omfattet af konventionens **liste I**, eller **C1** indenfor EU.

- import og eksport af dyre- og plantearter, der er omfattet af konventionens **liste II**, **liste III**, og **C2** indenfor EU, kræver udstedelse af CITES-importtilladelse på baggrund af en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet.

Indenfor EU gælder der desuden særlige regler vedrørende import, salg, udstilling, dokumentationskrav med mere. Dette redegøres der yderligere for i det følgende.

Yderligere oplysninger om Washington-konventionen/CITES kan fås ved henvendelse til:

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf. 39 27 20 00, hverdage kl. 9.00 - 12.00.

Kilde: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 23 af 25. januar 1984 om anvendelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington-konventionen)

FORENINGSNYT

Febr. 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

FEBRUAR 96

05 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej, kl. 19,30
06 Nordvestjydsk Fugleforening, generalforsamling, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
06 Hobro Fugleforening, generalforsamling, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
06 Frydenlunds Venner, møde/Morten Johannesen, Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19,30
07 Aalborg Fugleforening, Generalforsamling, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
07 Randers og Omegns Fugleforening, foredrag/Bodil og Bent Elkjær, Højris, kl. 19,00
08 Århus Fugleforening, generalforsamling, Folkedansens Hus, kl. 19,30
08 Kolding Fugleforening, generalforsamling, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
08 Næstved Fuglevenner, generalforsamling, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19,00
12 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde/Egon Westergaard, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
13 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19.30
13 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kld. kl. 19,30
13 Varde og Omegns Fugleforening, møde/fuglesygdomme, Pramstedvej 10, kl. 19,30
14 Herning Fugleforening, generalforsamling, Herning Gymnasium, kl. 19,30
15 Bramming og Oplands Fuglevenner, generalforsamling, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
15 Brovst og Omegns Fugleforening, møde, SID, Vestergade, kl. 19,30
20 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, generalforsamling, K. P. Klub Voldgade 6, kl. 19,30
20 Horsens og Omegns Fugleforening, møde, Bankagerskolen, kl. 19,30
21 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
24 Esbjerg og Omegns Fugleforening, jubilæumsfest, Gammelby Fritidscenter, kl. 18,00
26 Vestsjællands Fugleforening, generalforsamling, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
27 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

□ udstillinger

Marts

31 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskuet »Aktiv Fritid 96« i Brædstruphallen. Kl. 10.17. Fritidsmesse for hele familien.

Fuglemarkeder

18/2 **Nordvestjydsk Fugleforening**
18/2 **Nordtysklands største fugle- og smådyrsmarked** i Nordmarkhalle, Rendsborg, Tyskland. Åbent kl. 8-14. Kun 60 km fra grænsen. Oplysninger: Gerd-II Petersen, tlf. 0049 4331 28389
2/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Brovst Skoles gymnastiksal, Østergade
9/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Maskinhallen, Skolegade, kl. 10-15
10/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej kl. 10-15
31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16
31/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, kl. 10-14
13/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14
5/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14

Påtænkte Walsrodeture

25-26/5 Brovst og Omegns Fugleforening
31/8-1/9 Århus Fugleforening



Århus Fugleforening

Torsdag den 8/6 afholder Århus Fugleforening den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. foreningens love. Mød op denne aften, få en status over året der gik. Vi havde jo som bekendt igen en fantastisk udstilling. Foreningen vil denne aften være vært ved en kop kaffe med brød. Mødeindkaldelse og dagsorden vil fremgå af indlæg i vores lokalblad.

Pbv. John Mejer.



Varde og Omegns Fugleforening

Der afholdes medlemsmøde tirsdag den 13/2 KL. 19,30. Mødet afholdes på Pramstedvej 10 (Cafeteriet ved Varde Stadion). Denne aften vil bestyrelsen komme ind på nogle af de sygdomme, vi som fugleholdere kan få i vort fuglehold. Hvordan man behandler dem, og hvordan vi måske kan forebygge sygdomme i vort fuglehold. Har I/du eksempler på, hvordan du klarede dine sygdomme hos fuglene, er du velkommen til at fortælle om det på mødet. Bestyrelsen håber på stort fremmøde denne aften.

Anita Thorbøll Hansen



Brovst og Omegns Fugleforening

Denne måneds møde er et orienteringsmøde omhandlende Danske Fugle- foreningers Landsorganisation. Der har vi allieret os med Aalborg Fugleforenings formand og bestyrelsesmedlem i D.F.L. Jan Thompsen, som vil komme og fortælle os lidt om, hvad de går og laver i Landsorganisationen. Eller du har måske nogle spørgsmål desangåen- de, du kunne tænke dig at få belyst, ja så er chancen her på dette møde, der er sat til torsdag den 15/2 kl. 19.30 som sædvanlig i SID huset, Vestergade 30, Brovst. Vel mødt.

Bestyrelsen



Næstved Fuglevenner

Næstved Fuglevenners årlige generalforsamling tirsdag den 9/2 kl. 19,00 i lok. 117, Grønnegades Kaserne. Så er det snart tid for foreningens årlige generalforsamling. Det er her, du har mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske fremover i din forening. Her kan du komme med både ros og kritik, så bestyrelsen kan få et indtryk af, om aktiviteterne og det ofte store arbejde, der gøres, er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker om, hvad der skal foregå i foreningen. Og ikke mindst- - har du gode ideer, forslag til ændringer og kommende aktiviteter, så kom ud af busken nu. Desuden vil årsbe- retningen og det reviderede regnskab blive fremlagt, og der vil være valg til bestyrelse og bladudvalg. Og husk - forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1/2. Vi håber, rigtig mange vil møde op denne måske vigtigste mødeaften og være med til at præge foreningen fremover.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Første »rigtige« medlemsmøde finder sted mandag den 12/2 kl. 19,00 på Gammelby Fritidscenter, hvor Egon Westergaard kommer og fortæller om blomster og planter i og omkring vore volierer. Den 24/2 kl. 18,00 afholdes foreningens store jubilæumsfest. Mød op så vi kan få en rigtig hyggelig aften (indbydelse udsendes særskilt til medlemmerne).

Pbv. Dorte Buus Mathiesen



Hobro Fugleforening

Onsdag den 6/2 afholder vi den ordinære generalforsamling med dagsorden iflg. lovene. Den aften er en af de vigtigste, hvor alle medlemmerne kan få deres meninger bragt frem og på den måde være med til at præge foreningens arbejde i det kommende år. Nok er der valgt en bestyrelse til at forestå det daglige arbejde, men ideer til foredrag og evt. nye tiltag må komme fra medlemmerne, så det er derfor vigtigt, at så mange som muligt møder op denne aften. Altså den 6/2 kl. 19,00 i Aktivitetshuset på Sjællandsvej.



Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 6/2 vil Morten Johannesen komme og fortælle og vise lysbilleder om sine erfaringer inden for fuglehold. Morten ved rigtig meget om bl. a. opmadning af papegøjer. Han vil bl. a. også fortælle om bevarelsen af vore fugle i naturen og i fangenskab. Morten har fornylig udgivet en bog om afrikanske langvingepapegøjer, så mon han ikke vil fortælle lidt om, hvordan det er at være forfatter. Så alt i alt vil det blive en spændende aften, så ud af buret - ned i parken.
E L



Østhimmerlands Fugleforening

Lørdag den 25/2 afholdes der som sædvanlig fuglemarked på Kongerslev Skole fra kl. 10-15. Der kan købes drikkevarer og brød til fornuftige priser. Alle fugle SKAL medbringes i rene og lyse bure, bestyrelsen forbeholder sig ret til at bortvise fugle i beskidte bure, der er ingen adgang for duer, hvis de ikke er vaccinerede. Attest skal medbringes. Mød derfor op til en forhåbentlig livlig handelsdag.



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 6/2 afholder vi vores ordinære generalforsamling i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl. 19,00. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at møde og fremkomme med forslag til hvilke emner, man gerne vil have taget op i foreningen i det kommende år. Vi skal også have valgt årets fugl. Sidste år havde vi en forrygende snestorm denne aften, det håber vi ikke bliver tilfældet i år, men det kan vi nu en gang ikke rigtig garantere for.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 6/2 afholdes den årlige generalforsamling. Denne aften er foreningen vært ved kaffe og brød. Mød op og gør din indflydelse gældende.



Randers og Omegns Fugleforening

Onsdag den 7/2 afholdes der foredragsaften på Højris i Dronning- borg. Det er med Bodil og Bent Elkjær, som vil fortælle om spidsnæb og krumnæb. Så der er noget for enhver. Vel mødt til en spændende aften.

4 NYE VIDEO-FILM



Bestillings-nr. 9025
AMAZON PARROTS 1. VIDEO
af Mike Liddel-Taylor 1995
Spilletid: 60 minutter.
Kr. 298,00



Bestillings-nr. 2027
NEW ZEALANDS LANDBIRDS VIDEO
En GEO Produktions 1995
Spilletid: 45 minutter.
Kr. 298,00



Bestillings-nr. 9026
AMAZON PARROTS 2. VIDEO
Af Mike Liddel-Taylor 1995
Spilletid: 60 minutter.
Kr. 298,00



Bestillings-nr. 9028
THE PARROT FINCHES VIDEO
En PTV Videos 1995
Spilletid: 60 minutter.
Kr. 338,00

fugle. Set i bakspejlet, kan man sige, at det er ufatteligt så amatøragtigt og tilfældigt fangst og salg af papegøjer er foregået på frem til i dag. Ved forskning og samarbejde burde det have været umuligt, at vi i dag er havnet i den triste situation, at flere papegøje-arter er truet af udryddelse!
Jeg kan huske, hvordan jeg som dreng planlagde de store volierer til amazonpapegøjer, Grå Jaco, ara'er og kakadu'er, jeg som voksen skulle have. Men sådan skulle det ikke gå. Priserne eksploderede og man blev præsenteret for en masse frygtelige ting i forbindelse med vildfangst og smugling af papegøjer.
Efter min mening foregår vor handel med papegøjer meget tilfældigt og uden nogen form for dokumentation. Netop med hensyn til papegøjer er det nok temmelig umuligt at tro, at myndighederne skulle kunne forlange dokumentation på hver enkelt fugl. De store arter kan blive lige så gamle som mennesker. Hvem vil kunne forsvare at konfiskere eksempelvis en Hyacint-Ara, indkøbt i 30'erne, og som hele sit liv har levet som tamfugl i en familie!
Jeg vil mener, det skulle være muligt for en kapacitet som »Dansk Fuglehold« at give et »krystalklart« svar på spørgsmålet: ***Kan vi som papegøjefolk med sindsro anskaffe os fugle uden papirer, uden at risikere besøg af Skov- og Naturstyrelsen?***
Hvis ja, da er det på tide, at vi får nogle regler for, hvordan vi skal opføre os! Vi vil selvfølgelig alle gøre alt, hvad der står i vor magt til, at gøre det hele så godt som muligt for de fugle, vi holder af.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at lande som Danmark ynder at sammenligne sig med, allerede har omfattende regler for hold og opdræt. Eksempelvis skal man i Tyskland søge det lokale politi om opdrætstilladelse. Herefter kommer en dyrlæge og tjekker opdrætsanlægget, inden der gives grønt lys! Man har så yderligere pligt til at nedskrive alle relevante oplysninger om opdrættet, og som en selvfølge skal fuglene ringmærkes og stambogføres.
Som papegøjevenner er vi selvfølgelig alle sammen ind-

2. Import fra og eksport til ikke-EU-lande

Import fra ikke-EU-lande af dyre- og plantearter, der er omfattet af Washington-konventionen/CITES kræver forudgående ansøgning om CITES-importtilladelse på et særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres hos Skov- og Naturstyrelsen. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af fyldestgørende CITES-eksporttilladelse fra eksportlandets autoriserede CITES-myndighed.

Den originale CITES-eksporttilladelse skal følge sendingen og forevises toldkontrollen sammen med CITES-importtilladelse på indrejsestedet.

Generelle betingelser ved import af *levende dyr* er blandt andet, at dyrene af dyreværnsmæssige hensyn transporteres efter IATA's internationale pakningsregler, at Skov- og Naturstyrelsen senest 2 hverdage før importen finder sted underrettes om det nøjagtige tidspunkt for indførslen, og at indførslen sker via Københavns Lufthavn eller Københavns Havn.

Eksport eller reeksport til ikke-EU-lande af dyre- eller planterarter, der er omfattet af Washington-konventionen/CITES kræver forudgående ansøgning om CITES-eksport- eller reeksporttilladelse på et særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres hos Skov- og Naturstyrelsen.

3. Handel og udstilling m.m. indenfor EU

Indenfor EU, og dermed også i Danmark, gælder der ud over ovennævnte regler, følgende:

Al udstilling i kommercielt øjemed, salg, samt med henblik på salg at besidde, tilbyde eller transportere dyre- og plantearter omfattet af **liste I**, eller **C1** indenfor EU, *er forbudt*. Dispensation herfra kan undtagelsesvist meddeles, forudsat det kan dokumenteres, at der er tale om mindst 2. generations fangenskabsopdræt, eller at erhvervelsen er sket inden artens optagelse på **liste I** eller **C1**.

Dispensation kræver indsendelse af ansøgning om CITES-certifikat på særligt skema, der kan rekvireres hos Skov- og Naturstyrelsen.

Ovennævnte forbud gælder ligeledes for dyre- og plantearter omfattet af **liste II**, **liste III**, og **C2** indenfor EU, hvis disse er indført i strid med de gældende regler.

Indenfor EU kræves der ved salg, udstilling i kommercielt øjemed, besiddelse og transport med henblik på salg af dyre- og plantearter omfattet af liste **II**, liste **III**, og **C2**, der har lovlig oprindelse, *ingen* særlig tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Indenfor EU gælder desuden, at indehavere af dyre- eller plantearter, dele eller produkter heraf, der er omfattet af Washington-konventionen/CITES på forlangende skal kunne dokumentere opdrindelsen af disse.

Dokumentation vil f.eks. kunne være importørens kopi af CITES-importtilladelse, CITES-certifikat, opdrætserklæring hvor opdrætters navn og adresse fremgår, faktura hvor CITES-importtilladelsens eller CITES-certifikatets nummer er påført.

Dokumentation kan f.eks. være aktuelt ved toldkontrol indenfor EU eller ved ansøgning om CITES-eksporttilladelse og CITES-certifikat.

4. Særlige forhold

En lang række lande, særligt i den 3. verden, forbyder helt eller delvist eksport af vilde dyre- og plantearter for at beskytte disse. Disse eksportforbud gælder også arter der ikke er omfattet af Washington-konventionen/CITES. EU forbyder import af visse dyre- og plantearter fra bestemte lande, idet man i EU anser arterne for stærkt truede i disse lande. Disse forbud indføres eller ændres løbende.

Der sker desuden løbende ændringer af, hvilke dyre- og plantearter, der er omfattet af Washington-konventionen/CITES.

CITES-tilladelser kan kun udstedes af autoriserede CITES-myndigheder på særlige blanketter.

Skov- og Naturstyrelsen kan give nærmere oplysninger om ovenstående.

Til orientering kan det oplyses, at import og eksport af dyr og planter kan kræve tilladelse efter veterinær- eller plantesundhedsbestemmelser. Desuden kræves der tilladelse fra politiet ved erhvervsmæssig handel med dyr og privat hold af visse dyrearter.

stillet på også at få indført sådanne regler i Danmark!
Håber at redaktionen kan give et tilfredsstillende svar på ovenstående.

□

Ganske beæret over, at du regner Dansk Fuglehold for en kapacitet, må vi dog vedgå, at vi som tidsskrift ikke har den fornødne kapacitet til at give dig et »krystalklart« svar på de stillede spørgsmål. Vi har derfor overladt det til Danske Fugleforeninger's frednings- og miljø-konsulent, Povl Jørgensen at forsøge at besvare dine spørgsmål på en så »krystalklar« måde som det i øjeblikket er muligt.

Redaktionen

□

Alle papegøjer, bortset fra Undulat og Nymfeparakit, er omfattet af Washington-Konventionen's (CITES) bestemmelser om handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.
Skov- og Naturstyrelsen har for nylig udsendt et lille hæfte om reglerne for besiddelse, handel m.m., som efterfølgende bringes i sin fulde ordlyd (se side 44-45).
Handel med papegøjer, som f.eks. Blåpandet Amazone og Grå Jaco (begge på Liste II) kræver ingen særlig tilladelse indenfor EU, forudsat at fuglene har lovlig oprindelse, d.v.s. er opdrættet eller er indført til EU efter gældende regler.
Det springende punkt er naturligvis dokumentation af lovlig oprindelse, og i tilfælde af opdrættede fugle, er det her tilstrækkeligt med en skriftlig erklæring fra opdrætteren. Andre former for dokumentation er anført i Skov- og Naturstyrelsen's informationsfolder, 3. afsnit: Handel og udstilling m.m. indenfor EU.
Nu kan man spørge sig selv, om det virkelig er nødvendigt at notere sig sælgers navn, hver gang man køber en almindelig græsparakit, dværgpapegøje eller rosellaparakit? Svaret må her blive nej, idet Skov- og Naturstyrelsen vurderer, også igennem bl.a. Dansk Fuglehold, hvilke papegøjer, der opdrættes hyppigt og derfor ikke er genstand for ulovlig handel.
Er der tale om køb af mere ualmindelige arter, bl.a. alle større papegøjer, må det tilrådes at få sælgers navn og adresse og evt. erklæring, da man senere kan blive stillet overfor at skulle forklare fuglenes herkomst. Og er der tale om vildtfangede papegøjer, f.eks. Liste I-arter som Hyacint Ara, Guldparakit m.fl., der er lovligt indført til Danmark, inden de blev optaget på Liste I, ja - så kan de også handles. Blot skal der tilladelse til, og kan man dokumentere, at de er lovligt indført, eksempelvis i 1930'erne, så får man også tilladelse til salg/køb!
»Det kan vel ikke være rimelig, at man kan risikere besøg af Skov- og Naturstyrelsen...« spørges der, og hertil kan siges, at hvis myndighederne skal kunne udøve kontrol af, at reglerne for handel overholdes, indebærer det vel også undertiden kontrol, men det er imidlertid ikke vor opfattelse, at noget sådant sker uden mistanke om, at der er noget helt galt.
Der har ikke, i de senere år, været nævneværdig kontrol af den »almindelige« fuglehold, og det tolker vi derhen, at myndighederne har tillid til, at den ulovlige handel med vilde papegøjer i Danmark har et meget begrænset omfang.
Tom Johansen's ønsker om at få »tyske tilstande« med omfattende regler og kontrol med fuglehold deles ikke af Danske Fugleforeninger. Faktisk er Tyskland ved at »afvikle« sin meget omfattende kontrol af papegøjehold, både fordi det er utroligt ressourcekrævende og fordi enhver - selv meget omfattende kontrol - kan omgås. Det viser de tyske erfaringer også.
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger's ønske går mere i retning af, at få helt ensartede regler, både veterinære og fredningsmæssige, i hele EU, så man kan udveksle papegøjer og andre fuglearter, på tværs af grænserne, uden alt for restriktive begrænsninger. Streng kontrol og urimelige indførselsbegrænsninger øger blot folks opfindsomhed, og det er hverken til gavn for fuglene eller fuglehobbyen.

Povl Jørgensen
Frednings- og miljøkonsulent.





Generelt må man sige, at dværgpapegøjer, *Agapornis* (kærlighedsfugle), med rette har vundet stor udbredelse og popularitet. Med over hundrede år i det danske fuglehold kan det vel konstateres, at interessen for dværgpapegøjer ikke kun er et tidsbegrænset lune, men derimod en interesse der vil vare ved - og hvorfor nu det? Jo, fordi disse små korthalede og farvestrålende papegøjer fra Afrika, som de fleste fugleholdere vil kunne have glæde af i deres fuglehold, er intelligente og ikke vanskelige at pleje, ligesom der for de fleste arters vedkommende er udsigt til gode opdrætsresultater.

Siden stiftelsen i 1977 har den landsdækkende opdrætterklub, »Dansk Agapornis Klub« - i daglig tale kaldet D.A.K. - været medvirkende til dværgpapegøjernes bevarelse under beskyttede forhold ved bl.a. at oprette og vedligeholde samt udbygge kontakt og samarbejde Agapornis-interesserede imellem. Endvidere ved at koordinere kendskabet til dværgpapegøjernes levevis i naturen med de, under beskyttede forhold, fremavlede *artsrene* fugle i såvel *rene naturfarver* som smukke farvemutationer.

Klubbens medlemmer modtager hvert år syv numre af medlemsbladet »Dværgpapegøjenyt«, hvoraf et er et temablad, der udelukkende omhandler et enkelt emne. Sidstnævnte kan også erhverves af ikkemedlemmer ved henvendelse til undertegnede. Bladene er fyldt med lærerige artikler fra ind- og udland, altsammen med relation til dværgpapegøjeopdræt.

Foruden dette modtager klubbens medlemmer løbende såvel nye som reviderede standardbeskrivelser til indsætning i deres »Standardbeskrivelse & dommervejledning«. Denne, som naturligvis også benyttes af dværgpapegøjedommere, er et opslagsværk, der beskriver de forskellige arter samt deres mutationer. Som et supplement hertil udsendes der årligt tre farvefotos af de forskellige arter og mutationer, som er beskrevet i standardbeskrivelserne.

Af andre aktiviteter kan bl.a. nævnes Landskåringsskuet, der som regel afholdes i slutningen af marts (i 1996 den 31. marts) samt høstmødet, der i reglen afholdes i begyndelsen af september. Endelig har klubben en velassorteret medlemsbutik med salg af ringe, bur- og stamkort, PC-program til bogføring, bøger, plakater og meget andet.

Alt dette og mere til vil du også kunne få del i ved at blive medlem af »Dansk Agapornis Klub«. Kontingentet for hele 1996 lyder på 225,- kr.(udland 250,- kr.). Heri er indregnet et indmeldelsesgebyr på 25,- kr. Kontingentet dækker et familiemedlemsskab, hvilket giver samtlige til husstanden hørende familiemedlemmer ret til at deltage i klubbens



aktiviteter. Straks efter indmeldelse modtager du en velkomstpakke indeholdende bl.a. det sidst udkomne temablad omhandlende Taranta Dværgpapegøjen, en folder fra medlembutikken samt Standardbeskrivelse & dommervejledning (over 170 sider) m.m.

Har du fået lyst til at blive medlem af »Dansk Agapornis Klub«, eller ønsker du yderligere oplysninger, skal du blot kontakte:

Forretningsfører
Ulf Roland Andersen
Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup
tlf./fax 7575 2474.

■

Stillits

Carduelis carduelis

Af BRIAN GREGERSEN, Odense

I udlandet har hold af nordiske fugle altid været en populær hobby, hvorimod det herhjemme hidtil har været forbudt. Dette er der imidlertid løst noget op for, og en af de fugle, det nu er lovligt at holde og opdrætte, er den smukke Stillits.

Stillits'en er en ca. 12 cm stor, lysebrun finke med et spidst, hvidligt næb. Dybrød ansigtsmaske. Bag denne et hvidt område, strækkende sig ned til struben. Isse og nakke sorte. Vinger sorte med hvide spidser. Såvel over som undervinge med et bredt, gult bånd. Gump hvidlig; kløftet hale sort. Oversiden lys beigefarve; undersiden lys beigefarvet til hvidlig med brungule sider. Kønnene er ens.
Ungfugle: Hoved og overside gråligt brungule, stribede og plettet med mørkebrunt.

Min fars ønske

Allerede inden jeg flyttede hjemme fra, kunne jeg se af min fars ønskeseddel, at det ikke var pragtfinker, han ville have til at gå i de efterhånden tomme volierer. Han var nok blevet skræmt en smule af diverse edderkopper, myrepupper, bananfluer, vandrende pinde, mel- og mikroorme. Hans ønske, et par røde kanarier, blev indkøbt, og et bur på 1 kubikmeter blev indrettet til formålet. Denne, hans fødselsdagsgave, viste sig at være ganske ynglevillig, og det var sjovt at kunne iagttage ungernes opvækst samt se, hvordan hannen madede hunnen - noget man aldrig ser hos pragtfinkerne.
Da vi altid har fulgt med i, hvilke fugle, der kom i haven samt fandtes i vor nærliggende skov, har specielt min far været interesseret i at holde europæiske fugle. Jeg var dog lidt mere skeptisk, idet hold af europæiske fugle jo nødigt skulle gå hen og forværre det i forvejen ikke alt for gode forhold mellem de to former for fugleelskere, nemlig fugleholderne og ornitologerne. Heldigvis er forholdet her imellem blevet bedre de sidste par år, og man har endog fundet emner at samarbejde om som f.eks. navngivning af fugle, frem for emner brugt til at bekrige hinanden. Især litteraturen er et værktøj, hvor begge partner kan finde viden og erfaringer, som ikke nødvendigvis er nedskrevet af folk inden for ens eget interesseområde. Prøv næste gang du er på biblioteket at se under 58.8 fremfor 64.43.

Vælg selv dine fugle ud

Efter dette lille sidespring må jeg hellere vende tilbage til overskriften på artiklen nemlig Stillits'en - en fugl, som hører til samme familie som kanarien, og som vi flere gange havde set i skoven.
Vi fik fire af slagsen tilsendt fra Ole Schmidt i Kollund. Ja - det vil sige, vi fik faktisk fem fugle, men til fire fugles pris. Årsagen hertil var nok den, at to af dem så temmelig sløje ud. Den ene døde da også ret hurtigt, og det samme gjorde den anden efter et par ugers forløb. Derfor: **Vælg altid selv dine fugle ud og afhent dem personligt.**
Både på sangen, men mest på farven kunne det konstateres, at vi havde 2,1 tilbage. Hunnerne synger også en smule, men de har til gengæld ikke en lige så stor rød ansigtsmaske som hannen, og det gule på vingerne er ligeledes mindre udbredt. Dette ses tydeligst lige efter fældning og næsten ikke efter en hård yngle sæson.
Uden for ynglesæsonen kan de fint gå sammen i flok - også sammen med f.eks. kanarier. I yngleperioden derimod er de stridbare, men kun over for deres egne. Selvom de holdes parvis kan de godt jagte hinanden, men det er blot en del af yngleforberedelserne, og de skader ikke hinanden.

Ingen unger overlevede

I 1993 og 94 blev det til 2-3 kuld om året med 2-4 unger i hvert kuld, men ikke en eneste af ungerne overlevede. De fleste kom ikke på pind. De kom godt nok ud af reden, men opholdt sig hovedsagelig på jorden. De unger, der ikke hurtigt gik til, måtte vi aflive, da deres ben var så svage, at de ikke kunne gribe omkring en gren.
Til disse opdrætsforsøg blev



som foder brugt skovfugleblanding såvel tørt som spiret, div. græsfrø, mange tidsler og burrer samt æggefoder og melorme. De to sidstnævnte foderemner rørte de ikke.
I 1995 havde parret endnu et mislykkede opdræt, der forløb akkurat som de forrige. Enten opstod der en genetisk fejl ved sammenparring af disse to fugle, eller også skulle de have noget levende foder. Jeg gav parret en chance til. Hvis det nu ikke lykkedes, ville jeg forsøge at parre hunnen med den tiloversblevne han.

Endelig lykkedes det

Den samme rede blev kort efter benyttet igen. Den var, som alle de tidligere, bygget frit i grenene af kokostrævler og foret med de hvide trævler, man bruger til kanarier. Toppen af et juletræ er velegnet

1,1 Stillits.
Foto: Horst Bielfeld.

som redeplads, hvad enten det drejer sig om en rød- eller ædelgran. Der blev lagt fem æg.
Den 16. juli var der en revne i det ene æg og dagen efter var tre unger klækket. Hannen fodrer hunnen, som så igen fodrer ungerne, mens hun er på reden.
Efter yderligere et par dage klækker endnu et æg, og hunnen sidder nu på redekanten, når hun fodrer. Jeg optog ungerne på video inde i volieren. Stående uden for volieren optog jeg også når de blev fodret. Dette skræmte vist hunnen, og hun ville ikke længere varme ungerne, der endnu var meget små. Om aftenen var de meget kolde, og jeg må tage dem ind og varme dem. Jeg forsøgte at fodre dem med sprøjte påsat et stykke ventilgummi, og natten tilbragte de på radiatoren i en lille skål. Dagen efter kunne jeg se, at det ville være håbløst for mig at opfodre dem, så jeg lagde dem tilbage i reden. Hannen - og kun han - gik i gang med at made ungerne, men det gjorde han imidlertid godt. Den lille efternøler kunne desværre ikke klare ikke at blive varmet og gik derfor til, men de andre voksede godt. Kun en af de tilbageblevne unger kom på pind. De to andre led af samme skavank som alle de forrige.

Foder m.m.

I forbindelse med ovennævnte opdræt blev melormene skiftet ud med myrepupper. Der blev i den første tid givet 2 spsk. to gange dagligt og se-

nere kun én gang dagligt. Jeg så kun hannen tage dette foder, og han var endog meget glad for det. Ved at drysse lidt myrepupper oven på æggefodret fik jeg ham også til at tage noget af dette. De første par dage fik de også edderkopper, men da disse er meget små på denne årstid, holdt jeg hurtigt inde med det. Desuden fik de hver tredie dag levertran i det tørre frø. I æggefodret (hårdkogt æg + rasp) blev der blendet persille, dild, mælkebøtteblade, frisk oregano, citronmelisse, kørvel, friske frø og blade af brændenælde, fuglegræs samt gulerod. Desuden blev dette ind imellem varieret med mandler, torskelevertran, havregryn og kornflakes. På volierebunden blev der strøet friskt grus fra stranden og oven på dette knuste æggeskaller samt et mineralpulver, der dufter af anis, og som alle vores fugle er helt vilde med.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

GRÅBRYSTET CONURE
Pyrrhura leucotis griseipectus
Opdrættet af:
Kurt Pedersen, Faaborg.
(Faaborg & Omegns Fugleforening).

Registreringsudvalget.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

MOLUK KAKADU
Cacatua moluccensis
Opdrættet af:
Eva Otzen, Rude
(Vestsjællands Fugleforening).

STOR VASAPAPEGØJE
Coracopsis vasa drouhardi
Opdrættet af:
Ebbe Nielsen, Vipperød.
(Køge Fugleforening).

SORTPLETTET SKÆGFUGL
Capito niger
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

SORT ILDVÆVER
Euplectes gierowii
Opdrættet af:
Søren Rasmussen, Tureby.
(Køge Fugleforening).

ROSENFINKE
Leucosticte arctoa
Opdrættet af:
A. & F. Dueholm, Gadstrup.
(Roskilde & Omegns Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

kort & godt

Granada-Amazone - success med opdræt...
Granada-Amazonen, *Amazona dufresniana rhodocorytha,* er sjælden i fugleholdet og opdrættes også uhyre sjældent. Især fuglenes stridbare væsen og vanskeligheden ved at sammensætte sympatipar synes at være den største hindring for gode opdrætsresultater.
Indtil 1995 havde ingen af de to kanariske papegøje-centre, »Palmitos Parque« på Gran Canaria og »Loro Parque« på Tenerife - formået at få opdræt, selvom man begge steder rådede over henholdsvis fem og seks par af disse utroligt smukke amazoner.
Gennembruddet kom i 1995, med opdræt begge steder, og faktisk havde begge centre gjort det samme - nemlig taget den samlede bestand på en halv snes fugle og ladet dem selv parre sig ud i en større opsamlingsvoliere, hvor de kunne få ny inspiration.
Granada-Amazonen har netop fået sin egen EEP-stambog, d.v.s. er blevet officielt anerkendt som en af de fuglearter, hvor de europæiske zoologiske haver skal gøre en særlig indsats for at bevare den under beskyttede forhold.

PJ

Demerara Conure

Pyrrhura egregia

Af KURT PEDERSEN, Faaborg

Conurerne fik efter mange år i »glemsel« fortjent deres renæssance. Nu ser det imidlertid ud til, at interessen for disse små, dejlige og morsomme sydamerikanere atter er noget på retur - men det er der heldigvis nogen, der vil råde bod på...

En farvebeskrivelse ser for begge køns vedkommende således ud: Overvejende mørk grøn; isse, baghoved og nakke brunlig. Rødbrune øredækfjer, hvid øjenring. Næb lyst hornfarvet. Skæltegningen hos Demerara Conuren er i modsætning til de fleste andre conure-arter temmelig svag og af en gullighvid nuance. Rødbrun bugplet. Vingekant og vingebue orangegul med et rødligt skær. Svingfjer blå. Hale mørk rødbrun, grøn mod basis. Fødder gråsorte.
Længde 25-26 cm.

Demerara Conuren har sin udbredelse i grænseområdet mellem Guyana, Venezuela og Brasilien.

Ikke den mest farvestrålende...

Som det fremgår af ovenstående, hører Demerara Conuren ikke til de mest farvestrålende inden for slægten. Da jeg første gang blev tilbudt et par af disse fugle, var jeg selvfølgelig interesseret, men det, at jeg kun havde set dem på billeder, og akut mangel på voliereplads gjorde, at det ikke blev til noget.
I efteråret 1994 kom så mit første møde med Demerara Conuren. Et er jo at se en fugl på billeder, noget andet er at se den udfolde sin nysgerrighed og tillidsfuldhed lige foran én. Grundet årstiden, og den stadige pladsmangel udendørs, var jeg nødt til at sætte fuglene i et kassebur i kælderen.
Der gik nogle måneder. Fuglene var faldet godt til og var heldigvis meget alsidige i deres fødevalg. Nogle fugle kan have svært ved at acceptere nye kostvaner i forbindelse med en flytning.
Fuglene må have ment, at dette var værd at bygge videre på, for efterhånden som tiden gik, kunne jeg høre, at de var begyndt at »hygge sig«. Når conurer parrer sig, går det som regel ikke stille af. Til gengæld parrer de sig også, uden at det nødvendigvis betyder familieforøgelse - men alligevel...
De fik nu en redekasse, som var 60 cm i højden, og med et indvendigt bundmål på 17 x 17 cm. Under alle omstændigheder vil conurer gerne overnatte i redekassen.

Forældrefuglene. Til venstre 0,1.



Til sydens sol og varme...

Jul og nytår blev overstået, og da vi *havde* besluttet os for at tage en uge sydpå, måtte jeg have nogen til at fodre fuglene imens, og i denne mørke tid var det jo nødvendigt, at det var én, som kunne afsætte et par timer hertil midt på dagen. Min far »meldte« sig.
Da vi ugen før skulle gennemgå foderplanen, kom vi så til Demerara'erne. Jeg havde godt bemærket, at de opholdt sig mere og mere i kassen, og de var da også væk, da vi kom

i kælderen. For at vise ham, hvad det nu var for nogle fugle, kiggede vi i kassen, og stor var overraskelsen, idet der lå et æg deri. Kassen blev hurtigt hængt på plads. Det var den 13. januar.
Det var dejligt at komme ned i sydens sol og varme, og et besøg i »Loro Parque« på Tenerife var et af højdepunkterne på en skøn uge.

Nu sker der noget...

Vel hjemme igen, selvom det var koldt, var det spændende at se, hvordan det gik med Demerara Conurerne. Hunnen rugede tilsyneladende fast. Hannen var også meget i kassen, men kom dog hurtigt ud, når der skete noget i kælderen. Derimod kunne jeg nemt kigge i kassen, mens hunnen var i den. Der viste sig at være fire æg, hvoraf de tre så ud til at være befrugtede.
Den 8. februar var der en unge, og nogle dage senere mener jeg, der måtte være tre unger, og så det ubefrugtede æg. Den tredie unge må imidlertid være gået til på et meget tidligt tidspunkt, for jeg kunne ikke finde spor af hverken den eller ægget. Det ubefrugtede æg lå der dog stadig.
Da dette opdræt skete i en kælder, hvor belysningen reguleredes automatisk ved hjælp af et tænd/sluk-ur, og hvor vi stadig havde vores gang i de tilstødende rum - også efter at lyset var slukket hos fuglene, var det helt specielt at høre ungerne blive madet om natten.
Gennem regelmæssig redekontrol kunne jeg se, at de to unger voksede sig store og stærke, og den 8. april så jeg for første gang én af ungerne ude. Den skyndte sig dog hurtigt ind i kassen igen.
Efter en uges tid var begge unger meget ude af kassen og lignede forældrefuglene bortset fra, at skæltegningen var endnu svagere end på de voksne fugle.
I forsommeren blev alle fire fugle flyttet ud i en voliere, og efter yderligere 5-6 uger blev ungerne taget fra. Da der på conurerne ikke er nogen ydre kønsforskel, er det nu spændende om det er et par, og i givet fald, hvor gamle de skal være for at være kønsmodne.

Foderet...

Ud over Demerara Conurerne har jeg en del andre conurer, som jeg fodrer på følgende måde: Det tørre frø består af solsikke, grov parakit, hamp og amazonblanding, som jeg selv blander i et bestemt forhold. En gang om ugen får de så et æggefoder tilsat tangmel, ølgær, Vis-pu-min, druesukker og SA37. Spiret frø, bestående af en spireblanding, solsikke, hamp, safflor og hvede, får de hver dag, ligesom der også tilsættes drikkevandet Nekton S. Æbler, gulerødder, appelsiner, hyben, rønnebær og majs vil de meget gerne have. Mælkebøtter og halv- og helmodne frøstande af forskellige vilde græsarter er også et meget fint kosttilskud. Fuglene har altid en jodblok og sepiaskaller til rådighed, som de flittigt benytter sig af. Da mine fugle ikke har adgang til inderrum, tilsættes om vinteren lidt mere hamp og solsikke, og samtidig ophører jeg med at give dem spiret frø.



Conurer skriger ikke...

Desværre er der mange, som endnu ikke har haft den fornøjelse, det er at have conurer *(Pyrrhura)* i fugleholdet, blot fordi det er sydamerikanere, og den almindelige opfattelse af dem er, at de skriger meget. Indtil den nyere litteratur kom på markedet, har det tidligere været sådan, at mange af Aratinga-arterne også blev kaldt for conurer, godt nok med det videnskabelige navn, *Aratinga,* og dette kan måske være forklaringen på denne misforståede opfattelse. Selvfølgelig kan conurerne »snakke«, men de er absolut ikke så slemme, som rygtet vil vide - og hvis det endelig skulle være, ja - så opvejes det rigeligt af deres herlige væremåde.

Ta' springet...

Har du conurer i dit fuglehold, eller tænker du på at tage springet og anskaffe dig nogle, så vil den nystartede interessegruppe for netop denne fuglegruppe meget gerne høre fra dig. Ring til Kurt Pedersen på **tlf. 62 61 57 67.**

■

Jamaica Vagteldue

Geotrygon versicolor

Af POUL MADSEN, Gadbjerg

Jamaica Vagtelduen er om ikke en truet art, så alligevel en art, der skal holdes et vågent øje med. Derfor opfordres der til, at man - på tværs af grænserne - opretter en stambog, for på denne måde at holde styr på den bestående bestand.

Efter at have haft Jamaica Vagtelduen igennem de sidste fem år, fik de i 95 deres første unge - og glæden var derfor stor.

Det startede med, at jeg pludselig ikke kunne finde de to gamle vagtelduer nogen steder. Det kan måske umiddelbart lyde lidt mærkeligt, men efter som mit fuglehus er 23,50 m langt, 12 m bredt og 5½ m højt og tildels er et slags fritflyvnings-hus med mange forskellige ting opsat som redekasser, så kan det nok ikke undre nogen - ihvertfald ikke dem, der har set mit fuglehus.

Der gik et par dage, inden jeg fandt ud af, at de befandt sig i en udhulet naturtræstamme, placeret ca. en meter over jorden.

De var utroligt svære at få øje på, og om de havde æg, kunne jeg ikke se, og røre ved dem turde jeg ikke, ja - det var næsten ikke til at holde ud...

Efter ca. 3 ugers forløb var begge de gamle fugle på jorden, langt fra reden - og nu måtte jeg ind at kigge. Glad blev jeg, idet der lå én unge og et ubefrugtet æg. Jamaica Vagtelduerne lægger i øvrigt to brunlige æg pr. kuld. I skrivende stund er ungen blevet stor, og forældrene har igen bygget rede, denne gang fem meter oppe.

De æder mange jordnødder og melorme, ja de ligefrem står og venter på at få en melorm - *sjovt ik'...*

Jamaica Vagtelduen er en stor, stille og rolig due, som helst opholder sig på jorden. Hvis den bliver forskrækket, og der skal meget til, ja - så flyver den hurtigt væk for blot at lande på jorden et andet sted. Her sidder den så helt stille, indtil en evt. fare er drevet over. Dens kaldelyd (kurren) er noget særpræget - noget i retning af *»hu-huhue«*. Første gang jeg hørte det, tænkte jeg: »Det må være en indianer, der er på færde«. Men det ku' ikke passe, for så skulle mine fire hunde have sovet - *og det gør de ikke...*



Beskrivelse

Hannen er 30 cm lang, men virker dog noget større, grundet den kraftige, lidt vagtelagtige kropsform. Også de let forlængede fjer på hoved og nakke, der danner en nærmest kasketagtig top, samt de halvlange ben medvirker til, at den syner større. Panden er sortagtig grå, gående over i blågråt på issen og gulbrunlig gråt i nakken. Kinden er lys okkergul. En bred kindstribe


Foto: C. Scholtz

rødlig-gulbrun af samme farve som ses på den øverste del af struben. Resten af maske, hals og underside grå, med meget glinsende områder på baghalsen og nakken i i gyldne og grønne, bronzeskinnende farver samt rosa. På halssider og bryst er farverne mere afdæmpede. Overryggen og de små vingedækfjer er af en glinsende rødlig purpur farve, der går over i en dyb blålig purpur farve på skuldre, mellemryg samt inderste armsvingfjer. Håndsvingfjerene har en klar kastanjebrun farve, med noget sortagtigt gråt på inderfanerne. Resten af oversiden, incl. halen er grønlig sort, med et let glinsende purpur skær. Bug og flanker er purpur kastanjebrune. Iris rød; en tynd ring om øjet skarlagenrød. Øjenring grålig. Ben og fødder lyserøde. Næbbet sort.
Hunner er oftest lysere og mere brune på hals og bug, kan ligeledes være lidt mindre, uden at der dog her er tale om en generel kønsforskel.
Ungfugle er mere matte i farverne, med rødlige rande på de fleste af fjerene.

I naturen

Som navnet antyder, kommer dennne due fra Jamaica, hvor den for det meste træffes i højtliggende bjergskove, især i Blue Mountains samt i fjerne dalstrøg i ufremkommeligt terræn. I regnskovsområder i mellemhøjde i kalkstensbjergene ses den derimod sjældent. Det meste af dagen tilbringer den på jorden, hvor den søger føde, som består af diverse frø, småbær, olieholdige nødder samt småsnegle m.v. Når den går på jorden, har den en lidt særpræget adfærd, idet den går og vipper op og ned med kroppen og slår udpræget med halen. Dette ses også meget tydelig, når den går i store volierer med plads. Bliver den forstyrret eller opskræmt, vil den i første omgang forsøge at løbe bort fra faren, kun i yderste nødstilfælde går den på vingerne.



Jamaica Vagteldue-ungen.
Foto: Poul Madsen.

Den flyver helt godt, men så heller ikke bedre, idet dens vinger er korte og mere afrundede, end det normalt ses hos duer.
Reden bygges i tætte lave buske eller træer, men af og til også på jorden under en græstue eller en busk. Der lægges to gulbrunlige æg, som udruges på ca. 13 dage. Ungerne forlader reden efter ca. 12 dage. På dette tidspunkt kan de sjældent flyve ret godt. Derfor opholder de sig næsten udelukkende på jorden de første dage efter udflyvningen.
På Jamaica bliver den af lokalbefolkningen kaldt for »Bjergheksen«. Det skyldes, at den, siddende på en gren, en sten eller lign., udstøder en speciel kaldelyd, der er ret høj og med en »klagende/sørgende« klang, nærmest som om det »ruller« ned ad bjergsiderne. Da den desuden ynder at lade kaldet gjalde i skumringen, er der vel ikke noget at sige til, at ensomme vandrere, i disse ofte ret øde områder, har fået ekstra fart på, når de lige bag ved sig kunne høre en af de onde bjerghekse kalde på deres sjæl. Jeg tror da nok, at jeg selv ville have givet et par gevaldige spjæt, hvis man havde gået i sine egne tanker i mørkningen og pludselig havde hørt disse lyde. Desuden må man tænke på, at der ikke er ret langt til Haiti, hvor Voodo'en er den fremherskende religion.
I 1960'erne var der egne af Jamaica, hvor man sjældent så den. Andre steder som ved bl.a. »Cockpit Country« på den vestlige del af øen samt i bjergene var der imidlertid en stor og pæn bestand. Hvilke ændringer der kan være sket i dens status indtil nu, er jeg ikke helt klar over, men mon ikke ændringerne er moderate, i hvertfald i bjergene.

Som volierefugl

London Zoo importerede nogle eksemplarer både i 1860, 61 og 69, og den fandtes tilsyneladende ikke andre steder i Europa i forrige århundrede. Det var også i London, Jamaica Vagtelduen opdrættedes for første gang, nemlig i 1901, hvor der kom to unger på pind. Der er ikke offentliggjort yderligere oplysninger om dette opdræt. I slutningen af 1940'erne fik Carl Naether, der boede i det vestlige USA, et par. Hannen blev aldrig fortrolig med ham, hvorimod hunnen i løbet af få uger kom og tog melorme og små regnorme af hånden på ham. Dette

par ynglede i øvrigt de næste 11 år i træk. Da der efter overnævnte import ikke kom flere Jamaica Vagtelduer til USA, blev bestanden efterhånden så indavlet, at den næsten ikke ynglede mere.
Vi har i dag en mindre bestand i Europa, men heldigvis en bestand, som er i en god gænge med jævnlige opdræt - og nu har vi så yderligere fået den til også at yngle her i Danmark. Vi må nu blot sørge for at holde lidt styr på slægtskabsforholdet i bestanden, således at vi ikke kommer ud i samme situation, som man gjorde i USA. Dette kan indebære, at man, på tværs af grænserne, laver en stambog. Jeg ved godt, at jeg har sagt dette før - nok mest i kredsen af due- og vagtelopdrættere, at det for mange fuglearters vedkommende vil være et nødvendigt gode. Det kræver godt nok lidt arbejde af den enkelte, men det vil på længere sigt give resultater, samtidig med at det vil betyde en tættere kontakt opdrætterne imellem.

Foder

Jamaica Vagtelduen tager gerne lidt større frø som lille solsikke, afskallede jordnødder, hamp, dari, safflor, perillafrø, hvede og forskellige hirsesorter. Nogle bruger også bær og ituskårne æbler, pærer og vindruer foruden hårdkogt æg, ostestumper, melorme, små regnorme m.v.

k.s.a.

■



bog-information



Hans Classen/ Karlheinz Massoth: »Handbuch der Carduelididen« - Bind 2

Format 20 x 22 cm - 140 sider - 207 farvefotos.
Pris kr. 398,00.
Bestillings-nr. 7122.

»Handbuch der Carduelididen« - Bind 2, er den anden bog i en serie på tre bind. Bind 1 behandler afrikanske og amerikanske siskener, og Bind 3 er planlagt til at omhandle generelle betingelser vedrørende opdræt, foder, sygdomme m.m. Arterne, der er omtalt i Bind 2, kaldes populært for skovfugle, og indbefatter rosenfinker, dompapper, kernebidere, grønfinker m.fl.
Teksten bygger meget på forskellige opdrætters erfaringer, hvorfor forfatterne begrænser sig til arter, der har været indført til Europa. Tyskerne har lange traditioner m.h.t opdræt af skovfugle, og især er det lykkedes dem at opdrætte de fleste af rosenfinkerne.
Bogen omhandler således 53 fuglearter, hvoraf kun 14 er registreret som opdrættede her i Danmark, så vi danskere har meget at lære.
Netop teksten må siges at være bogens styrke og den er ført helt »up to date«, hvilket vil sige til november 1994. Emner, som arternes følsomhed overfor sygdomme og sværhedsgrad ved opdræt, er noget, man ikke kan finde samlet på tryk andre steder. Ud for hver enkelt art er der en udmærket litteraturhenvisning til artikler i tyske fugleblade, vedrørende pleje og opdræt af arten.
I bogens opbygning har man set bort fra en beskrivelse af hver enkelt art, men viser i stedet tre flotte farvefotos heraf. Der fortælles dog, hvilke arter den kan forveksles med og deres forskelle.
Næsten alle billeder er taget af forfatterne. Dette er en meget stor fejl, idet billedmaterialet er meget dårlig valgt, og ved arter med specielle kendetegn er disse ikke vist. Der vises oftest et helfigurbillede af en han og en hun og derefter et nærbillede af (oftest) hannens hoved. Dette tredje billede er fordyrende og intetsigende, og burde være erstattet af et ungfuglebillede eller et billede af en anden race.
De i bogen omhandlede arter har ofte tendens til at miste noget farve, når de holdes under beskyttede forhold, men ikke et eneste sted er det anført om fotoet drejer sig om en vildfanget fugl eller én der

har haft en fældning under beskyttede forhold.
Jeg vil kort skitsere nogle utilgivelige fejl i billedmaterialet. Det drejer sig om nogle af de hyppigst indførte arter - så tilstrækkeligt billedmateriale burde kunne findes.
Eksempler: Ved den i Danmark vildt ynglende Karmindompap (bemærk navnet) er der vist billeder af nominatformen og underarten *C. e. roseatus.* Sidstnævnte adskiller sig især ved at være kraftig rød på ryggen, og kan dermed forveksles med andre rosenfinkearter. Billedet viser fuglen forfra, så racens tydeligste særkendetegn ikke kan ses. Et rygbillede af netop denne race pryder forsiden af Dansk Fuglehold nr.3/94, - desværre uden dér at fortælle, at det drejer sig om en speciel race.
Ved Hvidbrynet Rosenfinke (opdrættet 1995 i Kjellerup) vises den artskarakteristiske hvide nakkeplet ikke. Dette er ellers den tydeligste forskel på denne og Rosendompappen, med hvilken hannen kan forveksles. Et illustrativt billede findes i øvrigt i Dansk Fuglehold nr. 7/94, side 170.
Selv af den hyppigst indførte rosenfinke, Rosendompap, har det tilsyneladende ikke været muligt for forfatterne at finde billeder, der kan bruges til artsbestemmelse. 1,0 er vist i rygbillede, og dette kunne efter min mening ligeså godt være ovennævnte race af Karmindompap. Den for arten typiske, tydelige, hvide pande og strube ses ikke, ligesom det hvide vingebånd mangler. Ordentlige billeder kan ses i Dansk Fuglehold nr.3/93 side 75.
Under Lille Korsnæb ses et sammenlignende billede af to hunner af henholdsvis Lille- og Stor Korsnæb. Ideen er ganske god, da disse to arter ligner hinanden til forveksling m.h.t farvetegninger. Forskellen på dem ligger i profilen, hvor Stor Korsnæb har et kraftigere næb og hoved. Typisk for bogen ses Lille Korsnæb i profil, medens arten til sammenligning, Stor Korsnæb, ses med næbbet pegende fremad. Dette er komplet intetsigende og må betragtes som endnu et spildt billede.
Udover arternes tyske navn nævnes det engelske, franske og latinske. I Tyskland anvendes en anden nomenklatur, hvilket medfører at artens latinske slægtsnavn sjældent stemmer overens med det i Danmark anvendte. Artsnavnet er dog det samme som vi bruger, f.eks hedder Husfinke i Danmark, *Carpodacus mexicanus* og i Tyskland, *Erythrina mexicana* - en oplagt sag for EU's harmoniseringsudvalg!
Som noget absolut brugbart afsluttes bogen med en oversigt over ukrudtsplante-arter, som - udover det tyske navn også er benævnt med deres latinske. Man kan derved umiddelbart slå op og finde det danske navn og billede på en given art i næsten enhver florabog.
Bogen er dyr - desværre for dyr, men kan man læse tysk, og vil man seriøst prøve at holde liv i de ofte temmelig vanskelige arter bogen omhandler, og endda forsøge opdræt, så kan den ikke undværes. Vil man bruge den til arts- og kønsbestemmelse, er den efter min mening ikke tilstrækkelig til at stå alene.

Jacob Hansen



**Jean C. Roché/
Detlef Singer:
»Alle Vögel sind schon da«**

Pakke med naturfører »Singvögel« i format 18,0 x 10,5 cm i farver og CD med 97 fuglestemmer.
Pris: 128 kr.
Bestillingsnr.: 8500.

Et forår uden fuglestemmer var den skrækvision, som amerikaneren Rachel Carson fremkom med for at advare mod de katastrofale følger af forurening ved brug af DDT. Det afstedkom, at USA's præsident nedsatte en særkommission, hvis slutdokument i sidste ende førte til forbud mod brug af DDT.
Således indledes bogen »Singvögel«, der sammen med en CD udgør en »pakke« med titlen »Alle Vögel sind schon da - Unsere Singvögel in Wort, Bild und Ton«.
Og når man har set bogen og hørt CD'en, må man give Rachel Carson ret: Det ville være forfærdeligt at opleve et forår uden fuglestemmer.
Bogen, der har en meget handy størrelse og nemt kan medbringes i lommen, indeholder i første række en beskrivelse af 97 mellemeuro

pæiske fuglearter. Af hver art er der et smukt farvebillede optaget i naturlige omgivelser - og ikke i voliere, understreges det i bogen. Endvidere er der ved hver art anført udseende, stemme, levested, føde og yngleforhold. Arternes videnskabelige navn er suppleret med den tyske betegnelse; men der medfølger tillige en liste med danske hhv. norske/svenske navne.

Ikke alle arterne forekommer i Danmark; men hvor mange af os har ikke netop manglet en fuglebog, når vi så eller hørte en fremmed fugl på ferierejsen sydpå?

Bogen indeholder endvidere afsnit bl.a. om fuglereders udseende, om hvorfor fuglene synger, og om hvad man kan gøre for at bevare fuglene i vore haver.

På CD'en, hvor fuglestemmerne kommer i samme rækkefølge, som arterne er omtalt i bogen, er lydkvaliteten virkelig god. Selvom det ikke drejer sig om en musikoptagelse i et studie, er der på CD'en faktisk ingen generende susen eller anden støj.

Pakken med bog og CD, som kan fås gennem Dansk Fuglehold's Bogsalg, må siges at være et godt køb til prisen. Og ikke mindst nu, hvor dagene bliver længere, ønsker vi vel alle snart at opleve endnu et forår med fuglestemmer.

Bjarne Olsen

■

Blåvinget Skov-Isfugl

Dacelo leachii

Af HANS BÜTLER, Hünenberg, Schweiz

Isfugle, hvoraf henved 100 arter lever i tropiske områder og nogle få i temperede egne, er sjældne gæster i vore volierer. Ved hjælp af håndopmadning er det nu lykkedes en schweizisk opdrætter at få unger på pind...

To af de største isfuglearter lever i Australien. Der er i alt 15 slægter med 84 arter. En af disse slægter er skov-isfuglene. Den bedst kendte er Latterfuglen, på engelsk »Laughing Kookaburra«. En anden art er Blåvinget Skov- Isfugl, på engelsk »Blue winged Kookaburra«, som der her er tale om. Den lever i det nordlige Australien og det sydlige Ny-Guinea og har en længde på ca. 46 cm.

Der er tydelig kønsforskel på voksne fugle. Hannen hos denne skov-isfugleart har mørkeblå halefjer, mens hunnens er tværstribede i lysebrun og mørkebrun farve. Ungfugledragten er almindeligvis noget blegere. Udfarvningen finder sted i tre-års alderen, og først da er fuglene kønsmodne.

Disse kødædende fugle er dygtige og behændige jægere. De ernærer sig hovedsageligt af

Yngleparret i volieren.



firben, frøer, mus og store insekter. De klarer sig uden at drikke, da de får den nødvendige væske til livets opretholdelse gennem de dyr, de æder. De er hulerugere og lægger to til fire æg, der ruges af begge køn. Rugetiden er 23-24 dage, og ungerne bliver ca. fem uger i reden. Efter yderligere ti ugers forløb er ungerne selvstændige.

Under beskyttede forhold

Da det drejer sig særdeles gode flyvere, skal fuglene anbringes under store forhold. En udendørsvoliere er et absolut »must«, da disse fugle meget gerne bader i regnvejr. Hos mig er de anbragt i en indendørsvoliere på 6 x 2 x 2 m med adgang til en udendørs voliere på 6 x 2 x 2 m. På den måde kan de flyve mere end ti meter i længden. Et sprinkler- anlæg i udendørsvolieren dækker deres badebehov.

Foder

De får små og mellemstore mus, udskårne daggamle kyllinger og af og til Zophobas (kæmpemelorm), kakelakker og fårekyllinger.

Redeforhold

I indendørsvolieren havde fuglene en naturtræsstamme på 60 cm højde og med en diameter på ca. 35 cm til rådig-



Ungerne er to dage gamle.



De samme unger 30 dage gamle. Fotos: Hans Bütler.

hed. Flyvehullet havde en diameter på 10-15 cm. Desuden hængte jeg også en almindelig, vandret bræddekasse op med målene 60 x 25 x 40 cm. Flyvehullet, der var anbragt 12 cm fra kassens bund, havde en diameter på 15 cm. I kassens bund var der lagt en blanding af tørvesmuld, groft savsmuld og trøsket træ.

Opdræt

Efter to mislykkede opdrætsforsøg i 1994 skete der noget, da de varme og lange sommerdage begyndte i år. Begge fugle blev igen urolige, og hannen begyndte sin parringsdans. I slutningen af maj kunne jeg iagttage de første parringer. I begyndelsen af juni lå det første af tre æg i bræddekassen. Fuglene skiftedes til at ruge. Ved en redekontrol kunne jeg fastslå, at alle tre æg var befrugtede. Efter ca. 24 dages forløb hørte jeg for første gang lyde af unger. Jeg havde på det tidspunkt allerede i nogle dage fodret med ganske små, nøgne mus og fintskårne daggamle kyllinger. Seks dage senere opdagede jeg med forbavselse, at en unge var forsvunden. Den anden unge viste at være sund og frisk. Det tredie æg lå koldt i reden.

Den syvende dag om aftenen var der helt roligt i volieren. Begge forældrefuglene opholdt sig i udendørsvolieren. Uhyggelig til mode åbnede jeg den lille kontrollem til kassen og fandt den anden unge død. Den var ubeskadiget. Det varede dog ikke længe, før fuglene var i gang igen.

Den 4. juli lå der et nyt æg i kassen, og ved en senere kontrol viste der sig at være tre befrugtede æg, hvoraf det ene var let trykket. Rugetiden forløb uden problemer. Den 28. juli hørte jeg lyde fra kassen. Hunnen sad i kassen, og hannen befandt sig udenfor og synes meget nervøs.

Den 30. juli kunne jeg fastslå, at der var to raske, nøgne unger i reden. Fosteret i det tredie, trykkede æg var tydeligvis dødt nogle dage forinden. Det endnu hele æg målte 42,9/32,9 mm og vejede 19,3 g. For ikke at løbe nogen risiko havde jeg besluttet mig for håndopmadning og måtte indstille mig på, at der ikke blev tid til udflugter i ferien. Håndopmadning af fugle, der så sjældent holdes under beskyttede forhold, er ikke så ligetil. Allerede inden opdrættet af denne art havde jeg søgt efter beretninger i relevante tidsskrifter og fagbøger; men desværre foreligger der intet om de få opdræt, der har fundet sted. Pr. telefon fik jeg dog nogle tips fra erfarne fugleholdere.

Nu opholder de to små sig i en opdrætskasse ved en temperatur på 37,2° Celsius og en luftfugtighed på 86%. De bliver fodret hver 2½ time fra kl. 6.30 til 23.30. Menuen består af ganske små, nøgne mus. Ungerne vokser udmærket og synes at befinde sig godt. Efter ti dages forløb har de taget det firdobbelte på i vægt og vejer nu hhv. 87,7 og 80,9 g. De første fjerstubbe bryder igennem på vingerne. På dette tidspunkt satte jeg lukkede 8,5 mm ringe på ungerne. 14 dage gamle åbner de øjnene. 18 dage gamle får de for første gang ca. 5 cm store mus med »hud og hår«, og de begynder nu - som rovfugle - at gylpe. Intervallet mellem fodringerne bliver nu større.

Da ungerne er 24 dage gamle, kommer de vidunderlige blå fjer til syne på vingerne. De vejer nu allerede hhv. 240 og 215 g og udvikler sig uden problemer. Der fodres nu kun morgen, middag og aften med en enkelt mus på ca. 7 cm længde (uden hale) til hver.

Efter 33 dages forløb er ungerne fuldfjerede, kun halefjerene udvikler sig langsommere og måler nu ca. 2 cm. Appetitten er aftagende, og der fodres kun morgen og aften - og stadig kun med en enkelt mus. Temperaturen i opdrætskassen har jeg langsomt sænket, og den er nu nede på 28° Celsius; luftfugtigheden ligger på 60%.

Ungerne har nu udviklet sig så godt, at de snart er selvstændige. Trods store anstrengelser og personlige afsavn har dette opdræt beredt mig megen glæde.

Med tilladelse oversat fra »Gefiederte Freund« nr. 12/1995.

kort & godt

Lear's Ara
- ny bestand opdaget...

World Parrot Trust, der i en årrække har finansieret nyplantning af Licuri-palmer (hovednæringen for Lear's Ara) for at give bedre fødemuligheder for den hidtil eneste kendte bestand af Lear's Ara, *Anodorhyncus learii,* vurderer nu, at strategien skal lægges lidt om.

Årsagen er ganske glædelig, for siden midten af 70'ere har man kun kendt til én eneste lille bestand (117 individer), i

hvis område der kun var begrænsede fødemuligheder af føromtalte palme-art.
Et hold brasilianske ornitologer har i samarbejde med lokalkendte fuglefængere fundet frem til endnu en bestand nogle hundrede kilometer borte fra den hidtil kendte. Ganske vist er der kun omkring 20 fugle i området, men til gengæld er der tilsyneladende rigelige mængder af Licuri-palmer og gode ynglemuligheder i klipperne, hvor ara'erne har deres foretrukne redepladser. Situationen for Lear's Ara er dog stadig kritisk, men opdagelsen viser samtidig, at Brasiliens kæmpemæssige landområder stadig rummer muligheder for, at også andre sjældne ara-arter, som f.eks. Spix Ara, måske kan »genfindes« på hidtil ukendte lokaliteter.
Psittascene, nov. 1995, side 1-3.
PJ

Stumphalet Langvingepapegøje opdrættet i England
Den Stumphalede Langvingepapegøje, der må tilskrives et af papegøjeverdenens mest besværlige navne både hvad angår den danske og den videnskabelige betegnelse: *Graydidascalus brachyurus*, er netop blevet opdrættet i England.
Det engelske tidsskrift »Cage & Aviary Birds« omtaler Sue & John Scott's opdræt af to unger i 1995, som måske verdens første, men mine egne notater viser imidlertid, at Spenkelink i Holland opdrættede den allerede i 1970'erne.
Under alle omstændigheder er det et flot opdræt af denne miniature-amazone med det specielle grønlige næb.
PJ

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:
Jeg har for nylig købt et par Svaleparakitter, så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange år de kan yngle. Jeg har nemlig hørt, at de kun kan yngle få år.
Hvornår er de kønsmodne?
Hvor gamle kan de blive?
Hvilke mål skal redekassen have?
Kan flere gå sammen (kolonifugl)?
Hvor kan man læse om Svaleparakitten?

Svar:
Der er formentlig nok noget om snakken med den relativt korte forplantningsperiode hos Svaleparakitterne, men det er spørgsmålet om, den er så meget kortere end hos andre småparakitter, der har høj produktivitet og hurtig forplantningsevne.



Svaleparakitter er yngledygtige, når de er 6-8 måneder gamle, og kan få flere kuld à 4-6 unger pr. ynglesæson.
De kan opnå en ganske høj alder, ihvertfald 10-12 år, hvis de fodres fornuftigt, eksempelvis med en frøblanding uden for mange fedende frøsorter (Solsikker, hamp, safflor) suppleret med frugt og grønt i større mængder, end man er vant til det hos andre australske parakitter.
Fuglene vil dog næppe være yngledygtige i mere end 4-6 år - i nogle tilfælde måske mindre - men erfaringerne er forskellige, så hvis nogle af læserne har supplerende kommentarer, er man mere end velkommen.
Nogle opdrættere foretrækker kolonihold med 2-3 par i samme voliere, mens andre mener, at det - trods Svaleparakittens naturlige tilbøjelighed til at samles i kolonier - giver de bedste resultater med blot ét par i hver voliere.
Redekassen kan f.eks. være af stærekasse-type, 35 x 20 x 20 cm. (H x L x B).
I danske bøger vil det være meget sparsomt, hvad man kan finde at læse om Svaleparakitten, og desværre har der ikke for nylig været artikler i Dansk Fuglehold om denne parakit. En udmærket artikel findes i 6. årgang, 1980 side 132-134, der enten kan fremskaffes igennem den lokale forening eller via biblioteket.
Læsere, der har erfaring med Svaleparakitten, er naturligvis meget velkomne til at skrive til redaktionen, så vi kan få en ny og frisk historie om opdræt af denne lille elegante parakit.

Povl Jørgensen



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 78,00

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone (Rødskuldret) 94, DNA-rest. 7.500 kr. **Tlf. 98 48 25 68.**

● **Sælges:** 2,0 Lille Gultoppet Kakadu, dansk opdrættede, 6000 kr. pr. stk. **Tlf. 98 42 92 65.**

● **Sælges:** 0,1 Smaragdparakit, 4 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer. **Købes/Byttes:** 0,1 Barnardi 94-95. **Tlf. 53 68 38 73.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco DNA-testet, flot fugl, men mangler 1 negl 3000 kr. - kan byttes med 1,1 Senegalpapegøje (ynglepar) og 1,1 Bjerglori (ynglepar). Kun perfekte par - eller 1,1 Rødvinget Parakit (ynglepar). Kun sikre par. **Tlf. 74 47 21 00.**

● **Sælges:** 4 stk. Blå Rosella 95, 9 stk. Aymaraparakitter 95, ubeslægtet par kan sammensættes, 1 stk. Svaleparakit 95, 1,0 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 94, 2,0 Venezuelaamazone 94. **Jørgen Hvid, tlf. 65 34 10 39.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanarier, røde og rimede samt gloster fancy med og uden top. Ringmrk. J.F.K.K. 1995. Sælges for 125-175 kr. pr. stk. Kan evt. sendes. **Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, Bramming, tlf. 75 17 29 16** - arbejde: **75 42 00 34.**

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 0,1 Hartlaubs Turaco eller bytte med 1,0 Viol Turaco. 1,0 Sortnakket Arasari 2000 kr. eller bytte med 0,1. **Købes:** Tokoer. **Tlf. 86 32 11 90.**

● **Sælges:** 1,1 Livingstons Turaco (kønstestet). **Tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 3,3 Rødhovedet Papegøjeamadine, 3,3 Blåhovedet Papegøjeamadine, 2,2 Forbes Papegøjeamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 3,3 Rødhovedet, 3,3 Sorthovedet og 3,3 Gulhovedet. Unger fra sommer 95, udfarvet og naturligt udruget. Pris 350 kr. pr. par. Henvendelse: **Connie, Stevns, tlf. 53 70 84 81.**

● **Sælges:** 1,1 Goldies Lori, 1,1 Mellem Beo, 2 stk. Smaragd Glansstær, 0,1 Alm. Solfugl, 1,1 Rød Sølvøret Solfugl, 0,1 Amatyst Glansstær, 4 stk. Purpur Glansstær, 3 stk. Gråhovedet Stær, 2 stk. Pagodestær, 1,1 Skovhærfugl (Phoeniculus purpureus), 1,0 Hartlaubs Turako, 1,1 Rødnæbbet Toko, 1,1 Blåstrubet Skægfugl, 3 stk. Green Jay (Cyanocorax yncas), 1,1 Brun Tornskade, 1,1 Trefarvet Glansstær, 1,1 Elliots Skadedrossel, 1,0 Citronbrystet Tukan, 1,1 Mindanao Flagermuspapegøje, 1 stk. Goldies Lori, 1,1 Kongeglansstær, 1,1 Skæg Skadedrossel, 1,1 D'arnauds Skægfugl, 1,1 Skrifttukan, 1,0 Blåvinget Bladfugl, 3 stk. Brunsidet Brillefugl, 4 stk. Stor Grøn Brillefugl, 3 stk. Rødhalet Astrild, 0,1 Gulbuget Mejse, 1,1 Rødhalet Skadedrossel, 1 stk. Hvidtoppet Skadedrossel, 1,1 Kanelbrun Papegøjenæbsmejse, 1,1 Hvidbrystet Isfugl, 3 stk. Pygmæ Isfugl, 1,0 Rødhovedet Gouldsamadine, 1,1 Gulkronet Beostær, 1,1 Blåvinget Solfugl. **Michael Madsen, tlf. 53 47 30 94.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
20. årg. 1994 kr. 200.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
6 årg. 1980 kr. 125.
7. årg. 1981 kr. 125.
8. årg. 1982 kr. 125.
9. årg. 1983 kr. 125.
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.
20. årg. 1994 kr. 175.
21. årg. 1995 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.
5 årgange = 1. årg. 1975 - 5. årg. 1979 i 5 bind, kun samlet kr. 1875.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53.

● **Købes:** 1,0 Japansk Dompap. **Eriksen, Kalundborg, tlf. 53 50 46 08.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner 1995: 5,5 Gulhovedet 200 kr. pr. par, 1,1 Rødhovedet 200 kr. pr. par, 2,0 Sorthovedet 80 kr. pr. stk., 2,0 Rødhovedet Grøn Pastel 125 kr. pr. stk., 0,2 Rødhovedet Gul Pastel 150 kr. pr. stk., 2,2 Ceresastrild 250 kr. pr. par, 3,1 Java Bronzefinke 94 200 kr. samlet. (Fuglene sendes ikke). **Tlf. 86 68 29 61.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Livingstone Turako, 1,1 Hartlaubs Turako, 1 stk. Hartlaubs Turako 95, 1,1 Mangefarvet Parakit, 5 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer (forskellige farver), 0,1 Split Blå Prinsessepar, 1,2 Gedeparakit, 2,0 Pastel Sangparakit 95, 1,1 Barraband avlspar, 1,1 Rock Peplar avlspar, 3 stk. Rock Peplarunger 94-95, 1,1 Nymfeparakit 95, 1,1 Svaleparakit, 1,0 Gul Rosella, 1,1 Brunhalet Skadedrossel?, 1,1 Rødhalet Sølvøret Solfugl, 3 små Afr. Dværg Gedebukke (meget små), 1,1 Split Gul Elegant, 1,1 Gul Kærnebider, 1,0 Guanaco 95 (vildform af Lama), 2,0 Dådyr 95 (1 stk. hvid). **Købes:** 0,1 god Bourkes Græsparakit 95, 0,1 god Turkis 94/95. **Tlf. 74 50 74 75 - arb. 74 50 70 44.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit (avlspar), 1,1 Rødvinget Parakit 1995, 1 stk. Grøn Rosella 1995, 1,1 Pennant avlspar, 1,1 Pennant 1995, 16 kassebure 80-60-40 1 år gamle - sælges samlet 2500 kr. **Tlf. 98 15 73 05.**

● **Sælges:** 1,2 Prinsesse, 1,1 Blåkindet Aratinga, 1,1 Gul Sanger, 1,0 Gul Rosella, 1,1 Hvidhovedet Nymfeparakit, Hvid Grå Nymfeparakit. Unger 95: Gedeparakitter, Barraband, Alexander, Blå Rosella, Rød Rosella, Munke, Mangefarvet, Rødkappet. **Købes:** 1,0 Sorthalet Kærnebider, 0,2 Stor Textorvæver. **Tlf. 75 38 27 84 - bil 40 28 74 48.**

Obs!

Ifølge Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 er det - på grund af Newcastle disease - fra den 15. december 1995 forbudt at flytte fjerkræ til levebrug fra en ejendom til en anden.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle.
Fugle af ovennævnte arter vil - indtil videre - ikke blive medtaget i køb- og salgsannoncerne.

● **Sælges:** for 1 kr. pr. hæfte. Tidsskriftet »Stuefuglene« fra 1958 - 1978, »Fugleliebhaveren« fra 1966 - 1970, Stuekulturer, »Naturen & Hjemmet« fra 1959 - 1985, Udstillingskataloger fra Holbæk og Roskilde Fugleforeninger fra årene 1972 - 1977. Desuden 8. udgave af Curt af Enehjelms »Den Store Undulatbog« fra 1962 (40 kr.) og 3. udgave af Curt af Enehjelms »Tropefuglebog for begyndere« fra 1954 (20 kr.). Steen Gjerrild, Jægerspris, **tlf. 42 32 11 55.**

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander, Alexander 95, 1,1 Gul Rosella, 2,2 Prinsesse, 1,0 Barraband, 2 Barraband 95, 2,0 Pennant, 1,0 Alm. Rosella, 1,0 Stanley, 1,0 Blommehovedet, Rock Peplar 95, 0,1 Bourkes, Springer, Geder, Grå Nymfer, Kanarie, Undulater, Diamantfinker, Malabaramadine, Spidshalet Bæltefinke, Rødhovedet Dværgpapegøjer, 0,1 Sorthovedet Dværgpapegøje. **Købes:** 1,0 Blommehovedet eller bytte på grund af manglende sympati. Benno Andersen, Nyborgvej 517, 5220 Odense SØ, tlf. 66 15 64 01.

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget Parakit fra 91, 1,1 Aymara, 1,1 Sanger, 2,2 Gulmasket Citronparakit, 0,1 Grønsisken, 1 stk. Grønirisk. **Tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** Rødhalet Jaco 0,1 2500 kr., 1,0 4000 kr., 1,1 Rødbuget Conure 400 kr., Rødbuget Conureunge 95 150 kr., 6,7 Napoleonsvæver 850 kr., 1,1? Diamantfinke 250 kr., 1,1 Bjerglori 1800 kr., 1,0 Bjerglori 850 kr., 1,1? Blodvinget Conure 500 kr. Bred-Rammer: hele tommer: Store døre 3 stk. á 268 kr., sider 22 stk. á 130 kr., tag 11 stk. á 135 kr., halve tag 1 stk. á 83 kr. Halve tommer: Store døre 3 stk. á 235 kr., lave døre 2 stk. á 192 kr., sider 27 stk. á 105 kr., tag 16 stk. á 110 kr., halve tag 1 stk. á 73 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse (1,0 split, 0,1 Blå), 1,1 Barnardi (god farve) 95, 1,1 Aymara avlspar, 0,2 Aymara 95, 1,2 Elegant, 5 stk. Nymfer Isabel og Broget, 4 Afrikansk Alexander 95 samlet 900 kr., 2,1 Gul Turkis samlet 650 kr., 2,3 Rødbrystet/Rødbuget Turkis, pris fra 550 til 800 kr. - 0,1 300 kr., 2,2 Hvid Risfugl, 2,2 Isabel Risfugl - samlet 800 kr. **I bytte tages:** 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Blue Bonnet Rødgumpet, 1,1 Twenty Eight, Rødvinger gerne 94/95. **Tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 1,1 Tigerfinke 100 kr., 3,2 Springparakit 125 kr. pr. stk., 0,2 Broget Kanarie 30 kr. pr. stk. **Købes/Byttes:** 1,0 Alm. Rosella, 1,1 Grøn Gloster Kanarie med top. **Tlf. 64 84 16 99** - hverdage efter kl. 16.

● **Sælges:** Priser pr. stk.: Barraband 95 300 kr., 1,0 Rock Peplar 94 300 kr., 1,0 Pennant 94 (grøn) 300 kr., 1,0 Blå Rosella 93 300 kr., 1,0 Rosella 94 175 kr., 2 Adelaide (mellem) 95 300 kr., 3,5 Elegant 95 (stamme hvor 1,0 har rød bugplet, ærespræmie i Vestsjælland) 200 kr., 1,2 Turkis 95 150 kr., 2,4 Rødbrystet 95 175 kr., 2,3 Bourkes 95 75 kr., 0,1 Springer 95 100 kr., 9 Hvide Nymfer (hunner og unger 95) 90 kr., Alm. Nymfe (voksne par og unger) 60 kr., Dværgpapegøjer (Rosenh.) Blå og Golden Cherry 175 kr., Rødh. (Fischers) 125 kr. - 4 stk. for 400, Spidshalede Bronzefinker, Lille Skadefinker og Sølvnæb 90 kr., Nonner (sort-, brun- og hvidhovedet) 75 kr. Priser pr. par: 1,1 Kongealexander 92 (udfarvet sympatipar) 2500 kr., 1,1 Indisk Alexander 300 kr., 1,1 Rosella 375 kr., 1,1 Barraband 700 kr., 2,2 Solfugl 250 kr., 2,2 Napoleonsvæver 250 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 19 55** eller **58 85 19 40** (dagtimer).

● **Sælges:** 1,1 Hvidbrynet Rosenfinke, 1,0 Bjergrosenfinke, 0,1 Jakarinafinke, 0,1 Kapspurv 95 med fast fodring. **Købes:** Duika Finker. Bent Hansen, Hørup, **tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 1,1 Thailandsk Pragtegern (Callosciurus phayrei), går ude hele året - fast pris 2500 kr. Henvendelse: **Torben Rafn, tlf. 47 77 78 68.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Papegøjer - deres liv i naturen af Thomas Arndt kr. 375. Undulater af Philip Marsden kr. 200. Amazon Parrots af Poul R. Paradise kr. 50. Breeding Cockatoos af Ann Nothaft kr. 50. Macaws af Loren Spiotta kr. 50. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125. Het Grote Kanarieboek af Rutgers kr. 175. Australische Sittiche af H. D. Groen kr. 175. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches af R.B. Bennett kr. 225. Birds of Australia bind I + II af Rutgers & Gould kr. 250. Birds of Europe bind I + II af Rutgers & Gould kr. 250. Finches and other seed-eating birds af Restall kr. 125. Kolibris af Helmut Folger kr. 200. Zebrafinken af Hans Klören kr. 135. Prachtfinken Züchtung af Reinhard Jödicke kr. 125. Papageien in Haus und Garten af De Grahl kr. 125. Fabenkanarien af Radtke kr. 25. Grass Parakeet af Ralph Smith kr. 75. Conures af Silva og Kotlar kr. 50. Fuglevennen af Rannje kr. 300. Parrots of the World af Forshaw kr. 300. Foreign Bird Keeping af E.J. Boosey kr. 125. De tropiske Stuefugle - 1935 af Neunzig kr. 150. Vore Stuefugle - 1907 af Wiese, indb. kr. 250. The Parrots of Australia af Eastman Jr. & Hunt kr. 175. Parrots, Cockatoos and Macaws - 1956 af Edward J. Boosey kr. 150. Parrots and Parrots-like Birds - 1954 af The Duke of Bedford kr. 200. Popular Handbook of Indian Birds - 1949 af Whistler kr. 200. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Encyclopedia of Lovebirds af M.M. Vriends kr. 125. Finches and scft-billed birds af Bates and Busenbark kr. 175. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Weber - Witwen Sperlinge als volierenvögel af Bielfeld kr. 125. Kommas Store Papegøjebog kr. 100. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85. Politikens Stuefuglebog af Henning Pust kr. 125. Stuefuglehåndbogen af Flemming Holbek kr. 125. Sonnenvögel af Werner Steinigeweg kr. 65. Zeisige, Girlitze und andere Finkenvögel af Horst Bielfeld kr. 185. Agaporniden af Brockmann/Lantermann kr. 145. Atlas Papageien und Sittiche der Welt af Wolfgang de Grahl bind 1-2 kr. 800. Die Grassittiche af Heinz Köster kr. 125. Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 200. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Fugle i bur og voliere af Frank Wollham kr. 75. Undulater af Rogers kr. 45. Papegøjer hjemme af Deimer kr. 50. Dværgpapegøjer hjemme af Kolar kr. 80. Aras af Dieter Hoppe kr. 200. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller m.f. kr. 75. Samlerens Fuglebog af Steinbacher og Joensen kr. 125. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 225. Lovebirds and Related Parrots af Smith kr. 225. Kakadus af Difenbach bind 11 kr. 200. Unzertrennliche Agapornis af Bielfeld bind 1 kr. 175. Portraits of Tropical Birds af Dunning med 72 store farvefotos kr. 175. Tangarer af Nørgaard-Olesen bind 1-2 kr. 150. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A. Rutgers kr. 150. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen kr. 175. 10 års Index Dansk Fuglehold 1975-1984 kr. 24. Papegøjebogen af Albrecht-Møller i hæfter, bind 1 kr. 200, bind 3 kr. 200, bind 1 + 3 ialt kr. 250. Die Voliere: 1981-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 á kr. 150 pr. årg. 1980 ÷ nr. 2 kr. 125. 1993 ÷ nr. 9 kr. 125. Papageien: 1991-1992 i ringbind á kr. 225 pr. årg.

Alt. + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf 64 86 15 53

● **Sælges:** 20 stk. Gloster Kanarie med fast JFKK-fodring og af god afstamning, 0,1 Barnardi, 2,0 Rødhovedet Dværgpapegøje, 2,0 Skægfinke eller 0,2 købes, 1,0 Spidshalet Bæltefinke. **Købes:** 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,0 Rødkindet Sommerfuglefinke, 1,1 Maskebæltefinke, 1,1 Tornastrild, 1,1 Olivengrøn Astrild. Svend Åge, Ikast, **tlf. 97 15 18 56.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, ynglepar + 4 unger, 0,1 Smaragdparakit, 1,1 Katharinaparakit, 1,1 Blå Alexander, 2,0 Alexander split for blå 95 stk. 400 kr., 1,2 Adelaide, 10 stk. Risfugle, 20 stk. Kanarier, 4,4 Zebrafinke, 1,1 Grønkindet Conure 300 kr., 0,1 Rødbuget Conure 100 kr., 1,0 Port Lincoln avlshan uden rødt, 0,2 Isabel Alexander 93, 2,0 split for blå 93 600 kr. pr. stk., 1,1 Gul Alexander 2.500 kr., 1,1 Rosenbrystet Skægparakit ynglepar, 2,2 Hvidblå Dværgpapegøje, 6 stk. Bourkesparakitter 95, 1,1 do ynglepar, 0,2 Stanley, 1,1 Alm. Prinsesseparakit, 1,1 Blå Pennant, 1,1 Barnardi, 1,1 Blå Prinsesseparakit, 1,1 Rock Peplar, 6 stk. Barraband 95, 1,1 Barraband ynglepar. Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, **tlf. 97 54 50 35.**



M. PETERSEN

Har du dine papegøjer og parakitter gående udendørs, ja, så har vi lige hvad du har brug for her i den kolde tid, nemlig

Varmeplade 15 W til redekasser
pr. stk. kun .... **60,00 kr.**

M. PETERSEN
Postboks 314,
D-24755 Rendsborg,
tlf. 0049 4331/28389 - fax 0049 4331/57069.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES

PATTEDYR:

Pungdyr

3,2 Sort Pungræv ad.	pp	6.500,-
0,2 Bennets Kænguru (tamme)	stk	9.500,-
1,2 Dama Kænguru (tamme unger)	trio	13.000,-
1,2 Virgina Opposum	trio	2.000,-

Gnavere

4,4 Alm. Flyveegern unger	pp	1.500,-
2,2 Amr. Rød Egern (lign. danske)	pp	2.500,-
1 Amr. Sort Egern	stk	1.450,-
3,3 Cairo Pigmus	pp	100,-
30 Degu (tamme unger)	stk	125,-
25 Sydafr. Klippegrævlinge (unger)	stk	2.350,-

Mindre rovdyr

2,2 Kakomistle	pp	8.000,-
5,5 Storplettet Gennette (unger)	stk	5.375,-
1,1 Lilleplettet Gennette (unger)	stk	5.375,-
2,3 Sumpmangust (unger)	pp	9.000,-
4,4 Zebramangust (unger)	pp	6.500,-
1,1 Sortnæset Mangust (sjælden)	pp	10.000,-
2,2 Surikat (unger)	pp	8.500,-
3,1 Mårhund »95«	stk	1.000,-
2,4 Skunk »93/94« uden kirtler	stk	2.500,-

Flagermus:

8 Flyvende hund (avlsgruppe)	grp	3.000,-

Aber:

4 Silkeaber unger (min. salg 2 stk.)	stk	4.500,-

Parkdyr

1,1 Emu avlspar »91/92«	pp	25.000,-
1,1 Krontrane	pp	12.500,-
1,1 Hellig Ibis »93«	pp	4.000,-
2,2 Nandu avlspar	pp	9.000,-
2,0 Gurenaco (lama)	stk	5.000,-
1,0 Lama »95«	stk	8.000,-

Fugle

2,2 Stor Gultoppet Kakadu (avlspar)	pp	22.000,-
2,2 Latterfugl (tamme)	pp	8.000,-

Foder:

Kænguru-piller, 30 kg	skk	150,-
Gassede mus, min. 5 kg, ca. 275 stk.	kg	30,-
Gassede rotter, min. 5 kg, ca. 15-17 stk.	kg	35,00
Gassede kyllinger, min. 5 kg, ca. 180 stk.	kg	25,-

Bemærk: Kun åben mod forudgående aftale.
Da hovedparten af vore kunder er udenlandske dyrehandlere, som ofte aftager alle dyr inden for en dyregruppe, er det svært at holde vor lagerliste helt ájour på dagen for bladets udgivelse.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES
Postboks 59
2765 Smørum
tlf. 42 16 96 46/40 59 00 47
fax 42 16 96 47.

CALLES DYRERIGE

Nyheder på lager - netop nu 5/1-96:

1,1 Møllers Amazone
1,1 Gulkindet Amazone
2,2 Grå Jaco (rødhalet)
1,1 Senegalpapegøje
Venezuelaamazoner
Aymaraparakitter
Rødvinget Parakitter

- har du andre ønsker så ring og hør, hvad vi har på lager...


Nye åbningstider:


Mandag	10.00-18.00
Tirsdag, onsdag, torsdag	10.00-17.30
Fredag	10.00-19.00
Lørdag	9.00-14.00
Lang lørdag	9.00-16.00


CALLES DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 17 11

Skal du have ny voliere?


- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer påsat 1/2×1'' masket tråd, nr. 18 og 1×1'' nr. 15














Priser pr. 1. januar 1996

	½x1"	1x1"
Lågerammer	kr. 295,00	375,00
Tag og sideramme	kr. 175,00	220,00
Lille tagramme	kr. 100,00	125,00
Ottekantet voliere, komplet	kr. 3000,00	4000,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr. 2200,00	2900,00

Endvidere

Små foderlemme til tråden	kr. 32,00
Grenholdere	kr. 4,40
Volierenet 12x25 mm, 24 m, tråd nr. 18	kr. 575,00
Volierenet 25x25, 25 m, tråd nr.15	kr. 780,00

Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevolierer efter mål - tilbud gives.

Alle priser er incl. moms.



RANDERS VOLIEREN

ERIK.CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

M.B. HOBBY

FLORADON PLUS

Floradon Plus er et bilogisk genoprettende produkt, som består af et 100% naturrent udtræk af blomsterfrø samt et specielt mælkeserum, indeholdende alle vigtige elementer af glukose, mælkesukker.

Et meget ideelt produkt til anvendelse efter sygdomsangreb. Floradon Plus sætter yderligere fuglene i god form og kondition og giver bedre befrugtning.

Brugsanvisning: 1 tsk. pr. liter vand eller drysset på spireblanding/æggefoder - én til to gange ugentlig.
Dåse á 150 g .... kr. 75,00

M.B. HOBBY
Industrivej 4, 4340 Tølløse
tlf. 59 18 69 60. Fax 59 18 66 81.

PAPEGØJEPARKEN

På grund af dårligt helbred ophører Papegøjeparken i 1996, derfor sælges fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf.

1,0 Blåpandet Amazone, gulskuldret, DNA-testet	stk	4.500,-
1,1 Alba Kakadu	pp	16.000,-
1,1 Blåpandet avlspar	pp	10.000,-
2,2 Gulkindet Amazone, begge har haft befrugtede æg	pp	12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret, 94, DNA-testet	pp	10.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthale-papegøje, DNA-testet	pp	7.000,-
Sortkappet-unger 1995	pp	6.000,-
0,1 Kongopapegøje (mazai), DNA-testet	stk	4.500,-
1,1 Barnardi avlspar med m. m. orange bånd	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + blå dobb. split avlspar	pp	4.500,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet	pp	5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan	stk	2.500,-
2,2 Rock Peplar Parakit, avlspar	pp	1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar	pp	200,-
Patagonisk Klippeparakit 95	pp	1.200,-
4 fugle	kun	2.000,-

Mangefarvet Sangparakit, alle hunner har også røde bukser, mere eller mindre.

3,3 Mangefarvet Parakit 95	pp	2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar	pp	1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94	pp	1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år	pp	3.500,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split	pp	2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, grøn, dobbelt split avlshun	stk	1.000,-
Grøn Prinsesseparakit, dobbelt split 95	stk	700,-
2,2 Rock Peplar 95	pp	700,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar	pp	300,-
4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkis fra	pp	1.500,-
til	pp	2.000,-
6,6 Rødbrystet Rødbuget Turkis, gul + split fra	pp	500,-
til	pp	2.000,-
1,1 Malet Conure	pp	3.000,-
1,0 Gulkindet Amazone 3 år, fastringet og DNA-testet	stk	5.500,-
1,1 Brilleamazone	pp	7.000,-
1 stk. Venezuelaamazone 94	stk	3.500,-
0,1 Brilleamazone, 2 år	stk	3.000,-
1 stk. Blåpandet Amazone 95, tam	stk	6.000,-
1 stk. Rødhalet Grå Jaco 95, tam	stk	6.000,-
2,1 Port Lincoln Parakit 95	pp	2.500,-
1,2 Barnardiparakit 95, avlspar	pp	2.500,-
0,1 Kongeparakit, avlsfugl, flot med vingestribe	stk	5.000,-

Rest-salg i lerskåle, til foder og vand - ekstra billige:

20 cm stk. 10,00 - 10 stk.	**85,-**
18 cm stk. 10,00 - 10 stk.	**75,-**
16 cm stk. 10,00 - 10 stk.	**70,-**
14 cm stk. 8,00 - 10 stk.	**50,-**
12 cm stk. 5,00 - 10 stk.	**40,-**

Papegøjeparken er **KUN** åben efter aftale.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

K.S. FUGLE & FRØ

Pr. 4/1-96 var følgende på lager:

Kongeparakit	pp	8.500,-
Unger	pp	6.500,-
Rødvinget	pp	5.000,-
Unger	pp	3.500,-
Twenty Eight	pp	3.800,-
Unger	pp	3.400,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Cloncurry	pp	2.600,-
Unger	pp	2.200,-
Barnardi	pp	2.400,-
Unger	pp	2.200,-
Grøn Rosella	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Rød Rød Rosella	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Isabel Rosella	pp	1.200,-
Unger	pp	800,-
Gul Rosella	pp	1.000,-
Unger	pp	800,-
Blå Rosella	pp	600,-
Unger	pp	500,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Unger	pp	350,-
Alm. Pennant	pp	900,-
Unger	pp	600,-

▶

Blå Pennant	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Split Blå Pennant	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Prinsesseparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Prinsesseparakit blå	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Prinsesseparakit split blå	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Prinsesseparakit gul	pp	5.000,-
Unger	pp	4.000,-
Prinsesseparakit split gul	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Barraband	pp	900,-
Unger	stk	300,-
Rock Peplar	pp	900,-
Unger	stk	300,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Alexanderparakit gul	pp	2.500,-
Unger	stk	1.000,-
Alexanderparakit blå	pp	3.500,-
Unger	stk	1.500,-
Alexanderparakit isabel	pp	1.500,-
Unger	stk	500,-
Alexanderparakit hvid	pp	6.000,-
Unger	stk	2.500,-
Alexanderparakit Konge	pp	2.500,-
Unger	stk	900,-
Browns-unger	pp	12.000,-
Hooded	pp	4.500,-
Unger	pp	3.500,-
Unger	stk	1.800,-
Blue Bonnet	pp	2.500,-
Unger	pp	2.200,-
Svaleparakit	pp	1.600,-
Unger	pp	1.500,-
Unger	stk	800,-
Blodvinget Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Grønkindet Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Blåkindet Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Rødbuget Conure	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Unger	stk	500,-
Patagonisk Klippeparakit	pp	1.200,-
Unger	stk	500,-
Peru Kilehaleparakit (avlspar)	pp	2.500,-
Blåkindet Aratinga-unger	stk	400,-
Rødhovedet Aratinga-unger	stk	500,-
Munkeparakit	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Nanday-parakit	pp	500,-
Unger	stk	200,-
Rødstrubet Aratinga	pp	1.500,-
Stanleyparakit	pp	600,-
Unger	pp	500,-
Mangefarvet	pp	750,-
Unger	pp	600,-
Rødkappet Parakit	pp	1.800,-
Unger	pp	1.600,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-

Unger	stk	60,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Personata	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Blå Personata	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Lutino Personata-unger	stk	1.500,-
Taranta	pp	2.200,-
Unger	stk	1.000,-
Gråhovedet Dværgpapegøjer	pp	1.000,-
Katharinaparakitter	pp	600,-
Katharinaparakit-unger blå	stk	1.000,-
Gedeparakit	pp	250,-
Unger	stk	125,-
Springparakit	pp	250,-
Unger	stk	125,-
Sangparakit	pp	200,-
Unger	stk	75,-
Adelaideparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Turkisparakit	pp	200,-
Turkisparakit gul	pp	400,-
Turkisparakit gul rødbrystet	pp	1.200,-
Bourkesparakit	pp	250,-
Unger	stk	100,-
Bourkesparakit rosa	pp	500,-
Unger	stk	200,-
Splendid	pp	300,-
Splendid pastel	pp	500,-
Splendid zimt	pp	600,-
Splendid blå hvidbrystet	pp	1.200,-
Splendid sølv	pp	1.600,-
Splendid sølv pastel	pp	1.200,-
Elegant	pp	300,-
Unger	stk	125,-
Elegant gul og split	pp	900,-
1,1 Solparakit, kønstestet	pp	6.000,-
Kanarie-unger gul	stk	50,-
Kanarie-unger rød	stk	125,-
Diamantfinke	pp	350,-
Sivastrild	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	300,-
Sort Glansstær	pp	600,-
Blå Skader	pp	750,-
Gulbroget Sangparakit	pp	1.200,-
Gulbroget Gedeparakit	pp	1.000,-
Gulbroget Gul Rosella	pp	10.000,-

Bennets Kænguru, Afrikansk Maar, Flyveegern, Jordegern, Nubiske Geder, 1,1 Silkeaber 95.

Tilbud i januar måned:


Rustfri stålskåle.

25 cm	kr.	25,-
18 cm	kr.	20,-
Java Bronzefinke	pp	90,-
Moluk Bronzefinke	pp	90,-
Blegnæbsnonne	pp	90,-
Hvidhovedet Nonne	pp	90,-
Gulnakket Egern	pp	1.500,-
Flyveegern	pp	1.000,-
Silkeaber	pp	8.000,-

Nr. 3
22. årgang
Marts 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Sorthovedet Gouldsamadine
(Chloebia gouldiae)
Foto: G. Timmermans.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Afleveret til postvæsenet d. 21/2-96. Næste nummer afleveres d. 20/3-96.

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14, 5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57, 8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6 5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

DANSKE FUGLEFORENINGER's »KONGRES« 1996

»Kongressen« finder i år sted i dagene lørdag den 16. og søndag den 17. marts 1996 på kursuscentret »Byggecentrum« i Middelfart med følgende program:

LØRDAG DEN 16. MARTS:

Kl. 10.00 Dommermøde
Kun for registrerede dommere og dommeraspiranter.

Kl. 12.30 Frokostpause

Kl. 14.00 Velkomst
v/ DANSKE FUGLEFORENINGER's formand og derefter
Debatmøde om strukturen i DF's kommende kongresser
Skal vi kun have kongres hvert andet år?
Skal vi kun have internationale foredragsholdere lørdag aften?
Skal repræsentantskabsmødet starte lørdag eftermiddag?
Hvilke ønsker har foreningerne?

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 16.00 Indlæg om naturbevarelse ved Verdenspapegøjefonden og Skov- og Naturstyrelsen

Kl. 17.30 slutter eftermiddagens møder, og der vil være mulighed for at købe bøger, ringe og dommerinformationer.

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.00 Præmieoverrækkelse
Uddeling af diplomer for Danske Førsteopdræt 1995.

Kl. 19.30 Spændende foredrag fra Verdenspapegøjefonden

Kl. 21.00 Aftenkaffe og kammeratligt samvær.

SØNDAG DEN 17. MARTS:

Kl. 09.30 Repræsentantskabsmøde

Gæster til lørdagens møder kl. 14.00 og kl. 19.00 kan **kun** deltage, hvis de er forhåndstilmeldte og er medlem af en af de tilsluttede foreninger. Tilmeldingskort og oplysning om priser m.v. fås hos foreningerne.
Tilmeldinger fra gæster til lørdagens møder skal være »kongressen«'s sekretær,
Anne Marie Hansen
Ribevej 43, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 96
i hænde senest **onsdag den 8. marts 1996.**
Husk ét tilmeldingskort pr. person!

Vel mødt til »KONGRESSEN« 1996!

Bestyrelsen

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpe-

tang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang. Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

i øvrigt...

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den


1. marts 96

Grundet en beklagelig fejl er de fire første annoncer desværre ikke placeret under de respektive gruppebetegnelser hhv. »BLANDEDE« og »TROPEFUGLE«:

● **Sælges:** Turkisparakitter 1995 Gulbuget og 1,0 Orangebuget Taranta 1995, ubs. + hanner 1994. Blåhovedet Papegøjeamadine 1995, Lille Cubafinke 1995 ubeslægtet, Rødhovedet Goulds hanner 1995. Henvendelse: **Eva og Per, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** Muskatfinke-unger 95. Alle opdrættet i udendørsvoliere. Sendes ikke. Pris 50 kr. pr. stk. **Købes:** Moluk Bronzefinker, evt. bytte. **Odense, tlf. 65 92 50 90.**

● **Sælges:** 1,0 Rosenfinke (Leulosticte arctoa), 0,1 Jakarinafinke, 0,1 Kapspurv 95. **Købes:** Diukafinker, også enkelte fugle har interesse, 1,0 Grå Kardinal. Bent Hansen, Hørup, **tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 0,1 Malet Astrild 500 kr., 0,1 Peales Papegøjeamadine 500 kr., 1,1 Brillespurvepapegøje 350 kr., 0,2 Olivengrøn Astrild 1995 á 125 kr., 0,2 Agerhøneastrild á 125 kr. **Købes/Byttes:** 1,0 Olivengrøn Astrild, 0,1 Rød Dråbeastrild. **Jacobsen, tlf. 74 50 56 56.**

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 1,0 Gul Rosella avlshan (flot, mangler 1 negl), 1,0 Svaleparakit, 0,2 Bourkes 2 år, 0,1 Rosa Bourkes, Sangparakitter, Alm. og Pastel hunner, Rosenhovedet Dværgpapegøjer, grøn, mørkegrøn, violgrøn, pastelblå, cobolt pastelblå, viol pastelblå - alle split orangemasket, orangemasket og orangemasket lutino, Sorthovedet Dværgpapegøje. **Købes eller byttes:** 0,1 Svaleparakit og 1,0 Rødkappet min. 2 år. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 1,1 Gyldenvinget Smalnæbsparakit, 2,3 Blårygget Spurvepapegøje, 2,2 Citronparakitter, 1,1 Elegant - evt. bytte med Blåisset Flagermuspapegøje. Fuglene sendes ikke. **Niels Louring, tlf. 86 82 61 13.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Hooded 95/94, 1,1 Bronzevinget Pionus (DNA-testet) 94/93. **Helge Hansen, Roskilde, tlf. 46 35 58 83.**

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra friluftsvoliere 400 kr. pr. par. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Rød Rød Rosella 95, 1,1 Barnardi 95 med orange bånd, 1,1 Mangefarvet (0,1 med lidt rødt). Evt. bytte med 0,1 Rødvinget 94, 1,0 Kongeparakit 95 med 1,0 Kongeparakit 95. Kurt Thygesen, Mejlvang 6, Kloster, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 33 72 06.

● **Sælges:** 1,1 avlspar Hooded (meget flotte), 1,0 Rosella 95, 1,0 Mangefarvet avlshan, 0,1 Pennant 95, 4 stk. Blåvinget Græsparakit 95, 0,2 Zimt Rødbrystet Græsparakit 95, 2,0 split Rødbrystet Græsparakit 95, 0,1 Cloncurry avlshun 92, 1,3 Rødbrystet normal. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 0,2 Elegant split lutino, 0,1 Rødbrystet Splendid, evt. byttes til 1,0, 1,1 Rock Peplar med 6 unger, 1,1 Barraband ynglepar, 1,0 Pennant + 3 unger, 3 stk. Prinsesse-unger 95, 2 stk. Rødkappet 95. **Tlf. 53 53 11 76.**

● **Sælges:** Ynglepar af følgende. Barnardi, Cloncurry, Twenty Eight, Port Lincoln, Rødkappet, Blue Bonnet, Rosella, Taranta. Alle ovenstående par har fået unger. 1,1 Twenty Eight 94, 1,0 Skifferhovedet 93, 1,0 Blommehovedet 93, 1,0 Grøn Rosella 94, 1,0 Prinsesse 94, 1,1 Blå Prinsesse 94-95, 0,1 Gul Rosella 95, 2,3 Elegant 95, 2,0 Turkis 95, 3 stk. Blåpandet Amazone 95, 1,0 Rød Rosella 94. **I bytte ønskes:** Rødvinger 95, 1,0 Rødvinge udfarvet, 0,1 Prinsesse, 0,1 Skifferhovedet. **Købes:** 1,0 Mørkerød Ara. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** 0,1 Brilleamazone 94 (A. nana). **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget fra 95, flotte fugle, 1600 kr. pr. stk. **Gunnar Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 91 1700 kr., 1,0 Maximillian Pionus 3 år 1700 kr. - evt. bytte med 0,1 Maximillian Pionus, Meyers Papegøje, Brunhovedet Papegøje eller lign. **Steffen Gregersen, tlf. 86 91 18 43.**

● **Købes:** 0,1 Rødvinget Parakit 91-93. **Sælges:** 2 stk. store Barraband 95 200 kr. pr. stk., 1 stk. Rock Peplar 95 200 kr., 0,2 Alm. Splendid 150 kr. pr. stk. - evt. bytte med 2,0. **Finn Rasmussen, tlf. 65 35 20 17.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco ca. 12 år 9000 kr., 1,1 Rød Pennant samt 1 unge 300 kr. pr. stk. - samlet 800 kr. Sælges grundet ophør. Tonni Petersen, Nordgrundvej 16, Ramløse, 3200 Helsinge, **tlf. 48 71 35 41.**

● **Sælges:** 1,1 Pauva Aratinga 1100 kr. - det er et avlspar som fik 1. præmie i 95, 4 Rødbuget Conure fra juni 95 160 kr. pr. stk., fra 2 ubeslægtde kuld, fuglene er ringet, kan sendes. **Tonny Pedersen, Clausholmvej 216, 8900 Randers.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Rødvinget Parakit, Elegant Græsparakit, Rød- og Sorthovedet Dværgpapegøjer (rene) samt 1,0 Rødbrystet Græsparakit og forskellige tropefugle. **Købes:** 0,1 Papegøjenæbbet Klerkefinke og 0,1 Magellansisken. **Erik, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Rødskuldret Amazone, en meget flot fugl til avl, alm. papegøjebure samt arabure. **Tlf. 48 17 52 04.**

● **Sælges:** 3,1 DNA testede unger af Sortkappet fra 1995, Hooded Parakitter, unger fra 1995, ubeslægtede par. **Tlf. 98 34 38 79.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit (æg i 1995) 8000 kr., 1,0 Rødvinget 1993 2000 kr., 2 stk. unger 1994 1800 kr. pr. stk. Evt. 1,1 ynglepar Rødvinget 5000 kr. **Børge Nielsen, tlf. 98 46 16 17.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone-unger fra 1994 (DNA-testet, Panama), 1,1 Gulpandet Amazone-unger fra 1995 (DNA-testet, Panama), Australsk Kongeparakit (hun eller han), byttes på grund af, at de to jeg har ikke passer sammen. Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 95 800 kr., 1,1 Blåkindet Conure 95 400 kr., 1,1 Pennant 95 400 kr., 1,1 Pennant 93 800 kr., 1,1 Halvmåne 95 800 kr., Kongeparakit 95 1200 kr. **Tlf. 75 16 71 20.**

● **Sælges:** 1,1 Tarantaparakit, 2,2 Grøn Katharinaparakit, 2,2 Blå Katharinaparakit, 2,2 Mørkegrøn split Blå Katharinaparakit, 3,5 Rødbrystet Rødbuget Turkisparakit. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 95, 1,1 Alm. Rosella (meget gulryggede) 90, 0,1 Kinaparakit 89, ynglehun. **Købes:** 1,0 Finsch Skiferhovedet Ædelparakit samt Dueparakitter (også meget »gamle« fugle fra 1977 - importen har interesse). **Povl Jørgensen, Haslev, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95, 1,1 Svale 95, 1,2 Gråbrystet Hvidøret Conure 95, Blånakket Conure 95, Grønkindet Conure 95, Blodvinget Conure 95. **Kurt Pedersen, Fåborg, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● **Sælges:** Blodvinget Conure 1994-95 250 kr. pr. stk., flere par kan sammensættes af ubeslægtede fugle, 100% fejlfri. **Byttes:** 1,1 Blånakket Conure fra 1992, er udparret af flere fugle i 1995, 100% fejlfri, alle fugle går ude i det fri. De kan indgå i handel med 1,1 Maximillian Pionus DNA-testet eller 1,0 Rødhalet Grå Jaco DNA-testet. **Tlf. 53 92 78 52.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet 1400 kr., 3 stk. Blommehovedet-unger á 600 kr., 2,1 Skægparakit á 550 kr., 1,2 Grå Nymfeparakit á 50 kr., 0,1 Blodvinget Conure 150 kr. **Tlf. 53 87 35 14.**

● **Sælges:** 4 stk. Grønkindet Conure 95 250 kr. pr. stk., 1,0 Indisk Alexander avlshan 5 år 250 kr. eller købes 2-3 års, 0,1 Prinsesseparakitter 95 250 kr. pr. stk., Pennanter 95 250 kr. pr. stk., 1,1 Nanday avlspar med næsten sikker 0,1 unge fra 95 500 kr. **Bent Hansen, Stege, tlf. 55 81 57 39.**

● **Sælges/Byttes:** 1,2 Rødvinget fra 95 1600 kr. stk. **Ønskes:** Browns. **Tlf. 66 14 64 69.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 94 (rødskuldret) DNA-testet - pris 7.500 kr. **I bytte tages:** 1,1 Goffins Kakadu. **Tlf. 98 48 25 68.**

● **Sælges:** 1 stk. Ducorps Kakadu. Unger fra 95 af Barnardi, Elegant, Barraband, Port Lincoln, 3,0 Blommehovedet. **Købes:** 0,1 Rødbrystet, 1,0 Blåvinget Græsparakit, 0,1 Blommehovedet. **Flemming Nielsen, tlf. 43 45 80 64 - 40 62 80 64.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 93, 1,2 Rock Peplar 94, 1,2 Prinsesseparakit 94. NB: Fuglene sendes ikke. **Donald Pedersen, tlf. 62 26 24 28.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub kan nu tilbyde ikke-medlemmer temablade 1995, der udelukkende omhandler Taranta Dværgpapegøjen. Det er ligeledes stadig muligt at købe temablade 1994 omhandlende Jordbærhovedet Dværgpapegøje. Prisen pr. blad kr. 25 i frimærker bedes sammen med bestillingen (husk at angive hvilket blad du ønsker) sendt til: **Ulf R. Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup.**

● **Sælges:** Gulisset Amazone (A. ochrocephala ochrocephala), 1,0 født maj 93 og 1,0 født maj 94, begge DNA-testet, microchips, engangsringe. Store, flotte og tillidsfulde forældreopmadede fugle 5000 kr. pr. stk. Sendes ikke. **Bente, tlf. 65 38 18 85.**

● **Sælges:** 0,1 Gulkindet Amazone 94/95, 1,1 Tucuman Amazone 95. Roland Carlsson, V. Vemmerlöv, Pl. 73, S-231 94 Trelleborg, Sverige, **tlf. 0046 41032090.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, ynglepar + 4 unger, 0,1 Smaragdparakit, 1,1 Katharinaparakit, 1,1 Blå Alexander, 2,0 Alexander split for blå 95 stk. 400 kr., 1,2 Adelaide, 10 stk. Risfugle, 20 stk. Kanarier, 4,4 Zebrafinke, 1,1 Grønkindet Conure 300 kr., 0,1 Rødbuget Conure 100 kr., 1,0 Port Lincoln avlshan uden rødt, 0,2 Isabel Alexander 93, 2,0 split for blå 93 600 kr. pr. stk., 1,1 Gul Alexander 2.500 kr., 1,1 Rosenbrystet Skægparakit ynglepar, 2,2 Hvidblå Dværgpapegøje, 6 stk. Bourkesparakitter 95, 1,1 do ynglepar, 0,2 Stanley, 1,1 Alm. Prinsesseparakit, 1,1 Blå Pennant, 1,1 Barnardi, 1,1 Blå Prinsesseparakit, 1,1 Rock Peplar, 6 stk. Barraband 95, 1,1 Barraband ynglepar. Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar ynglepar, 1,1 Mangefarvet ynglepar, 1,1 Blommehovedet ynglepar, 1,1 Pennant 95, 1,1 Dusky Lori testet, 1,1? Bjerglori, 0,1 Gedeparakit 95. **Osvald Kjær, tlf. 56 31 55 73.**

● **Sælges:** 14 Elegant 125 kr. pr. stk., 10 Turkis 100 kr. pr. stk., 1,1 Barraband 500 kr. pr. stk., 0,1 Barraband 94 350 kr., 1,0 Grøn Pennant 95 300 kr. - evt. bytte med Barnardi eller Rødvinger. **Svend Jensen, Kundby, tlf. 53 46 40 02.**

● **Sælges:** 0,1 New Guinea Ædelpapegøje 6 år, Sorthovedet Dværgpapegøjer, 2,2 Cobolt, 2,2 Blå, 2,2 Blå × Cobolt, 1,1 Rødhovedet/Gul. **Tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** 4 stk. Ny Guinea Ædelpapegøjer 95, opmadet af forældrene. Endvidere Alexanderparakitter: 6 stk. hvid, 6 stk. gul, 1 stk. blå og 1 stk. Isabel. Alle fra 1995. Svend Nilsson, Konvaljvägen 1, S-271 50 Ystad, Sverige, **tlf. 0046 411 10177.**

● **Sælges:** 2,2 Barnardi, 2,0 Port Lincoln, 0,3 Pennant, 1,1 Blå Pennant, 0,1 Blå Rosella ynglehun, 0,2 Sangparakitter, 1,1 Rødvinget, 1,1 Taranta ynglepar, 1,1 Bjerglori 1300 kr. Fuglene sendes ikke. Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** Parakitter: 1,1 Rødvinget avlspar 91, 2 stk. Kongeparakitter 95, 1,1 Port Lincoln 91 avlspar, 1,1 Grøn Rosella 93/95 avlspar, 1 stk. Kinaparakit 95, 1,1 Blå og split Pennant 93/94, 2,2 Rødbrystet 94/95, 1,1 Barnardi 95. **Købes:** 0,1 Kongeparakit fra 90 til 93. **Oluf Schouborg Andersen, tlf. 86 94 38 26 - biltlf. 30 28 13 93.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 94 3500 kr. I bytte kan evt. tages 0,1 Blue Bonnet min. 2 år. **Bent Christensen, tlf. 62 61 98 55.**

● **Sælges:** 1,0 Patagonisk Parakit DNA-testet, 5 år gammel, stor og 100 % fejlfri fugl 500 kr., 1,1 Cloncurry fra vinter 95, store og fejlfri fugle 1300 kr. - alle er fra udendørs voliere - fuglene sendes gerne. **Tlf. 36 78 58 81.**

● **Sælges:** 1,0 Konge 88 avlshan 3500 kr., 0,1 Rødvinge 89 avlshun 2500 kr., 0,1 Cloncurry 95 1100 kr., 1,0 Grøn Rosella 95 1100 kr., Rødbrystet Splendid 95 100 kr. pr. stk., 1,1 Gul Rødbrystet Turkis avlspar 800 kr., 3,0 Gul Rødbrystet, Rødbuget Turkis 95 (meget røde) 350 kr. pr. stk., 5,5 Hvidbrystet Blå Splendid 95 800 kr. pr. par. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 1,1 kønstestet Maximillian Pionus, 1,1 Blue Bonnet, 1,0 Hooded, 1,0 Grøn Rosella. **Tlf. 75 83 72 42.**

● **Sælges:** 1,1 Hartlaub Turako, 1 stk. Hartlaub Turaco, 1,0 Gul Rosella, 0,1 split Blå Prinsesse, 4 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer (forskellige farver), Sangparakitter, Nymfeparakitter, Svaleparakitter, 1,1 Barraband, 1,1 Rock Peplar med 2 unger, 1,1 Gul Kærnebider. **Købes:** 1,0 Hvidkindet Turaco. **Tlf. 74 50 74 75 - abr. 74 50 70 44.**

● **Sælges:** På grund af omlægning af fuglehold. 1,1 Blå Pennant avlspar 2000 kr., 1,1 split Blå/Blå Pennant fra 94 1200 kr., 1,0 Rød Rosella fra 94 1000 kr., 1,1 Pastelblå Splendid 400 kr., 0,1 Twenty Eight fra 95 1200 kr., 1,2 Gedeparakit fra 95 100 kr. pr. stk. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget, 0,1 Rødkappet, 1,0 Sangparakit, 1,1 Grøn Rosella, 1,0 Gulnakket Dværgara, 1,0 Surinamamazone, 1 stk. Smaragdparakit. **Tlf. 53 46 95 11.**

● **Sælges:** 1,3 Gedeparakitter, 3,0 Turkis Græsparakitter, 2,3 Elegant Græsparakitter, 8 stk. Rødh. Dværgpapegøjer (Fischer), 5 stk. Sorth. Dværgpapegøjer. Alle fugle er fra 95. 3,5 Engelsk Undulater Lutino fra 94/95, 1,1 Turkis Græsparakit fra 94. Evt. byttes med andre parakitter. **Erik Strange, tlf. 53 65 39 16.**

● **Sælges:** Unger fra 95: Prinsesseparakitter, Barraband, 0,3 Rosa Bourkes, 1,2 Port Lincoln, 1,0 Cloncurry 6 år, 1,1 Barraband ynglepar 5 år. **Tlf. 53 65 71 86.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 4000 kr., 1,0 Hooded 1994 2000 kr., 15 unger af Sorthovedet (naturfarv.) Dværgpapegøjer 95 175 kr., 10 unger af Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 95 150 kr., 6 unger af Jordbærhovedet Dværgpapegøjer 95, 1,1 Taranta + 1 unge. Evt. byttes med Konger eller Rødvinget Parakit. **Harry, tlf. 74 82 19 09** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Taranta ynglepar, 1,1 Taranta samt 0,1 Taranta, 1,1 Albino Personata med 1 unge samt 3 stk. Personata Lutino. Evt. bytte med Rødhalet Grå Jaco. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** Barnardi Ringparakitter fra 1995. Kan evt. sendes. **Tlf. 65 38 12 68.**

● **Sælges:** 1,0 Almindelig Rosella, 1,0 Rødbuget Conure, 1,1 Jendayparakit, Venezuelaamazone, unger fra 92-93-94-95. **Kurt Hansen, tlf. 53 78 55 53 eller 30 35 73 85.**

● **Sælges:** 2,1 Rock Peplar (lys art) 94 300 kr. pr. stk. eller 700 kr. samlet, 2,2 Grøn Rosella 94 og 95 2800 kr. pr. par, 0,1 Skifferhovedet Ædelparakit 93 600 kr., Grå og Broget Nymfer 94 og 95 fra 50 kr. **Tlf. 42 15 28 12.**

● **Sælges:** Pennant Parakitter, 2,0 Stanley Parakitter 95, 0,1 Blue Bonnet (Red Wented) 95, 0,1 Rødkappet 95, 1,1 Rosa Bourkes 93, gerne bytte eller køb af 1,0 Port Lincoln (skal være stor), eller 0,2 Mangefarvet Parakit. **Tlf. 49 20 02 00.**

● **Sælges:** 4,3 Svaleparakitter, unger fra 1995, 2,1 Barraband, unger fra 1995, 0,1 Barraband, ynglehun, 1,1 Rødvinget, 6 år gammel. **Per Krogsgaard, tlf. 98 18 60 68.**

● **Købes:** 1,0 Sortkappet Caique (Pionites m. pallida). **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 94 2400 kr., 1,1 Barraband 93 800 kr., 1,1 Barnardi Parakit 94 2200 kr., 1,1 Gedeparakit 300 kr. **Palle Jensen, tlf. 53 84 00 64** efter 17.00.

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget Parakit 95, 0,2 Pennant Parakit 95, 1,0 Cloncurry 94, 1,0 Rødkappet 94, 1,1 Barnardi Parakit, 1,0 Barnardi Parakit, 2,0 Browns Parakit 94 - evt. byttes 1 stk. til 0,1. **Tlf. 53 65 67 80.**

● **Sælges:** 3 Konger 95, 1,0 Rødkappet 95, 2,2 Grøn Rosella 95, 3,1 Stanley 95, 3 Rødhovedet Dværgpapegøjer 95, 5 Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer 95, 1,1 Stanley ynglepar 93-94. Evt. byttes med 1,0 Konge 91-92. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** 0,1 Indisk Alexander, Indisk Alexander 95, Afrikansk Alexander 95, Alm. Rosella 95, Rock Peplar 95. **Bytte/Købes:** 0,1 Blommehovedet Parakit, 1,0 Rock Peplar (skal være meget gul). **Allan Skov, tlf. 53 67 03 31.**

● **Sælges:** 3 stk. Blåpandet Dværgara (Ara Nobilis) 95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 3 unger 95, 1,1 Barraband + 1 fra 95, 0,1 Blå split Pennant + 3 unger 95, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter, hvide, perlede, isbabel, brogede, grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit fra 94 til samme fra 95. **Flemming Nielsen, tlf. 62 61 39 34.**

● **Sælges:** 1,1? Blånakket Conure (picta) 93, DF-ringmærket 1900 kr. - evt. bytte for blodfornyelse. **Tlf. 74 45 93 10.**

● **Sælges:** Berlepsi, Grønkindet, Blånakket (Malet) samt Hvidøret Conure, Gulmasket Citronparakit, Gyldenvinget Smalnæbsparakit. **I bytte kan tages:** Ildvinget Smalnæbsparakitter - evt. andet sjovt. **Pyrrhura Natura Opdrætter, Hare, tlf. 36 78 21 10.**

● **Sælges:** 1,1 Gulnakket Parvipes Amazaone DNA-testede, 2,2 Gulisset Sirunam Amazone DNA-testede. Evt. Gulkindet Amazone i bytte. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Rødvinget Parakit, Kongeparakit, Port Lincoln, Twenty Eight, Browns. **Tlf. 46 48 08 41.**

● **Sælges:** 0,1 Goffins Kakadu, meget tam og kærlig med CITES-papirer samt 1,1 Spengels Spurvepapegøje, avlspar med 3,2 unger. **Tlf. 32 53 28 22 eller 40 78 28 22.**

● **Sælges:** 4 stk. Weddels Aratinga 450 kr. pr. stk. - samlet 1500 kr., 1,0? Blodvinget Conure 175 kr. **John Lysberg, tlf. 43 53 37 90.**

● **Sælges:** Hooded 95, Turkis 95. **Tlf. 74 46 70 37.**

● **Sælges:** 20 stk. Prinsesseparakitter 1994-95, 6 stk. Rød Rosella Parakit 1994-95, 1,3 Pennantparakit 1994, 1,2 Mangefarvet Parakit 1995, 1,1 Blue Bonnet Parakit 1992, 2,2 Svaleparakit 1995, 2,4 Elegant Parakit 1995. Jan Frederiksen og Kaj Jensen, Spodsbjergvej 122, 5900 Rudkøbing, **tlf. 62 56 10 21.**

● **Sælges:** 1,2 Prinsesse, 1,1 Blåkindet Aratinga avlspar, 1,1 Gul sanger, 1,1 Hvidhovedet Nymfeparakit, Hvide og Grå Nymfer. Unger 95. Munkeparakit, Barraband, Alexander, Blå Rosella, Rødkappet, Rød Rosella, Gedeparakitter, Mangefarvet. **Købes:** 1,0 Sorthalet Kærnebider, 0,2 Stor Textorvæver. **Tlf. 75 38 27 84 - biltlf. 40 28 74 48.**

● **Sælges:** 1,3 Rødvinget 94, Rødvinget 95. **Købes/Byttes:** 1,0 Konge 3-4 år. **Jens Andersen, tlf. 97 82 12 25.**

● **Sælges:** 6,6 Normalfarvede Rødbrystede Græsparakitter ubeslægtet, 1,1 Gul Rosella ynglepar samt 1,1 Gul Rosella 95, 1,0 Gul Rosella 93, 1,0 Pennant 92, 2,2 Pennant 95, 1,1 Barraband 95, 0,3 Blåvinget Græsparakit 95. Af mutationer fra 95 i Rødbrystet Græsparakit: 0,2 sølv, 2,0 søgrøn, 1,0 pastelblå, 0,1 zimt, 3,0 split zimt. Alle fugle er af eget avlsmateriale samt god kvalitet. Alle unger er fastringet med L.A.P.-ringe. **I bytte kan tages:** Mangefarvet samt Rødvinger af samme gode kvalitet. Henvendelse: **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Efterlysning:** Jeg har 2,0 Kinaparakit 94. Er der nogen der vil bytte eller sælge 0,1, gerne fra 95, hører jeg gerne fra dig. **Poul Erik Thrane, tlf. 86 86 19 08.**

● **Sælges:** 0,1 Rosenbrystet Skægparakit, 0,1 Blåkindet Conure, 1,1 Alm. Rosella, Alm. Rosella årg. 95, Alexanderparakitter i farverne; grøn, blå og grå årg. 95. Evt. bytte med andet. **Tlf. 75 43 72 10.**

● **Sælges:** 2,1 Adelaide 700 kr. pr. par, 1,1 Gul Rosella 700 kr. pr. par, 1,2 Rock Peplar 700 kr. pr. par, 2,0 Gedeparakit 75 kr. pr. stk., 3 stk. Hvid Nymfeparakit 100 kr. pr. stk., 1,0 Lesson Spurvepapegøje, Sorthovedet Dværgpapegøjer 175 kr. pr. stk., Katharinaparakitter 400 kr. pr. par, 1,3 Mangefarvet Parakit 700 kr. pr. par. **Tlf. 53 60 46 81.**

● **Købes:** 0,1 Blue Bonnet, Gulgumpet. **John Jensen, tlf. 53 60 46 87.**

Loro Parque Fonden støtter optælling af Rødhalet Amazonpapegøje

Amazonas brasiliensis

Rødhalet Amazonpapegøje *(Amazonas brasiliensis)* har i flere årtier været en sjælden fugl, da bestanden i naturen er ganske lille. I slutningen af 80'erne regnede man med, at antallet af vildtlevende fugle kun androg 3.000, og at det var i aftagende. Denne art har overlevet i en smal kyststribe omkring Sao Paulo og i det tilstødende Parana-område i Brasilien, hvor fuglene dagligt bevæger sig frem og tilbage mellem foderpladserne i skovene ved Atlanterhavet og sove- og ynglepladserne i mangroveskovene.


Foto: Loro Parque.

Pedro Scherer Neto er en kendt videnskabsmand, der siden 1982 har beskæftiget sig med studier af de vildtlevende Rødhalede Amazonpapegøjer. Han har været i stand til at opstille nøjagtige beregninger over antallet af fugle ved optælling i deres naturlige udbredelsesområde. Den mest effektive metode ved studiet af Rødhalet Amazonpapegøje er optælling på sovepladserne, hvilket Pedro Scherer Neto har gjort gennem flere år. I 1994 eksperimenterede han med bygning af to observationsplatforme i trækronerne tæt på fuglenes sovepladser. Resultatet var særdeles godt og muliggjorde en væsentlig bedre optælling. Det var samtidig muligt at gennemføre observationer af artens levevis fra disse platforme.

I begyndelsen af 1995 modtog vi et brev fra Pedro Scherer Neto, hvori han bad om Loro Parque Fondens hjælp til bygning af endnu to observationsplatforme med henblik på en forbedret optælling. Vi var naturligvis glade for at kunne stille 1.500 US-Dollar til rådighed - et beløb der dækker materialeomkostningerne til to platforme, der bygges af medlemmer af Naturhistorisk Museums stab. Resultatet af dette projekt skulle gerne være endnu bedre optællingsmuligheder i fremtiden. Gennem de allerede løbende lokale uddannelsesprogrammer og ved at opmuntre den lokale befolkning til at stå vagt om de kendte sovepladser håber man, at den bestående bestand forbliver stabil og kan studeres mere indgående i de nærmeste år.

Pressemeddelelse fra Loro Parque

Langnæbbet Kakadu

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Langnæbbet Kakadu forekommer kun i enkelte europæiske og amerikanske volierer, og i dens hjemland Australien er den i stærk tilbagegang bl.a. grundet fangst, nedskydning og giftudlægning, idet den stadig regnes for en plage blandt de stedlige farmere.

I Loro Parque er der i løbet af ynglesæsonen 1995 opdrættet mere end 40 unger af forskellige kakadu'er, og de fleste opfostret af forældrenefuglene selv. Specielt har det været rart for mig at iagttage de tre par Langnæbbede Kakadu'er *Cacatua tenuirostris,* vi har i samlingen, idet de alle har ynglet. Alle tre par har med held opfostret hver to unger uden brug af rugemaskine eller håndopmadning, hvad der ellers er almindeligt for kakadu'er i Loro Parque.

Beskrivelse

Næsekakaduen bliver op til 40 cm i totallængde og har et imponerende langt næb som giver den et udseende, der er specielt for denne art. Farven er generelt hvid, men med orangerøde partier, der dækker næbrod, tøjler, et bånd på struben og øverste del af bryst samt på overryg og forhals. Næbbet er som det engelske navn, Slender-billed Cockatoo siger, usædvanligt tyndt og langt for en kakadu at være, og er det mest særprægede hos arten.

Udbredelse

Dens naturlige leveområde er indlandet i Australien, hvor den dog kun findes i den sydøstlige del. Den var engang temmelig almindelig, men er aftaget stærkt som følge af opdyrkning af landskabet og måske mere direkte som følge af fangst, nedskydning og giftudlægning af australske farmere, der stadig i dag betragter fuglen som en pest, selvom dens antal er gået stærkt tilbage i det meste af dens leveområde.

Opdrættet i Loro Parque i 1981

I Loro Parque har arten været i mange år, og en unge blev opfostret så langt tilbage som i 1981. For nuværende har vi tre voksne par. Det ene par går i den del af parken, der er åben for publikum, og de to andre er placeret i opdrætsvolierer i en af de afdelinger, hvortil publikum ikke har adgang.

Alle tre par har fået den samme størrelse redekasse på 100 x 40 x 40 og et indgangshul på 15 cm i diameter. Hullet er placeret højt oppe på kassens forside. Kassen hos parret i publikumsafdelingen er placeret på bagsiden af volieren, mens den hos de to andre par i opdrætsafdelingen er placeret udvendig på bagvæggen af volieren med indgangshullet vendt ind mod denne. Der er brugt høvlspåner som redemateriale. Fuglene bliver fodret to gange om dagen. Kl. 07.00 om morgenen får de et hovedfoder bestående af frugt og grøntsager, der fremstilles af æbler, pærer, papaya, gulerødder, tomater, appelsiner, bananer, lucerne, rødbeder, frugter samlet fra vore palmer og frugter fra figenkaktus samt forskellige planter, varieret alt efter, hvornår vi kan få fat i dem. Der udover får de i en særskilt skål købte foderpiller og vores egen »fugle-kage« *(se opskrift i Dansk Fuglehold nr. 7/95 side 211. red.),* som bliver lavet frisk i haven hver dag. Ca. kl. 15.00 om eftermiddagen får fuglene en ny omgang foder bestående af tørt blandet frø, nødder, kogte bønner og korn, og et multivitaminpræparat bliver drysset henover. Foderet er tilpasset, så det kun er nødvendigt med et tilskud af calcium, hvilket fuglene får gennem vore egne kalkblokke, som er ophængt i alle volierer.

Nu begynder der at ske noget

Parret i publikumsafdelingen var det første, der tog initiativ til yngleaktivitet. Efter adskillige dages aktivitet i redekassen blev det første æg lagt den 15. februar. Ved kontrol af kassen igen den 17. februar var der to æg. Hos alle tre par var kuldene i 1995 på to æg. Den 12. marts var den ene unge allerede klækket, og der

var språet for det andet æg, hvoraf der næste morgen kom en unge.
De to par i opdrætsafdelingen gik i gang stort set på samme dag. Ved kontrol af redekasserne den 15. marts var der to æg i den ene kasse, men kun ét æg i den anden. Her blev andet æg dog lagt dagen efter. I den første redekasse klækkede en unge den 8. april og i den anden én den 9. april. I begge kasser klækkede den anden unge to dage efter at den første unge var klækket. Små unger af Langnæbbet Kakadu er typiske for kakadu-arterne, og det tynde næb er kun svagt antydet på det tidspunkt, hvor ungerne



Voksen Langnæbbet Kakadu.

Et par langnæbbede Kakadu'er med to unger (tv).
Fotos: Loro Parque.



er nyklækkede. Efterhånden som de vokser op, begynder næbbet at blive mere og mere typisk, og på det tidspunkt, hvor de har fået svingfjer, hersker der ikke tvivl om, hvilken art kakadu, de tilhører. Alle seks unger blev ringmærket med 12 mm lukkede ringe, da de var to uger gamle. Den første unge var fuldfjeret efter 52 dage, og alle seks fugle var flyvefærdige 64 dage gamle.

Enkelte par i udenlandske volierer

Som med de fleste af Australiens endemiske arter forekommer den Langnæbbede Kakadu normalt ikke uden for sit hjemlands grænser til trods for det forhold, at den stadig flere og flere steder betragtes som en stor plage for farmerne. Nogle stykker er imidlertid nu blevet placeret i europæiske og amerikanske volierer, og mange af fuglene har vist at være gode forældre, hvorfor vi blot kan håbe på, at de gradvist vil opformeres, så de kan blive mere udbredt.
Selv om disse kakadu'ers udseende er ret påfaldende, udviser de en livlighed og underholdende personlighed i deres adfærd. Et forhold, som giver garanti for, at de fugleholdere, der er så lykkelige at eje et par, vil glæde sig over dem og sætte alt ind på at opdrætte dem. Det er hele ulejligheden værd, når man kan iagttage nyudfløjne unger, der leger med hinanden indbyrdes eller med forældrefuglene i en familiegruppe.

■

Gouldsamadinen

Chloebia gouldiae

Af KIM NIELSEN og KRISTIAN S. ANDERSEN, Holstebro

Gouldsamadinen må vel nok betragtes som flagskibet inden for de australske pragtfinker, og med sine fantastiske farver og rolige væsen har den igennem tiderne stået øverst på ønskesedlen hos mangen en fugleholder...

Da jeg i sin tid begyndte med fugle, var gouldsamadiner nærmest noget, der skulle holdes et sted, hvor man konstant kunne holde temperaturen på 20-30° C, og sådanne forhold kunne jeg ikke byde på, så det var i hvert fald ikke sådanne fugle, som skulle indgå i mit fuglehold.

Bustur ændrede det hele

Under en bustur i 1994, kom jeg i snak med en god fugleven, Svend Overby, som fortalte, at der i Ringkøbing sad nogle stammer af gouldsamadiner, der gik ved max. 10° C om vinteren. Dette passede jo fint til mine forhold, så manden i Ringkøbing blev kontaktet. Jo, det var rigtigt nok, og de var til salg, men jeg skulle købe hele flokken på 20-22 fugle. Puh-ha, det var godt nok mange, og der blev derfor ringet rundt til andre muligt interesserede. Én af dem var Stener Hvam, som godt kunne godt bruge en 7-8-9 stykker, og de er siden er blevet til en hel pæn flok.
Der blev yderligere aftalt en handel, hvori der i bytte bl.a. indgik fem par græsparakitter, og fuglene blev hentet hjem. I løbet af foråret blev nogle goulds-unger byttet hos en fugleven på Sjælland, hvis gouldsamadiner gik under de samme temperaturforhold som mine, så der nu kunne laves ubeslægtede par.
Jeg har ikke fået slet så meget ud af dem, som jeg fra starten havde håbet på. Det skyldes dog nok, at hver gang et par rigtig var kommet i kondition, kom der altid en eller anden forbi, som lige stod og »manglede« netop det par. Jeg kunne ikke få over mit hjerte at sige nej, så de fik fuglene. Et par har dog ynglet, selvom det ikke var helt uden besvær.

Nu kommer der unger

I slutningen af maj finder jeg seks ubefrugtede æg hos et par Sorthovede Goulds, og da det samme skete i juni, tænkte jeg: *Nå - det var så det.* Sidst i juli var der dog igen æg, og nogle af dem så ud til at være befrugtede. Da jeg først i august kunne høre tiggelyde, steg selvtilliden mindst et par grader.
Den 22/8 kom der fire flotte unger på pind, og man kunne stadig tydeligt se de selvlysende madepapiller, der gør at forældrefuglene er i stand til fodre ungerne, selv i mørke reder.
Den 24/9 var den »gal« igen med yderlige fire unger på



1,0 Sorthovedet Gouldsamadine.
Foto: G. Timmermans.

pind. Nogle dage efter syntes jeg imidlertid, at reden skulle pilles ned, idet to kuld unger burde være nok - men de havde dog atter lagt æg. Da de begyndte at klække, lod de imidlertid ungerne i stikken. Nu blev reden taget ned. Den bestod i øvrigt af en almindelig kurverede med et indgangshul med på 10-12 cm i diameter, som parret havde foret med kokostrevler. De havde stort set ikke brugt andet, selv om de havde både græs, mos, dun og hundehår til rådighed.
Buret, de gik i til opdrættet, havde målene H: 70 cm; D: 50 cm; L: 140 cm.

Foderet

Gouldsamadiner kan være meget svære at få til at æde andet end kolbehirse og tropeblanding. Det tog nok et par måneder bare for at få dem til at tage spiret frø; og æggeblandingen spiste de først af, da der kom unger. Halvmodne frøstande af forskellige græsser samt lidt fuglegræs tager de dog gerne. Levende foder har jeg derimod aldrig set dem tage, også selvom det altid var til rådighed. Æggefoderet laves af hårdkogt æg, rasp, hundefoder, druesukker, havregryn, sojaskrå og Vis-pu-min. Det hele blandes til en nærmest jord-fugtig blanding og laves i en mængde, som svarer til to dages forbrug. Inden der fodres med blandingen, iblandes der lidt blå valmue og lidt kyllingefoder. Dette foder tages også gerne af alle andre fugle i mine volierer.

I naturen

I det nordlige Australien, bortset fra Cape York Halvøen der for en stor dels vedkommende består af skov, heraf en del regnskov, kan man træffe gouldsamadinen i forskellige biotoper. Her i områder, der visse steder hører til de varmeste på den sydlige halvkugle med dagtemperaturer på 40-45° C i skyggen og op mod 62° C i solen, falder nattemperaturen sjældent til under 35° C. I regntiden kan græsset vokse op til to meters højde. Nu vi er i gang med varmegraderne, så går temperaturen mod nord om »vinteren« aldrig under 20° C. Lidt længere mod syd ligger dagstemperaturen på over 20° C - om natten oftest lidt under. Helt mod syd, hvor ørkenen tager til, er vintertemperaturen om dagen ofte over 30° C, medens den om natten lige så ofte kommer under frysepunktet. Disse temperaturer bevirker, at fuglene mange steder ville have kunnet yngle året rundt, hvis ikke en tørketid på 6-8 måneder havde ændret på fødemængden.

Levevis

Gouldsamadinen lever fortrinsvis på flade stepper, men der er dog bjergeegne hist og her i udbredelsesområdet. Ude mod vest lever de ved Kimberley-bjergene, hvor regntiden, der starter i november/december, ikke er særlig lang. Det bevirker, at vegationen dels bliver lidt sparsom, og dels at især frøsætningen skal gå stærkt, inden tørken begynder. Yngletiden bliver derfor også tilsvarende kort. I Queensland mod øst fortsætter regntiden ofte helt til april, hvilket giver en stabil frøsætning i længere tid, og dermed også en længere yngletid.
Udenfor yngletiden holder gouldsamadinen oftest til helt mod nord nær ved havet, hvor regnbygerne falder lidt senere, således at der er masser græsfrø til rådighed, som i yngletiden udgør dens hovedføde. Dog bruger den i naturen tillige store mængder insekter til opmadning af ungerne, bl.a. små biller, edderkopper og termitter. Sidstnævnte foretrækkes især på det stadie, hvor termitterne har vinger og sværmer (på samme måde som vore flyve-myrer), og gouldsamadinen fanger dem let og elegant i luften.
Når den værste regntid er overstået, begynder den at bygge rede, hvilket oftest sker tæt på vand i mindre lunde og enkeltstående træer - helst høje eucalyptus-træer. Den bygger sjældent reder som andre pragtfinker, men foretrækker huller, som tidligere har været benyttet af f.eks. kakadu'er, isfugle og spætter m.m. Er der flere redehuller i samme eller nærtstående træer, ja - så yngler ofte 20 eller flere par sammen. Hvis redehullet er så stort, at der er plads til to reder med æg/unger, så deles man ofte om »lejligheden«.
Fra erfaringer med volierefugle ved vi, at den kan bygge store, omfangsrige reder med indgangshul, selvom den oftest foretrækker at bygge mindre reder i kasser.
De første gouldsamadiner, der kom til Europa byggede efter sigende ikke reder, men lagde æggene direkte på bunden af kasserne. I naturen betragter den det åbenbart som spild af tid at bygge store reder i den ret korte yngletid, den oftest har til sin rådighed.
Et kuld består af 5-7 æg, af og til et par stykker mere og ikke

sjældent med lige så mange unger til følge. Rugetiden er i naturen 13-14 dage (i bur/voliere er den 1-2 dage længere, da kun de færreste fugleholdere kører med så høje temperaturer som i Australien).
I naturen forlader ungerne reden efter 20-22 dage og vender ikke mere tilbage til den. De lokkes derimod af forældrefuglene til at sætte sig yderst på tynde grene for at blive madet. Er der imidlertid kommet unger ud, som knapt er flyvefærdige, og som sætter sig på jorden, ja - så bliver de sjældent fodret og sulter ihjel. Dette skyldes, at gouldsamadinen er bange for fjender, især slanger (i bur/voliere vil ungerne oftest blive et par dage mere i reden, ligesom de normalt vender tilbage til reden om natten, men her er der jo heller ingen fjender at tage sig i agt for). Så snart ungerne har forladt reden, begynder de gamle så småt at tænke på næste kuld.

Beskrivelse

I naturen findes gouldsamadinen med tre forskellige farver på hovedet (masken). Der er ikke tale om underarter, men om naturligt opståede farvevariationer.
Når man ser bort fra farven på hovedet (masken) og næbspidsen, ser gouldsamadinen ud som beskrevet herunder:
Hanner: Ansigtsmasken (sort, rød eller gul) afgrænses af et smalt sort bånd; strube sort; rundt om det sorte bånd endnu et bånd af lyseblåt. Overside græsgrøn, med gråbrune svingfjer. Overgump og overhaledækfjer lyseblå. Halefjer sorte, de to midterste forlængede en hel del, når fuglen er i topkondition. Bryst lilla; bug og kropssider stærkt gule. Underhaledækfjer hvide; lår hvide. Øje brunt og næb lyst hornfarvet med farvet spids. Ben gullige. Længde 15-16 cm, hvoraf den forlængede hale udgør ca. 4 cm.
Hunnerne er gennemgående mere matte i farverne.
Gouldsamadinen forekommer i tre farvevariationer:

Rødhovedet Gouldsamadine med rød ansigtsmaske og rød næbspids.
Sorthovedet Gouldsamadine med sort ansigtsmaske og rød næbspids.
Gulhovedet Gouldsamadine med orangegul ansigtsmaske og gulligrød næbspids.
Den sortehovede variation er den, der oftest forekommer i naturen og i et forhold på ca. 3:1, hvorimod den gulhovede variation er den sjældneste, idet man kun finder én af dem for hver 3000 af de øvrige.



0,1 Rødhovedet Gouldsamadine. Foto: Horst Bielfeld.



Gouldsamadine-unger. Endnu ses ved basis af næb de i artiklen nævnte selvlysende madepapiller. Foto: Karl-Erik Tenglin.



Til venstre 1,0 Rødhovedet Gouldsamadine, til højre 1,0 Gulhovedet. Foto: Horst Bielfeld.

Lidt om arveligheden hos de tre variationer

Den røde farve dominerer over de andre rent arvemæssigt og kan variere en hel del, lige fra dybrød til matrød, uden at det nødvendigvis er foderet, som har indflydelse herpå. Ovenstående gælder kun hannerne, idet hunnerne ikke blot er svagere i farverne, men også kan have en endda ret stor iblanding af en anden farve, eksempelvis sort. Dette betyder ikke, at de er blandede, idet fuglene har kønsbunden arvelighed, og hunnerne derfor normalt kun skulle kunne nedarve den farve, de viser. Det vil sige, at hvis der er blot lidt rødt i masken, så er hunnen at betragte som en rødhovedet fugl. Er masken hel sort er den sorthovedet, og er den ren gulligrød er den at betragte som gulhovedet.

Hvis hannen har samme hovedfarve (maske) som hunnen - dette gælder i øvrigt kun rød- og sorthovedet - ja, så falder der ikke andre farver ud. Er hannen split (har arvelighed for den anden farve), så vil nogle af han-ungerne også være split. Sætter man en ren sort- eller rødhovedet han på en hun med modsat farve, vil 50% af han-ungerne være split for den anden hovedfarve (maske).

Den gulhovede adskiller sig lidt fra de andre, idet den har recessesivt (vigende) arvean-

læg, som betyder, at den ikke kan producere rødt farvestof.
En kombination af Sorthovedet x Gulhovedet skulle nogenlunde følge ovenstående, medens det hos kombinationen Gulhovedet x Rødhovedet udarter sig lidt anderledes, hvilket skulle bevirke, at rødhovede hunner kan være split for Gulhovedet (hvilket de ellers under normale omstændigheder ikke skulle kunne være). Fordelingen af hovedfarver (masker) kan derfor fordele sig noget anderledes ved denne kombination.
Der findes i dag rigtig mange mutationer af gouldsamadinen, men dem må nogle andre imidlertid skrive om.

Lady Goulds Amadine

Gouldsamadinen har været kendt i århundreder af de australske Aboriginals (indfødte). Selvom den europæiske kolonisering begyndte omkring år 1770, var det sjældent, at der - før de store opdagelsesekspeditioner i første halvdel af det 19. århundrede, kom europæere så langt mod nord. Blandt andre rejste John Gould i 1838 og 1840 igennem de nordlige egne. Her indsamlede og malede han mange af fuglene, heriblandt en Sorthovedet Gouldsamadine-han, skudt af en Mr. Bynoe. Der blev senere skudt flere fugle under ekspeditionerne, og da John Gould syntes, at de var så utroligt smukke, navngav han dem efter sin hustru Lady Gould, Lady Goulds Amadine *(Amadina gouldiae)*. Hun fulgte ham forøvrigt på disse mange anstrengende ekspeditioner, men døde kort efter hjemkomsten til England.
Gouldsamadinen nåede desværre ikke levende til Europa - nærmere betegnet til England - før i 1887, hvor den blev beundret meget. De døde dog kort efter ankomsten. Der blev hurtig stor efterspørgsel efter disse skønne fugle, men den lange sørejse var hård ved dem, og de få, som overlevede, var oftest svækkede og syge.
Gouldsamadinen må være kommet her til landet ret kort tid efter, idet den er opdrættet her i 1891. Til Tyskland kom den først i 1896, hvor både den Rødhovede og Sorthovede Gouldsamadine blev vist på en stor fugleudstilling i Berlin. Den Gulhovede kom først til Europa i 1915.

De første opdræt

Det danske førsteopdræt, der fandt sted hos Grosserer B. Christensen, København i 1891, har formodentlig været et af de første, ja - måske det allerførste overhovedet. Jeg har ingen oplysninger om selve opdrættet udover, at det var udstillet som nr. 120 på »Foreningen for Danmarks Fjerkræavl«s udstilling i 1891. På daværende tidspunkt var der ingen deciderede fugleudstillinger, så man udstillede sine fugle i fjerkræforeningerne.
Ifølge mine kilder var det først omkring 1915, at der begynder at dukke beretninger op om pleje og opdræt af gouldsamadinen i udenlandske tidsskrifter. Dog tror jeg, at der må have været sporadiske opdræt før den tid. Herhjemme var der endnu mindst et opdræt, som er beskrevet i »Stuekulturer« i 1909. Opdrætteren H. A. Bøgh, København, skriver bl.a.: *»at fuglene var meget svage ved ankomsten efter den lange sørejse, men at de dog kom sig hurtigt under en god pleje, hvor de bl.a. fik kogt mælk. De byggede både i harzerbure og alm. lukkede kurvereder. Kuldstørrelsen lå oftest på mellem 3 - 9 æg. Rugetid 14 dage. Redetid ca. 3 uger. Opmadningsfoderet bestod bl.a. af opblødt æggebrød, hakket æg, skoldede myreæg og ituskårne melorme. Af frø fik de kun forskellige hirsesorter«.*
Han må have haft flere opdræt, idet han endvidere nævner noget om, at Rød- og Sorthovede uden problemer kunne yngle med hinanden. Angående prisen, så havde de få år tidligere kostet omkring 50 kr. parret, men omkring 1909 var prisen faldet noget, men de hørte dog stadigvæk til de dyrere fugle.
Opdrættene var dog nok lidt sporadiske, og den første som har beskrevet gennerationsopdræt i større stil, er englænderen P.W. Teague, der fra 1930 - 46 opdrættede gouldsamadinen i 24 generationer, og som man nok kan regne ud, så var fuglene under ét år gamle, når de ynglede. Han brugte bl.a. store mængder umodent græsfrø, ligesom han lod fuglene selv parre sig ud.

Nuværende status

Da 2. verdenskrig brød ud, forsvandt de fleste gouldsamadiner fra Europa, men de kom heldigvis igen. Omkring 1950 blev der indfanget et enormt antal gouldsamadiner hvert år, men dette fik en ende, da Australien i 1960 indførte det udførselsforbud, som i øvrigt stadig er gældende.
Fugleholdere har siden lært at opdrætte denne populære fugl, endda i meget stort antal hvert år. Grundet fuglens op-

rindelige smukke farver og de nye farver, den i dag forekommer i, er den blevet en meget populær fugl blandt mutationsopdrættere. Igennem nogle år så man mange fugle, som var for små, dette gjaldt især mutationsfuglene, men imidlertid også de naturfarvede. Denne tendens er heldigvis efterhånden ved at ændre sig til det bedre for begge gruppers vedkommende.
En del af forklaringen herpå er vel, at flere fugleholdere er blevet noget mere seriøse i udvælgelsen af avlsfugle, som skal være store, kraftige og med gode farver for at kunne få nogle ordentlige unger.
Grundet de mange nye farver - som der jo er »penge« i - skulle der laves nogle »hurtige« unger, og hertil blev der anvendt mågefinker som ammefugle, idet der på den måde kunne opnås en hel del flere kuld i træk - også flere end godt var. Der vil altid - selv med 1-2 kuld på en sæson - efter gode avlsfugle, falde enkelte unger, som ikke helt lever op til den standard, forældrene har, men når man først begynder at drive rovdrift, ja - så vil et forholdsvis stort antal unger blive for små og ofte for dårligt farvede. Det ville imidlertid heller ikke gøre så meget, hvis ikke disse dårlige unger senere blev brugt i den videre avl, men sådan »spiller klaveret« jo ikke, når det er nye mutationer, der tales om. Så bruger man simpelthen revl og krat, åbenbart i forvisning om at kvantitet er, om ikke bedre, så mere lønsom end kvalitet.
Som nævnt er der nu flere og flere fugleholdere, som gør en stor indsats i forbindelse med opdræt af gouldsamadiner af virkelig god kvalitet - og den tendens må man blot håbe på vil fortsætte i årene fremover til gavn for alsidigheden i vort fuglehold.
GOD YNGLESÆSON.

Kildemateriale

Danske Fugleforeninger's dommernøgler.
Tidsskriftet Stuefuglene.
»Gouldsamadiner« af Horst Bielfeld. ■

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

HVIDBUGET TURKISTANGARE
Tangara mexicana
Opdrættet af:
Arne Christensen, Viby.
(Roskilde & Omegns Fugleforening).

EDWARDS FIGENPAPEGØJE
Psittaculirostris edwardsii
Opdrættet af:
Claus Utoft, Give.
(Give & Omegns Fugleforening).

HVIDHOVEDET SORTBYLBYL
Hypsipetes madagascariensis leucocephalus
Opdrættet af:
Ulrich Clausen, Silkeborg.
(Silkeborg Fugle & Stuekulturforening).

HVID ØREFASAN
Crossoptilon crossoptilon drovynii
Opdrættet af:
Givskud Zoo, Give.
(Give & Omegns Fugleforening).

KOHEJRE
Ardeola ibis
Opdrættet af:
Givskud Zoo, Give.
(Give & Omegns Fugleforening).

ASKEGRÅ FINKE
Piezhorina cinerea
Opdrættet af:
Rita Søltoft, Næstved.
(Næstved Fuglevenner).

JAMAICA VAGTELDUE
Geotrygon versicolor
Opdrættet af:
Poul Madsen, Gadbjerg.
(Give & Omegns Fugleforening).

Registreringsudvalget



Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Newcastle Disease - en frygtet sygdom, der skaber kaos...

Det har været med nogen undren, at jeg indtil nu ikke har kunnet læse noget bestemt om, hvordan vi skal forholde os til alle de nye regler, der er kommet for afholdelse af udstillinger og markeder, indførsel af fugle og handel med dem samt mærkning af fugle »større end Solsort« o.s.v. Det er ikke blot i Dansk Fuglehold, det har manglet, men også alle andre steder. Der har været masser af små usammenhængende notater i fagblade og aviser, og så selvfølgelig en del (for ikke jurister) uforståelige cirkulærer og bekendtgørelser, der henviser til paragraffer i andre bekendtgørelser, og som forudsætter, at man har i hovedet og ved, hvad der står i dem, eller de ophæver, tilføjer eller omfortolker dele af tidligere cirkulærer, så det efterhånden er et detektivarbejde at finde rundt i dem. Oven i alt dette kommer så det hav af mere eller mindre underbyggede rygter, der svirrer blandt fuglefolk.

Efterhånden, som jeg har fået samlet en del materiale om forholdene, er jeg imidlertid blevet klar over, hvorfor ingen **kompetente** personer har villet forklare reglerne, så de var til at forstå - jeg tror nemlig ikke, det er mulig. Er der derfor nogen, der går med planer om at hente fugle i et andet EU-land, gør man klogt i at kontakte den stedlige kredsdyrlæge. Det er **ham, der bestemmer,** hvorledes reglerne fortolkes i hans område - for som i alle »gode« danske regler er de gennemsyrede af undtagelser, vurderinger og dispensationer efter kredsdyrlægens eller Veterinærdirektoratets »bestemmelser«. Jeg vil imidlertid kort beskrive de restriktioner og bestemmelser vi - så vidt jeg kan se - ikke kan komme uden om:

1) For **papegøjer og parakitter** er der ingen ændring i reglerne for indførsel og handel i forhold til tidligere.

2) For indførsel af **»ikke krumnæbbede fugle større end Solsort fra EU-land«** er reglerne skærpede. De skal nu alle før indførsel have en importtilladelse fra Veterinærdirektoratet, og de skal være forsynet med en oprindelses- og sundhedsattest fra udførselslandet. Hvis de kommer fra en besætning, hvor der vaccineres mod Newcastle Diseace, må der bl.a. ikke være vaccineret inden for de sidste 21 dage før afsendelsen. Når fuglene kommer her til landet, skal kredsdyrlægen være orienteret mindst et døgn før modtagelsen, og han skal forinden have godkendt den karantæne, hvori fuglene skal sidde. Alle fugle »større end Solsort« skal nemlig fremover mindst 30 dage i karantæne (uanset art), og de skal mærkes, så de kan identificeres (men der er ikke nævnt noget om mærkningsmåden, og der er heller ikke noget om, hvor stor en Solsort er. Er det længden, vægten eller hvad?). Der er altså ikke noget, der hedder impulskøb mere.

3) For indførsel af **»ikke krumnæbbede fugle mindre end Solsort fra EU-land«** skal der nu også indhentes tilladelse. Ved første indførsel skal der skriftligt rettes henvendelse til Veterinærdirektoratet med henblik på registrering, og derefter skal man senest et døgn før fuglenes ankomst anmelde dette til den stedlige kredsdyrlæge med oplysning om fuglenes antal (ikke art) og ankomsttidspunkt. Fuglene skal tillige ledsages af et dokument, der dokumenterer fuglenes oprindelse (lidt uklart, men det refererer formentlig til, at fuglene skal være opdrættet i et EU-land). Fuglene i denne gruppe skal dog ikke i karantæne.

De to omtalte bestemmelser gjaldt oprindelig ikke hobbydyr, men efter en klage fra en importør har veterinærdirektoratet bestemt, at det i Danmark også skal gælde for ikke kommerciel indførsel.

Danske Fugleforeninger har klaget til landbrugsministeren over denne fortolkning og venter svar i den nærmeste fremtid.

4) Som det vel er de fleste bekendt, er der udstedt forbud mod enhver afholdelse af **markeder, udstillinger og**

andet, hvor dyr bringes sammen. Bestemmelsen er ikke tidsbestemt, så måske må vi leve med den i mange år.

5) Det sidste nye er **totalt forbud** mod flytning af fjerkræ m.v. på grund af Newcastle Disease. Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle. Forbudet betyder, at det uanset hvor, i landet man befinder sig, er forbudt at flytte nogen af disse dyr.

Så mange var ordene, og alt dette angivelig på grund af den frygtede fjerkræsygdom Fjerkræpest eller Newcastle Disease som den ofte kaldes. Af praktiske grunde vil jeg fremover i artiklen anvende den almindeligt brugte forkortelse ND. Danmark har i mange år været erklæret for ND-frit land, hvilket angivelig skulle betyde millionindtægter ved eksport for landbruget. Derfor har det også været og er stadig forbudt at vaccinere mod sygdommen i Danmark. Vi er imidlertid det eneste land i EU, der ikke vaccinerer, så jeg kan godt undre mig over, hvordan andre lande kommer af med deres fjerkræ, svine- og oksekød?

Alle dyr skal slås ned

Ved angreb af ND skal alle dyr slås ihjel og destrueres, hvilket kan lyde hårdt, men da op til 90 % af en ikke vaccineret bestand alligevel dør, er det vel rimeligt. Dyrlæge Ougaard, der er medlem af »De Danske Brevdueforeninger«s hovedbestyrelse og veterinær konsulent for foreningen, har i bladet »Brevduen« skrevet en artikel om diagnosen Newcastle Diseace. I artikelen anfører han, at sygdommen smitter ved direkte kontakt eller nærhed mellem dyr, men også indirekte med personer som mellemled, hænder, fodtøj, påklædning, og så naturligvis transportmidler som bure, transportkasser, varevogne, bagagerum m.m. I bekendtgørelse af 10. november 1994 om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab § 10 stk. 2 pkt. 2, taler man tillige om »luftbåren smitte«. Der er altså tale om en sygdom, der bruger alle veje til at sprede smitten i lighed med den nok bedre kendte mund- og klovesyge hos klovbærende dyr.
Der er altså al mulig grund til at frygte sygdommen og være forsigtig, for det må være forfærdelig at se alle sine dyr blive slået ned, uanset deres økonomiske værdi og endnu mere forfærdeligt at være skyld i, at andre, som man har solgt dyr til, måske også mister deres fugle, og det er altså ikke bare fjerkræet, der kan smittes eller være smittebærere - det kan de fugle, vi beskæftiger os med også.

Hvorfor ikke bare vaccinere?

Hvorfor kan vi så ikke bare vaccinere dyrene? Nej, for så kan Danmark ikke længere være et ND-frit land. Man vaccinerer jo ikke, hvis man ikke har sygdommen! I øvrigt kan vaccinerede dyr godt optræde som sunde smittebærere, hvilket vil sige, at de kan smitte andre, uden at de selv ser syge ud. Sådan er det med al vaccine, og vi vaccinerer jo snart mod alt, men det er heldigvis uhyre sjældent, at vaccinerede dyr (eller mennesker) smitter. Forklaringen er groft sagt, at man ved vaccine indpoder sygdommen i en svækket form, og kroppen skal så selv oparbejde et naturligt forsvar mod den pågældende sygdom, og det kan ske, at det svigter.

Man må undres

Så er det, man må begynde at undre sig. Forbudet mod flytning af dyr gælder ikke erhvervsmæssige fjerkræavlere. De kan frit købe avlsdyr, kyllinger/ællinger, rugeæg o.s.v. i EU-lande, som vaccinerer, og dyrene må godt være vaccinerede og kan som sådan være sunde smittebærere. De må også gerne sælge til private. Der er jo næppe et annonceblad, uden at man kan købe 1-årige høner i fuld æglægning, 10 kr. pr. stk. Det er udsætterhøns fra fjerkræfarmene, og når de kommer ud til hobbyavlere med ikke vaccinerede bestande, kan sygdommen bryde ud.
Og man kan fortsætte med at undres. Reglerne gælder nemlig heller ikke for opdrættere af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt ænder til udsætning i naturen. Disse dyr kan jo også være smittebærere, når man ser, hvordan og hvor let sygdommen kan brede sig! Hvorfor må man så det? Det er nok, fordi den slags opdræt oftest er en nicheproduktion hos landmændene, og så skal man ikke pille ved det! Jeg kunne godt ønske mig, at vildsvin også blev en sådan nicheproduktion. Så kunne de få fritlevende vildsvin, vi har her i landet, måske få lov til at overleve? Nå, men det har jo ikke noget med ND at gøre, og jeg vil i alle tilfælde have dem

skudt, hvis de kommer ind i min have.
Men det er ikke slut med at undres. Brevduefolkene må nemlig gerne flyve kapflyvning og holde udstillinger! De har endda fået lov til at vaccinere mod paramyxovirus, der er en afart af den almindelige Fjerkræpest (ND). Angiveligt smitter denne afart kun duer, men nogle af dem kan da være sunde smittebærere, og hvad mere er - brevduer kommer langt omkring - også til områder med ND - *og ikke alle duer kommer direkte hjem.* Jeg kan da af og til møde en træt brevdue i min hønsegård, og selv om en sådan due måske ikke kan bruges til avl eller kapflyvning og måske bliver aflivet ved hjemkomsten, kan den da udmærket have afgivet (eller evt. modtaget) smitte i min (eller andres) hønsegård.

Mangel på konsekvens eller?

Der er noget, der ikke hænger sammen. Enten er man ikke konsekvente i lovgivningen, eller?? Den tanke kan ikke undgå at strejfe mig, at sygdommen ud over at være **meget farlig** også kan bruges i en handelskrig mellem storavlere og hobbyavlere. I takt med al den snak, der har været om burhøns og skrabehøns (der i øvrigt ikke har det meget bedre) er efterspørgslen på æg herfra faldet, og der er kommet skub i stalddørssalget og den lille private hønsegård, og her er måske en lejlighed til at komme det til livs. Hvis de ikke må handle med deres høns, uddør de ganske stille, med mindre de da køber udsætterhøns hos de erhvervsmæssige avlere. Når man så alligevel er i gang, kan man lige så godt tage racefjerkræavlere og fugleholdere med. *Det sparer jo en papirgang.*

Vær på vagt

Iflg. »Tidsskrift for Racefjerkræavl« har der i 1995 været konstateret ND i 20-25 besætninger fordelt over hele landet. Der er iflg. samme kilde ikke konstateret ND hos racefjerkræopdrættere og heller ikke hos »erhvervsavlere« i Danmark, men i Sverige og Schweiz er der konstateret friske tilfælde hos erhvervsopdrættere.
Sygdommen er altså overalt, og der er grund til at være på vagt, først og fremmest for ens egen skyld, men så sandelig også for hele vores hobby's skyld, der gennem de seneste år er blevet stærkt »truet« af diverse restriktioner, som ikke altid er affødt af forhold hos os selv. Mit bedste råd skal derfor være: **Lad være med at udskifte fugle i tide og utide.** Prøv at arbejde med det du har og få noget ud af det, og køb kun fugle hos folk, hvis fuglehold, du kender og stoler 100% på. **Sæt altid nyanskaffede fugle i karantæne, fjernt fra dine andre fugle, i mindst en måned.** Vær forsigtig i omgangen med andre fuglehold, både hvor du besøger andre, og hvor de besøger dig. Vi skulle nødigt til at vaccinere og endnu mere nødigt have konstateret ND blandt de fugle, vi beskæftiger os med.



Spørgsmål

Jeg har en undulat på ca. 2 år, som taler meget. Jeg har imidlertid et problem, idet den bider i sine fjer. Det har også et par gange blødt ved vingen Medsender en af fjerene.
Jeg har været til dyrlægen med den to gange og fået dem rykket af, men den bliver ved med det, og derfor går der for lang tid inden den atter kan flyve, hvilket jo ikke er så godt, idet den er vant til at flyve over det hele og næsten aldrig er lukket inde.
Jeg håber I har et godt råd.

Svar:

Du kommer her ind på et af de almindeligste problemer hos krumnæbbede fugle holdt som kæledyr - og som sådan et af de sværeste at behandle. Det er ofte meget vanskeligt at fastslå den direkte årsag. En diagnose stilles på oplysninger fra ejer om miljø og fodring, symptomer, laboratorieundersøgelser af blod, hud og afføring samt evt. røntgen. Umiddelbart kan det synes som et stort arbejde, og nogle vil måske også sige et unødvendigt. Hertil er der kun at sige, at denne fremgangsmåde - når det drejer sig om hudlidelser - er velkendt fra andre dyrearter som f.eks. hund og kat. Fuglene adskiller sig kun fra disse ved at

være endnu vanskeligere at undersøge.
I stedet for at fortabe mig i detaljer om laboratorieundersøgelser etc., skal jeg prøve at give nogle konkrete bud på nogle ting:
1) Ingen fugl er skabt til at sidde alene uanset forholdene. Start altid med mindst to fugle. Ligegyldigt hvor meget man tager sig af dem, vil de altid være disponerede for fjerpilning. Desværre er det sjældent nogen god hjælp at supplere med endnu en fugl, når først skaden er sket. Prøv at beskæftige fuglen med div. legetøj og måske endnu bedre med friske naturgrene af varierende tykkelse - gerne fra frugttræer. Giv den i øvrigt også den ro, den har behov for. Det vil for undulaters vedkommende sige minimum 10 timers mørke.
2) Intet bur kan blive for stort. De allerfleste er for små. Bure skal være lange og ikke høje. 3-4 vingebredder lang er ok. De fancy moderne, runde og høje bure burde forbydes ved lov. Fuglene bliver tossede i hovedet af at skulle hoppe op og ned
3) Størstedelen af fjerpillerne er »frø-junki'er«, d.v.s. de mangler f.eks calcium og protein = fjerenes bestanddele. Specielt æder mange undulater alt for mange hirsekolber - det er ren slik! Regn med 60-70% god frøblanding. Dertil tilskud af proteinfoder (f.eks. hakket hårdkogt æg og rasp blandet sammen til en let smuldrende konsistens) og »tunge grøntsager« som eksempelvis kål, gulerødder, bønner og ærter. Salat, kinakål og vindruer hører til den »lette brigade«, som igen stort set kun er slik. Giv fuglen vitaminer og mineraler som tilskud i foderet - aldrig i drikkevandet! Vitaminer nedbrydes meget hurtigt i vand, og der er ingen grund til at fodre vandets bakterier med disse ting. Lad i øvrigt fuglene æde op - skifter man for tit, tager de kun godbidderne og bliver dermed for fede.. Et meget almindeligt problem - også hos undulater.
4) Fugle, der fuldfjerede på hovedet, men som piller sig på kroppen er oftest »psykiske pillere«.
5) Når fjerpillende fugle sidder alene, drejer det sig i 99% af tilfældene om forkert fodring eller psykiske problemer.
6) Når det drejer sig om fugle, der sidder i flok - eller som er kommet fra en floksituation - skal man være meget opmærksom på infektionssygdomme f.eks. PBFD (Psittacine Beak and Feather Disease), polyomavirus og giardia (mave/tarminfektion). At flokkene ikke behøver at være store, kan jeg give et godt eksempel på:
En ejer havde haft to undulater i ca. to år. Pludselig begyndte den ene at klø sig helt vildt. Samtidig bed den i sine fjer. Diagnosen stillet på blodprøve og vævsprøve lød: PBFD. Forløb: Aflivning af begge fugle. Fra infektionstidspunkt til udbrud kan der gå flere år.
7) Ejere foreslår ofte selv, at det måske kan være lopper eller lus - et levn fra hunde- og katteverdenen. I fuglepraksis er det næsten aldrig noget sådant. En sjælden gang ses den røde blodmide som problemet - en diagnose man nemt selv kan stille: Usædvanlig natte-uro i buret. Lægger man et hvidt klæde over buret om natten, vil man om morgenen kunne se små, røde mider kravle rundt på det. Både fugle og omgivelser behandles.
8) Nogle få fugle lider af hormonlidelser og/eller allergi.
9) Svulstdannelser er meget almindelige hos undulater, og de kan også være en mulig årsag til kløe.
10) Indvortes parasitter - rundorm - ses i en del tilfælde hos undulater, hvilke også kan udløse kløe.

Som du kan se, er det et komplekst problem. Behandlingen vil i hvert enkelt tilfælde afhænge af årsagen. Prøv om du kan genkende nogle af ovennævnte problemer.

Dyrlæge Knud Steensborg



Fejl i tlf./fax-nummer!

I omtalen af »Dansk Agapornis Klub« i Dansk Fuglehold nr. 2/96, side 47, var vi desværre kommet til at give forretningsføreren, Ulf Roland Andersen et galt tlf./fax-nummer.
Det rette nummer er:
75 75 24 **73.**
Vi beklager fejlen.

red.

Blåkindet Conure i flok...

Af JESPER NIELSEN, Broby

Nogle sværger til flok-opdræt andre igen til det modsatte med blot ét par i hver sin voliere. Forsøg er tidligere gjort med bl.a. Bjerglorier og Patagonisk Parakit, så hvorfor ikke også med den Blåkindede Conure?

Jeg har i mange år holdt fugle med succes, men efter et par flytninger var det ligesom fuglene gik i stå, og siden 1990 er det kun blevet til fem unger af hhv. Rødhovedet Kilehaleparakit og Kongopapegøje.
Derfor skulle der her i 1995 ske noget... Der blev indkøbt ét par undulater, tre par Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer samt tre par Blåkindet Conure *(Pyrrhura perlata)* - alle nogle »nemme« fugle at holde, og nu måtte der da komme nogle unger? Og det gjorde der så også.
For det første kom der unger af alle de andre fugle, men de Blåkindede Conurer slog dog rekorden.
De Blåkindede blev indkøbt i april måned fra tre forskellige steder. Det ene par udskilte sig meget fra de andre ved at være meget mørke i fjerdragten. Dette har dog siden udlignet sig selv. Jeg mente, at det var fordi de tidligere havde gået i kassebur i nogle år. Parret var i øvrigt ringmærket. Vi anbragte dette par for sig selv, mens de to andre par fik lov til at gå sammen.

Volierer bygges...

Nu skulle der bygges voliere. Denne blev bygget ud fra ideen om, at fuglene skulle gå i flok, således at de hver især havde mulighed for at danne deres egne territorier. Volieren blev på 2,4 m i bredden og 4,8 m i længden. Heraf var de 2,4 m overdækket, ligesom den var lukket på de tre sider. Under den overdækkede del, som er delt op af plader, der går 60 cm ned fra loftet og 1,2 m ud fra bagvæggen, så fuglene ikke kan se hinanden, blev der opsat fire redekasser.
Den store dag oprandt, hvor fuglene skulle sættes sammen. Ind på arena'en trådte straks hannen med ring på, og han mente, at han og konen havde eneret på volieren og begyndte derfor straks at nedlægge de andre fugle, én efter én - men så pludselig skiftede situationen. To fugle rottede sig sammen mod »den lille Cæsar«, og et slagsmål af format startede på jorden. Det var næsten for nervepirrende at se på, men efter ca. 20 minutter åndede alt fred og idyl.

Voksen fugl fra flokvolieren.



»Cæsar« måtte se i øjnene, at han, sammen med konen, som i øvrigt havde siddet og set passivt til, nu skulle dele volieren med fire andre fugle. Den dag i dag er han dog stadig den mest dominerende.
Herefter sås dagligt parringer hos alle tre par.
Onsdag den 7. juni blev det første æg lagt hos »Cæsar« og konen, og den 21 juni lå hun på seks æg.
Den 30 juni kom den første unge, og 13 dage efter var fem æg klækket - det sidste var ubefrugtet.

Ganske tillidsfulde...

Fuglene viste sig fra begyndelsen ganske tillidsfulde, og det blev de ved med at være i en sådan grad, at man skulle holde både hænder og læber tæt ind til kroppen. Dette kom jeg til at sande en dag, da jeg følte, at »Cæsar« og jeg var kommet på forståelig fod med hinanden. Jeg var netop kommet ind ad lågen og syntes lige, han skulle have et par venskabelige kys (ud i luften), da fanden tog ved ham, og han fløj op og bed sig fast i min læbe. En panisk hovedrysten fik ham dog til at give slip, men så let syntes jeg ikke han skulle slippe, så han fik et dask med på vejen. De næste par dage var han knap så kæphøj - *og jeg holdt klogeligt munden lukket.*
Hvordan ville de andre fugle reagere, når nu ungerne skulle på pind?
Det fik jeg at se den 13. juli, da den første fløj af reden. Der blev slet ikke den tumult, jeg havde frygtet, dog de næste par dage kunne jeg se, at den blev pillet i hovedet.
Den 16. og 17. juli kom de næste to unger på pind, og de fik samme »kærlige« behandling. De sidste to unger var på pind den 20. juli, men de slap dog for at blive pillet.

Løbende kontrol...

Hunnen og ungerne har løbende været udsat for mine besøg ved redekassen i forbindelse med ringmærkning og almindelig nysgerrighed, uden at dette dog på nogen måde generede dem. Et løft i halen på hunnen, og jeg kunne få lov at se, hvad jeg ville.
Lørdag den 9. september blev ungerne taget fra og anbragt i en anden voliere, da det var tydeligt, at forældrene ville i gang igen.
Ganske rigtigt. Den 13. september var det første æg lagt, og for at gøre en lang historie kort, er der i skrivende stund (27/11-95) fem unger i kassen.
Jeg har imidlertid ikke fået bevist, om det kan lade sig gøre at få alle tre par til at yngle i samme voliere, men jeg har besluttet at flytte »Cæsar« og konen over i en voliere for sig selv, idet jeg har fået fat i et par ældre fugle, som jeg så vil indlemme i flokken på de fire, der er tilbage i den store voliere.

Foder...

Det skal lige nævnes, at fuglene som foder gennem yngleperioden, har fået solsikke, amazonblanding, parakitblanding og spiret frø samt diverse slags frugt.
Hvis der er andre blandt bladets læsere, som har erfaringer med at holde conurer i flok, vil jeg gerne høre herom, meget gerne i Dansk Fuglehold - ellers på tlf. 62 63 27 01.
PS. Et spørgsmål til debat:
Er de Blåkindede Conurer i Danmark rene?



Volieréanlægget. I forgrunden ses flokvolieren.
Fotos: Morten Johansson.

FORENINGSNYT

Marts 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MARTS 96

04 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** møde, Kildegården, Helligkorsvej, kl. 19,30
04 **Kalundborg Fugleforening,** foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00
05 **Hobro Fugleforening,** møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
05 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** møde, Korskærvej 8, kld. kl. 19,30
05 **Kolding Fugleforening,** møde med en dyrlæge, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
05 **Odense Papegøje og Parakitklub,** foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, Brændekildevej, kl. 19,30
05 **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde/Bent Elkjær, Regnskabskontoret. Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
06 **Aalborg Fugleforening,** møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
06 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** møde, Sct. Skolen, indgang D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,00
07 **Helsingør Fuglevenner,** møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
07 **Rødekro og Omegns Fugleforening,** redekasser og yngelforberedelse, Fladhøjskolen, kl. 19,30
07 **Ikast Fugleforening,** møde, Østergade 82, kl. 19,30
11 **Vestsjællands Fugleforening,** møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
11 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** møde om conurer, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
11 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** møde, Pedersholm, kl. 19,30
12 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Villavej 5. kl. 19,30
12 **Varde og Omegns Fugleforening,** australsk pk., Pramstedvej 10, Varde, kl. 19,30
12 **Næstved Fuglevenner,** møde, Grønnegades Kaserne lok. 117, kl. 19,00
12 **Frederikshavn Fugleforening,** risfugle/Kurt Andersen, Knivholt, Hjørringvej 180, kl. 19,30
12 **Østhimmerlands Fugleforening,** møde, Kongerslev Skole, kl. 19,00
13 **Randers og Omegns Fugleforening,** møde, Højris. kl. 19,00
14 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** møde. Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
14 **Århus Fugleforening,** møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
14 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
16 **Næstved Fuglevenner,** temaeftermiddag, Samlingshuset Næstved Dyrekoloni, kl. 13,30-16
18 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** møde for nye medlemmer, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
19 **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** foredrag, Færgegården lok. 5, kl. 19,30
19 **Vestegnens Fugleforening,** møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
20 **Aalborg Fugleforening,** møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
21 **Brovst og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, SID, Vestergade, kl. 19,30
26 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** møde, Pedersholm, kl. 19,30
26 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

□ udstillinger

Marts
31 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskuet »Aktiv Fritid 96« i Brædstruphallen Kl. 10-17. Fritidsmesse for hele familien.

Fuglemarkeder

2/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Brovst Skoles gymnastiksal, Østergade

2/3 **Herning Fugleforening,** cykelkælderen, Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej 8, kl. 9-15

9/3 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends og Fugleforeningen for Thy og Mors,** Tambohus, Frederiksdals Alle, Skive, kl. 10-15

9/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Maskinhallen, Skolegade, kl. 10-15

10/3 **De syd og sønderjydske fugleforeninger,** Gram Slotskro kl. 10-14

10/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej kl. 10-15

24/3 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Pedersholm, kl. 10-13

30/3 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen, Horsens kl. 10-15

31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16

31/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, kl. 10-14.

13/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14

14/4 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, kl. 10-14

5/5 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 10-14

16/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkepladsen, kl. 10-14

5/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14

3/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

Påtænkte Walsrodeture

16-19/5 Amager Stuekulturforening
25-26/5 Brovst og Omegns Fugleforening
31/8-1/9 Århus Fugleforening



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 5/3 kommer Bent Elkjær og fortæller om sit fuglehold, som hovedsagelig består af småfugle. Han vil fortælle, hvordan han holder disse fugle.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Så er den årlige ordinære generalforsamling overstået. Kjeld Enghave Hansen blev valgt som ny formand. Alfred Boysen og Dorte Buus Mathiesen blev genvalgt. Næste arrangement er mandag den 11/3 kl. 19,20, hvor Oluf Stub Nielsen kommer for at fortælle om co- nurer. Som noget nyt vil vi i år afholde et møde for nye/kommende medlemmer. Mødet afholdes mandag den 18/3 kl. 19,30 på Gammelby Fritidscenter. Der vil her blive mulighed for at stille spørgsmål til vore dygtige konsulenter, idet det jo ikke altid er nemt som nyt og uerfarent medlem at troppe op på medlemsmøderne og få svar på sine spørgsmål, man føler måske, at det er »dumme« spørgsmål.

Dorte Buus Mathiesen



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 12/3 afholdes der møde på Kongerslev Skole, kl. 19,00. Mødet indeholder oplæg fra Orla Olesen, Svend Erik Korgård og Henrik Biehl om forberedelser m.m. omkring opbygning af fuglehuse, volierer, ynglebure m.m. Der vil blive en efterfølgende debat med mulighed for at komme frem med dine problemer og overvejelser for lige netop din egen situation på denne aften, så velkommen til en livlig aften. Lørdag den 16/3 fra kl. 13-17 vil vi besøge oplægsholderne fra tirsdagsmødet og se på deres resultater. Arrangementet vil blive aftalt på mødet.

Preben Gulbæk



Århus Fugleforening

Næste møde afholder vi torsdag den 14/3 kl. 19,30 i Folkedansens Hus. Denne aften får vi besøg af Søren Abildgaard, Skive. Søren Abildgaard vil fortælle om sit eget fuglehold, der bl. a. består af amazonpapegøjer. Mød derfor op denne aften til en papegøjesnak.

Pbv. John Mejer



Næstved Fuglevenner

Møde tirsdag den 12/3 kl. 19 Grønnegades Kaserne lok. 117. Denne aften er det Eigil Jacobsen, der er foredragsholder. Han vil fortælle om eget fuglehold gennem 30 år, så at kalde ham en erfaren fuglemand er vist ingen overdrivelse. Han startede med australske pragtfinker, men efter oliekrisen blev det som hos så mange andre parakitter i stedet. Også bestyrelsesarbejdet i egen forening havde Eigils store interesse, ligesom der blev tid til at fuldføre en dommeruddannelse inden for papegøjer/parakitter. Så det tegner til at blive en både lærerig og interessant aften, hvor vi håber at se mange i lok. 117. Lørdag den 16/3 temaeftermiddag om dværgpapegøjer kl. 13,30 i Samlingssalen. Så er der igen temaeftermiddag med foredrag om dvræeg papegøjer, og dem vil Peter Jensen fortælle om. Peter har haft dværgpapegøjer i sit fuglehold i de sidste 6-7 år, både de normalfarvede og mutationer. Han vil fortælle om sine egne erfaringer- foder, ernæring, opdræt og problemer med dette samt det store område: mutationer, et emne der kan få de fleste fuglefolk »op af stolene«. Der vil være forskelligt billedmateriale og bøger, så er du interesseret i disse små farvestrålende, charmerende papegøjer, så er her chancen for at få en snak om disse fugle med interessefæller. Fuglemarked søndag den 31/3 kl. 10-14 Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne. En efterhånden tilbagevendende begivenhed, og i år holdes den allerede den 31/3. Dog med enkelte begrænsninger. Der er igen hønsepest i Danmark- desværre. Derfor vil fjerkræ og hønsefugle, vagtler, løbehøns og duer ikke kunne få tilladelse til at med- bringes på markedet. Trods dette håber vi, at masser af fugle og deres mennesker vil møde op i det Gl. Ridehus for at købe, sælge eller bare kigge. Deltagelse er gratis. I fuglecafeen kan nydes forskellige forfriskninger som øl/vand, kaffe/te, kager og pølser. Desuden kan der købes foder til dine fugle, hunde, katte, marsvin og andre hobby og kæledyr samt mange forskellige rekvisitter. Så tag bare hele familien, venner og bekendte med til fuglemarked.



Rødekro og Omegns Fugleforening

Ynglesæsonen står for døren, og de fornødne forberedelser bliver omhandlet på vores marts møde. Peter Stabel viser sin samling af forskellige redekasser til de fleste papegøjearter.



Svendborg og Omegns Fuglevenner

Ved den ordinære generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt: formand Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby, 5700 Svendborg 62 22 64 54. Næstformand: Thorvald Jakobsen, Bregningevej 22, Vindeby, 5700 Svendborg 62 22 64 42. Kasserer Jim Lyster, Knudsbøllevej 6, 5700 Svendborg 62 22 07 50. Sekretær: Erik Christensen, Tvedvej 99, 5700 Svendborg 62 21 46 40. Best.medl: Else Mortensen, Elmegårdsvænget 1, 5900 Rudkøbing 62 51 25 27. Tirsdag den 19/3 kl. 19,30 på Færgekroen, lok. 5, Svendborg. Denne aften kommer Jesper Bay og fortæller om sit fuglehold. Jesper skulle have været her til februarmødet, men blev forhindret, så han måtte melde afbud. Jesper arbejder mest med småfugle- især væv-ere, hvor han har haft mange fine opdræt. Han er en af de helt store præmietagere på vore udstillinger, så her har vi noget at lære, for han er ikke bange for at fortælle om sin viden. Reserver denne aften til fuglemøde og få en interessant og lærerig aften.

Bestyrelsen/Thorvald

De syd og sønderjydske Fugleforeninger

Der afholdes fuglemarked søndag den 10/3 kl. 10-14 på Gram Slotskro. Alle er velkomne, dog har duer, vagtler og prydfjerkræ ingen adgang. Stadepris 20 kr. pr stade, gratis adgang.

Kim Nielsen, Esbjerg 75 15 54 27



Varde og Omegns Fugleforening

Nu her i marts måned skal vort medlemsmøde, som afholdes den 12/3 kl. 19,30 på Pramstedvej 10 i Varde (Cafeteriet ved Varde stadion) omhandle emnet australske parakitter, det er lige ved at være tiden, hvor de skal i kasserne. Foredraget vil bl. a. fortælle noget om ynglekondition og sympatimangel, som ofte kan være årsagerne til, at resultaterne udebliver. Fodring og redekasser er ligeledes en meget vigtig ting, her vil der blive givet nogle tips og ideer. Det sidste, som foredraget vil komme til at omhandle, er ringmærkning og mutationer. Det er noget af det, der vil komme til at få stor betydning for de australske parakitter i fremtiden. Vi ses til medlemsmøde den 12/3.

Anita Thorbøll Hansen



Dansk Agapornis Klub

Hvor er det, at du kan se en stor del af Danmarks bedste dværg- papegøjer såvel naturfarvede som smukke farvemutationer samlet på et sted, for samtidig at få en snak med interessefæller, gøre en god handel i salgsafdelingen samt få besvaret spørgsmål omkring dværgpapegøjeopdræt og Dansk Agapornis Klubs virke? Naturligvis på Dansk Agapornis Klubs landskåringsskue »Aktiv fritid 96» Og hvor er det, at du kan se en snes stande med for- skellige hobby og fritidsforeninger samt underholdning med bl.a. komikeren Yan Swahn og meget andet? Naturligvis på »Aktiv fritid 96». Og hvor er det, at der bl.a. er ponyridning og gratis is til børnene? Naturligvis på »Aktiv fritid 96». Det sker altsammen søndag den 31/3 i Brædstruphallen. Brædstrup mellem Horsens og Silkeborg. Messen åbner kl. 10 og slutter kl. 17. Entre voksne 25 kr, børn 5-12 år 10 kr. Yderligere oplysninger om ovenstående arrangement samt spørgsmål vedrørende klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf/fax 75 75 24 73. *Ulf*



Frederikshavn Fugleforening

Lørdag den 9/3 kl. 10-15 afholder vi vort årlige fuglemarked i Maskinhallen, Skolegade 8. Alle fuglevenner fra nær og fjern er velkommen til på lige fod med vore egne medlemmer d.v.s. gratis at købe, sælge og bytte fugle samt rekvisitter. Det eneste, der forlanges, er, at de medbragte fugle er sunde og raske og sidder i rene og lyse kasser. DUER, VAGTLER OG ANDRE HØNSEFUGLE MÅ IKKE MEDBRINGES i lokalet. Der vil være mulighed for at stille både sult og tørst til rimelige priser. Endvidere vil vor lokale fuglehandler »JACO» være repræsenteret med en stand, og vi vil i lighed med tidligere år forsøge at stable et loppemarked på benene. Velkommen til en hyggelig dag blandt fuglevenner i Frederikshavn lørdag den 9/3.

Niels Ole A/m.m.



Hobro Fugleforening

Vi afholder fuglemarked søndag den 10/3 i Aktivitetshuset på Sjællandsvej fra kl. 10-15. DUER OG ENHVER FORM FOR FJERKRÆ MÅ IKKE MEDTAGES. Alle fuglene skal være i rene og lyse kasser af en rimelig størrelse først og fremmest for fuglenes skyld, men det skulle også gerne være sådan, at evt. køberne kan se fuglene rigtigt. Fugle i snavsede kasser vil øjeblikkelig blive udvist. Alle fugle SKAL have frø og vand. Kaffe/te, øl/vand, pølser og brød kan købes til meget rimelige priser.



Herning Fugleforening

Henset til Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 af 7/12- 1995 (forbud mod flytning af fjerkræ) hvori ikke nævnes fugle som parakitter, papegøjer og finkefugle afholdes traditionelt fuglemarked i cykelkælderen på Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej 8, kl. 9-15. De fastsatte lovbestemmelser tilgodeses ved udelukkelse af det i bekendtgørelsen nævnte fjerkræ - herunder duer, vagtler o. lign. Altså må der kun komme fugle på markedet. De af foreningen opstillede salgsbure skal benyttes. Kaffe, brød, pølser, øl og vand kan nydes ved bordene. Alle er velkomne. Entre: 10 kr.



Tirsdag den 5/3 holder vi foredrag med Tage Andersen fra Varde. Han kommer og fortæller os om opdræt, fodring samt yngelpleje af græsparakitter. Tage Andersen er ligeledes dommer ved udstillinger, så her skulle der være mulighed for at få svar på evt. spørgsmål vedr. græsparakitterne.



Brovst og Omegns Fugleforening

Torsdag den 21/3 kl. 19,30 afholdes generalforsamling i SID's lokaler, Vestergade 30. Bestyrelsen anmoder alle medlemmer om at møde op og give deres mening til kende for hermed at hjælpe be- styrelsen og foreningen i det kommende års arbejde. HUSK: forslag skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Pbv. Finn



Amager Stuekulturforening

I dagene den 16-19. maj arrangeres i samarbejde med Skovbo-Tours bustur til Walsrode Fuglepark. Der startes fra Wiedergården i Dragør kl. 8,00, derefter opsamling kl. 8.15 på Teknisk Skole, Tårnbyvej 5, Kastrup, dernæst ved Friheden Station kl. 8,45 og endelig sidste opsamlingssted ved Køge Stadion kl. 9,15. Forventet hjemkomst til Frihedens Station søndag kl. ca. 18. Pris pr. person 1400 kr. Er du interesseret kan du få flere oplysninger vedrørende hele programmet ved henvendelse til Jenny og Palle Davidsen, Wiedergården 63, Dragør 32 53 28 22.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Martsmødet afholdes på Kildegården, Helligkorsvej kl. 19,30. Der får vi besøg af Morten Strange, som denne aften vil fortælle om orientalske fugle i naturen. Morten boede i Singapore 1980-93 og har rejst og arbejdet overalt i den asiatiske region som bl. a. fuglefotograf. Morten har et godt materiale fra Singapore, Malaysia, Indonesien og Thailand, som han bl.a. har solgt til store internationale forlag. Morten Strange er nu freelance fotograf og arbejder på halvtid for Dansk Ornitologisk Forening som international medarbejder. Mortens udgangspunkt er altid fuglene og dyrene i deres naturlige omgivelser, så Morten vil bestræbe sig på at tage hensyn til os fuglefolk om at fodre og yngle fuglene i fangenskab. Vi glæder os hermed til denne aften at få besøg af Morten.

Pbv. Ingolf



Randers og Omegns Fugleforening

Onsdag den 13/3 afholdes der debataften med Thorkild Kirkbæk, Grenå, og han kommer fra Dyrenes Beskyttelse. Det er kl. 19,00 på Højris, Dronningborg. Vi afholder fuglemarked i Assentofthallen søndag den 31/3 kl. 10- 16. Der vil blive opstillet bordvolierer i hallen, og de SKAL bruges, så længe der er nogle ledige. Bure, der er snavsede og beskidte, vil blive bortvist. Alle er velkomne til at komme og sælge eller købe på markedet.

Vel mødt.

Bestyrelsen



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Ørbækvej 62A, st.,
5863 Ferritslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 74

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67


062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:


1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl'
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Frank Hansen
Ribevej 43,
6740 Bramming.
Tlf. 7517 2896

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.



bog-information



Clive Hyers, Urban Olsson og Jon Curson: »Buntings and Sparrows«
A Guide to the Buntings and North American Sparrows

Format 18 x 25 cm - 334 sider - 39 farvetavler samt mange s/h tegninger og udbredelseskort. Pris kr. 368,00. Bestillings-nr. 7119.

Denne bog er et »must« for den, der ønsker en bog med gode farvetavler, gennemgang af en svær gruppe fugle og en noget nær fremragende tekst. Derfor er det en glæde for mig at få lov at give denne anmeldelse.

Indholdet i bogen er: Værlinge og de amerikanske »spurve«. Alt i alt en gruppe fugle ingen til dato sådan rigtigt har taget sig sammen til at gøre noget ved. Behandlingen af emnet er imidlertid særdeles god, idet en del af disse arter vises med såvel han som hun i både yngle- og hviledragt - alle nøje beskrevet og stort set alle afbilledet. Desuden er mange af racerne også afbilledet - og alle er beskrevet. Denne farvebeskrivelse er noget af det mest optimale, jeg har set i en bog af denne type. Det er nemlig sådan, at denne bogtype kender vi godt i forvejen, idet vi har den i bl.a. »Finches and Sparrows«, »Wildfowl« og andre i Helms-serien. Bogen her er dog kraftigt forbedret f.s.v. angår teksten, der desuden indeholder en ret stor del stregtegninger af vingefjer og haler.

Lidt svagere står bogen, når omtalen går på, hvordan fuglene lever i naturen, deres foder og redeforhold, men for retfærdighedens skyld skal lige nævnes, at en del af disse oplysninger ikke kan fremskaffes (kendes ikke), så årsagen til denne svaghed må tilskrives dette forhold. Dog er bogens primære publikum, folk, der har speciel interesse i denne type fugle og som har brug for en god identifikationsbog, når de bevæger sig i felten.

Ud over selve teksten, der omfatter ca. 220 sider, er der 80 sider farvetavler (39 plancher), som alle er særdeles godt lavet i naturtro gengivelse, både når det drejer sig om farverne, tegningerne eller størrelsesforholdet kroppens enkelte dele imellem.

Dog - og det er faktisk den eneste anke, jeg har mod bogen - er baggrunden for fuglene i plancherne for mat og »grå« til, at såvel tegningerne som farverne rigtig gør sig. Stort set alle er gengivet med han og hun samt ungfugl, men også en del racer er afbilledet. Blot er det synd, at bogen er skrevet på engelsk, for det i sig selv giver en begrænsning. Ligeledes anvendes i beskrivelserne nogle fagudtryk, men disse er dog til dels anført i indledningen. Som en særlig service for at hjælpe læserne med navne på fuglene, er der fra Bogsalget's side vedlagt en liste over de systematiske navne, danske navne og engelske navne, der anvendes i bogen.

Alt i alt er det en spektakulær bog med et højt og veltilrettelagt informationsniveau samt en glimrende billed-del formidlet ved farvelagte tegninger. Bogen indeholder ingen fotos.

Denne bog placeret i bogreolen indikerer overfor den erfarne, at hos vedkommende ejer vil gode alsidige og dybdegående informationer være i højsædet, fremfor alle de poppede og ofte intetsigende bøger, der udbydes en masse af.

Jørgen Møller Hansen



Kanariefugle-opdræt i voliere...

Af KRISTEN DYBDAL, Haderslev

Det siges om kanariefugle, at de er lette at have med at gøre - og det er til en vis grad sandt nok. Imidlertid er der, som det ses af denne artikel, visse regler, der bør iagttages for at få det fulde udbytte af dem.

Forårets komme med lys og varme er noget, der sætter gang i hormonerne hos vore fugle, og vi opdrættere drømmer store drømme om antal og kvalitet hos opdrættet. Ofte bliver det til historien om »Konen med æggene« - intet lykkes, og ærgrelserne er store. Konklusionen bliver ofte, at fuglene er noget skravl, som bør sælges, så man kan købe nogle nye, der vil noget. I de allerfleste tilfælde har opdrætteren imidlertid kun sig selv at takke for den manglende ynglelyst- og evne. En lang række faktorer spiller en stor og afgørende rolle for ynglereresultaterne, og det vil jeg i det følgende komme ind på.



Foto: Jens Bak Rasmussen.

Foderet er vigtigt

Fodringen er en ultimativ, vigtig del for gode resultater, og her tror mange, at det kun gælder i yngleperioden - *og det er nok den største fejl, man kan gøre.* Når fuglene har haft tre kuld æg/unger fjernes reder og redemateriale, og så er det nu, grunden til næste års opdræt skal lægges:

Æggefoder to gange pr. uge, grøntfoder som gulerødder, salat, mælkebøtter dagligt, Multivitamin i drikkevandet et par gange om ugen, grit, kråsesten og kalk samt mineraltilskud i form at Vispu-min eller lignende drysses over frø/æggefoder et par gange i ugen. I den mørke vintertid kan man yderligere give lidt torskelevertran (D-3 vitamin), som hældes i det tørre frø, så det bliver svagt fedtet. Lidt køkkensalt drysses i et hjørne af volieren. Den sidste måneds tid før ynglestart gives æggefoder dagligt, ligesom man starter med at give spiret frø. Lidt hvedekimsolie i tørfrøet er også med til at sætte gang i yngledriften.

Sortering og sammensætning

Voliererne rengøres og nye siddepinde sættes op med hensyntagen til senere redeplaceringer, og fuglene skal nu sorteres op i hanner og hunner og avlsindividerne udvælges.
Kønsbestemmelse af kanariefugle er en ganske enkel sag, for det er kun hannerne, der synger (gamle hunner kan dog »synge« lidt). Man kan også fange fuglene og puste fjerene ved gattet til side. Hanner i ynglekondition vil have en fremadrettet tap som gat, mens hunnernes mest af alt ligner en bulden finger.
Fuglenes neglespidser klippes, så de ikke prikker hul i æggene, og næbbet klippes tilsvarende. Toppede fugles top klippes, så de lettere kan orientere sig. Nogle opdrættere klipper også noget af den tætte befjering væk omkring

gattet, så parring derved bliver lettere , dog er dette normalt unødvendigt hos farvekanarier.
De største, kraftigste og konditionsmæssigt bedste fugle udvælges til avl. Fugle, der sidder og hænger fjernes helt fra avlsfuglene. Man bør huske, at kombinere fuglene som **rimet x intensiv** (stor farvekraft) og **toppet x utoppet.**
I volierer på 1,5-2 m^2 kan man fint have tre hunner gående, men kun **én** han. Flere hanner giver kun slåskampe og dårlig befrugtning. Dog bør man huske at have en han i reserve, men denne bør ikke gå i nabovolieren. I store volierer kan man fint have to hanner til 5 - 6 hunner, men det kræver, at volieren er så tilpas stor, at hannerne kan have deres eget territorium.
Hos kanarier er det hunnen alene, der bygger rede og ruger, og den kan sagtens klare fodringen af ungerne alene. Dog hjælper hannen til.

Ringe krav til reder

Kanarier stiller ikke de store krav til hverken rede eller redemateriale. Rederne kan være kurvereder, urtepotter og lignende. Dog vil jeg foretrække **store,** lukkede tropereder i volieren, idet det gør det mere besværligt for de andre hunner at stjæle redemateriale, ligesom unger/æg ikke så let falder ud af reden. Som redemateriale kan anvendes tørt græs, mos, kokostrævler, hvide hår og redematerialer købt i fugleforretninger.

Æglægning og rugning

5-6 dage efter redebygningen er tilendebragt, starter æglægningen med normalt et æg pr. dag, i alt 4-5 æg. Når hunnen har lagt 2-3 æg påbegyndes rugningen, og efter 13 dage klækkes ungerne. Når de er 5-7 dage gamle ringemærkes de med fast ring (købes hos Danske Fugleforeninger's ringsalg eller i kanarieklubberne).

Ofte er hunnen interesseret i at komme i gang med redebygning, når ungerne blot er 14 dage gamle, men her vil jeg imidlertid anbefale, at nye reder og redemateriale først sættes ind, når ungerne er 18-20 dage. Husk at give rigeligt med redemateriale, i modsat fald plukker hunnen bare ungerne. Trods dette sker det dog ofte alligevel, men fjerene gror heldigvis ud igen.

Han-ungerne begynder at pludre

Ungerne flyver oftest af reden, når de er 17-18 dage og vil tilsvarende være selvstændige efter 21 - 25 dage. Hvis man har mulighed for at flytte ungerne til en anden voliere, er det klart en fordel, og så bør de ringes med forskelligt farvede celluloid-ringe (købes hos Danske Fugleforeninger's ringsalg eller kanarieklubberne), så man kan observere fuglene og kønsbestemme dem så tidligt som muligt. Hanungerne begynder at pludre når de er ca. 35 dage gamle, og det er en god ting allerede tidligt at udvælge avlsfugle til næste sæson. De hanner, der pludrer først er normalt de bedste avlshanner. Samtidig er første og andet kulds unger aldersmæssigt de bedste avlsfugle næste år. Man bør altid vælge nye avlsfugle fra de mest produktive og problemløse forældrefugle.

Stiller ikke særlige krav

Den daglige omgang med fuglene, også i yngleperioden, stiller ikke særlige krav. Man kan roligt udføre redekontrol, røre ved æg og unger, ligesom man kan flytte både æg og unger fra én hun til en anden, når blot ungernes fjerdragt tilnærmelsesvis ligner de ungers, hvortil de flyttes hen. Flyttes små unger uden befjering, og man ønsker at kende forældrene ved ringning, klippes dunene på hoved eller ryg. **Husk:** *Når ungerne er ca. 12 dage gamle, skal man holde fingrene væk, for hopper en unge først af reden i den alder, og man forsøger at lægge den tilbage, ja - så er det nærmest en håbløs opgave, at få den til at blive deri, og en dødelig udgang er det mest sandsynlige.*

Manglende rugelyst m.m.

Problemer med manglende rugelyst og fodring af ungerne kan skyldes mange ting, såsom manglende opbygning før ynglesæson, for svag eller stærk fodring lige op til yngleperioden, for unge fugle, at fuglene bliver forstyrret af rovfugle og katte eller at fuglene er i ukomplet ynglekondition.
De forskellige faser i ynglekonditionen kan sammenlignes med trinene på en trappe, og her kan det tænkes, at fuglene kun er nået til tredie trin, hvilket også kan være grunden til ubefrugtede æg. I sådanne tilfælde skal man huske på, at det er vigtigt at lade hunnen ruge de 13-14 dage helt ud, før hun sættes i gang igen. Det ses ofte, at en stærkt syngende han i super-ynglekondition kan få hunnen til at gå fra reden med såvel æg som små unger. Dette problem kla-

res imidlertid let ved blot at fjerne hannen, når det tredie æg er lagt, og først sætte ham ind igen, når de atter begynder redebygning. En parring skal foregå senest et døgn før æglægningen og holde i op til 8-10 dage.
Ubefrugtede æg i andet/tredie kuld er ikke unormalt og skyldes oftest, at hannen er så travlt beskæftiget med at fodre ungerne, at han glemmer »det frække«, og så kan man prøve at sætte en ekstra han ind i volieren, evt. blot i nogle timer ad gangen f.eks. placeret i et bur. Konkurrencen mellem hannerne kan sætte gang i yngledriften.

Sættes fuglene fra et varmt rum og ud i volieren, går de som oftest i fældning, og det betyder som regel, at hunnerne først er i ynglekondition efter en 6 ugers tid og hannerne efter 7-8 uger.

Opdræt indendørs

Yngler man med fuglene indendørs, bringes de i ynglekondition ved at øge lyslængden med mindst tre timer i løbet af højst tre uger, hvilket betyder, at de er klar til at yngle 5-6 uger efter påbegyndt optrapning af lyset. 14-18 timers lys pr. døgn i yngleperioden er passende - **og det er dumt at spare på lyskilderne** - så glem alt om 15w pærer o.lign.

Langt fra problemfrit

Alt i alt er det spændende at arbejde med kanariefugle, men langt fra problemfrit, hvilket mangen en opdrætter har måttet sande, og går det dårligt med opdrættet, skorter det normalt ikke på gode råd fra andre fuglefolk om, hvad man kan gøre og ofte er disse råd udmærkede og brugbare. Man skal bare huske, at en yngleperiode, som i volieren vel typisk starter sidst i april, allerede skal forberedes det foregående efterår. Med andre ord: **Der skal sås, før der kan høstes** - og det kræver en mellemliggende vækstperiode. Man tror nok, at yngleperioden er den mest resourcekrævende periode, men vi må nok sande, at fældningen er den mest belastende periode, som kræver flest frafald, og i den tid må der derfor ikke spares på et varieret og næringsrigt foder.


Foto: Ziergeflügel und Exoten

Træk en hale- og vingefjer

Mange vil nok efter at have læst denne artikel sige noget om, at fuglene er umulige at stoppe efter tredie kuld, og det er jo tildels rigtigt, men det kan dog klares ved at sætte fuglene i kunstig fældning ved at trække nogle hale- og vingefjer, d.v.s et f.eks. par vingefjer mere i den ene side, så fuglen ikke kan flyve lige ud. Dyrevenner vil måske synes, at det er for barskt at rykke fjer ud, men her bør man tænke på at alternativet så blot er nedslidte fugle, der oftest dør i forbindelse med fældningsperioden.

kort & godt

Moskus-Lori'er som skadedyr...

Oftest er det kakadu'erne, der omtales, når talen falder på australske farmeres problemer med at beskytte afgrøderne.

Andre papegøjer kan dog også volde problemer, og blandt frugtavlere i staten Victoria er Muskus-Lorien, *Glossopsitta concinna,* den største skurk.

Problemer har igennem flere år fået mange farmere til at gribe til selvtægt ved at skyde lorierne, der er fredede, men fra statens side vil der nu blive lavet en undersøgelse af papegøjernes indhug i landbrugsafgrøderne.

Udover de nævnte Moskus-lorier er også Langnæbs-Kakadu, Stor Gultoppet Kakadu, Nøgenøjet Kakadu og Rosakakadu at finde blandt synderne.

PJ

Håndopmadning af Kongeparakitter...

Af Kim Nielsen, Holstebro

Når ikke fuglene selv ser sig i stand til at klare opgaverne, må vi mennesker ofte træde til. Nogen gange lykkes forehavendet - andre gange ikke - som det også vil fremgå af denne artikel.

Vi skal tilbage til den 21. maj, da min gode ven Frits Johansen kom forbi med tre æg fra sine Kongeparakitter. Han ville nemlig gerne se, om de var befrugtede, og da jeg havde en rugemaskine, blev æggene anbragt heri. Den 28. maj kom han med yderligere to æg, idet hans Kongeparakit-hun ikke ville gå i kassen og i stedet lagde æggene på bunden af volieren.

Efter 18 dage ved 38-39° C klækker en unge, medens en anden dør i ægget. Jeg forestillede mig, at man kunne holde den varm ved hjælp af en pære, men »jeg tog fejl« - det gik ellers godt til at begynde med.

Fruen passer ungen

Den 10. juni havde vores forening en tur til Københavns ZOO, og fruen i huset skulle derfor passe ungen, hvilket da også gik fint. Mens vi var væk, kom en anden af mine venner, Karl Ejgil Vandborg med tre æg - også hos ham var der problemer - her ville hunnen ikke ruge. Disse tre æg var næsten færdigrugede under et par Nymfeparakitter, men de var desværre »stået af«. Siden hen har jeg fået fortalt, at de overhovedet ikke ville have kunnet made »kongerne« op, idet de gør brug af en hel anden madeteknik .

Den 12. juni klækker tre unger, alle virker livskraftige. Den 14. juni har en af ungerne problemer med føden og dør da også dagen efter. To dage senere klækker endnu en unge. En uge senere, den 23. juni vejer Karl Ejgil's unger 25-30 g. Samme dag dør den eneste unge, som klækkede af de æg, Frits kom med. Dagen efter kommer Karl Ejgil med yderlige tre æg - så måske lykkes det en dag, hvem ved...

Varmen kommer

Sidst i juni kom varmen for alvor, og jeg var ved at »brænde ungerne af«. De blev flyttet væk fra varmen, og det hjalp, men jeg glemte at flytte dem tilbage, og næste morgen var de kolde og vejede kun 20 g, hvilket medførte, at de døde.

Alt syntes indtil nu at være gået galt. Jeg lånte nu en termostatstyret varmekasse hos en fugleven, for når man tænker på al det arbejde, der er forbunden med at fodre nyklækkede unger, så skulle det helst ikke gå galt igen - hvis der altså kom flere unger. Jeg talte med flere, som kendte lidt til håndopmadning, ligesom jeg også selv læste lidt om

emnet. Det gav mig nogle retningslinjer, som jeg ville følge, for som sagt skulle det jo helst ikke slå fejl en gang til. Der var stadig tre æg i maskinen, og i alle tilfælde var de to af dem befrugtede.

Noget nyt forsøges

Den 1. juli havde jeg en snak med endnu en god ven, nemlig Jens Andersen, der mente at hans Kongeparakitter nok havde lagt 20 æg på bunden af volierene, æg som de bare gik rundt og trillede med. Dem hentede jeg. Otte af dem var tilsyneladende hele, men ved lysning kasseredes dog to. Af de seks, der var tilbage, viste de fire sig at være befrugtede. Den 5. juli klækkede to unger af de æg som Karl Ejgil var kommet med, og nu skulle der forsøges noget nyt. Hos et par Rødskuldrede Græsparakitter var der i øjeblikket to unger, en nyklækket og én, der var en uge gammel. Herforuden havde de fire ubefrugtede æg. Her blev de to Kongeparakit-unger anbragt. Det gik fint i ca. otte dage, så var Kongeparakit-ungerne blevet så store, at de Rødskuldrede ikke kunne nå op at fodre dem, når de strakte hals. De blev derfor taget ind til håndopmadning, men nu var det værste overstået.


Foto: P. E. Roders.

De vejede henholdsvis 35 og 70 g, hvilket må siges at være en stor forskel, men det betød åbenbart ikke noget. Da de blev ringmærket den 18. juli, vejede de hhv. 65 og 80 g og den 20. juli hhv. 80 g og 95 g. Den 22. juli vejede begge unger 100 g. Samme dag klækker en af ungerne fra Jens, men den er sær og dør seks timer senere. Dagen efter klækker én mere, og den virker meget livskraftig, så det er bare om at komme i gang med at fodre. Ni gange i døgnet - det er bestemt ingen spøg...

Ungerne krofodres

Da de store unger er tre uger gamle, vejer de hhv. 150 og 140 g. Dagen efter kommer Jens Andersen sammen med Bent Kaalund, som viste sig at have to unger af Grøn Rosella med. Forældrefuglene havde sultet tre ihjel, og de sidste to var meget afkræftede, men fuldfjerede. Æde ville de slet ikke, så jeg måtte krofodre dem. Det er måske ikke så svært, når fuglene er svage, men når de bliver større og stærkere, er det næsten umuligt. Glæden var derfor stor, da de efter en måneds tid, begyndte at æde lidt selv. Krofodringen blev trappet ned og blev indstillet efter ca. en uges tid.
Tilbage til Kongeparakitterne. Da den lille unge var ni dage gammel vejede den 25 g, hvor de to som havde været i pleje, hos de Rødskuldrede vejede hhv. 35 og 70 g. Da de er

fem uger gamle er vægten hhv. 245 og 205 g. Da den lille unge er tre uger gammel vejer den 70 g - fire og fem uger gammel vejer den hhv. 115 og 215 g.

Andet foder tilbydes

Ungerne bliver nu også tilbudt andet foder at pille i, ligesom de nu spiser af en ske, men dette tager dog gradvist af, idet de æder mere og mere selv, og man har på fornemmelsen, at det mest er for hyggens skyld, at de tager noget af skeen. Da jeg synes, at det er en evighed, siden jeg begyndte at fodre unger, stopper jeg, da den lille er ca. 10 uger gammel og de store 12 uger - og det går da fint.

Foderet består af æggefoder, flere slags spiret frø, især mungbønner er de glade for. Af tørt frø får de parakitblanding og solsikke, foruden hirsekolber, æbler, gulerødder, hyben og rønnebær.

Tre Kongeparakit-unger på pind er jo ikke det helt store resultat i betragtning af mængden af unger, jeg har haft mellem fingrene. Men havde man ikke prøvet det, havde man ikke haft de erfaringer, og nu ved jeg da i hvert fald, hvilke regler der skal overholdes. Jeg har løseligt regnet ud, at der skal ca. 300 fodringer til, før en unge er selvstændig.

Regler for håndopmadning

Varmen skal være 36° C de første fem dage. Temperaturen sænkes gradvist, således at den, når ungen er tre uger gammel, er nede på ca 32° C. I fem ugers alderen er temperaturen nede på ca. 24° C. En uge senere sidder de ved stuetemperatur og så vænnes de langsomt til temperaturen i fuglehuset i 7. og 8. leveuge. Når de så bliver selvstændige, skulle de gerne kunne sættes ud i volieren, hvis vejret vel og mærke er passende.

Opmadningsfoderet

3 spsk. kyllingefoder.
1 spsk. hundefoder.
1 spsk. hundekiks.
2 spsk. opblødte Mungbønner.
1 spsk. solsikkekerner.
1 spsk. lorifoder.
1 tsk. Vis-pu-min.
1 tsk. levertran.
2 kogte æggeblommer.

Dette foder blendes og kan laves til to dage ad gangen og opbevares i køleskab. Den første uge fortyndes blandingen med 50% vand og tilsættes youghurt, hvilket skal til for at få maven til at fungere. Der er skrevet mangt og meget om dette emne, så hvis man er interesseret, er der gode muligheder for at læse om det.

I november måned, hvor dette blev skrevet, sad fuglene i udendørs voliere, og trivedes fint. Igennem tiderne har de store parakitter altid haft en voliere i mit fuglehold. At det nu er Kongeparakitterne, som har overtaget den, er jo et tilfælde, og det bliver da spændende at se, hvorvidt de om nogle år vil yngle, og det bliver I altså nødt til at vente et stykke tid med at høre nærmere om.

Nu skal jeg bare have vænnet den yngste unge fra at bide mig i øret, når jeg fodrer dem, for det gør f...... ondt - og med det slutter jeg for denne gang. ■

Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD)...

Af Dyrlæge Knud Steensborg, Brabrand

PBFD er en næb- og fjersygdom forårsaget af et virus hos papegøjefugle, fortrinsvis hos ædelpapegøjer, kakadu'er og Grå Jaco. Endnu findes ingen behandlingsmuligheder, men forbyggelse ved bl.a. høj grad af hygiejne mindsker risikoen...

PBFD er en af de almindeligste og mest tabvoldende virus-infektioner blandt papegøjer.

Symptomerne og sygdomsmekanismerne svarer fuldstændig til AIDS hos mennesker. Fuglenes immunsystem svækkes med sekundære infektioner til følge.

Sygdommen blev først konstateret hos papegøjer fra den »gamle verden« og det sydlige stillehavsområde, men har nu spredt sig til hele verden. Papegøjefugle fra den gamle verden - Australien og Afrika - er mest følsomme overfor PBFD-infektioner. Specielt er ædelpapegøjer, kakadu'er og Grå Jaco meget modtagelige. Også papegøjer/parakitter fra den nye verden (Sydamerika) kan inficeres, omend de synes i

stand til bedre at kunne bekæmpe sygdommen.
PBFD ses ikke udelukkende hos kostbare eksotiske fugle. Bl.a. er infektionen almindelig i undulatsamlinger og blandt dværgpapegøjer, hvor en enkelt udenlandsk undersøgelse af tilfældige dværgpapegøjer viste at 30% var positive. Infektionen optræder på steder, hvor der blot er en enkelt eller få fugle såvel som i store fuglesamlinger. For nylig har vi f.eks. fået stillet diagnosen hos en fugleejer, der blot havde to »hyggeundulater«, samt i en fuglesamling med flere hundrede papegøjefugle. Symptomerne hos undulaterne var, at den ene havde en voldsom, kronisk kløe og fjertab omkring halekirtlen - hvorimod den anden var klinisk sund. I det store fuglehold optrådte infektionen kun hos håndopmadede unger med multiple dødsfald til følge. Karakteristisk var det, at fuglene i løbet af ganske få timer gik fra at være klinisk sunde til at være døde.

Hvilke fugle inficeres?

Alle papegøjefugle, men som sagt specielt ædelpapegøjer, kakadu'er og Grå Jaco. Tilsyneladende er sydamerikanske fugle bedre i stand til at overleve infektionen og evt. blive kroniske smittebærere.
Unger og unge fugle angribes oftest, idet papegøjefugles immunsystem ikke er fuldt udviklede før de er ca. 6 mdr. gamle - det betyder at de har en meget ringe modstandskraft.

Smitteveje...

Støv, klatter og smitte fra forældrefugle til unger. Unger smittes meget nemt gennem uhygiejniske omgivelser. Smitten kan også overføres fra moderfugle til æg, ligesom mennskebåren smitte er meget almindelig.

Inkubationstiden...

Inkubationstiden - tiden fra fuglene smittes til evt. sygdomsudbrud - kan variere fra få dage hos unge individer til flere år hos voksne fugle. En enkelt fugl havde været smittet i 20 år før kliniske tegn viste sig. Det er meget almindeligt, at inkubationstiden hos unge fugle er fra 30-80 dage.

Symptomer...

Sygdomsbilledet kan være meget varierende. Som sygdommens navn antyder er det hos nogle fugle sådan, at næb og fjerdragt angribes. Næbforandringerne ses i begyndel-



*Albino Prinsesseparakit angrebet af PBFD.
Foto: J. Hooimeijer.*

sen som som et unormalt blankt næb. Senere kan det blive meget skællende og evt. deformeret. Der kan ses kronisk, symmetrisk fjertab med efterfølgende dannelse af abnorme fjer. Ofte vil fjerene ikke slippe fjerskeden som er fortykket. Fjerskaftet er typisk timeglasformet. Meget almindeligt starter problemerne i området omkring halekirtlen. Til forskel fra f.eks. psykisk fjerfældning vil også fjerene på hovedet efterhånden angribes.
Som tidligere nævnt medfører infektionen en kronisk svækkelse af immunsystemet førende til senere infektioner. Hos specielt unger er det meget mere almindeligt at se akutte, uhelbredelige infektioner, end det er at se næb/fjerforandringer. Selv meget små unger kan imidlertid udvikle abnorme fjer i løbet af bare otte dage.
PBFD er en af årsagerne til fransk fældning hos undulater.

Diagnosen...

Enhver fugl med næb-/fjerforandringer og eller en uhelbredelig infektion bør være under mistanke. Akutte, alvorlige infektioner blandt flere unger/ungfugle med dødsfald til følge er meget mistænkeligt.
I Danmark kan man ikke direkte få stillet diagnosen, men man kan få en begrundet mistanke bekræftet ved at få påvist inklusionslegemer i f.eks. leverceller eller fjerbiopsier. Dette kan gøres på laboratorier som »Labovet« og »Statens Veterinære Serumlaboratorium«. Direkte påvisning af virus kan udføres på blod hos »Vetgen Europe« i England. Det eneste de behøver her, er en lille blodprøve fuldstændig magen til den, der anvendes til DNA-kønstest (samme type glas, blot skal prøven tages sterilt fra et blodkar - ikke tåen). Testen er meget følsom og sikker med en sikkerhed på 98-99%. Falske positive betragtes reélt som ikke-eksisterende.
Det gode ved denne sygdom er altså - at man modsat mange andre virusinfektioner - er i stand til at finde både syge fugle og raske, kroniske smittebærere.

Behandling...

Sygdommen kan ikke behandles. Drejer det sig om udbrud på plejestationer er det klogt straks totalt at isolere de enkelte kuld fra hinanden og i øvrigt overholde meget strenge, hygiejniske forholdsregler *(Som altid naturligvis - hvert kuld sin foderske/sonde. Total adskillelse mellem de enkelte kuld, grundig personlig hygiejne ved berøring af forskellige kuld o.s.v.).* Ventilationsforhold, temperatur og fugtighedsgrad bør kontrolleres.

Forebyggelse...

Som ved al forebyggelse af virusinfektioner er vaccination nummer ét. Problemet er blot, at ikke har vaccinen i Danmark - den findes i USA.
Den næstbedste forholdsregel er at undgå smittekontakt. Det er imidlertid nemmere sagt end gjort, idet mange fugle er kroniske smittebærere uden kliniske symptomer. Ideélt ville det være at blodteste alle sine papegøjefugle for PBFD. Naturligvis er dette ikke gratis men - tro mig - det er meget billigere end de alvorlige økonomiske tab en infektion vil medføre for en avler med et vist antal fugle.

1) Ædelpapegøjer, kakadu'er og Grå Jaco'er bør overvejes testet p.g.a. stor modtagelighed.
2) Alle forældrefugle til syge/døde unger med symptomer eller en bekræftet diagnose.
3) Alle fugle med næb-/fjerproblemer.
4) Alle nyindkøb - både for at beskytte sælger mod evt. senere erstatningskrav og for at beskytte køberen mod en erhvervet katastrofe. Det må reélt betegnes som en handelsfejl ikke at teste salgsfugle for PBFD - og forøvrigt også polyomavirus.
5) Fugle med kroniske infektioner og tilsyneladende dårlig modstandskraft Positive fugle bør principielt fjernes/aflives.

Skrappe karantæneregler har også god effekt, omend det p.g.a. den lange inkubationstid er praktisk umuligt at »fange alle«. Minimum er - som altid - 3 måneder.
En af de største amerikanske fugleholdere, som jeg besøgte i 1993, isolerede sine nyindkøbte fugle i 3 år for at opnå størst mulig sikkerhed. For at være så skrap, skal man imidlertid nok have oplevet den økonomiske og følelsesmæssige katastrofe, som en sådan alvorlig infektion medfører.
Nyerhvervede ungfugle og unger skal isoleres indtil deres immunsystem er fuldt udviklet. Dette gælder også unger fra egne æg, som er udrugede andetsteds. Fælles udrugningsfaciliteter/opmadningscentre indebærer en stor potentiel risiko for infektioner af enhver art. ■

Sammensætning af fugle...

Af TOMMY HANSEN, Korsør

Fugle er - ligesom mennesker - forskellige, og ofte opstår derfor problemer i forbindelse med sammensætning af flere arter i én og samme voliere...

I 1992 havde jeg sat en del parakitter, kanariefugle, vævere, Kinesiske Dværgvagtler, solfugle og et par meget flotte Trefarvede Glansstære i en voliere på 100 m². Det gik tilsyneladende godt.

Senere viste det sig imidlertid, at sidstnævnte fugle ikke burde have været sat i volieren sammen med de andre. I 1993 byggede de rede, hvilket jeg syntes var helt fint, og der blev også lagt æg. Det var også godt, men pludselig manglede der ind imellem en fugl. Det undrede jeg mig over og troede først, at det var rotter, der var på færde, men det var det imidlertid ikke, idet der var mus i volieren - og så er der ingen rotter, siges der.

Jeg »satte mig« ved volieren og studerede det hele nøjere. De første par dage skete der ingenting. Alt var tilsyneladende normalt, men pludselig tog pokker ved den Trefarvede Glansstær-han. Den hoppede op på en Hvid Nymfeparakit og begyndte at hakke den i ryggen, og den tog alt, hvad der var af kød. Det var meget ubehageligt at se på. Jeg fik hurtigt fanget glansstærene ind, og de blev solgt til én, der havde en tom voliere, hvori de kunne gå helt for sig selv. På ca. tre måneder mistede jeg tre kanariefugle, tre Diamantduer og en nymfeparakit.

Derfor - **hold et vågent øje med dine fugle og pas på, når du sætter dem sammen med andre.**

Trefarvede Glansstære. Foto: Horst Müller.



Hvorfor jeg blev medlem af Verdens Papegøje Fonden...

Af BO NIELSEN, Randers

Efter at jeg blev abonnent på Dansk Fuglehold, er jeg ofte stødt på navnet, Verdens Papegøje Fonden - WPT (World Parrot Trust), bl.a. i artiklerne: »Mauritius Parakitten« af Judith Venning *(DF nr. 5/93 side 137)*, »Orangetoppet Kakadu« af Ove Brinkmann *(DF nr. 5/94 side 121)* samt »Redningsplan for den Rødhalede Ravnekakadu *(DF nr. 2/95 side 36)*.

Det var så først, da jeg mødte Michael Iversen på WPT's stand på landsudstillingen i Forum i København, at jeg fik et rigtigt indblik i, hvad WPT står for.

Først lidt fakta: Over 100 af de ca. 350 papagøje-arter i verden er i fare for at uddø. WPT har medlemmer i 43 lande og har indtil nu støttet omkring 25 projekter til bevarelse/beskyttelse af papegøjer. WPT har vederlagsfrit fået kontorfaciliteter og personalekapacitet stillet til rådighed fra fugleparken »Paradise Park« i England. WPT har i 1994 brugt 88,5% af sine totale indtægter direkte til arbejdet for papegøjerne. Resten bliver brugt til at sende eksperter, dyrlæger og biologer til udlandet for at føre tilsyn med disse projekter eller på at undersøge muligheden for WPT's deltagelse i nye projekter.

I det følgende lidt om nogle af de projekter, som WPT er gået ind i:

I 1992 fik WPT under vejr, at lokale fuglefangere på øen Tanimbar i Indonesien holdt 500 Goffin's kakadu'er *Cacatua goffini* fangede, klar til eksport. Da fuglene imidlertid netop var blevet optaget på CITES liste 1, kunne fuglene ikke sælges udenfor Indonesien. WPT købte fuglene for genudsætning i naturen. Dette var imidlertid ikke så lige til. Der skulle indhentes tilladelse fra regeringen, og der skulle tages blodprøver på ca. 50 fugle for at se, om de havde sygdomme, der kunne være en trussel for de resterende fugle i naturen. Efter at have betalt for foder og pasning i ét år, fik WPT endelig papirerne og de nødvendige tilladelser, så fuglene kunne slippes fri. I alt overlevede 319 af de 500 Goffin's Kakadu'er. *(PsittaScene, maj 93)*.

WPT har også i samarbejde med Birdlife International finansieret en tre måneders undersøgelse af Goffin's Kakadu i naturen. Iflg. undersøgelsen kom man frem til, at der alene på øen Yamdena var ca. 370.000 eksemplarer og sammenlagt regner man med, at der i alt er ca. 500.000 Goffin's Kakadu'er tilbage i naturen. *(PsittaScene, februar 94)*.

WPT's projekt nr. 14 omhandler Kap-Papegøjen *Poicephalus robustus*.

Projektet går ud på at studere og klarlægge denne arts levevis i naturen. Man har bidraget med redekasser og har som det sidste stillet midler til rådighed for en radiosender med tilhørende mærkning for der igennem at klarlægge Kap-Papegøjens færden. WPT



er yderligere interesseret i at høre fra eventuelle private holdere af Kap-Papegøjer om deres erfaringer med denne art således, at man kan lave en vejledning i pasning og pleje samt opdræt af den. *(PsittaScene, nov. 94)*.

Af andre projekter, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, idet de er godt beskrevet i Dansk Fuglehold, vil jeg blot lige nævne »Feltarbejde for Mauritius-Parakitten« af Line Wadum *(DF nr.1/95, side 3)*, »Redningsplan for den Rødhalede Ravnekakadu« af Judith Venning *(DF nr.2/95, side 36)* samt »Alle ombord på frednings-ekspressen« af Rosemary Low *(DF nr.9/94, side 237)*.

Til interesserede kan jeg også anbefale at læse artiklen: »Introduktion til World Parrot Trust« af Michael Iversen *(DF nr.1/93, side 15)*.

Medlemsskab af Verdens Papegøje Fonden koster kr. 150,- årligt. Heri er indbefattet bladet PsittaScene, der udkommer kvartalsvis. Gennem sit medlemsskab får man indblik i, hvad der rører sig vedr. papegøjer og parakitter rundt om i verden - og samtidig støtter man fondens arbejde for papegøjerne. Vil du vide mere, kan du henvende dig til:

Verdens Papegøje Fonden
Alsikemarken 48,
2860 Søborg
tlf. 31 67 20 06,
Giro 8 49 71 33.

Bylbyl'er og musefugle...

Af ANTON HÅNING, Silkeborg

Min interesse for fugle er ret alsidig. Jeg har en del frugt- og insektædere, men har også større og mindre papegøjer, såsom Meyers Papegøje, Senegalpapegøje, Grå Jaco, Bjerglori og Rosella samt en del tropefugle og kanariefugle. Det er imidlertid frugt- og insektæderne, jeg her vil berette om, og af dem følgende i hele par: Kinesisk Bylbyl, Brunøret Bylbyl, Kastaniebrun Bylbyl, Hvidkindet Bylbyl, Sort Hvidhovedet Bylbyl og Papegøjenæbbet Bylbyl. Som det vist tydeligt fremgår, er det specielt bylbyl'erne, der har min interesse.

Alle mine bylbyl'er går i volierer på 1 x 3 meter udendørs og med forbindelse til en 1x1 m stor indendørsvoliere. I en større voliere har jeg nogle overskudsfugle gående. Samtlige par har jeg ladet parre sig ud af en lille flok, hvorefter de oversskydende er blevet solgt til andre interesserede.

Papegøjenæbbet Bylbyl...

Af Papegøjenæbbet Bylbyl, *(Spizixos semitorques)* har jeg i sommerens løb fået syv unger. Heraf døde én af første kuld samt de sidste to unger. De blev slagtet af de ældre unger.

Bylbyl'erne gik relativt sent i gang, og vi skulle helt hen til først i juni måned, inden det første æg blev lagt. Derefter gik det »planmæssigt« slag i slag med tre kuld, hvoraf det sidste fandt sted sidst i juli.

Jeg lod ungerne gå sammen med forældrefuglene og det var nok en fejl, idet de nu voksne unger tilsyneladende mente, at »nu kunne det være nok« med den store trængsel i volieren, hvorefter det gik som ovenfor nævnt. Bortset fra dette uheld foregik opdrættene fuldstændig problemløst.

Stribet Musefugl...

Musefuglene derimod gav en del problemer. Jeg anbragte dem i en voliere, der udendørs er på ca. 25 m² og indendørs på 2 x 1 meter. Nye fugle bliver selvfølgelig altid sluppet løs i den indendørs voliere, hvor foderet er anbragt, men »bæsterne« kunne ikke finde ud af, hvad det lille flyvehul var beregnet til, så de blev inde.

Da der var gået et par måneder på den måde, fangede jeg musefuglene og anbragte dem i flyvehullet, hvorefter de fløj ud. Siden har de ikke været inde, så jeg må nu fodre både ude og inde. Af samme grund gik de noget sent i gang med at yngle, og først sent i juli lagde de æg første gang.



Til gengæld, går det stærkt med udviklingen af ungerne, når først æggene er lagt. Der går 25 dage, fra et æg er lagt, og til ungen er på pind. I alt er det i sommer blevet til 5-6 unger af mit par Stribede Musefugl, *(Colius striatus mombassicus)*. Da alle mine volierer er tæt beplantet, er det uhyre svært at tælle dem nøjagtigt.

Og nu til det sjove...

Man siger, at musefugle bringer for megen forstyrrelse i en voliere med småfugle, men mine musefugle har gået sammen med 18-20 kanarier, Gouldsamadiner, Mågefinker, Sølvnæb, Tigerfinker, Guldbrystede Astrilder, Helenaastrilder, Solfugle, Svaleparakitter og vagtler, og de allerfleste af dem har ynglet. Det synes jeg er sjovt. Dog skal det tilføjes, at småfuglenes reder er anbragt bag grov kyllingetråd, således at kun fugle indtil en vis størrelse kan gå gennem.

Foderet til mine insektædere består af Bogena universalfoder, Paw hundepiller (opblødt og givet rent), vitaminer, reven gulerod, melorme, myrepupper samt al slags frugt. Bylbyl'erne har desuden adgang til en loriblanding.

Papegøjenæbbet Bylbyl.
Foto: Mogens S. Jensen.

Rødstrubet Kilehaleparakit

Aratinga holoclora rubritorquis

Af OLE JENSEN, Jerslev J

Den Rødstrubede Kilehaleparakit er en dejlig og livlig fugl, der dog - som det er tilfældet for de fleste Aratinga-arter - kan være noget højrøstet, hvorfor der nok bør tages skyldigt hensyn til nærtboende naboer.


Foto: Horst Müller.

Endelig, og efter mange overvejelser, har jeg taget mig sammen til at lave en artikel om mine Rødstrubede Kilehaleparakitter. Efter flere besøg hos Calle i Aalborg i 1992 var jeg blevet charmeret af en flok af disse fugle, som var kønne og livlige og samtidig stramme i fjerdragten, og enden på det blev, at jeg i september købte to, *som vist nok var 1,1.*
Vel hjemme blev fuglene anbragt i en voliere i stalden, så jeg kunne holde et ekstra øje med dem i starten.
Jeg fandt meget hurtigt ud af, at de indfriede mine forventninger, for de var begge meget rolige og tillidsfulde. Allerede næste dag sad hunnen i tråden og tiggede jordnødder, hver gang jeg var i nærheden. Her i stalden gik de nu og hyggede sig indtil foråret 1993, hvor de blev flyttet til udendørsvoliererne.

Forsøg med koloniopdræt

Jeg var blevet inspireret af min gode ven, Frede Hansen's koloniopdræt med forskellige arter, så det skulle selvfølgelig prøves, nu hvor det så ud til, at de befandt sig godt. Sammensætningen kom til at bestå af 1,1 Senegalpapegøje, 1,1 Prinsesseparakit, 1,1 Blodvinget Conure samt de Rødstrubede Kilehaleparakitter.
I starten gik det fint, men snart måtte Senegalpapegøjerne dog tages fra, da de var begyndt at jage med de andre mere end godt var. De tilbageblevne tre par havde det dejligt på den ekstra plads, som de havde fået til rådighed, indtil hunnen af de Rødstrubede en dag lå død i volieren uden forudgående sygdom og uden tegn på slagsmål eller anden form for beskadigelse.

En ny hun indkøbes

Den 29. juli blev en ny hun købt hos Calle, og der blev sandelig stor glæde i det lille hjem. Allerede efter et par timer sad de og nussede hinanden, og den 9. september var der tre æg i kassen, så det må man da vist kalde kærlighed ved første blik. Redekassen, de havde valgt, var en skrå model med en forholdsvis smal indgangskanal. Denne kasse har de for øvrigt brugt hver gang siden, ligeledes til overnatning om vinteren, selv

om de altid har flere forskellige typer til rådighed, også i inderrummet.

Unger i kassen

Den 2. oktober var der to unger i kassen, og ved redekontrol den 8. oktober blev det sidste æg, som ikke var klækket, taget fra. Det viste sig at indeholde en stor død unge.

Den 13. oktober blev de fastringet med DF-ringe, serie E, og den 28. november var de begge på pind. De var på dette tidspunkt noget pillede på ryg og bryst, og da det satte ind med køligt vejr, tog jeg dem ind i stalden, hvor de gik resten af vinteren.

I løbet af kort tid var de flotte og fuldfjerede, og de benyttede stadig en redekasse til overnatning, som de fleste Aratingaer i øvrigt gør.

Atter æg og unger

April 1994 blev forældrefuglene atter flyttet udendørs, og der var selvfølgelig stor glæde. Det samme gjaldt gensynet med den gamle redekasse, som var blevet rengjort efter alle kunstens regler. Som redemateriale bruger jeg for øvrigt høvlspåner og grove spåner fra en motorsav - og gerne nogle, som har ligget ude i skoven et års tid og er blevet godt våde.

Her i volieren klovnede de så et par måneder, og den 20. juni kom der så igen gang i æglægning og rugning.

Den 22. juli kom vi hjem fra ferie, og det første, jeg altid foretager mig, er at gå en runde hos fuglene, uanset hvilket tidspunkt vi er hjemme på. De Rødstrubede havde da fire fine, kraftige unger, som de »gamle« var meget stolte af. En uge senere blev de alle ringmærket.

Ungerne trivedes fint, og den 12. september var den første på pind. Fire dage senere sad de alle ude, og det var en helt fantastisk oplevelse at se, forældrefuglene sidde med ungerne imellem sig og nussede dem efter tur.

Vandrepokal/ærespræmie

Sidste weekend i oktober var hele familien Aratinga med på udstilling i Hjørring og blev her præmieret med vandrepokal/ærespræmie med følgende dommerkommentar: *Opdræt af Rødstrubet Aratinga er ikke hverdagskost, og fire unger i ét kuld er flot. Ungerne har trods deres unge alder, som er ca. 3 måneder, en god størrelse, og alle fuglene er i en for årstiden god kondition. Dog skæmmes ungerne noget af afpillede fjer på ryggen. Flot opdræt.*

Også i 1995 har de lavet unger. Det blev også denne gang til 4 stk., som dog ikke nåede at blive klar til udstillingen, da de først var på pind en uge inden denne. I skrivende stund er også disse imidlertid i flot kondition, og de røde strubefjer, som de mangler i starten, er så småt begyndt at komme frem.

Foder

Hvad foder angår, er de ikke vanskelige at have med at gøre. De får året rundt en god parakitblanding og desuden i sommertiden en spireblanding, som består af solsikke samt dueblanding, hvori der blandes ca. 1/4 del parakitblanding. Denne spireblanding nedtrappes i løbet af efteråret til kun at blive givet et par gange om ugen. Desuden æder de en masse frugt, såsom æble, appelsin, agurk og pære. Også hyben og rønnebær står på menuen. Fuglegræs og mælkebøtter får de ligeledes en del af sommeren igennem.

Jeg kan kun anbefale denne dejlige fugl til andre, som måske mangler lidt liv i volieren. Dog kan stemmen være et problem, hvis man har tæt til naboerne, selv om det i det daglige er sjældent, man hører dem.

Dansk førsteopdræt fandt sted hos Carsten Møller Madsen, Vonge i 1989.



Mutationer...

Mit lille indlæg om mutationer i Dansk Fuglehold nr. 10/95 blev i nr.1/96 bl. andre besvaret af Palle Frejvald, Fjenneslev.

Dette svar var jeg glad for, både fordi det er udmærket at debattere tingene, og så fordi Palle Frejvalds svar var velskrevet og sagligt begrundet - og så er det jo altid rart at høre en fagmands mening.

Det efterfølgende indlæg af Lars Møller, Odense viste imidlertid, at man skal være varsom med at »stikke hånden i en hvepserede«...

Mit ærinde med indlægget i Dansk Fuglehold var først og fremmest en opfordring til fugleholdere - små som store - til at være mere påpasselige

og ansvarlige med det avlsmateriale, de har i deres varetægt samt at gøre opmærksom på det urimelige i, at nogle dommere på udstillinger så klart vurderer mutationer højere end de oprindelige fugle. Vi skulle jo nødigt tage modet fra de udstillere, som holder fast i at opdrætte »naturfuglen«.
Nominatform betyder faktisk den oprindelige fugl, eller den man først har givet navn - så jeg kender udmærket betydningen af dette udtryk - Lars Møller.
Endvidere vil jeg opfordre samme Lars Møller til at læse et indlæg rigtigt, før der svares på det. Udtrykket »bastarder« forekommer ikke i mit indlæg i nr. 10/95, så jeg ved ikke, hvor L.M. har det fra. Desuden ville jeg heller ikke bruge et så upræcist udtryk.
Der kan være flere meninger om hvorvidt det er en god idé at sælge sine »overskudsfugle« fra mutationsopdræt videre som »kæledyr«, som det nævnes. Jeg betvivler, at fuglene altid kun bliver siddende som »kæledyr«.
Det sidste spørgsmål i Lars Møller's indlæg om hvorvidt jeg i øvrigt havde tænkt mig, at alle undulater, kanariefugle, mågefinker og zebrafinker skulle aflives - skal jeg undlade at besvare - *det er faktisk for grotesk.*

Esther Larsen, Herlufmagle

■

Blåskade

Cyanopico cyanta

Af MAARTEN DE RUITER, Belgien

Blåskaden tilhører en af de europæiske fuglearter med den mest ejendommelige udbredelse. Én underart *(Cyanopico cyanta cooki)* lever i Spanien og Portugal, og ni andre underarter lever i det østlige Asien. I det kæmpestore område derimellem (fra Italien til Nepal) findes denne art ikke. Grunden til denne ejendommelige udbredelse er stadig en gåde for videnskaben.
Til gengæld er det at holde Blåskader ikke så mærkværdigt, og arten er med held opdrættet flere steder. I den nyåbnede fuglepark »Parc Paradisio« i Cambron Casteau i Belgien har vi en flok på fem fugle, som lever sammen med et par Himalaya Glansfasan i en rummelige voliere i fasaneriet. At vi holder Blåskaden i flok er ganske naturligt, fordi denne art i naturen lever i små kolonier, der yngler sammen. Ét par yngler og resten af flokken hjælper med at opmade ungerne.
Blåskadernes voliere, hvoraf kun en lille del er overdækket, er beplantet med løv- og nåletræsvækster. Bunden er dækket dels af barkspåner og dels af sand.
Da skader - som bekendt - er altædende, giver fodringen ikke anledning til problemer. Hos os får de et godt blødfoder suppleret med hakket kød og frugt i terninger. Derudover får de dagligt en stor portion melorme. Jeg har også flere gange set Blåskaderne ved fasanernes fodertrug, hvor de har taget for sig af foderpillerne.


I foråret anbragte vi i en thuja en ganske almindelig, lille kurv ca. 1,5 m over jorden, og straks blev denne redemulighed inspiceret af hele flokken. Der blev nu bygget en rede af små kviste, tørt græs og enkelte fjer. I begyndelsen af maj lå det første æg i reden, og i de næste seks dage blev der hver dag lagt endnu et æg. Hunnen lå fast på reden, som den kun forlod, hvis en af dyrepasserne kom ind i volieren.
Den 23. maj udklækkedes tre unger; men allerede næste dag var den ene forsvundet. Dagen efter var der igen forsvundet en unge, og den tredje unge lå død i reden ved siden af fire ikke klækkede æg.
Kort tid efter var der igen lagt et kuld æg, og efter en rugetid på 15 dage kom der atter tre unger til verden. Efter at også to af disse unger var forsvundet, tog vi den tredje unge fra for at håndopmade den. Den blev anbragt i en redekase og fodret med fintsnittede melorme, melormepupper og strimler af hønsekød, og det gav de første dage ikke anledning til problemer. Derefter kom en periode på tre dage, hvor ungen kun tog ganske lidt føde til sig. Til alt held stod den denne periode igennem og begyndte igen at æde ganske godt. Den fik nu også opblødte hundepiller, og opmadningen blev gennemført

uden yderligere vanskeligheder.
I mellemtiden var et nyt kuld unger på vej, og denne gang ville vi ikke tage nogen chance, så vi tog straks de tre nyudklækkede unger (af i alt fem æg) fra til håndopmadning. Her gik alt også godt den første tid, men efter ca. en uges forløb fik ungerne spisevægring, som de desværre ikke overlevede.
Én unge ud af 17 æg er naturligvis et magert resultat; men vi håber på bedre held med Blåskade-flokken fremover.

kort & godt

Purpurblåkindet Amazone
Den engelske fuglepark »Tropical Bird Garden« i Rode fik i 1991 overdraget fire Purpurblåkindede Amazoner *(Amazona brasiliensis)* af det engelske toldvæsen, der havde konfiskeret disse og ni tilsvarende papegøjer.
Amazonerne blev anbragt i opdrætsvolierer, uden adgang for parkens publikum, og det ene par havde lagt to æg i midten af maj måned. Ved en redekontrol den 17. juni fandtes der to nyklækkede unger i redekassen samt endnu et æg. Ungerne var meget stille i redekassen, hvilket betegnes som atypisk for amazoner. Redekontrol blev ikke yderligere foretaget, og senere viste det sig, at kun den ene unge havde overlevet, og den forlod redekassen den 22. august.
Der blev fortæret en hel del af det sædavnlige amazonfoder, men forældrefuglene var især meget glade for mælkebøtteblomster.
»Cage & Aviary Birds«, 30. september, 1995, side 2.


Foto: Cees Scholtz.



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567	DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141	NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8	SEK 78,00

Obs!

Ifølge Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 er det - på grund af Newcastle disease - fra den 15. december 1995 forbudt at flytte fjerkræ til levebrug fra en ejendom til en anden.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle.
Fugle af ovennævnte arter vil - indtil videre - ikke blive medtaget i køb- og salgsannoncerne.

● **Sælges:** 1,2 Blå Pennant Parakit 1995, 1,0 Afrikansk Alexanderparakit 1994. Fuglene er ringet. **Købes:** 0,1 Mangefarvet helst med røde bukser, ca. 2 år. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 3 stk. Kongeparakit, 3 stk. Blå Rosella, 4 stk. Broget Nymfeparakit, 2 stk. Turkis, 5 stk. Splendid, 3 stk. Bourkes, 12 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje, 4 stk. Blå Dværgpapegøje, 1,1 Hvidblå Fischer Dværgpapegøje, 1,1 Gul Fischer Dværgpapegøje, 1 Gul Fischer Dværgpapegøje, 1 Hvidblå Fischer Dværgpapegøje, udfarvet, 1,1 Pennant, 1,0 Alm. Rosella. **Tlf. 98 52 28 04.**

● **Sælges:** 1,0 Gul Prinsesse + 0,1 Split/Gul Prinsesseparakit 1995 2.200 kr. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** Grundet ophør med fugle. 1,1 Cloncurryparakit 94 2400 kr., 1,1 Barrabandparakit 93 800 kr., 1,1 Prinsesseparakit 93 700 kr., 1,1 Pennant ynglepar 93 700 kr., 1,1 Gedeparakit ynglepar 92 300 kr., 1,1 Adelaide (lys art), 0,1 defekt, 400 kr., 1,1 Barnardiparakit 94 2000 kr., rene Rosenhovedet Dværgpapegøjer 150 kr. pr. par, ved køb af flere par gives ÷ 3% rabat. Henvendelse: **P. Jensen, tlf. 53 84 00 64.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 95, 1,1 Port Lincoln avlspar, 1,1 Pennant (grøn art) avlspar), 1,1 Pennant (grøn art) 95, 0,1 Smaragd Parakit 94, 1,1 Smaragd Parakit 95, 1,2 Alm. Rosella 95, 3,2 Grøn Sangparakit 94, 1,1 Patagonisk Klippeparakit, 0,2 Alexander Isabel 93 (mangler lidt negle), 1,1 Alexander avlspar, 1,0 Svaleparakit 94, 1,1 Blodvinget Conure 95, 1 Grønkindet Conure 95, 1,0 Katharinaparakit, Rosenhovedet Dværgpapegøjer (rene natur). Ovenstående fugle kan evt. byttes med Rødvinget, Barnardi (mørk art), 0,1 Katharina. **Købes:** 0,1 Katharina, 1,0 Rødkappet (garanteret 1,0). **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,1 Blå Alexander 2500 kr., 3 stk. Svaleparakitter 600 kr. pr. stk., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 100 kr., 1,1 Cloncurry 2400 kr. Daniel Thygesen, Oddevej 5, Odde, **tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges:** Fischer Dværgpapegøjer: 1,1 split hvid 95 350 kr., 2 stk. gulgrønne 94 125 kr. pr. stk., 2 stk. blå 92 og 94 300 kr. pr. stk., 1,1 split blå 95 300 kr. pr. stk., 2 stk. split blå 95 150 kr. pr. stk. **John, Herfølge, tlf. 56 27 64 09.**

● **Sælges:** Nu skal der gøres plads til den nye sæson, så derfor sælges: 1,1 Pennantparakit, split/blå × blå, unger 95, 1.650 kr., 1,1 Pennantparakit, split/blå × split/blå, unger 95 1.100 kr., 1,1 Pennantparakit, blå (93) × split/blå (92), ynglepar 2000 kr., 1,1 Rødskuldret Græsparakit (turkisparakit), rødbrystet 600 kr. pr. par, 2 stk. Elegantparakit 125 kr. pr. stk. Store og kraftige fugle fra friluftsvolierer og i ynglestemning. Alle fugle mærket med LAP-årsringe. Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 1 stk. Maximillians Pionus 95 1300 kr., 1,1 Bjerglori 95 1500 kr. **I bytte kan tages - evt. købes:** 1,1 Meyers Papegøje. **J. O. Hoffmeister, tlf. 86 24 26 28.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
6 årg. 1980 kr. 125.
7. årg. 1981 kr. 125.
8. årg. 1982 kr. 125.
9. årg. 1983 kr. 125.
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
16. årg. 1990 kr. 125.
17. årg. 1991 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.
20. årg. 1994 kr. 175.
21. årg. 1995 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.
5 årgange = 1. årg. 1975 - 5. årg. 1979 i 5 bind, kun samlet kr. 1875.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53.

Automatisk lysdæmper konstrueret efter naturen praktisk - automatisk

- ☐ Fuglene forberedes på det langsomt tiltagende mørke.
- ☐ Fuglene kan finde foder lige til mørket falder på.
- ☐ Fuglene kan i ro og mag finde deres foretrukne sovepladser.
- ☐ Fuglene trives, ynglekonditionen forhøjes, avlsresultaterne forbedres, og udstillingskonditionen kommer helt i top.

Fordele ved TELECA-lysdæmpere:

- ☐ Alle modeller i flot design og meget robuste.
- ☐ Indbyggede gummitætninger beskytter elektronikken mod snavs og støv.
- ☐ Indstillingsmuligheder fra 10 min. til 2 timer.
- ☐ Omskiftning til normal belysning ved hjælp af indbygget kontakt.
  Kontrollampe viser når lyset er tændt hos fuglene.

TELECA - model AD 1 .... **kr. 392,-**

TELECA - model AD 2 .... **kr. 504,-**
(direkte til stikkontakt)

TELECA - model AD 3 .... **kr. 588,-**
(fast tilslutning)

TELECA - model AD 4 .... **kr. 792,-**
(fast tilslutning)

TELECA automatisk lysdæmper model ADZ med indbygget ur



Indstilling for enten lys-reducering eller normal belysning.

Tilslutning for 220 V.

Tilslutning for flere lamper. Max. belastning 500 W.

Uret kan indstilles til solopgang og solnedgang.

Manuel stopfunktion efter behov.

Måneskinseffekt. Kan reguleres efter behov.

Dæmpningsinterval indstilleligt fra 10 min. til 2 timer.

PRIS:
952,-

Ring eller skriv efter brochure - vi taler dansk

M. Petersen

Postboks 314, D-24755 Rendsborg, Tyskland, tlf. 0049-4331/2 83 89, fax 0049-4331/5 70 69

● **Sælges:** 0,1 Patagonisk 700 kr., 1,1 Rosenbrystet Skægparakit 92 1500 kr., 0,2 Rosella 95 150 kr. pr. stk., 1,1 Mangefarvet 93 600 kr., 2 Afrikansk Alexander 400 kr., 1,1 Adelaide (mørk art) 600 kr., 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 100 kr., 1,1 Prinsesseparakit (avlspar) 800 kr. **Købes:** 0,1 Grønnakket Lori. **Chr. - tlf. 97 12 16 63.**

● **Sælges:** 1,1 Goldies Lori, 1,0 Katharinaparakit. **Tlf. 42 30 84 73 - efter kl. 18.30.**

● **Sælges:** 1,0 Bronzevinget, 1,0 Hvidpandet Pionus, 0,1 Brilleamazone 95, 0,1 Gulkindet Amazone 94. Alle fugle fastringet og DNA-testet. **Købes/Byttes:** Blåhovedet Pionus, Kongeparakitter fra 94. Kun kvalitetsfugle har interesse. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 95, 1,0 Grøn Rosella. **Købes:** 0,1 95. **Bent Nielsen, Næstved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** På grund af svigtende helbred sælges følgende: 2,2 Kongeparakitter (avslpar), 3,3 Rødvinget (avlspar), 2,2 Blue Bonnet (avlspar), 1,1 Cloncurry (avlspar), 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Rødkappet (avlspar), 2,2 Blå Rosella (avlspar), 2,2 Gul Rosella (avlspar), 1,1 Barnardi (avlspar), 1,1 Hooded m/1,0 unge. Udover nævnte avlspar sælges: 3,2 Twenty Eight 95, 6 Rødvinget 95, 2,2 Port Loncoln 95, 2,0 Blå Rosella 95, 1,1 Cloncurry 95, 3,1 Barnardi 95, 0,1 Gul Rosella 95, 1,1 Grøn Rosella 93, 3,2 Grøn Rosella 95, 3,0 Blue Bonnet 95, 1,1 Barnardi 93, 1,0 Rødkappet 93, 1 Rødkappet 95. **C. E. Bjeldskov, tlf. 98 18 02 59.**

● **Sælges:** 2 burreoler med 8 bure i hver samt lys, forsidegitter og skuffer, 2 burreoler med 3 bure i hver. Lette at skille og samle. Evt. bytte med Rødhalet Grå Jaco. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse 94-95, 1,0 Grå Jaco (brunhalet) 85, unger fra 95, Rødbrystet og Prinsesse. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 2,2 Gulmasket Spurvepapegøjer 95, 6 stk. Blåvinget Græsparakitter 95, 0,1 Hooded 92 (avlsfugl), 4 stk. Hooded 95. **Købes: 0,2 Magellansisken. Tlf. 97 86 15 52.**

● **Købes: 0,1 Barraband Parakit. Sælges:** 0,1 Halmahera Ædelpapegøje, 1,1 Cloncurry Parakit, 3,3 Svaleparakitter, 2 stk. Venezuela Amazonepapegøjer, 1,1 Congopapegøjer. **Tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 90-91, 1,1 Taranta 92, 2,2 Cloncurry 95, 3,3 Alm. Splendid, 2,2 Splendid split for Blå Hvidbrystet, 4,2 Pastelblå, 1,0 Søgrøn, 0,1 Zimt Splendid samt Kanarier. Alle fra 95. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone, har haft æg, 1,0 Gulkindet Amazone. Evt. bytte med 1,0 Alba Kakadu min. 5-6 år. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**


● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøje, 1,1 Gulkindet Amazone 1994 9000 kr., 1,1 Blåhovedet Pionus 8000 kr. **Ib, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** 2,0 Brunstrubet Aratinga, 2 stk. Peru Parakit 95, 1,1? Rødmasket Aratinga. **I bytte kan tages:** 1,1 Smaragdparakit 3-5 år. **Alfred Bojsen, Hjortslund, tlf. 75 43 18 85.**


DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Harzer Sangkanarier, grundet meget gode yngleresultater kan nogle gode sunde avlspar samt enkelte hanner, alle med stamtavle, afgives. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**


Foderskåle for den kræsne...




◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **245,-**




Holder med overligger og ▶ split til 2 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **165,-**




◀ Holder med overligger u/ split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **140,-**




Holder med overligger ▶ u/split til 2 skåle.
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **110,-**




◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **110,-**



Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **120,-**



◀ Holder. 1 skål.
Bredde: 20 cm.
Skål: Mellem **75,-**



Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **75,-**



◀ Holder til indbygning i ny voliere.
Pris efter opgave.



Badekar til voliere incl. ▶ holder.
Højde: 3,5 cm.
Diameter: 38 cm. **165,-**

Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm **25,-**
Mellem: 19×3,5 cm **40,-**
Mellem: 19×10 cm **40,-**
Stor: 38×3,5 cm........ **125,-**

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

Obs!

Ifølge Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 er det - på grund af Newcastle disease - fra den 15. december 1995 forbudt at flytte fjerkræ til levebrug fra en ejendom til en anden.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle.
Fugle af ovennævnte arter vil - indtil videre - ikke blive medtaget i køb- og salgsannoncerne.

● **Sælges:** Harzerunger (sangkanarie) sælges for 85 kr. pr. stk. **Tlf. 42 91 09 69.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater med DUK-ring, mange forskellige priser. Fra 100 kr. Bent Andreasen, Hillerød, **tlf. 42 25 09 18.**

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Gloster Fancy, ynglepar u/top. **Tlf. 42 90 44 45.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Gouldsamadiner. 3,6 Blå Sorthovedet, 2,2 Gul Pastel Rødh., 4,4 Alm. Rødh., 2,4 Alm. Sorth., 5,0 Grøn Pastel Rødh., 5,6 Alm. Gulh, 1,2 Gulh. Hvidbrystet, 2,1 Rødh. Hvidbrystet, 1,0 Sølv Rødh. lilla bryst. Alle fugle fast DF-ringmærket fra 1994 og 1995 samt naturopdrættet som selvfølge. **Købes:** 1,0 Testet Bjerglori, da jeg har 2 stk. 0,2 - evt. byttes med samme 1994-1995. **Villy Christensen, Ikast, tlf. 97 15 12 55.**

● **Sælges:** 0,2 Isabel Ceresastrild 95, Ringastrilder 95, 1,0 Båndfinke, 0,1 Malabaramadine, 1,0 Sørgeklerkefinke, 2,0 Atlasfinke, 1,0 Grå Ædelsanger. **Købes:** 0,1 Grønrygget Astrild, 0,1 Borneo Bronzefinke, 0,1 Dværgsivfinke, 0,1 Timor Zebrafinke. **Flemming Rasmussen, tlf. 86 19 38 58 eller 40 92 25 26.**

● **Sælges:** Sorthovedet Goulds, stue/naturopdræt - unger fra forår 1995 150 kr. pr. stk. **Tlf. 42 90 44 45.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
Prydfasaner af Curt af Enehjelm kr. 50. Handbuch des Vogelliebhabers af Heinrich Dathe bind 1-2 à kr. 175. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Eksotiske fugle i farver bind 2 kr. 75. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50. Papegøjer og Parakitter som hobby af Tage Wind kr. 50. Elementær Fuglepleje af Tage Wind kr. 50. Mine Stue Fugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Kanariefugle hjemme af Frisch kr. 50. Undulater af Annette Wolter kr. 75. Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 225. Lovebirds and Related Parrots af Smith kr. 225. Kommas Store Papegøjebog kr. 100. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Kanariefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 25. Undulatbog for begyndere af Enehjelm kr. 20. Papegøjebogen af Enehjelm kr. 40. Zebrafinker-Mågefinker og Risfugle af Enehjelm kr. 35. Kanariefuglebogen af Enehjelm kr. 40. Den store undulatbog af Enehjelm kr. 50. Min første kanariefugl af Frisch kr. 25. Beoen af Holbek kr. 40. Talende undulater af Enehjelm kr. 20. Dværgpapegøjerne af Svane kr. 25. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. How tokeep Softbilled Birds in Cage or Aviary af Martin kr. 60. De tropiske Stuefugle af Neunzig kr. 100. Parrots of the World af Forshaw kr. 300. Standard für Wellensittiche und Dom. Prachtfinken kr. 30. Våra Tropiska Rumsfåglar af Søderberg kr. 60. The Lizard Canary af Dodwell kr. 30. Fremdländische Stubenvögel - 1921 af Neunzig kr. 700. The Parrots of Australia af Eastman Jr. & Hunt kr. 175. Ornamental Waterfowl - 1957 af Johnson & Payn kr. 150. American Birds in Color - 1948 af Hal.H. Harrison kr. 250. Einheimische Stubenvögel - 1922 af Neunzig kr. 700. Lovebirds and Parrotlets af Luke kr.125. Wiener Papageienbüchlein - 1957 af Joachim Günther kr. 75. Aratinga's af Herman Kremer kr. 150. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Finches and soft-billed birds af Bates and Busenbark kr. 175. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Encyclopaedia of Aviculture bind I + II + III af Rutger and Norris kr. 750. Paradiesvöge af Gerhard Joop kr. 50. Guide to Canary Breeding and Exhibiting af W.E.Brooks kr. 125. A Field Guide to Australian Birds af Peter Slater kr.150. Australian Honeyeaters af Officer kr. 100. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. Stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. A Guide to the Birds of Australia, What birds is that? af Cayley kr. 125. Das Buch vom Wellensittich af Curt af Enehjelm kr. 200. Papageien, Vogelbinder aus Fernen Zonen af Reichenow kr. 1200. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1894 + 1896 af V.Wiese kr. 750. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Dyr i hjemmet af Langer & Ockens kr. 75. Videnskabelig Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225. Opdræt af fasaner - agerhøns - gråænder af Kristian Raunkjær Kr. 100. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen Kr. 175. Kendte danske fugleopdræt af Albrecht-Møller Kr. 30. Danske 1. opdræt 1922-1970 Kr. 20. Jeg har stuefugle af Adzer Blume Kr. 50. Atlas Papageien und Sittiche derWelt af Wolfgang de Grahl kr. 350. Fremdländische Stubenvögel af Dost kr. 100. Birds of Ceylon 1. udg. 1955 af G.M.Henry kr. 185. A Field Guide to the Birds of East and Central Africa af John G. Williams kr. 125. **Alt + fragt**
Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, tlf 64 86 15 53.

● **Købes:** 1,0 Skægmejse, Grøn Brillefugl (købt Avifauna dec. 94), Brunkindet Jernspurv (købt Avifauna juni 94), Olivenfinker. Alle vanskelig at kønsbestemme - har du nogen så ring. Ivan Ørum Nielsen, **tlf. 53 66 02 78.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander, Indisk Alexander 95, 1,1 Gul Rosella, 2,1 Prinsesser, 2 Barraband 95, 1,0 Pennant, 2,1 Alm. Rosella, Blå Rosella 95, 1,0 Stanley, 1,0 Blommehovedet, Rock Peplar 95, 0,1 Bourkes, Elegant 95, Springer, Geder, Nymfer: Grå, Hvid, Perlede, Rødbuget Conurer, Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Rødhovedet Dværgpapegøjer, 0,1 Sorthovedet Dværgpapegøje, Kanarier, Undulater, Malabaramadiner. **Benno Andersen, tlf. 66 15 64 01.**

● **Sælges:** 2,2 Søgrønne Splendid á 350 kr., 1,1 Rosa Bourkes á 300 kr., 2,2 Rødh. Papegøjeamadine, 2,2 Blåh. Papegøjeamadine, 2,2 Forbes Papegøjeamadine. **Købes eller byttes med ovenstående:** 2,2 Forbes for blodfornyelse, 1,1 Blåh. Papegøjeamadine for blodfornyelse, 1,1 Rødh. Papegøjeamadine for blodfornyelse. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco 4.000 kr., 3 stk. Brunhovedet Senegal Papegøje 95 2.500 kr., 1,1 Rødbuget Conure 400 kr., 4,5 Napoleons Vævere 500 kr., 1,0? Diamantfinke 100 kr., 1,1 Bjerglori 1800 kr., 1,0 Bjerglori 850 kr., 1,1? Blodvinget Conure 500 kr. Bred-Rammer. Hele tommer: Store døre 3 stk. á 268 kr., sider 22 stk. á 130 kr., tag 11 stk. á 135 kr., halve tag 1 stk. á 83 kr. Halve tommer: Store døre 3 stk. á 235 kr., lave døre 2 stk. á 192 kr., sider 27 stk. á 105 kr., tag 16 stk. á 110 kr., halve tag 1 stk. á 73 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln, 1,1 Prinsesse, 1,0 split, 0,1 blå, 1,1 Aymara, 1,2 Elegant 93, 0,2 Aymara 95, 5 stk. Nymfer isabel/broget samlet 350 kr., 4 stk. Afrikansk Alexander 95 - samlet 900 kr., 2,1 Gul Turkis, 2,2 Rødbrystet/Rødbuget Turkis fra 550 kr. til 800 kr. - samlet 1200 kr., 1,1 Hvid Risfugl, 2,2 Isabel Risfugl 250 kr. pr. par - samlet 600 kr. **I bytte tages:** 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Twenty Eight, Rødvinger fra 94/95. **Tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 95, 3,2 Stanley 95, 0,1 Svaleparakit 92 (evt. købes 1,0). I bytte kan evt. tages 1,1 Bourkes. **Tlf. 53 64 32 93.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES

PATTEDYR:

Pungdyr

1,3 Rufus Rottekænguru	gruppe	14.000,-
4,4 Sort Pungræv	pp	6.500,-

Gnavere

5,5 Ords Kængurumus (sjælden)	pp	1.000,-
10,10 Klippegrævling	stk	2.350,-
10,10 Indisk stribet Palmeegern (lign jordegern)	stk	650,-
1,0 Amr. Flyveegern	pp	1.500,-

Mindre rovdyr

6,6 Zebramangust	pp	6.500,-
1,1 Sortnæset Mangust (sjælden)	pp	10.000,-
2,2 Gul Rævemangust (sjælden)	pp	10.000,-
1,2 Sumpmangust	pp	9.000,-
3,3 Lilleplettet Gennette	stk	5.375,-
10 Surikat-unger	stk	5.000,-
2,6 Stribet Skunk	pp	4.500,-
2,3 Kakomistle	pp	8.000,-
0,1 Virginia opposum	pp	3.000,-

Fugle:

1,1 Stor Gultoppet Kakadu (avlspar)	pp	25.000,-
1,1 Latterfugl (tamme)	pp	8.000,-

Foder:

Kænguru-piller, 30 kg	skk	150,-
Gassede mus, min. 5 kg, ca. 275 stk.	kg	30,-
Gassede rotter, min. 5 kg, ca. 15-17 stk.	kg	35,00

Bemærk: Kun åben mod forudgående aftale.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES
Postboks 59
2765 Smørum
tlf. 42 16 96 46/40 59 00 47
fax 42 16 96 47.

K.S. FUGLE & FRØ

Pr. 2/2-96 var nedenstående på lager, men vi har som sædvanlig et kæmpeudvalg i fugle - specielt i australske papegøjer & parakitter.

1,1 Goffin's Kakadu	pp	8.000,-
1,1 Maximillians Pionus	pp	3.500,-
Maximillians Pionus, unger	stk	1.500,-
1,1 Kinaparakit, voksne	pp	3.500,-
1,1 Konge-Alexanderparakit, avlspar	pp	2.800,-
1,1 Konge-Alexanderparakit, voksne	pp	2.500,-
Konge-Alexanderparakit, unger	stk	800,-

Tilbud i februar måned:

Rustfri foderskåle:

25 cm	stk.	25,-
18 cm	stk.	20,-
Nymfeparakitter frit valg	stk.	40,-
Grønkindet Conure	stk.	200,-
1,1 Gulnakket Egern	pp	1.500,-
1,1 Silkeaber	pp	7.500,-

Vil du købe/sælge/bytte - så ring til os.
Hvad vi ikke lige har - skaffer vi...

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
tlf./fax 75 34 81 10.
Åbent fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

FASANGÅRDEN

1 stk. Rødhalet Grå Jaco 3.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, kønstede 6.000,-
1,1 Blåhovedet Pionus, voksne fugle 8.000,-
1,1 Blåhovedet Pionus 95 .... 6.000,-
1,0 Ducorps Kakadu 8.000,-
1 stk. Senegalpapegøje 500,-
1,1 Kravepapegøje 16.000,-

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

BRED-NET

Nyhedsbrev:

Vi har nu fremstillet vore populære Bred-rammer siden 1962. Efter alle disse mange år har vi måttet konstatere, at nettet på de ældste rammer nu »har set sine bedste dage«, hvorimod selve de galvaniserede rundjernsrammer er i forbavsende god stand.
Vi tilbyder derfor at montere nyt net på de gamle rammer for den halve pris af, hvad en ny ramme koster. **Se i øvrigt priser i vor annonce andet sted i bladet.**
Igennem alle disse år har vi opnået en vis ekspertise og rationel fremstilling af vore voliererammer, hvorfor vi forventer at kunne holde uændrede lave priser i 1996.
Vi kan se på vort salg, at tendensen går i retning af kraftigere net, idet det er blevet mere populært at holde større papegøjer under beskyttede forhold, hvorfor de gamle rammer med ½" x 1" tråd naturligvis også kan monteres med 1" x 1" net i tråd nr. 15. Hvis vi på denne måde kan være med til at give vore papegøjer bedre forhold for en billig penge, vil der være en større chance for gode yngleresultater og det vil derfor være et skridt på vejen til at blive selvforsynende med papegøjer således, at fuglene i naturen skånes for indfangning.
Vort sortiment af punktsvejst net i den bedste kvalitet er i øvrigt blevet udvidet med typer i kraftigere kvaliteter beregnet for ara'er og større kakadu'er.

Med venlig hilsen
BRED-NET, Østervang 5,
5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 13 04.

PAPEGØJEPARKEN

På grund af dårligt helbred ophører Papegøjeparken i 1996, derfor sælges fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf.

1,0 Blåpandet Amazone, gulskuldret, DNA-testet .... stk 4.500,-
1,1 Alba Kakadu .... pp 16.000,-
1,1 Blåpandet avlspar .... pp 10.000,-
2,2 Gulkindet Amazone, begge har haft befrugtede æg .... pp 12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret, 94, DNA-testet .... pp 10.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, DNA-testet .... pp 7.000,-
Sortkappet-unger 1995 .... pp 6.000,-
0,1 Kongopapegøje (mazai), DNA-testet .... stk 4.500,-
1,1 Barnardi avlspar med m. m. orange bånd .... pp 3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar .... pp 2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + blå dobb. split avlspar .... pp 4.500,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet .... pp 5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet .... pp 3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan. stk 2.500,-
2,2 Rock Peplar Parakit, avlspar .... pp 1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar .... pp 200,-
Patagonisk Klippeparakit 95 .... pp 1.200,-
4 fugle .... kun 2.000,-
Mangefarvet Sangparakit, alle hunner har også røde bukser, mere eller mindre.
3,3 Mangefarvet Parakit 95 .... pp 2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar .... pp 1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar .... pp 1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar .... pp 1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94 .... pp 1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år .... pp 3.500,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split .... pp 2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, grøn, dobbelt split avlshun .... stk 1.000,-
Grøn Prinsesseparakit, dobbelt split 95 .... stk 700,-
2,2 Rock Peplar 95 .... pp 700,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar .... pp 300,-
4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkis fra .... pp 1.500,-
til .... pp 2.000,-
6,6 Rødbrystet Rødbuget Turkis, gul + split fra .... pp 500,-
til .... pp 2.000,-
1,1 Malet Conure .... pp 3.000,-
1,0 Gulkindet Amazone 3 år, fastringet og DNA-testet .... stk 5.500,-
1,1 Brilleamazone .... pp 7.000,-
1 stk. Venezuelaamazone 94 .... stk 3.500,-
0,1 Brilleamazone, 2 år .... stk 3.000,-
1 stk. Blåpandet Amazone 95, tam .... stk 6.000,-
2,1 Port Lincoln Parakit 95 .... pp 2.500,-
1,2 Barnardiparakit 95, avlspar .... pp 2.500,-

Rest-salg i lerskåle, til foder og vand - ekstra billige:

20 cm stk. 10,00 - 10 stk. 85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk. 75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk. 70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk. 50,-
12 cm stk. 5,00 - 10 stk. 40,-

Papegøjeparken er **KUN** åben efter aftale.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77



tør-æggefoder

- nu også til undulater...

NYHED!
Kanarie-æggefoder leveres nu også i 5 kg kartoner...

CHR. PETERSEN

GREVE LANDEVEJ 87-89 . 2670 GREVE . TLF. 42 61 12 88









Hvorfor ikke besøge Calle's Dyrerige når du er i Nordjylland...

Vi har Nordjyllands største udvalg i rideudstyr.
Vi har 31.000 liter vand fordelt på 161 akvarier fyldt med tropefisk og planter.
Vi har kæmpe udvalg i hundefoder (42 mærker) og artikler, det samme gælder vor katteafdeling.
Vi har masser af gnavere og tilbehør.
Stort udvalg i tropiske fugle samt speciale i store fuglebure og volierer.
Samt kæmpe udvalg i fuglefrø og tilbehør.

Nye åbningstider:

Mandag 10.00 - 18.00
Tirsdag, onsdag og torsdag 10.00-17.30
Fredag 10.00 - 19.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Lang lørdag 9.00 - 16.00




»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 4
22. årgang
April 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
Stor Soldater-Ara *(Ara ambigua)*
Foto: Rosemary Low.

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Afleveret til postvæsenet d. 20/3-96. Næste nummer afleveres d. 24/4-96.

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Små astrilder o.l.
Serie P 2,5 mm Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E 7,6 mm Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G 8,7 mm Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H 9,5 mm Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M 11,0 mm Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLE-HOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks: omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **2. april 96**

1,0 = han **0,1 = hun** **1,1 = par**

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Hooded 95/94, 1,1 Bronzevinget Pionus (DNA-testet) 94/93. **Helge Hansen, Roskilde, tlf. 46 35 58 83.**

● **Sælges:** Forsiderammer med låger til papegøjebure for Amazoner og Kakaduer. 5 stk. H: 51 × B: 95 cm - 5 stk. H: 51 × B: 98 cm - 100 kr. pr. stk. Forgitter til volierer for Amazoner, Kakaduer og Araer. 2 stk. H: 100 × B: 80 cm - 1 stk. H: 84 × B: 80 cm - 2 stk. H: 82 × B: 84 cm - 1 stk. H: 82 × 64 cm - 50 kr. pr. stk. **Flemming Engelbrekt Nielsen, tlf. 46 48 06 73.**

● **Sælges:** 1,1 Maximillian Pionus DNA-testet. **Købes:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje. **Hanne Frederiksen, Sakskøbingvej 60, 4880 Nysted.**

● **Sælges:** Forårsudsalg. Der skal gøres plads til den nye sæson og derfor sælges: 1,1 Pennantparakit, blå 93 × split/blå 92, ynglepar 2000 kr., 1,1 Pennantparakit, split/blå × blå, unger 95 1.650 kr., 1,1 Pennantparakit, split/blå × split/blå, unger 95 1.100 kr., 0,1 Pennantparakit, split/blå 1995 650 kr., 1,1 Rødskuldret Græsparakit (turkisparakit), Rødbrystet 600 kr. pr. par, 2 stk. Elegantparakit 125 kr. pr. stk. Store og kraftige fugle fra friluftsvolierer og i ynglestemning. Alle fugle mærket med LAP-årsringe. Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94** -bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 93, 1,1 Blå Rosella 93, 1,1 Prinsesse 94, 2,2 Prinsesse 95, 0,1 Alm. Rosella 95, 2,1 Turkis 95. Arne Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, **tlf. 65 96 73 20.**

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra 95 200 kr. pr. stk. - samlet 3500 kr. **Byttes:** 1,1 Taranta ynglepar 94 med Poicephalus - helst rødbugede, men andre af arten har også interesse. **Tlf. 42 28 73 54.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 3 og 4 år sælges grundet nedskæring i fuglehold. **Tlf. 53 51 48 93.**

● **Sælges:** 1,1 Splendid 95, 4,1 Stanley 95. **Nis Wiuff, tlf. 74 66 28 19.**

● **Sælges:** 1,1 Gulnakket Amazone 95 ubeslægtet samt 0,1 Gulnakket Amazone, 0,1 Finsch og 0,1 Gulhovedet Amazone, Halmahera og Ny Guinea Ædelpapegøjer. Endvidere 1,0 Gulhovedet Amazone 93, 1,0 Finsch Amazone 94, 1,0 Alba Kakadu, vildtfanget. Inge Forsberg, Grönby, Fågelgården, S-231 72 Anderslöv, Sverige, **tlf. 0046 41028061.**

● **Købes:** 1,0 Rødvinget Parakit fra 1991 - 93, 1,0 Blåkindet Blå Rosella fra 1993 - 94. **Tlf. 40 85 63 57.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 94, 0,1 Rosella, 4 Halvmåneparakitter, 1,1 Sangparakit, 5 Gedeparakitter 100 kr. pr. stk., 2,2 - 2 Bourkes, 1,1 + 4 Elegant, 2,0 Turkis, 0,3 Blåvinget, 1,1 Diamantfinke, 1,1 Diamantdue, 5,3 Zebrafinker - samlet 600 kr. **Jytte Kjeldsen - Børge Jacobsen, tlf. 75 56 20 60.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgcenter formidler salg af Dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Rosenhovedet, Rødhovedet, Sorthovedet og Sodbrunhovedet i naturfarvet samt Rosenhovedet i Lutino, Rødhovedet i Blå, Gulgrøn og Hvidblå samt Sorthovedet i Blå og Hvidblå. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf. 75 75 24 73.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar ynglepar, 1,1 Mangefarvet ynglepar, 1,1 Blommehovedet ynglepar, 1,1 Pennant 95 (grøn art), 1,1 Dusky Lori (testet), 1,1 Bjerglori (0,1 kan ikke flyve) 1000 kr., 0,1 Splendid Hvidbrystet 95. **Osvald, Haslev, tlf. 56 31 55 73.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
6 årg. 1980 kr. 125.
7. årg. 1981 kr. 125.
8. årg. 1982 kr. 125.
9. årg. 1983 kr. 125.
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.

Indb. i blåt
12 årgange ÷ 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

5 årgange ÷ 1. årg. 1975 - 5. årg. 1979 i 5 bind, kun samlet kr. 1875.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** 1,0 Konge 88 avlshan 3.500 kr., 0,1 Cloncurry 95 1100 kr., 1,0 Grøn Rosella 95 1100 kr., Rødbrystet Splendid 95 100 kr. pr. stk., 1,1 Gul Rødbrystet, Rødbuget Turkis avlspar 800 kr., 2,0 Gul Rødbrystet, Rødbuget Turkis 350 kr. pr. stk., 3,3 Hvidbrystet Blå Splendid 95 800 kr. pr. par, 0,1 Mangefarvet 94 400 kr. **Steen Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** 1 par Barraband fra 95 600 kr., 0,1 Mangefarvet fra 95 350 kr. **Tlf. 53 52 63 79.**

● **Sælges:** 1,0 Mangefarvet 95, 3,2 Elegant 95, 1,3 Bourkes 95, 3,2 Rødbrystet Græsparakit 95, 1,1 Rødbrystet Græsparakit 94, 0,2 Rødbrystet Græsparakit 94, 1,1 Orangebuget Turkisparakit 93. **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Købes:** Sikre par i Senegalpapegøjer (Mohrenkopf). **Sælges:** Dværgpapegøjer 94/95: 6 stk. Rødhovedet 400 kr., 5 stk. Sorthovedet 500 kr. **Børge Strandberg, tlf. 62 58 18 67.**

● **Sælges:** Naturfarvet Dværgpapegøjer, Sorthovedet Dværgpapegøjer, Rødhovedet Dværgpapegøjer, Rosenhovedet Dværgpapegøjer. Efter højt præmieret stammer. Alle fugle med fast ring 1995 og stamkort. Vendsyssel Agaporniscenter ved Claus Lønstrup, **tlf. 98 24 36 76.**

● **Sælges:** Efter udstillingen i Brædstrup den 31/3 sælges nogle få gode par Rødhovedet Dværgpapegøjer 95 og 7 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 95, alle med D.A.K.-ringe og stamkort, 150 kr. pr. stk. **Købes:** 1,0 Sorthovedet Dværgpapegøje, kvalitetsfugl. **Bjarne Povlsen, tlf. 97 11 69 07.**

● **Sælges:** 2,1 Maximillian Pionus fastringet ubeslægtede og DNA-testede, 1,2 Blå Alexander 94, 4 stk. Blå Alexander 95, 1,1 Blå Prinsesse 95, 1,1 split Blå Prinsesse 95, 3,3 Svaleparakit, 5 stk. Orangemasket Dværgpapegøje, 3 stk. split Orangemasket Dværgpapegøjer, 1,1 Blåpandet Amazone DNA-tested har haft æg. Andersen, Morbærvej 97, 6600 Vejen, tlf./fax 75 36 38 01.

● **Sælges:** Munkeparakitter og Barnardiparakitter, unger fra 1995 af egen avl. Henvendelse: **Torben Christensen, tlf. 54 60 13 76.**

● **Sælges:** Avlspar Pennant (meget flotte), Stanley samt unger fra 1995: 5,3 Pennant, 2,0 Stanley og 0,1 Rosa Bourkes, desuden 1,1 Mangefarvet 600 kr., gerne bytte eller køb af 0,1 Port Lincoln (skal være stor), eller andre ringparakitter. **Tlf. 49 20 02 00, Helsingør.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco 3200 kr., lidt sky (sælges kun til opdræt) ellers flot, mørk fugl, er DNA-testet. **I bytte kan tages:** 1,1 Rødvinget Parakit. Gerne unger eller ungfugle, hvis bare disse er ubeslægtede og kønstestede. **Tom Johansen, tlf. 74 47 21 00.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødhovedet Kilehaleparakit 95, 6 stk. gamle og 3 unger 95 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Byttes:** 1,0 eller 0,1 Peruparakit (W. frontata) til do eller købes, mindst 3 år gammel. **Jesper Nielsen, tlf. 62 63 27 01.**

● **Sælges:** 0,1 Rød/Rød Rosella ca. 3 år, 1,0 Barnardi, avlsfugl, 2,2 Rødbrystet/Rødbuget Turkisparakitter 95, 1,1 Blå Prinsesse, 0,1 Prinsesse split gul, 1,1 Smaragdparakitter, 1,1 Rock Peplar avlspar, 1,1 Pennant avlspar, 1,1 Hvidbrystet Blå Splendid. Gerne bytte med lutino Elegant eller Ringparakitter, specielt 1,0 Twenty Eight eller Cloncurry. **Tlf. 97 11 86 82.**

● **Sælges:** Pennant rød art, 2,1 unger fra 1995. Fugle fra udendørs opdræt. **B. Hansen, tlf. 66 12 40 20.**

● **Sælges:** Normalfarveder Rødbrystede Græsparakitter (Splendid) i ubeslægtede par fra 95 samt enkelte overskydende hunner, 1,1 Gul Rosella ynglepar 94 samt 1,1 Gul Rosella 95, 1,0 Gul Rosella 93, alle uden rødt i brystet, 1,0 Pennant 92, 2,2 Pennant 95, 1,1 Barraband 95, 0,3 Blåvinget 95, af mutationer fra 95 i Rødbrystet Græsparakit: 0,1 zimt, 2,0 split. Alle fugle er af eget avlsmateriale samt af god kvalitet. Alle unger er fastringet med L.A.P.-ringe. **I bytte kan tages:** Mangefarvet samt Rødvinger af samme gode kvalitet, enkeltfugle har også interesse. Henvendelse: **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** Blågule, Mørkerøde, Mex. Soldateraraer (unger/ungfugle), dobbelt Gulhovedet Blåpandet Amazoner, Rødhalet Jacoer, Rødvinget Parakitter. **Evt. byttes/købes:** 0,1 Salvin, 0,1 Møller, andre Amazoner, Rustkappet Caique. Henvendelse: **tlf. 53 89 05 42 eller 40 43 16 42.**

● **Sælges:** 0,3 Konger kønstestede 95, 2,2 Grøn Rosella 95, 1,0 Rødkappet 95, 2,0 Stanley 95, 5 Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Søges:** Tam, evt. håndopmadet 0,1 Maximillian Pionus søges til tam 1,0 fra 95. **Rasmussen, tlf. 75 46 04 56.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone-unger (Panama) fra 1994 DNA-testet, 1,1 Australsk Kongeparakit (hun eller han) byttes på grund af de to som jeg har ikke passer sammen. Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, **tlf. 97 57 40 85.**

● **Købes:** Amazone, Grå Jaco, Dværgara-unge fra 95. **Sælges:** Pas på fuglene. Væsenstærke Schæferhvalpe efter dansk/tysk topafstamning. Evt. bytte med ovenstående. Salgsklare 16. april. **Tlf. 97 34 84 00.**



»AKTIV FRITID '96«

DANSK AGAPORNIS KLUB's Landskåringsskue
i Brædstrup-Hallen
SØNDAG DEN 31. MARTS kl. 10-17

- stor fritidsmesse for hele familien med underholdning af bl.a. komikeren **Yan Swahn**

(se omtale på de »grå sider« i Dansk Fuglehold nr.3/96)

Arrangør: **DANSK AGAPORNIS KLUB**
tlf/fax: 7575 2473

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra friluftsvoliere 400 kr. pr. par. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 1,1 Ecuador Amazone, dansk opdrættet. **Byttes:** 2,2 Gulpandet Amazone (Surinam) med 1,0 Panamaamazone samt 0,1 Stor Gultoppet Kakadu. **Tlf. 75 86 35 61.**

● **Sælges:** 1,1 Maximillian Pionus, 1,1 Hooded, 1,1 Blue Bonnet. **Tlf. 75 83 72 42.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges følgende: 1,1 Kongeparakit 94, 1,0 Kongeparakit 93, 1,1 Rødvinget Parakit 91, 1,1 Twenty Eight 92, 1,1 Twenty Eight 94, 1,0 Nøgenøjet Kakadu, 1,1 Alba Kakadu, 1,1 Grøn Rosella 94/95, 1,1 Blå Pennant, 1,1 Blå/split Pennant, 1,1 Rosa Kakadu 94, 1,1 Rosa Kakadu 91, 1,1 Goffins Kakadu, 2,0 Goffins Kakadu, 1,1 Rødh. Grå Jaco, 2,2 Svaleparakit + 2 unger 95, 1,1 Moluk Kakadu, 1,1 Hooded Parakit, 0,2 Hooded Parakit 95, 1,1 Browns Parakit, 1,1 Gulskuldret Parakit. Desuden 1 stk. voliereanlæg bestående af fuglehus på 2 × 5 m + 9 volierer på henholdsvis 1 × 3 m og 1 × 2,5 m med fodergang. Endvidere 1 stk. voliereanlæg bestående af fuglehus på 2 × 5 m + 11 volierer på henholdsvis 1 + 3 m og 1 × 3,5 m med fodergang. Begge anlæg er lavet af firkantede rør med kraftig tråd (Randers-volieren) og sælges med tilbehør. **Tlf. 86 47 34 57.**

● **Sælges:** 2,0 Rødbrystet, 1,0 Blå Prinsesse, 1,0 split Blå Prinsesse, 1,1 Blå Rosella, 1,0 Elegant. **Købes:** 1,0 Rødvinget eller 1,0 byttes for sympati. **Møn, tlf. 55 81 45 22** - bedst kl. 18.00.

● **Haves:** 2,0 Barnardi - bytte den ene til 0,1 eller købe 0,2 eller sælge 2,0. **Poul Jensen, Tåsinge, tlf. 62 22 61 93.**

● **Sælges/Byttes:** 1,2 Rødvinget 95 med Browns. **Tlf. 66 14 64 69.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco 4000 kr., 3 stk. Brunhovedet Senegalpapegøje 95 2500 kr., 1 stk. Rødbuget Conure 150 kr., 1,0? Diamantfinke 100 kr., 1,1 Bjerglori 1800 kr., 1,0 Bjerglori 850 kr., 1 stk. Blodvinget Conure 200 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella, 1,0 Prinsesse 95 - i bytte kan tages 0,1 Alm. Rosella, 0,1 Adelaide. Evt. sælges de 2 hanner til førnævnte. **Tlf. 47 98 70 45.**

● **Sælges:** Parakitter: 1,1 Rødvinget avlspar 91, 1,1 Blå og split Pennant avlspar 92,94, 1,1 Kongeparakit 95, 0,1 Kinaparakit 95, 1,0 Hooded 95, 1,1 Barnardi 95, 2,2 Rødbrystet Græsparakit 94/95, 1,1 Sangparakit 95, 1,1 Grøn Rosella 93/95 avlshan. Oluf Schouborg Andersen, Røddikevej 31, DK-8464 Galten, **tlf. 86 94 38 26.**

● **Sælges:** 3,0 Elegant 95/96, Rød Rosella 95, Hvidkindet Nymfer 95. **Købes:** 1,0 Blåvinget, 0,1 Grøn Kardinal. **Henry Bybjerg, tlf. 75 92 65 83.**

● **Købes:** Garanteret 0,1 Rødhalet Grå Jaco ca. 4-10 år. Skal være nogenlunde tam. Henvendelse: **Tlf. 86 34 51 71.**

● **Sælges:** 1,0 Almindelig Rosella, 1,0 Rødbuget Conure, 1,1 Jendayparakit, Venezuela Amazone-unger fra 92-93-94-95, 0,1 Beostær (mellembeo). **Kurt Hansen, tlf. 53 78 55 53 eller 30 35 73 85.**

● **Sælges:** 1,1 Kina, 2,2 Indisk Alexander, 1,1 Afrikansk Alexander, 1,1 Alm. Skægparakit, 0,2 Gul Alexander, 1,1 Blå split Alexander, 2,1 Meyers, 1,1 Senegal, 1,1 Congo, 1,0 Gulisset, 3 Rødstrubet, 3,3 Munke, 1,1 Blåhovedet, 1,1 Blåpandet, 2,2 Patagonisk, 2 Peru, 2 Rødmasket, 2,2 Rødhovedet, 1,1 Smaragd, 3 Blodvinget Conure, 2 Rødbuet, 1,1 Blåkindet, 1 Blånakket, 7 Weddels, 1,0 Gulmasket Citron, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Sortkappet Caique. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** 2,1 Blåpandet Amazonepapegøje-unger 1995, 1,0 1994 - evt. bytte med andre Amazoner. **Bjarne Christensen, tlf. 53 74 31 21.**

● **Byttes:** For blodfornyelse - Rødkappet Pragtpapegøjer (Pionopsitta pileata). **Poul S. Nielsen, tlf. 31 67 72 50.**

● **Sælges:** Mangefarvet 1 par fra 95, Hvid Alexanderparakit 1 stk. fra 93. **Købes:** 1 stk. Rødvnget han fra 93. Gunnar Andersen, Kirkesvinget 25, Kølkjær, **tlf. 97 14 72 93.**

● **Sælges:** 1,0 Blå Rosella 93, 2,2 Prinsesseparakit 95, Alexanderparakitter - 3 stk. 95, 3 stk. 94, 1 stk. 93. Villy Poulsen, Chr. Vinthesvej 25, 6700 Esbjerg, **tlf. 75 13 10 65.**

● **Sælges:** 1,0 Pennant 6 år 100 kr., 1,0 Pennant 1 år 200 kr. - begge grøn art - eller byttes med Rosenhovedet. **Tlf. 31 51 27 73.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone (Aestiva aestiva) DNA-testet, voksen fugl. Pris 4.500 kr. **Tlf. 46 19 13 80.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight, 2,1 Port Lincoln, 2,1 Cloncurry, 1,2 Barnardi, 1,1 ? Rosella, 1,0 Rosella 94, 1,2 Rødkappet, 1,1 Pennant (avlspar), 1,2 Blå Splendid 94. **Tlf. 62 26 25 85.**

● **Sælges:** 0,1 Kongopapegøje (Masai), 2,0 Dværgara (Nobilis hahnn). Alle er kønstestede og med ring og papir på. **Tlf. 98 99 80 33.**

● **Sælges:** Hooded 6 stk. 95 ubs., 0,1 Hooded 92, 2,2 Gulmasket Spurvepapegøjer. **Købes:** 0,1 Magellansisken. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 90-91, 1,1 Taranta 92, 2,2 Cloncurry 95, 3,2 Alm. Splendid, 2,2 Splendid split for Blå Hvidbrystet, 1,0 Søgrøn, 4,2 Pastelblå, 0,1 Zimt, 3,0 Blå Hvidbrystet samt Kanarier, alle fra 95. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight, 3,1 Port Lincoln, 1,2 Barnardi, 2,2 Mangefarvet, 4,4 Svaleparakit - alle fra 95. **Evt. tages i bytte:** 1,1 Hooded. **Hardy Hansen, tlf. 74 66 26 36.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 3 år 1000 kr., 1,1 Prinsesseparakit 95 650 kr., 1,0 Rock Peplar 95 250 kr., Engelske Undulater, undulatbure L: 60 - B: 45 - H: 45 60 kr. pr. stk. **Tlf. 97 85 03 72.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 1994 3500 kr. - i bytte kan evt. tages 0,1 Blue Bonnet min. 2 år. **Bent Christensen, tlf. 62 61 98 55.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse 94-95, unger fra 95 af Rødbrystet og Prinsesse. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** Rødvinget 95, 3 stk. á 1600 kr., 1,0 Port Lincoln 94 1000 kr., 0,1 Blåhovedet Pionus 95 4000 kr. **Tlf. 66 18 16 18** - efter kl. 18.00.

● **Købes:** 1,0 DNA-testet Blåhovedet Pionus, fejlfri, helst fra 1995. **Leo Nielsen, tlf. 36 17 49 06.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 95-94, ubeslægtede, 1,1 Blå Rosella 90-92, avlspar, 1,1 Prinsesseparakit 93-93, ubeslægtede. **Peter Jensen, tlf. 47 53 27 49.**

● **Sælges/Byttes:** Stort papegøjebur H: 90 - B: 50 - L: 70. **Ønskes:** 1,1 Barraband, 1,1 Turkisparakit, 1,1 Elegantparakit, 1,0 Engelsk Undulat (blå eller grå). **Tlf. 46 19 48 45.**

● **Sælges:** 2,0 Stanley 95, 1,1 Rødkappet 93, 0,1 Prinsesse split/gul 95, 2,2 Gul Turkis 94, 1,1 Barnardi 93 (lys type), 1,1 Blå Pennant (ynglepar, flotte), 1,1 Blå Pennant 95, unger fra do. Tom Rydahl, Sandagervej 18, 4690 Haslev, tlf. 56 31 52 92.

● **Sælges:** 1,0 Gul Pennant evt. bytte med Amazoner, Rødhalet Grå Jaco, Kongeparakitter eller Rødvinger. **Tlf. 62 27 27 96.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit fra 1994, 1,1 Kongeparakit fra 1995. **Flemming Nielsen, tlf. 62 61 39 34.**

● **Sælges:** Rødhovedet Dværgpapegøjer: 2,2 normal, 2,2 blå, 1,0 grøn/blå, 0,1 blå, 1,1 gul, 0,3 gul samt blå unger fra 96. Preben Kristiansen, Ny Tjørnegade 44, 8200 Århus N, **tlf. 86 10 61 63.**

● **Sælges:** for højeste antagelig bud. Stuefuglene årg. 1966-73 indb. i grøn, årg. 1972-76 i hæfte samt Dansk Fuglehold årg. 1977-95. Evald Jensen, Rørsangervej 24, 7900 Nykøbing M., **tlf. 97 72 30 73.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet rød årg. 90 1700 kr., 3,0 Cloncurry årg. 95 900 kr. pr. stk., 0,1 Port Lincoln årg. 95 900 kr., 1,1 Barnardi årg. 95 1700 kr., 1,0 Barnardi årg. 94 900 kr., 1,1 Mangefarvet ubeslægtet årg. 95 600 kr., 0,1 Mangefarvet årg. 95 275 kr., 0,2 Blommehovedet årg. 94 650 kr. pr. stk. **Evt. indgå i handelen:** 1,1 Hooded årg. 94. **P. Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander, Indisk Alexander 95, 2,1 Pennant, 2,1 Prinsesse, 0,1 Blå Rosella, 0,1 Alm. Rosella, 1,2 Adelaide, 1,1 Gul Rosella, 2,2 Elegant, 1,0 Turkis, 1,2 Bourkes, 2,2 Splendid, Gedeparakitter, Springer, Grå Nymfer, Blodvinget Conure, Rødbuget Conure, 1,0 Blommehovedet, 1,0 Barraband, Rock Peplar 95, Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Gulbroget Dværgpapegøjer, 1,0 Port Lincoln, Blå Rosella 95. Benno Andersen, Nyborgvej 517, 5220 Odense SØ, **tlf. 66 15 64 01.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta Dværgpapegøje 1800 kr., Hooded Parakitter 1500 kr. pr. stk. - 4 stk. 5000 kr. - 5 stk. 6000 kr., Katharinaparakitter i farverne: mørkegrøn split blå, blå, kobolt og lutino. Pris fra 350 kr. pr. stk. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 Solparakit, 1,1 Blåpandet Amazone, 2,1 Møller Amazone, 1,0 Tucuman Amazone, 1,1 Port Lincoln, 4,6 Turkis, 2,0 Rødhalet Grå Jaco. **Tlf. 98 46 83 20.**

● **Sælges:** 1,1 Browns Parakit ubeslægtet 95, 0,1 Browns Parakit 91, 1,1 Kongeparakitter 95. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella (avlspar 5 år), 0,1 Rock Peplar, 1,1 Blå Rosella (4 år), 1,0 Prinsesseparakit (virkelig flot, 4 år). **I bytte med ovenstående tages gerne:** 1,1 Stanley Parakit, men kun virkelig gode fugle i god kondition har interessse. Henvendelse: **på tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 0,2 Rødvinget Parakit. **Tlf. 42 25 15 94 eller 42 26 14 24.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 5-2 år, 1,0 Barnardi 8 år, Skifferhovedet 94/95, Rosenbrystet Skægparakit 94/95, 1,0 Smaragdparakit 4 år, Jendayaparakitter 95, Patagonisk Parakitter 95, Gul Rosella 95, Alm. Rosella 95, Prinsesseparakit 95, Lesson Spurvepapegøje 95/96. **Købes:** 0,1 Smaragdparakit ca. 4 år, 0,1 Gulisset (artinga). **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Alexander m/2 unger - ungerne er formentlig 0,2, næsten 3 år gamle - samlet pris kun 3000 kr., 0,1 Rødvinget min. 3½-4 år købes - evt. byttehandel. **Mogens Petersen, tlf. 74 44 15 03.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Jaco, sympatipar. Hun kan lægge æg, ikke nyimporteret, ca.-pris! 9.500 kr., 2,0 Rødhalet Jaco (voksne), ikke nyimporteret, alle har alle negle og fjer og er raske, pr. stk. 4.000 kr. **Nykøbing F., tlf. 54 85 94 13.**

Stor Soldater-Ara

Ara ambigua

Af ROSEMARY LOW, England

Ved modtagelsen af denne artikel var forfatteren stadig kurator i Palmitos Parque på Gran Canaria. Siden er Rosemary Low imidlertid vendt tilbage til England efter en del år under de noget varmere himmelstrøg...

Stor Soldater-Ara er en af de mest imponerende af alle papegøjer. En flot fugl med sit, selv for en ara, store hoved og mægtige næb samt gyldengrønne fjerdragt. Den har altid været sjælden i fugleholdet- og ofte identificeret forkert. Dens bestand er i tilbagegang i naturen , hovedsagelig på grund af mangel på egnede levesteder og fangst.

En af de mindst kendte ara'er

Dr. Charles Munn, efterhånden verdenskendt for sine studier af ara'er i naturen, beskriver den Store Soldater-Ara som en af de mindst studerede og mindst kendte af de store ara'er. Den findes udbredt over et meget stort område, men er helt forsvundet i visse regioner og meget sjælden i andre. Man ved meget lidt om, hvor mange der findes tilbage i naturen, selv i lande som Panama og Costa Rica, hvor mange ornitologiske studier har fundet sted i tidens løb.

Den er udbredt fra det vestlige Ecuador, over visse områder af det vestlige Columbia ind i det nordlige Panama. Derfra strækker dens udbredelsesområde sig ind i Mellemamerika, fra det nordlige Costa Rica og nordpå til Nicaragua og Honduras. De fleste steder, måske bortset fra enkelte uberørte skove i det vestlige Ecuador, vestlige Columbia og nordlige Panama, står den over for store problemer.



Stor Soldater-Ara, ungfugl 137 dage gammel.

Næsten totalt udryddet

I det sydlige Honduras har en næsten total skovrydning og brugen af pesticider betydet en næsten total udryddelse, ifølge Sherry Thorn. I Honduras (der har den største befolkningstilvækst i Latinamerika) er dens udbredelsesområde blevet delt op i småbidder som følge af åbningen af endnu to motorveje i 1980'erne. Bevarelsesprojekter er gået i stå på grund af den igangværende konflikt med Nicaragua. De militære operationer i området har bety-

det, at en mængde skydevåben har været tilgængelige, og da de store ara'er er meget synlige i flugten, kan det meget vel have betydet, at mange er blevet skudt.
I Panama indfanges denne ara illegalt til såvel kæledyrsmarkedet, som til føde samt på grund af dens fjerprydelser. Det er blot nogle af problemerne, den har.
Hovedfjenden er imidlertid tabet af egnede levesteder. Den Store Soldater-Ara menes at være en fødespecialist i Costa Rica, og det er måske tilfældet i hele dens udbredelsesområde? Dér flyver den rundt og søger efter de modnende frugter af Lysiloma-træerne.

Ara'en opholder sig hovedsageligt i de bredkronede træbevoksninger, hvor den flyver fra sted til sted, afhængigt af sæsonen. Hvis den har behov for meget store ubrudte skovstrækninger, kan skovrydningen, der opdeler skovarealerne, godt gå hen og blive dens skæbne, sådan som det med stor sandsynligvis var tilfældet med den Havblå Ara, *Anodorhynchus glaucus.*

Al disponibel kapital bør bruges

Selvom den Store Soldater Ara er beskyttet af loven i det meste af dens udbredelsesområde, så er loven næsten umulig at håndhæve. Fredningseksperten, Charles Munn udtrykker det således: *Inden der bruges kræfter eller postes penge ud i et forsøg på at bevare denne ara ved opdræt under beskyttede forhold med henblik på udsætning, så vil tiden og pengene uden tvivl være givet bedre ud ved først at finde ud af, hvor store skovområder, der skal til for at bevare denne ara-art for eftertiden.*
Al disponibel kapital bør derfor bruges på at klarlægge den Store Soldater Ara's status i naturen. Opdræt under beskyttede forhold sker allerede hos flere fugleholdere i Europa og USA samt i mindst én fuglepark for deres egne midler. Overalt er der tale om en sjælden ara, som næppe holdes alene som tamfugl.

Et ynglende par i min varetægt

Det var først i 1993, at jeg fik et ynglenede par af disse store ara'er i min varetægt. I opdrætscentret i Palmitos Par-


Unger af Stor Soldater-Ara 10 og 16 dage gamle.


Fjerene begynder rigtigt at vise sig, nu hvor alderen er 31 og 37 dage.


56 og 62 dage gamle er ara-ungerne næsten fuldfjerede.

que findes der to par, der begge er anskaffet som ungfugle i 1985. Indtil 1991 havde ingen af parrene gjort noget forsøg på at yngle. De syntes ikke at sympatisere. For at give dem mulighed for at skifte partner, hvis de havde lyst dertil, blev de anbragt i en større opsamlingsvoliere i parkens publikumsareal.

Et af parrene viste ret hurtigt aggressiv adfærd og tillod ingen andre fugle i nærheden af deres tilholdssted. Disse to blev derfor ret hurtigt returneret til opdrætscentret og anbragt i en lille voliere på 3 m i længden, 1,8 m i bredden og 2,1 m i højden. Redestedet er en hule i bagvæggen, støbt i beton, der kan inspiceres udefra uden at gå ind i volieren. Betonreder kan ikke anbefales under de fleste klimatiske forhold, men de er ideelle i det varme, tørre klima på Gran Canaria. Forsiden af reden er beklædt med flækkede rafter og inden i reden er anbragt træspåner og træstykker, der kan gnaves i.

Mon ungerne opfører sig ordentligt? Forældrefuglene tager sig et kig ind i redekassen.



Der lægges æg

Reden blev snart undersøgt, og der blev lagt æg henholdsvis den 27. og 30. marts. Ara'erne rugede hele tiden ud, men æggene viste sig senere at være ubefrugtede.
Det første æg i næste kuld blev lagt den 17. maj og det følgende, hvor ungen desværre ikke udviklede sig helt, formentlig den 23. maj. Kun det første æg klækkede - den 13. juni - hvilket giver en rugetid på 27 dage.

Ungen vokser hurtigt

Forældrene sørgede særdeles godt for ungen. Den voksede betydeligt hurtigere end en Hyacint Ara-unge i nabovolieren. Jeg vejede den ved nogle lejligheder, hvor det var muligt, uden at udsætte forældrene for unødig stress. Følgende vægtangivelser blev noteret:

4. dag - 51 g
5. dag - 68 g (meget fuld kro)
7. dag - 101 g (fuld kro)
9. dag - 157 g (fuld kro)
11. dag - 207 g (halvfuld kro)
13. dag - 273 g (fuld kro)
15. dag - 338 g (tom kro)
17. dag - 447 g (fuld kro)
22. dag - 631 g (foder i kroen)
30. dag - 846 g (tom kro)

Den gennemsnitlige vægt for 11 nyklækkede unger hos én opdrætter var 22,6 g.

Udviklingen skrider frem

Én dag gammel havde ungen et temmelig langt hvidt dunlag på midten af ryggen; andre steder på kroppen var det meget sparsomt. 21 dage gammel var et sekundært gråt dunlag vokset frem på ryg og vinger, og fjerene var ved at udvikle sig under huden. Øjnene var lidt åbne. 30 dage gammel voksede gule og røde fjer frem i panden og forrest på hovedet.
Ungen blev ringmærket 22 dage gammel med en 14 mm ring. Herefter blev den kun vejet en enkelt gang, men checket dagligt. I forbindelse med dette forlod forældrene gerne reden.
De åd hovedsageligt valnødder, solsikker, friske majs og store stykker gulerod. Andre fødeemner i den daglige kost er kogt majs og diverse frugter og grøntsager. En mineralblok står konstant til rådighed for fuglene.

Ungen forlader reden

Efter i flere dage at have kigget ud af redehullet forlod den unge Soldater- Ara reden den 11. september - 100 dage gammel. Det var en fornøjelse at se denne familie; forældrefuglene passede meget på ungen og sad hele tiden på hver sin side af den.
Efter nogle dages forløb begyndte forældrene næsten at være for omsorgsfulde og begyndte at nusse den lidt for meget, så den kom til at se lidt afpillet ud, men den var dog stadig frisk, rolig og sund.
Den 3. december blev den flyttet fra forældrene og anbragt i en meget større voliere sammen med nogle Lille Soldater-Ara, *Ara militaris*. Tre af disse var håndopmadet, og da jeg netop havde fjernet dem fra håndopmadningsrummet, fik de fortsat opmadningsfoder af en ske én gang dagligt. De fik også knækkede valnødder. Allerede på andendagen var jeg overrasket over, at også den unge Store Soldater-Ara tog nødder af hånden, og snart ville den også have en skefuld af den tilbudte mad, når der blev serveret!
Den var overhovedet ikke sky af væsen, som man finder det hos andre forældreopmadede ara'er.

Opdræt kan redde arten fra at uddø

For ikke så længe siden begyndte også den anden voksne hun af Stor Soldater-Ara at lægge æg. Desværre ødelagde den alle de fem æg, som den havde lagt i sit første kuld få minutter efter, at de var lagt. Selv ved at checke reden inden daggry er det endnu ikke lykkedes os at redde æg fra dette par. Vi håber med tiden at få løst problemet, så vi efterhånden kan få to unge-producerende par af den Store Soldater-Ara, der er opført på Liste I. Opdræt af Stor Soldater-Ara under beskyttede forhold vil helt sikkert med tiden redde arten fra at uddø.
Derimod forventer jeg, at det desværre nok vil blive betydeligt sværere at sikre artens overlevelse i naturen.



Forældrefuglene med en 137 dage gammel unge imellem sig.
Alle fotos: Rosemary Low.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

MOLINA GRØNKINDET CONURE
Pyrrhura molinae molinae
Opdrættet af:
Oluf Stub Nielsen, Korsør.
(Vestsjællands Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

GUYANA TUKANET
Selinidera culik
Opdrættet af:
Aalborg Zoo.
(Aalborg Fugleforening).

BRUNBRYSTET BYLBYL
Pycnonotus x. xanthorrhous
Opdrættet af:
Tommy Christensen,
Arnborg.
(Herning Fugleforening).

SAXAUL-SPURV
Passer ammondendri
Opdrættet af:
Bent A. Plum/Jacob Hansen,
Sejerslev.
(Fugleforeningen for Thy & Mors).

VANDRE-TRÆSKADE
Dendrocitta vagabunda
Opdrættet af:
Niels Hansen, Esbjerg.
(Varde & Omegns Fugleforening).

Registreringsudvalget.

kort & godt

Informationer om Gulstribet Lori...
Jeg er i øjeblikket i færd med at udarbejde en bog: **»Encyclopaedia of Lories«** - et omfattende værk om alle arter lorier såvel i naturen som under beskyttede forhold.
I forbindelse hermed mangler jeg mere information om bl.a. den Gulstribede Lori, *Charmosyna multistriata*, og jeg vil derfor være glad for at modtage evt. detaljerede oplysninger herom fra personer, som har eller har haft denne art i deres fuglehold. Især mangler jeg oplysninger om vægt på unger, håndopmadede såvel som forældreopmadede.
Alle modtagne informationer vil selvfølgelig blive nævnt i bogen.
Har du informationer om ovenstående, så skriv eller fax til:
Rosemary Low
P.O. Box 100
Mansfield
Notts. NG20 9NZ
England.
Fax: 0044-1623846430.

Brunhovedet Nonne

Lonchura malacca brunneiceps

Af HORST MAYER, Walldorf

Siden den første import til Tyskland helt tilbage i 1879, har der stort set været stille om denne nonne-art. Nu er den imidlertid atter tilbage i fugleholdet, selv om den stadig er sjælden...

Skønt Brunhovedet Nonne ifølge dr. Russ (1898) allerede i 1879 for første gang blev importeret af dr. Platen og i de følgende år ofte var at se hos grossisterne, kom den tilsyneladende først for få år siden igen til Europa. I »gamle dage« blev den også kaldt »Sorthovedet Nonne fra Celebes«, og dens videnskabelige navn var *Spermestes brunneiceps* Wald. Dengang blev praktisk talt alle tyknæbbede pragtfinker (nutildags Amadiner) sammenfattet i slægten Spermestes. I dag hører jo kun de afrikanske skadefinker, med undtagelse af Dværgskadefinken, til Spermestes-slægten. Da Brunhovedet Nonne er meget sjælden, findes der ikke megen litteratur om den. I de mere udførlige fuglebøger omtales den som en ny underart af Sorthovedet Nonne. Sammen med denne og med Trefarvet Nonne og Sortstrubet Nonne danner den arten Sortbuget Nonne; Brunhovedet Nonne har dog ikke sort, men mørkebrun bug.

Hannerne synger...

Kun på den sydlige del af øen Celebes (Sulawesi) finder man Brunhovedet Nonne. I dette lille udbredelsesområde lever den, som alle andre nonnearter, såvel i områder med højt græs og siv som i rismarkerne. Dens føde består hovedsageligt af halvmodne og modne græsfrø og af ris, hvis det er muligt, og ligesom andre nonner lever Brunhovedet Nonne i flok. Man kan ikke på grundlag af fjerdragten bestemme kønnet; kun hannens sang kan bidrage til kønsbestemmelsen. I fuglebøgerne kan man stadigvæk læse, at nonnernes sang er ganske sagte, og at den kun kan høres ganske tæt ved. Efter mange års erfaringer med næsten alle indførte nonnearter, kan jeg imidlertid slet ikke tilslutte mig denne påstand. Ganske vist kan en del af sangen på grund af dens høje toneleje (frekvens) slet ikke opfattes af det menneskelige øre. Kun på den måde, den holder hovedet, og på næbbets og strubens bevægelser kan man se, at fuglen synger.

Mange nonner synger oven i købet højere end de fleste andre pragtfinkearter. Kun hos Hades Nonne har jeg indtil nu ikke kunnet konstatere en særlig høj sang, og det til trods for, at jeg med godt resultat har opdrættet denne art i seks år og derfor helt bestemt har kunnet iagttage mere end 50 syngende Hades Nonner. Andre nonnearters sang kan i nogen grad sammelignes med kanariehannens triller; men sangen fremføres af den enkelte han så forskellig, at det efter min mening er helt umuligt på det grundlag at fastslå, hvilken art eller underart fuglen tilhører. Alle nonnehanner synger almindeligvis i forbindelsen med parringen; men begrebet »synge med tilhørere« kendes også, d.v.s at så snart en han lader sin sang høre, slår artsfæller eller andre nonner og sivfinker sig ned til højre og venstre for »sangeren« og lytter meget interesseret til denne. Ja, de rykker så tæt på, at de næsten kan berøre den syngende hans næb med deres eget. I yngletiden er hunnen derimod oftest den eneste tilhører.

Køb flere fugle...

Som allerede nævnt, blev Brunhovedet Nonne først igen for et par år siden af og til indført. Jeg så den dog første gang for 10-12 år siden hos en fuglegrossist, hvor der sad en enkelt i en større flok Sorthovedede Nonner, hvilket den også blev tilbudt som. En »enkeltfugl« ville jeg imidlertid ikke købe. Da jeg i foråret 1989 så et større antal Brunhovedede Nonner, købte jeg fem stykker. Det var dog en fejl kun at købe så få, for det viste sig med tiden, at det var fem hanner. Heldigvis var fuglehandleren villig til at bytte til fem andre Brunhovedede Nonner, som overvintrede stille og roligt hos mig. Ved ynglesæsonens start i foråret havde jeg så endelig fundet et par, der harmoniserede.

Alle fem fugle blev anbragt



Netop udfløjet unge af Brunhovedet Nonne.



En seks måneder gammel og endnu ikke udfarvet unge.

sammen med 23 andre pragtfinker (Sortbrystet Sivfinke, Hvidbrystet Sivfinke, Hades Nonne, Pragtnonne, Bleghovedet Nonne, Sorthovedet Nonne, Muskatfinke, Malet Astrild, Maskebæltefinke og Blåhovedet Sommerfuglefinke) i mit ca. 20 kvadratmeter store voliereanlæg. De Brunhovedede Nonner gav sig dog god tid, og først efter to måneders forløb gik de i gang med at yngle. De byggede ikke selv rede, men overtog en gammel, ubenyttet Hades Nonnerede. Hunnen lagde otte æg, der alle var befrugtede.

Her ses til højre to syv uger gamle unger af Sorthovedet Nonne sammen med en 10 uger gammel unge af Brunhovedet Nonne.

Den første unge...

Efter en rugetid på 15 dage kom den første unge til verden. Ved den næste redekontrol to dage senere lå der flere unger og endnu et par æg i reden. I en alder af ni til ti dage blev ungerne ringmærket



med 2,7 mm ringe; men desværre var der nu kun tre unger, resten var sporløst forsvundet. Da ungerne var 21-22 dage gamle, fløj de af reden. På dette tidspunkt var jeg vidne til, at den Brunhovedede Nonne-han fodrede en også netop udfløjet Hades Nonne-unge.

Endnu et kuld...

Kun ca. halvanden uge efter begyndte de Brunhovedede Nonner på et nyt kuld i en rede, de havde bygget i et fyrrekrat tæt under volierens tag. Af seks æg var de fem befrugtede; men kun to unger forlod reden efter nøjagtig tre ugers forløb. Allerede mens de var i reden, forekom det mig, at der var noget galt med deres næb. Den ene unge unge havde et kroget undernæb, og hos den anden manglede halvdelen af overnæbbet. Om ungernes egne forældre eller andre fugle var skyld i disse skamferinger, har jeg aldrig fundet ud af. Til min store forbavselse overlevede ungen med det halve overnæb, selv om undernæbbet efter nogle måneder blev længere og længere og måtte beskæres. Denne fugl udfarvede på godt og vel fire måneder og udviklede sig til en, i øvrigt, meget smuk hun.

Tredie kuld...

Forældrefuglene gav sig lidt mere tid, inden de begyndte på det tredje kuld, nemlig først fire uger efter, at andet kuld havde forladt reden. Også denne gang byggede de rede i et fyrrekrat, men ganske vist kun i ca. én meters højde. Redematerialet var som sædvanlig tørrede græsstrå og kokostrævler, og rederne var ikke specielt forede. Der blev kun lagt fire æg; men til gengæld kom alle fire unger »på pind«. Allerede inden de var udfarvede, blev de overladt til en schweizisk opdrætter, så jeg kan derfor ikke oplyse, hvor længe udfarvingen varede.



1,0 Brunhovedet Nonne.

Af de tre unger af første kuld beholdt jeg to hanner. For deres vedkommende begyndte udfarvningen, da de var hhv. otte og ti uger gamle, og den var først afsluttet i en alder af hhv. seks og syv måneder. Den ene af de to hanunger så (og hørte) jeg synge allerede tre uger efter udflyvningen; mens den anden først sang knap tre måneder gammel. På dette stadium kan man faktisk bedre se, at fuglene synger, end man kan høre det, da sangen er ganske stilfærdig.

De unge hanner udvælger partnere...

De to opdrættede hanner udsøgte sig i vinterens løb en partner blandt de tre »ledige«, vildtfangede hunner, som hele tiden havde opholdt sig i volieren. Da jeg var helt sikker på, at pardannelsen var i orden, d.v.s at de nydannede par til stadighed sad sammen, og at de pudsede hinandens fjer, afhændede jeg alle de andre Brunhovedede Nonner. Med disse to nye par kunne jeg nu gå den kommende ynglesæson i møde med bedst mulig »opdrætsmateriale« (unge hanner, der i nogenlunde frit partnervalg havde fundet lidt ældre og stærke hunner).



0,1 Brunhovedet Nonne fejlagtigt med hvide fjer i halen.
Fotos: Horst Mayer.

Klar til ynglesæsonen...

I opdrætsåret 1991 havde jeg i min voliere i alt 26 pragtfinke-par, og sammensætningen var stort set den samme, som tidligere beskrevet. Selv om voliereanlægget allerede fra den 18. marts var klar til ynglesæsonen, skulle der gå helt frem til slutningen af maj og begyndelsen af juni, før de to Brunhovedede Nonne-par som nogle af de sidste gav sig til at yngle. Det ene par havde tre kuld med hhv. seks, seks og to æg. Kuldet med de to æg fulgte meget hurtigt efter, at foregående kuld unger var fløjet af reden, og blev forladt efter få dage. Af de to gennemførte opdræt blev ti unger opfostret uden problemer. Desværre kom jeg ud for et uheld, da jeg skulle ringmærke ungerne, idet en unge faldt på gulvet og straks efter døde.

To kuld á fire æg...

Det andet par fik i to kuld på hver fire æg alle unger »på pind«. Begge par byggede frithængende reder i fyrrekrattet. Rugetiden var på 15-16 dage. To af de nyudklækkede unger var helt nøgne; men størstedelen af ungerne havde en ganske let dundragt, der for det meste kun bestod af en duntot midt på ryggen og af og til også af dun på vingerne. Efter 10-13 dage forsvandt dundragten. Ungernes næbvige var i begyndelsen blåligt hvide, men blev, efterhånden som ungerne blev ældre, helt hvide. Ringmærkning fandt sted med 2,5 mm ringe, da ungerne var otte dage gamle eller med 2,7 mm ringe, når de var 9-10 dage. På dette tidspunkt åbnede øjnene sig, og i en alder af 21-25 dage fløj ungerne af reden.

Lysere brunligt farvede...

Udfarvningen begyndte som regel, når ungerne var 10 uger gamle; men hos nogle unger kom de første mørke fjer på strube og bryst allerede i 6-ugers alderen. Hovedet er altid det sidste, der udfarver. Brunhovedet- Sorthovedet- og Trefarvet Nonne adskiller sig entydigt fra hinanden i ungedragten. Unge Brunhovedede Nonner er tydeligt lysere brunligt farvet end Sorthovedede- og Trefarvede Nonner ligeledes blegt brune; men de har ingen hvidlig strube.
Ligesom alle andre Lonchura-arter stiller Brunhovedet Nonne ingen store krav til ernæringen. I yngletiden og i særdeleshed, når ungerne skal opmades, skal der meget halvmodent foder til. Mine fugle får på denne tid halvmoden rød kolbehirse og halvmoden sølvhirse to eller tre gange dagligt sammen med spiret frø blandet med jord. Levende foder i form af melorme, mikro-orm eller myrepupper blev givet morgen og aften, men havde ikke de Brunhovedede Nonners interesse.

For lav pris?

Med Brunhovedet Nonne kom der en - efter min mening - meget speciel fugleart i vor besiddelse. Skønt der har været adskillige importer, synes Brunhovedet Nonne allerede

næsten at være forsvundet fra vore volierer. Man hører ikke mere til denne fugl, og der er, så vidt jeg ved, ikke meget at læse om den, bortset fra en artikel i AZ-Nachrichten 1990 og så mine artikler. Hovedårsagen til den manglende interesse kunne måske være den lave pris, der forlanges for vildtfangede fugle.
Især bliver også den sjældne Hades Nonne i stigende grad udbudt af forskellige handlende med det resultat, at priserne i løbet af kort tid falder. Fuglene, der sikkert er indkøbt meget billigt af grossisterne, skal hurtigst muligt ud til »forbrugerne«, ligegyldigt hvad det end måtte betyde for denne sjældne fugls fremtid. Heldigvis har der hidtil været en lille, men engageret opdrætterkreds, der har bekymret sig om opdræt af Hades Nonne. Som »raritet» har den altid vakt interesse; men man er mere ivrig efter at opdrætte dyre fugle end efter at bevare billige arter. Hvem skulle dog opdrætte fugle til DM 20.- i volierer, hvis man på den samme plads i bure kan opdrætte fem par Sort- Hvid- eller Rødhovedede Goulds, split for guldmetallic, til den tidobbelte pris? Gudskelov kender jeg sådan et par »tåber«. Det håber jeg også, du gør.

Litteratur

K. RUSS: Dir Prachtfinken, 2. Auflage 1898.
IMMELMANN, NICOLAI, STEINBACHER, WOLTERS: Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken, 2. Band; Amadinen, 2. Auflage 1977.
F. ROBILLER: Prachtfinken, 1978.
W. KLAUSE: Eine Seltenheit, diese Braunkopfnonne, AZ-Nachrichten, 5/90.
H. MAYER: Erfahrungen mit Prachtfinken der Gattung Lonchura, »Die Tierwelt« (Schweiz) Nr. 44/90.
H. MAYER: Haltung und Zucht von Schilffinken, Nonnen und Bronzemännchen, »Aktuelles aus der Vogelwelt« (Østrig), Heft 7 und 8/91.
H. MAYER: Gute Erfolge mit Lonchura-Arten, »Geflügelbörse«, Nr. 23/91 og Dansk Fuglehold, nr. 2/93, side 45-47.

Med tilladelse oversat fra »Gefiederte Welt« nr. 8/1993.

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Nu er det forår - uanset hvordan vejret så ellers ser ud, når dette læses. Det er nu den store tid kommer for langt hovedparten af de danske fugleholdere. Kun for de få, der yngler med fuglene indendørs i vinterhalvåret, er spændingen og forventningerne ved at være slut. De kender resultatet, men vi andre har det endnu til gode, *og det er jo i år, vi skal gøre det helt rigtige og få alle fuglene til at yngle.* Det sagde vi også sidste år - og året før, og selv om forventningerne langt fra blev indfriet, bevarer vi stadig optimismen - og sådan skal det også være. Vi må ikke lade tidligere erfaringer bremse vore ønsker om at blive endnu bedre. Sker det, skal man hellere finde sig en anden hobby.

Allerede i gang med at yngle

De fugle, der har gået ude i friluftvolierer hele vinteren, er for en stor dels vedkommende allerede i gang med at yngle. For dem er kulden ikke noget større problem. De har en fjerdragt, der kan klare kuldegraderne, og det tiltagende lys har sat gang i hormonerne. For deres unger og æg er stærk nattefrost eller regnfuldt vejr den største risiko, men har man sikret sig solide redekasser, der kan holde kulden ude, og volierer, der beskytter mod vejrliget, så fuglene kan sidde tørt og i læ, ja - så klarer de sig normalt fint. Tilbage er de fugle, der har gået indendørs under mere konstante temperaturer vinteren igennem. Det er nu, man skal til at tænke på at få dem ud.

Temperaturen er afgørende

Hvornår man kan sætte sine fugle ud, afhænger naturligvis af temperaturen uden for, men i høj grad også af hvor varmt, de har gået vinteren igennem. Selv har jeg haft mine fugle gående i et uopvar-

met fuglehus, hvor temperaturen i vinter har svinget mellem 0 og 6° C. Sådanne fugle kan sættes ret tidligt ud - faktisk så snart den værste nattefrost er væk. Selv om de kan klare nogen kulde, venter jeg dog altid med at sætte dem ud til sidst i marts eller først i april, og altid når metrologerne har lovet mildt vejr i en længere periode (5-døgns prognose). Jeg tilstræber ikke en solskinsperiode, da temperaturen i klart vejr ofte falder drastisk om natten. Derimod er en overskyet periode med milde nattemperaturer meget bedre. Mine fugle hører ind under kategorierne småfugle, duer og vagtler. Generelt kan man sige, at jo større fuglene er, des bedre kan de klare temperaturskift.

Fugle fra opvarmede rum

Mange har imidlertid deres fugle i kælderrum eller opvarmede fuglestuer, hvor temperaturen er meget mere konstant døgnet rundt, oftest 10-15° C eller mere. Sådanne fugle må man ikke sætte ud før en gang i maj måned, når vi er sikre på, at der ikke mere kommer nattefrost, for man må huske på, at temperaturerne uden for kan svinge utrolig meget. Selv om det er varmt og dejligt om dagen, kan det være bidende koldt om natten, og det kan fugle, som har gået på konstant varme hele vinteren ikke klare. Det kan godt være, de kan overleve kulden, men meget ofte går de i fældning med det resultat, at de først bliver klar til at yngle, når vi når frem til juli/august måned. På det tidspunkt har vi ofte meget høje temperaturer og større dagslængde end det de fleste »tropefugle« kender til. Derfor kommer de først i gang med at yngle i september måned, når dagslængden igen passer, og så kan det knibe med at få ungerne klar, til fuglene igen skal tages ind. Denne problematik ser man ofte ved småfugle som de afrikanske astrilder.

Sammensætning af fuglene

Inden vi begynder at sætte fuglene ud, er der imidlertid nogle ting, der skal være i orden. Først og fremmest skal man have gjort sig klart, hvor de enkelte fuglepar skal placeres, så man inden fuglene sættes ud, kan have indrettet volieren, så den passer bedst muligt til de pågældende fugle. Skal der gå flere slags fugle i én og samme voliere, er det også vigtigt, at man på baggrund af tidligere års erfaringer eller andres viden har sikret sig, at de pågældende arter egner sig til at gå sammen, uden at genere eller ødelægge hinanden.
Når først fuglene er sat ud, er det vigtigt, at man ændrer mindst mulig på indretning og sammensætning. Det er ligeledes vigtigt, at alle fugle i en voliere sættes ud samtidig, da man let kan ødelægge hele ynglesæsonen ved at indsætte nye fugle, når først de øvrige er gået i gang.



Et eksempel på »volierer på stribe«. Foto: Johan Kloosterman.

Volierer på stribe

Har man »volierer på stribe«, skal man også tage hensyn til det ved sammensætningen. Selv om fuglene evt. går parvis i hver sin voliere, er det vigtigt, at nærtstående arter placeres så langt fra hinanden som mulig, da volieretråden jo ikke undertrykker deres krav til et territorium. Tråden kan kun forhindre dem i at jage naboerne væk, men ikke forhindre ophidselse eller undertrykkelse.

Rengøring af voliere og redekasser

Rengøring af voliererne bør være efterårsarbejde, men har man ikke nået det, er det nu på høje tid. Bunden skal graves eller underlaget skiftes ud, alt efter forholdene, og der

skal sættes nye planter eller grene ind. Det er altid en god regel at skifte alle grene ud, så der ikke sidder sygdomskim fra sidste år på dem, for man kan ikke regne med, at frosten har ødelagt evt. kim, selv efter en ret hård vinter som i år- og så er gamle grene som regel også blevet tørre og hårde. Uanset om det er fugle, der gnaver i grenene, æder knopperne eller bare sidder i dem, er fuglene glade for friske grene.
Som regel er de buske og planter, der gror i voliererne vasket rene i vinterens løb, men er det ikke tilfældet, fordi volieren evt. er overdækket, bør man vaske dem rene for gamle ekskrementer og snavs.
Redekasser og redeindretninger skal også renses og vaskes grundigt, for de er gode gemmesteder for mider og andet utøj. Alt gammelt redemateriale skal fjernes, også selv om rederne tilsyneladende ser fine og rene ud. Hvis nogle af redematerialerne genanvendes, f.eks. kokostrævler, skal de vaskes grundigt og skoldes før genbrug. Fritbyggede reder skal også fjernes, da fuglene sjældent genanvender gamle reder, og så bliver pladsen samtidig frigjort til bygning af en ny rede. Man må ikke tro, at man hjælper fuglene ved at overlade færdigbyggede reder til dem - tværtimod. Hele redebygningsprocessen er en del af yngleritualet, og er reden bygget færdig på forhånd, ødelægger man yngleprocessen.

El-hegn efterses

Har man el-hegn om voliererne for at hindre katte, mårer og andet »utøj« i at komme til fuglene, er det også vigtigt, at dette er efterset og klar, til fuglene sættes ud, så man ikke skal til at kravle oven på voliererne eller banke isolatorer på, når fuglene er deri. I det hele taget må man - navnlig i den første tid efter udsætningen - tilstræbe at forstyrre fuglene mindst mulig.

Yngle-foderplan

Hører man til dem, der fodrer mindre kraftigt om vinteren, har man forhåbentlig allerede nu skiftet over til »yngle-foderplanen«, hvilket man bør gå i gang med mindst 1-2 måneder før den egentlige ynglesæson.
Foderet er jo også en vigtig faktor, som igangsætter af ynglerytmen, og hvis der ikke er et tilstrækkelig varieret foder med det rette indhold af proteiner, kulhydrater, fedt, vitaminer og mineraler (sporstoffer), kan man godt opgive at få fuglene til at yngle. Enten går fuglene slet ikke igang - eller æggene er ubefrugtede - fostrene så svage, at de ikke kan bryde skallen - eller der er ikke relevant foder til opfostring af ungerne.
I langt de fleste tilfælde, hvor fuglefolk klager over, at æggene ikke vil klække, fordi æggene nok har haft det *»for tørt eller for fugtigt«*, kan man godt regne med, at dette skyldes en for dårlig eller forkert fodring. Det giver svage unger, der ikke kan bryde skallen.

Indkøb af ringe

Så er der de lidt mere indirekte ting, der skal være i orden. Skal dine fugle mærkes med faste ringe, bør ringene købes hjem inden ynglesæsonen. Jeg ved godt, at de fleste venter med at købe ringe, til ungerne er der, og så er det som regel for sent. Under normale ekspeditionsforhold går der 8-14 dage fra man bestiller DF-ringene på girokort, til man har dem i hånden. Postvæsenet tager jo den tid, postvæsenet har brug for, og man kan vel ikke forlange, at en frivillig, ulønnet ringsalgsleder skal smide alt, hvad han har i hænderne for at komme på posthuset med ringe, der



Umodne kolber af Senegalhirse. Foto: Horst Mayer.

blot er bestilt for sent. Alt for mange vil spare udgiften til ringe, til de har set, om der kommer unger, men i betragtning af de summer, der bruges til køb af fugle, er ringudgiften jo uhyre beskeden. Som regel ved man da også lidt på forhånd om, hvad man kan forvente yngel af.
Perioden, hvori ringene kan påsættes ungerne, er jo som regel kun på 2-3 dage, og så må det være forbandet ærgerligt, hvis man kommer for sent, fordi man ikke har fået bestilt ringene i ordentlig tid.

Fuglefrø skal sås nu

Det er også nu, man skal have sået det fuglefrø, man selv vil dyrke, især hvis det skal startes i drivhuset eller vindueskarmen *(se Dansk Fuglehold nr.1/96 side 14-19).*
Det er også nu, der er god næring i alt det grønne, man kan finde i naturen. Mælkebøtterne er langt fremme, men endnu så friske, at navnlig papegøjer og parakitter er glade for både blade, rødder og blomster. Fuglegræs og hønsetarm er også fremme og friskt, og der er langt mere næringsindhold i disse planter om foråret end senere på sæsonen, når bladene er udvoksede. Har man have kan det betale sig, i et område, at lade ukrudtet blive stående, så man ved, at der her ikke er sprøjtet *(men det er der formentlig ingen fuglefolk, der gør),* og så kan man langt hen på sommeren have gode »grøntsager« inden for rækkevidde. Det kan også betale sig at så noget salat, f.eks. pluksalat, da det man selv dyrker er langt bedre, end det man kan købe, idet dette er forceret frem ved hjælp af overgødskning og sprøjtemidler til forhindring af svamp.

Varieret foder er vigtigt

Det er vigtigt at give fuglene et varieret foder, og naturens produkter er her et godt supplement.
Lad os håbe på en god ynglesæson, men skal vi bevare de fugle, vi har og samtidig blive »selvforsynende«, er det vigtigt, at vi gør endnu mere ud af forholdene og foderet til vore fuglene, end det vi indtil nu har gjort. Der er lang vej endnu, hvis vi skal bevare den nuværende artsrigdom uden tilførsel fra naturen.





Mere om LDF og specialklubberne...

Jeg må erkende, at jeg ikke har været dygtig nok til at udtrykke mig, når jeg ser, hvad Peter Stenbakken (frem over forkortet P.S.) har fået ud af det. Når jeg fremhæver antallet af udstillingsnumre på en undulatudstilling contra en lokaludstilling, er det for at pointere, at det var et grundlæggende forkert princip at opkræve bidrag efter (mon det stadig er sådan?).
P.S. nævner noget om, at undulatklubberne skulle have brugt Specialklubudvalget bedre, til at få gavn af de 85 % af kontingentet, som udvalget modtager. Hvis P.S. havde været orienteret om det han skriver om, ville han vide, at Specialklubudvalget er oprettet efter, at D.U.K. har valgt at stå uden for LDF.
Heldigvis er vi da enige om, at Dansk Fuglehold er et fortræffeligt blad, men jeg mener stadig, at lokalforningernes gratis-udlån af bladet gør mere skade end gavn. Enkelte prøvenumre i foreningens mødelokale burde være appetitvækker nok til at skaffe flere abonnenter, og prisen bør - trods alt - ikke afskrække.
P.S. bruger udtrykket: »den smule ekstra, der måske svarer til 1/20 af en domesticeret fugls pris«. Et upræcist udtryk, da nogle domesticerede fugle jo kan koste 10-20.000 kroner stykket, og andre kun 5 kroner. Spørgsmålet er jo heller ikke kun, om specialklubberne - og dermed opdrætterne - har råd. Nej, det afgørende er, om de har interesse i en tilslutning til LDF. Husk på, at den nuværende D.U.K. ikke har meldt sig ud af LDF. Den har undladt at tilslutte sig netop på grund af manglende interesse.
Det er rigtigt, at vi i sin tid var så frække at foreslå, at specialklubberne skulle betale halvt kontingent. LDF's hovedbestyrelse var fræk nok til at støtte forslaget og ville fremsætte det på generalforsamlingen den 14/3-93. Forslaget kom imidlertid ikke til afstemning p.gr.a. hovedbestyrelsens forkerte formulering af det. Men P.S. har tilsyneladende slet ikke forstået, at det netop var et forsøg på at bevare det sammenhold, som trods alt netop var etableret ved, at alle fugleforeninger

den gang var blevet tilsluttet LDF.

Jeg kender ikke noget til P.S.'s påstand om, at »nogle specialklubber ikke har været ret gode til at tælle deres medlemmer«. Den klub, D.U.K., som jeg repræsenterede, har rent mel i posen. Måske sigter P.S. til den klub, som i henhold til en gammel aftale kun betalte et kontingent, som den selv fandt passende. Den foreslåede halvering af det officielle kontingent ville for denne klub betyde en fordobling af det hidtidige kontingent. Men P.S. har ikke af den grund ret til at prøve at mistænkeliggøre specialklubberne generelt. Kritikken skal rettes mod den daværende ledelse af LDF, som kendte aftalen, men som bedyrede, at alle betalte kontingent efter samme regler. Hvem ved forresten, om lokalforeningerne er dygtigere til at tælle end specialklubberne?

Jeg tror, at Palle Frejvald har fuldstændig ret, når han i Dansk Fuglehold nr. 2/96 (i anden forbindelse) anbefaler specialisering i en eller to arter. Det vil være til uvurderlig gavn for fuglene og for den fremtidige selvforsyning. Samtidig vil det naturligt kunne føre til dannelsen af et stort antal nye specialklubber.

Den mulighed synes jeg LDF skal være meget åben over for og prøve at tilskynde til. Det vil medføre strukturændringer, ja, men vores chancer for at klare os over for den stigende modvilje mod vores fælles hobby vil blive betydeligt bedre, hvis vi kan dokumentere, at vore fugle har optimale forhold hos specialiserede opdrættere. Hvem andre end zoo's kan i grunden tilbyde optimale forhold til 5-10 vidt forskellige fuglearter, som vi i dag ofte ser samlet hos fugleholdere?

Jeg tror, at P.S's modvilje mod specialklubberne desværre er næsten lige så stor, som hans uvidenhed om dem. Det burde ikke gå ud over dette fortræffelige blads læsere, men så længe han fremkommer med forkerte påstande og antydninger, der kan mistænkeliggøre den specialklub, D.U.K., som jeg havde medansvar for, er jeg nødt til at tage til genmæle.

Det lyder hyklerisk, når P.S. afslutter sit indlæg med at sige, at specialklubberne ikke kan undværes i LDF's regi, når han lige har afsløret så grundlæggende mangel på respekt og forståelse for dem.

Finn Nielsen, Odense

Mutationer...

Jeg synes, at det er på sin plads her at komme med en sidste kommentar til Ester Larsen's indlæg i Dansk Fuglehold nr. 10/96. E. L. taler om nominatformen, som værende mere levedygtig. Det vil folk som f.eks. er i besiddelse af eks. Bjerglori, *Trichoglossus haematodus moluccanus,* der er en under art af Grønnakket Lori, *Trichoglossus haematodus haematodus* og derfor **ikke** er en nominat form, nok ikke give E.L. ret i. Det rigtige navn er og må være, **naturfarvet,** idet farvemutationer let kan tilhøre nominatformen og allerhøjest kan siges at være varianter heraf.

Med hensyn til farvemutationer syntes E.L. ikke man skal yngle med dem , og de må heller ikke sælges som tamfugle - og da slet ikke aflives - hvad så? *Lars Møller, Odense*

kort & godt

Tegn abonnement på et spændende fugleblad...

Den hollandske lori-opdrætter Jos Hubers tog i 1992 initiativet til udgivelsen af et virkeligt fint tidsskrift: **»Loro Journaal Internationaal«** - der omhandler lorier, flagermuspapegøjer samt figenpapegøjer.



Dette tidsskrift fortjener en stor udbredelse i Danmark, idet erfaringsudvekslinger samt kontakter på tværs af landegrænserne bliver en nødvendighed i det fremtidige fuglehold.

Prisen på tidsskrifter, der udkommer 4 gange om året, *i såvel en engelsk, tysk- som hollandsk-sproget udgave,* er DKK 160,00.

Abonnement kan tegnes ved at fremsende ovenfor nævnte beløb i form af en check eller på postanvisning til:

Niels Pöckel,
Holmetoften 37 G, 8270 Højbjerg,
tlf. 86 27 45 03

- hvor også yderligere oplysninger kan fås.

Nyt fra papegøjernes verden

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

I forbindelse med et besøg på Tenerife ved årsskiftet var der lejlighed til ikke blot at besøge øens fantastiske papegøjepark, Loro Parque, men også at mødes med parkens ejer, Wolfgang Kiessling og høre nyt fra papegøjernes verden.

Wolfgang Kiessling, hvis søn Christopher, netop er blevet inddraget i parkens daglige drift, bruger til gengæld det meste af sin tid på sit nye hjertebarn, **Loro Parque Fundacion.** Fonden er allerede et par år gammel, men er særdeles livskraftig med omkring 2000 medlemmer. Medlemsskab koster ca. 750 kr. om året og for dette får man fondens »newsletter«, der har titlen: **»Cyanopsitta«** *(det latinske navn for Spix Ara),* samt ret til at besøge parkens opdrætscenter og naturligvis går der også et betydeligt beløb til projekter, hvis formål det er at redde eller beskytte truede bestande af papegøjer rundt omkring i verden.

Sponsorer

Ud over enkeltmedlemmer har fonden også en række store sponsorer, bl.a. Pepsi Cola, og Wolfgang Kiessling nævner også »Loro Parque« som sponsor, idet parken har skænket hele sin bestand af papegøjer i de fire opdrætscentre, til fonden. Det betyder, at hele indtægten fra salget af papegøjer går direkte til fonden, og for i fremtiden bedre at kunne skelne imellem »Loro Parque« og »Loro Parque-Fonden« er der netop indkøbt et areal på 27.000 kvm. udenfor Puerto de la Cruz, hvortil opdrætscentrene snart flyttes, så der også sker en reel fysisk adskillelse.



Den ny Spix-Ara-han, der nu er parret med den unge hun, opdrættet i Loro Parque for tre år siden.

Involveret i flere projekter

Blandt de projekter »Loro Parque-Fonden« er involveret i, er redningen af Spix Ara'en i Brasilien. Projektet omfatter såvel et udsætningsforsøg i Brasilien af en Spix Ara-hun til den eneste Spix Ara - en han - der p.t. kendes til i naturen, og et samarbejde med opdræt under beskyttede forhold.

»Loro Parque-Fonden« bekostede bl.a. en kæmpemæssig udsætnings-voliere i den brasilianske regnskov , hvori en Spix Ara-hun tilbragte nogle måneder, inden den blev lukket ud til den ventende han. Situationen er netop nu, at parret, der har fløjet sammen i nogen tid, i dag flyver adskilt i selskab med en Rødrygget Dværgara, *Ara maracana.* En sikker identifikation af de to Spix Ara'er er imidlertid lidt vanskelig, fordi de brasilianske myndigheder ikke ønskede at sætte en radiosender på ara-hunnen, der blev sat ud i marts måned, og man er derfor lidt i vildrede om, hvilken af fuglene man rent faktisk observerer!

Spix Ara'en under beskyttede forhold

Bedre går det med bestanden af Spix Ara'er under beskyt-

tede forhold, idet den brasilianske stat for nylig har sendt to nye Spix Ara'er til Loro Parque. Spix Ara'erne stammer fra Sao Paulo Zoo, og ankom til Tenerife i midten af juli, hvor de nu er blevet parret med de to Spix Ara'er - far og datter - der allerede befandt sig i Loro Parque's opdrætscenter.

De to nydannede par, som jeg havde lejlighed til at se, var særdeles fine, og især Loro Parque's »gamle« han og den nyankommne hun fra Brasilien var særdeles aktive ved redehullet!

»Ude i verden« har Spix Ara'erne det også godt, idet der er født syv nye Spix Ara'er i 1995 - seks hos Antonio de Dios på Philippinerne og én unge hos den schweiziske opdrætter, J. Hämmerli.

Fondens planer i Dansk Fuglehold

I Loro Parque havde jeg også lejlighed til at møde Dr. David Waugh, der er udnævnt til videnskabelig direktør (Scientific Director) for »Loro Parque-Fonden«. David Waugh, der tidligere har været tilknyttet Jersey Zoo, har udført studier for »World Parrot Trust« (Verdens Papegøje-Fonden) og er en af verdens førende feltforskere, når det gælder papegøjer.

David Waugh er netop igang med at lave en prioritering af projekterne og vil i den nærmeste fremtid beskrive fondens planer for de kommende år i Dansk Fuglehold.

»Loro Parque Fonden« har indtil videre anvendt 504.000 US dollars (ca. tre millioner kroner) i fredningsarbejdet med papegøjer rundt omkring i verden.



En sjældenhed, den Røde Pompadourparakit (Prosopeia tabuensis splendens) så jeg for første gang i Loro Parque.

Succesrig kurator

Besøget i Loro Parque bragte os naturligvis også på nærmeste hold af parkens nye succesrige kurator, Roger Sweeney - en ung mand i 30'erne, der véd en masse om papegøjer. Sweeney har tidligere været ansat i fugleparken »Birdworld« i England inden han, for 3-4 år siden, kom til Antonio de Dios på Philippinerne i et af verdens største opdrætscentre, hvor en stor del af papegøjerne håndopmades.

Roger Sweeney har dog ikke haft så meget brug for sin viden om håndopmadning af papegøjer i Loro Parque, for her håndopmades ikke længere særligt mange papegøjer - alligevel har han slået tidligere opdrætsrekorder med flere længder.

Indtil 1995 var der maksimalt blevet opdrættet omkring 400 papegøjer på årsbasis i Loro Parque, men dette tal havde Sweeney imidlertid allerede nået i juli 1995, og inden året var omme var der totalt opdrættet 750 papegøje-unger i

FORENINGSNYT

April 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

APRIL 96

01 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej, kl. 19,30
01 Kalundborg Fugleforening, møde, Munkesøskolen, kl. 19,00
02 Hobro Fugleforening, ædelparakitter/J. Møller Hansen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
02 Nordvestjydsk Fugleforening, møde/Bent Poulsen, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
02 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, tropefugle, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
04 Helsingør Fuglevenner, møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
09 Trekantens Fugleforening, Fredericia, småfugle, Korskærvej 8 kld. kl. 19,30
09 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30
09 Varde og Omegns Fugleforening, afrikanske pragtfinker, Pramstedvej 10, kl. 19,30
09 Frederikshavn Fugleforening, generalforsamling, Knivholt, Hjørringvej 180, kl. 19,30
09 Østhimmerlands Fugleforening, møde/Holger Helbo, Kongerslev Skole, kl. 19,00
09 Næstved Fuglevenner, foredrag, Grønnegades Kaserne lok. 117, kl. 19,00
09 Vejle Fugleforening, møde, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30
10 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
11 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
11 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
11 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
11 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,00
11 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde/Bent Hansen, Helsingør, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
14 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åben volieredag
15 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
15 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde/tropefugle, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
16 Frydenlunds Fuglevenner, film og debataften for alle, Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19,30
16 Svendborg og Omegns Fuglevenner, møde, Færgegården, lok. 5, Svendborg, kl. 19,30
16 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag/Morten Johansen, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
16 Vestegnens Fugleforening, foredrag/Henning Pust, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
16 Ikast Fugleforening, foredrag, foreningslokalerne, kl. 19,30
17 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris, kl. 19,00
18 Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
23 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej, kl. 19,30
23 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, generalforsamling, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
24 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
24 Fuglevennen Lolland, møde/Mette Bohn Christiansen, Saxenhus, Sakskøbing, kl. 19,30

□ udstillinger

Marts
31 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskuet »Aktiv Fritid 96« i Brædstruphallen. Kl. 10 17. Fritidsmesse for hele familien

Fuglemarkeder

24/3 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Pedersholm, kl. 10-13
30/3 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen, Horsens kl. 10-15
31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16
31/3 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, kl. 10-14.
13/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14
14/4 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, kl. 10-14
20/4 **Års og Omegns Fugleforening,** Klubhuset kl. 10-15
4/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark kl. 10.00
5/5 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 10-14
16/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkepladsen, kl 10-14
5/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl 10-14
3/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen
9/11 **De samarbejdende midtjyske fugleforeninger,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl 11-16

Påtænkte Walsrodeture

3/5 **Herning Fugleforening**
16-19/5 **Amager Stuekulturforening**
25-26/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**
31/8-1/9 **Århus Fugleforening**



Foreningen Frydenlunds Venner

Film og debataften for alle fuglevenner på Fyn tirsdag den 16/4 kl. 19,30 i Frydenlund Fuglepark, hvor vi starter med at tænde for videoen for en god naturfilm »sandsynligvis» nok med fugle. Herefter vil vi diskutere et eventuelt samarbejde mellem alle de fynske fugleforeninger, bl.a. udstillinger, havemøder, PR og en bedre udbredelse og forståelse for ansvaret for at holde fugle o.s.v. Der er mange ting at tage fat på. For en god ordens skyld skal dette ikke forstås som et forsøg på en sammenlægning af for- eningerne. Så mød op både medlemmer og ikke-medlemmer.
E.L.



Århus Fugleforening

Torsdag den 11/4 afholdes medlemsmøde i Folkedansens Hus. Mødet starter som vanligt kl. 19,30. På nuværende tidspunkt kendes aftenens emne endnu ikke, men mød op til en forhåbentlig god aften. På vores ordinære generalforsamling skulle der vælges en ny formand, det blev Henrik Kruse, som har tlf. nr. 86 15 61 63. I skrivende stund har resten af bestyrelsen endnu ikke konstitueret sig.
Pbv. Flemming Rasmussen



Varde og Omegns Fugleforening

»Foråret er nu ved at være her». Vores medlemsmøde, som afholdes den 9/4 kl. 19,30 på Pramstedvej 10 i Varde (Cafeteriet ved Varde Stadion), omhandler emnet afrikanske pragtfinker, som er en gruppe af fugle, der er gået meget tilbage igennem de senere år. Det kan måske skyldes flere ting, bl. a. kan de være ret så sarte som nyimporterede, og der er blevet færre importører. Det kan også skyldes, at de er ret vanskellige at opdrætte, da det ofte er sådan, at der skal ret store mængder af animalsk foder til, for at et opdræt vil lykkes. Bestyrelsen vil derfor med dette foredrag forsøge at udbrede kendskabet noget mere til de afrikanske pragtfinker.
Fuglemarked. Der afholdes ligeledes fugle- og loppemarked lørdag den 13/4 fra kl. 10-14 på Håndværkervej i Varde lige over for Mazda. Markedsregler for salg af fugle SKAL overholdes.
Alle er velkomne. *Anita Thorbøll Hansen*



Fuglevennen Lolland

Onsdag den 24/4 kl. 19,30 på Saxenhus i Sakskøbing har vi fået Mette Bohn Christiansen til at holde foredrag med ledsagende lysbilleder om Hyacintara i Brasilien og Rødpandede araer i Bolivia.
Pbv. Jørgen



Trekantens Fugleforening Fredericia

Med forårets komme er det tid til et medlemsmøde om småfugle. En fuglegruppe der ofte bliver forsømt uden grund, mange tør blot ikke prøve udfordringen med disse spændende fugle. For at afmysti- ficere emnet lidt. Har Kristian S. Andersen og Kim Nielsen, Hol- stebro givet tilsagn om at komme og gøre os lidt mere fortrolige på området. Kristian og Kim er 2 personer, der på forskellig vis har en mængde erfaring på området. Så mød op den 9/4 kl. 19,30 i foreningens mødelokale, Korskærvej 8 kld. og få indsigt i, hvad det vil sige at arbejde med småfugle. Snyd ikke dig selv, tag fuglevennerne med til en hyggeaften i foreningen. *Ejvind*



Roskilde og Omegns Fugleforening

Aprilmødet afholdes på Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344 kl. 19,30. Denne aften skulle Per Jensen komme og fortælle om kanarier, men på nuværende tidspunkt er det ikke helt afklaret, så bestyrelsen håber, at det går i orden. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: formand: Jesper Simonsen, næstformand: Bjarne Ølgård, kasserer: Per Arvidson, sekretær: Ingolf Jensen, bibliotekar: Arne Petersen, best.medl.: Michael Cadovius og Kurt Jensen. *Pbv. Ingolf*



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde konstitueret sig således: formand: Kjeld Enghave Hansen, næstformand: Alfred Boysen, kas- serer: Laila Hansen, sekretær: Dorte Buus Mathiesen, best.medl.: Kim Nielsen. Næste medlemsmøde er den 15/4, hvor emnet vil være tropefugle. Det er i skrivende stund ikke afklaret, hvem der skal være foredragsholder- læs herom i medlemsbladet. Den årlige grill- fest er allerede berammet til den 4/8 hos Ruth og Jørgen, sæt derfor kryds i kalenderen, så vi kan få en hyggelig dag, som vi plejer. *Pbv. Dorte Buus Mathiesen*



Næstved Fuglevenner

Mødeaften tirsdag den 9/4 kl. 19.00 i lok. 117 Grønnegades Kaserne. Denne aften skal vi så endelig høre Eigil Jacobsen, som oprindelig skulle have besøgt os den 12/3. Indholdet af Eigils foredrag skulle der ikke være ændringer i, men hvis nogen skulle have brug for en lille »memory» henvises der til indlægget i sidste nr. af Dansk Fuglehold. Da vi næsten er midt i foråret, var det måske en ide at komme og få lidt inspiration til den kommende sæson. Så vi håber at se mange i lokale 117 denne aften.



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 9/4 kl. 19,00 på Kongerslev Skole kommer Holger Helbo og fortæller om »papirarbejdet« ved opdrætsstyring. Han vil med udgangspunkt i eksempler på burkort, avlskort, stamtavler, ring- farver, ringnumre m.m. indføre os i kartoteksarbejdet for såvel tropefugle som for parakitter. Holger plejer at være »meget tændt» når han besøger os, så kom i god tid, der blivet trængsel om pladserne.



Aalborg Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Jan Thompsen, Vinterænget 16, 9700 Brønderslev 98 82 34 60, næstformand: Niels Grøn Christensen, Agrihøj 21, 9210 Aalborg SØ 98 32 31 51, kasserer: Finn Daugaard, Stjernevej 16, 9200 Aalborg SV 98 18 76 36, sekretær: John Tomra, Månebakken 4, Visse, 9210 Aalborg SØ 98 32 31 98, best.medl.: Svend Aage Larsen, Carl Rothes Vej 52, 9210 Aalborg SØ 98 14 84 29, redaktør: Ingrid Thompsen, Vinterænget 16, 9700 Brønderslev 98 82 34 60.



Tirsdag den 16/4 kommer Morten Johansen fra Bogense og vil give os noget af den viden, han er i besiddelse af om afrikanske langvingepapegøjer, endvidere vil han fortælle om pionus og amazonpapegøjer og naturbevaring. Han vil også give nogle oplysninger omkring den nye interessegruppe for afrikanske langvingepapegøjer. *Pbv. Klaus*



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 2/4 får vi besøg af Jørgen Møller Hansen i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl. 19,00. Han vil denne aften fortælle om ædelparakitter og andre nærtbeslægtede arter. Som sædvanlig har han en del lysbilleder med, og da hans viden på så at sige alle områder er enormt, så skal det nok blive en aften, hvor alle får et stort udbytte. Mød derfor op til en særdeles spændende aften.



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 9/4 har Evald Jensen indvilget i at vise billeder og fortælle fra sin australientur i 1995. Så mød op i Vindinghallens Cafeteria kl. 19,30 til en spændende aften.



Kalundborg Fugleforening

Efter generalforsamlingen blev Svend Andersen valgt som ny for- mand. Han er en frisk fyr, der er vant til foreningsarbejde, og han var suppleant. Som ny her blev valgt Poul Larsen, resten var genvalg.

E. R.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 2/4 får vi besøg af Bent Poulsen, som mest gør det i parakitter, men som også har insektædende fugle. Der vil også blive uddelt stiklinger, som skal fremvises til udstillingen »hvis den overlever«.



Roger Sweeney foran en af Spix-Ara'ernes volierer.
Fotos: Povl Jørgensen.

såvel parken- som opdrætscentrene tilsammen.

Nye arter opdrættet

Tre nye papegøjearter er opdrættet i Loro Parque i 1995, nemlig Salomon Kakadu, *Cacatua ducorps,* Skælbrystet Lori, *Trichoglossus chlorolepidotus* og Granada Amazone, *Amazona rhodocorytha.*

Det store antal opdræt af papegøjer i parken betyder naturligvis også, at der kan tilbydes mange spændende papegøje-arter til opdrættere over hele verden, og da den nærmest paniske boykot af fugletransporter fra flyselskabernes side - også når det gjaldt opdrættede fugle - nu er væk, er det altså også muligt at få papegøjerne transporteret fra Tenerife på en fornuftig måde.

Rabat for papegøje-interesserede

Inden vi forlod Loro Parque lovede vi også at fortælle, at Wolfgang Kiessling netop havde købt det flotte 5-stjernede »Hotel Botanico« i Puerto de la Cruz. Her vil den 4. Internationale Papegøjekongres finde sted i 1998, og skulle papegøje-entusiaster finde på at besøge Tenerife inden da, så kan hotellet tilbyde særligt fordelagtige priser for papegøjeinteresserede (30-35% rabat på den ordinære pris). Hvis nogen ønsker at gøre brug af dette, kan man kontakte Loro Parque for at høre nærmere herom.

Et par rettelser...

Forfatteren til artiklen: »Givskud Zoo's opdrætscenter...« i nr. 1/96, Morten Johansson, har oplyst, at han beklageligvis er kommet til at lave et par fejl i omtalte artikel.
I afsnittet om traner er der blevet byttet om på den Vest- og Østafrikanske Krontrane. Der skulle retteligt have stået, at Givskud Zoo havde haft succes med opdræt af Østafrikansk Krontrane, *Balearica regulorum,* og at de nu havde et projekt i gang med opdræt af Vestafrikansk Krontrane, *Balearica pavonia* for øje.
I afsnittet om papegøjeafdelingen var han fejlagtigt kommet til at kalde Kap-Papegøjen, *P.r. fusicollis* for Reichenows Kap-Papegøje i stedet for Kuhl's Kap-Papegøje.

Og når nu vi er i gang med rettelser

- så har Bent Hansen, forfatter til rubrikken **»Værd at vide - om fuglehold«**, bedt os optage følgende:
Mange har reageret voldsomt på mit sidste indlæg i Dansk Fuglehold nr. 3, marts 1996, og det er helt berettiget. På side 71 nederst i tredie spalte, har jeg anført, at der er udstedt **forbud mod enhver afholdelse af markeder, udstillinger og andet, hvor dyr bringes sammen.**
Det er naturligvis noget værre vrøvl, og jeg kan ikke give nogen egentlig forklaring på, hvordan det er kommet ind, udover at det må være en tanketorsk, hvilket jeg beklager.
Forholdet er: *At enhver samling af husdyr, der afholdes med henblik på fremstilling, præsentation, bedømmelse, præmiering, vurdering, kåring eller lignende, eller med henblik på omsætning* ***skal anmeldes til kredsdyrlægen senest 3 uger før afhol-***

delse af samlingen *(Citat fra Bekendtgørelse nr. 613 af 17. juli 1995).*
Bestemmelsen gælder også for prydfugle, og anmeldelsen skal ske på særlige blanketter. Der er tale om en »anmeldelse«, men kredsdyrlægen kan naturligvis stille visse betingelser, og der kan være situationer, hvor der er skærpede regler, men det er der næppe ved vore almindelige udstillinger. Disse betingelser kan man få nærmere oplyst ved henvendelse til kredsdyrlægen. Med henvisning til bestemmelserne om Newcastle Disease, må der naturligvis ikke udstilles hønse, ande- og duefugle m.fl. Jeg har kontaktet den stedlige kredsdyrlæge (Fyn), og her kunne man ikke sige noget om, hvor længe bestemmelsen om forbud mod flytning af div. arter ville være gældende, idet man endnu ikke har fundet smittekilden for Newcastle Disease.
Når jeg nu er ved rettelserne vil jeg også gøre opmærksom på en anden tanketorsk (men så er der forhåbentlig heller ikke flere). I **»Værd at vide«** i nr. 10/95, side 301 øverst i første spalte, hvor jeg skriver om rottebekæmpelse, har jeg skrevet, at man skal grave masonite i jorden - her skulle selvfølgelig have stået: **eternite**, idet masonite jo hurtigt vil gå i opløsning.
Nu vil der nok være nogen, der siger, at eternite indeholder asbest, og at det må man ikke bruge. Til det kan jeg kun sige: *Så find et andet egnet hårdt materiale, som rotterne ikke kan gnave igennem.*

■

Hvidrygget Musefugl

Colius colius

Af KIM NIELSEN, Holstebro

Musefugle er finkestore fugle med en blød fjerdragt og toplignende fjer på hovedet samt en meget lang, smal hale, der bl.a. bruges som en støttehale. Det er fredelige, men yderst livlige fugle, og de bør derfor have god plads at røre sig på.

Den Hvidryggede Musefugl er udbredt i Namibia, dele af Botswana og Sydafrika. Her holder den primært til i de mere tørre egne, med åbent acacie-skovland og lavere buskbevoksninger, ligesom den er at finde i ørkenegne på steder, hvor grundvand giver mulighed, for at der kan gro nogle få træer og buske. Den er standfugl og holder sammen i grupper på omkring seks fugle året rundt.
Den Hvidryggede Musefugl har askegrå pande, isse, overryg og hovedsider. Øvrige del af ryggen sort. Gumpen mørk rødbrun. Der går en hvid streg langs midten af underryggen og gumpen. Halen er askegrå på de midterste halefjer og grålig gulbrun på de ydre. Hage og midterste del af struben mørk grå. Tøjler sorte. Øverste del af brystet mørkt rødt, gående over i gulligrødt på bugen og i gulbrunt på flanker og underhaledækfjer. Undersiden af vinger tydeligt mønstret med bånd i hvidt, sort og lysegråt.

En handel aftales

Omkring 1. juli 1995 fik jeg en snak med Karsten Hansen i Frederikssund, som havde ni Hvidryggede Musefugle siddende. Da jeg jo er temmelig »nysgerrig«, fik vi aftalt en handel om køb af fem fugle, som Karsten havde vejet til at være to hanner og tre hunner. Han har flere gange vejet kønstestede fugle og mener, at metoden er sikker nok. Det skulle også senere vise sig, at han havde ret.
Et par (par nr. 1) blev anbragt i en voliere med et inderrum på 1 kubikmeter og med en nærmest L-formet ydervoliere på 1,8 x 0,9 x 3,0 m + 2,0 x 2,0 x 3,0 m. Her gik de sammen med 1,1 Rødskuldret Græsparakit, 1,1 Solfugl, 1,1 Diamantdue samt Europæiske Vagtler.
De tre øvrige var én han og to hunner (Par nr. 2), blev anbragt i drivhuset hvor der var adgang til en voliere på 25 m². Heri gik der yderligere Picuidue, Australsk Topdue, Grønvinget Due, Blåvinget Græsparakit og Europæisk Vagtel.

Parringspillet observeres

Det var par nr. 2, jeg bedst kunne iagttage, og det var også her, jeg observerede deres parringsspil. Det foregik på følgende måde: Begge fugle sad på en pind, så begyndte hannen at hoppe op og ned, hvorefter han nussede hende i



Hvidrygget Musefugl i en for musefugle »typisk« stilling med halen rettet fremad som støtte.
Foto: C. Scholtz.

nakken, indtil hun var klar til parringen. Denne gennemføres ved, at hannen har det ene ben på pinden og det andet oppe på ryggen af hunnen, der nu sidder vandret på pinden, næsten som i trance efter al den nussen i nakken.

Rede med tre æg

I volieren, hvor par nr. 1 gik, opdagede jeg den 14. september en rede med tre æg. Først tænkte jeg, at det var Solfuglene, der prøvede igen. De havde nemlig haft to unger tidligere, som godt nok forsvandt. Ved at stå og lure opdagede jeg imidlertid, at det var de Hvidryggede Musefugle, som gik på reden. Jeg tænkte godt nok på, om det nu også ville gå godt så sent på året. Reden var bygget dybt nede bagved nogle gran- og fyrretoppe, som var bundet fast i ydertråden, og ude fra var den delvis beskyttet af naboens hæk, som gror helt over til volieren. Hvis man kom for tæt på reden, forlod hunnen denne.

Unger i reden

Den 3. oktober så jeg, at der var unger i reden, og den 10. oktober, da jeg kom lidt for tæt på, var en 9-10 cm stor unge kravlende på vej op til volieretaget. Da jeg forsvandt ud af volieren, så jeg at den blev gennet tilbage i reden igen. Dagen efter, da jeg fodrer, ligger der en livløs unge på bunden af volieren, og en anden sidder død på kanten af reden, hvori der yderligere lå et råddent æg.
Øv - øv, men det værste var næsten, at ungerne måske kunne have været reddet, hvis de var blevet taget ind dagen før. Om natten havde vi nemlig haft temperaturer helt nede på omkring de 5° C og tæt tåge, hvilket nok har været for hårdt for de små unger, der nu ikke længere blev varmet. Men af skade bliver man jo klog, så en anden gang vil jeg nok prøve at gøre et eller andet.

Små når de forlader reden

En af ungerne blev målt og viste sig at være 10,5 cm lang. Heraf var de 5 cm hale, så det er nogle små unger, der forlader reden. Unger hos Blånakkede Musefugle virker, som om de er noget større, når de går på pind, men da jeg (heldigvis) endnu aldrig har prøvet at samle en død unge op her, må det ligge hen i det uvisse.
Med denne start er jeg imidlertid allerede begyndt at glæde mig til sæsonen '96, for som det ser ud, skulle opdræt vist ikke være helt umuligt.
Lad det nu ligge - så andre fuglevenner kan komme til med nogle af deres oplevelser, positive såvel som negative, noget som vi andre måske kan drage nytte af.

Musefuglen har haft følgende menu i foderskålene: Af frugt har de taget banan, æbler, vindruer, pærer samt div. bær m.m. Desuden tager de min æggeblanding. Om de også tager for sig af det spirede frø og det levende foder, som serveres i voliererne, ved jeg ikke, men muligheden foreligger.

»Tropefuglenes dag« - »Et besøg hos danske tropefuglevenner« eller »Åbent hus«..

Af KURT FLEMMING JENSEN, Roskilde

Ja, overskrifterne kunne være mange, men formålet med det, jeg her fremkommer med skulle gerne være en opgave, som kan løses i den ånd som tiltænkt. Langt de fleste af os er jo glade, når vi får besøg ved volierne i løbet af en ynglesæson, og næsten altid er der et eller andet på vej i fugleholdet, man er lidt stolt over...

Hvis vores foreningsliv skal blomstre i den retning vore formålsparagraffer så smukt siger i diverse love og indledningsstykker i de mange, flotte kataloger ved efterårets udstillinger - ja, så er det nok på tide at gøre lidt god reklame for vores hobby, også selvom det må gøres på en lidt utraditionel måde.

Fælles »åbent hus«-dag

Blandt de samarbejdende sjællandske fugleforeninger drøftede man på et møde for ca. et år siden muligheden for et fælles initiativ, der i al sin enkelthed gik ud på at lave en fælles »åbent hus«-dag. En af de største ulemper ved sådant et arrangement vil nok være, at der i forbindelse med et sådan arrangement også er en risiko for et efterfølgende »uindbudt besøg«.

Muligheden for at noget sådan kan ske, forøges givetvis, hvis det drejer sig om et »offentligt åbent hus«-arrangement. Derfor, hvis indstillingen i foreningerne går i den retning, så drop tanken og ideen med offentligt åbent hus ved jeres voliereanlæg.

Nogle forslag

Hvis foreningerne giver ideen en chance for at blive udført, vil jeg i det følgende komme med forslag til en måde, hvorpå det kan gøres.

En bestemt lørdag eller søndag inden for tidsrummet 15. august til 15.-20. september, vælges der en fælles dag for arrangementet. Når jeg personligt ikke vil lave arrangementet senere skyldes det flere ting. Først og fremmest præsenterer et voliereanlæg sig bedst, inden have og interiør kommer til at se alt for træt og efterårsagtigt ud, (man skulle jo gerne præsentere et par pæne anlæg). Arrangementet skulle også gerne have lidt »afstand« til den kommende efterårsudstilling. Når dagen er valgt, er det tid for at klargøre et fælles program for dagen. Her tænker jeg først og fremmest på et udvalg, som laver pressemeddelelser, gerne suppleret med fotos af de steder, der holdes åbent hus. Det vil sige, at pressemeddelelser til dag- og ugeblade, samt radio- og TV-stationer, både lokalt og regionalt, laves i fællesskab, medens billedmateriale af de steder, der kan besøges i de enkelte foreninger, bruges på lokalt plan.



Alt ser smukkest ud, når det er friskt. Foto: Lars Larsen.

PR-udvalg

I øvrigt, ville det så ikke være en knaldgod idé, hvis man i regionssamarbejdet nedsatte



et PR-udvalg, som skulle stå for udarbejdelse af f. eks. fælles pjecer til brug ved udstillinger og - som i dette tilfælde - til en fælles fugledag. En sådan pjece/pressemeddelelse/ folder med fælles tekst og samtlige fugleforeninger nævnt, tror jeg ville være til gavn for vor hobby. Mange biblioteker landet over har lignende pjecer/skrivelser liggende fra andre lignende foreninger.
Skal ideen føres ud i livet gælder det derfor om, at hver forening finder højst to medlemmer, der vil holde offentligt åbent hus. Tidspunktet på dagen kunne f.eks. være fra kl. 10-14. Det er vigtigt, at bestyrelserne er til stede de pågældende steder.

Vær rundhåndede

Det ville nok også være en god idé hvis foreningerne var så rundhåndede, at man bød på en kop kaffe ved et sådan volierebesøg. Allervigtigst er det imidlertid, at de medlemmer, der holder offentligt åbent hus er indstillet på at byde **»alle«** gæster indenfor ved deres volierer.

»Åbent-hus« arrangementer giver lejlighed til at vise, hvilke forhold vore fugle går under til hverdag. Foto: Verner Jespersen.

Skulle gerne vække interesse

En fælles »fuglenes dag«, eller hvad man nu vælger at kalde et sådan fælles åbent-hus-arrangement, skulle jo gerne vække interesse for vores hobby, så foreningerne også ad den vej fik ny tilgang af medlemmer. Det kunne jo også være på vore udstillinger, vi fik forøget medlemstilgang, ville nogle måske påstå. Jo - men tænk på, at ved et volierebesøg hos nogle velholdte fuglehold, får de besøgende et helt andet indtryk af, hvordan vi virkelig holder vore fugle. Jeg har i hvert fald ofte hørt folk udtrykke forbavselse, når de hører om eller ser de store og vel tilrettelagte voliereanlæg.
Derfor tror jeg at den idé, der blev »født« inden for det sjællandske regionsarbejde for et år siden, vil kunne blive til glæde og gavn for fuglehobbyen. Den vil skabe positiv omtale, nye medlemmer og dermed også »nyt blod« til foreningsarbejdet i fremtiden. Med lidt varsomhed og omtanke kan sådanne arrangementer gennemføres - trods angsten for ubudne gæster bagefter. Salgs-annoncer i diverse blade kan jo give problemer i samme retning.
Altså - *vil vi noget nyt, må vi tænke positivt...*

Hva' med temamøder?

Temamøder, en anden og måske bedre måde at skabe øget interesse for vores hobby på.
Jeg forestiller mig, at regionssamarbejdets foreninger mindst én gang årligt arrangerer et temamøde omhandlende én eller to grupper af populære volierefugle. Formålet kunne her være at lave møderne offentligt tilgængelige et centralt sted på Sjælland - et hyggeligt sted - hvor fuglevenner kunne mødes.
Temamøderne kunne lægges på f. eks. en søndag fra kl. 10-16, fordelt på eksempelvis to fuglegrupper. Én gruppe om formiddagen indtil kl. 12,00. Derefter en time med fælles spisepause, (medbragt eller bestilt mad)og tid til socialt samvær. Efter spisepausen kunne den anden fuglegruppe så komme under behandling indtil kl. 15.00, hvorefter der så skulle afholdes plenum og en kaffepause inden hjemturen.
Et sådan arrangement kræver, at erfarne foredragsholdere, gerne to eller tre i hver afdeling, er indstillet på også at deltage i et panel for besvarelse af spørgsmål fra de forhåbentlig mange tilhørere af organiserede såvel som uorganiserede fuglevenner.
Ved sådanne temamøder er der ikke så stor en risiko for

uønskede besøg bagefter. Vi kan imidlertid få diskuteret vores hobby under socialt samvær og måske træffe nye bekendtskaber.
Ved temamøde-arrangementer er det ligeledes vigtigt, at den nedsatte PR-gruppe går i arbejde med masser af oplysninger til medierne.
Prøv det for pokker... Regionssamarbejdet på Sjælland havde for nogle år siden stor succes med bl.a. afholdelse af et lorimøde i Roskilde og et om græsparakitter i Ringsted.



Spørgsmål:
Jeg har fornylig købt et par Blåpandede Amazonpapegøjeunger af én af mine bekendte, men en uges tid før jeg skulle afhente fuglene, fik min ven konstateret ornitose (papegøjesyge) i sit fuglehold. Sygdommen blev konstateret hos en Blåhovedet Pionus, som han pludselig fandt død i volieren, og derfor havde sendt til obduktion hos dyrlægen.
Mit spørgsmål er nu: Kan jeg uden risiko afhente amazonpapegøjerne, når behandlingen og karantænetiden på 6 uger er overstået? Og findes der nogle prøver, der kan tages for at sikre sig mod at få indført smitten i sit fuglehold?

Svar:
Ornitose er i dag så udbredt i fugleholdet, at ethvert køb indebærer en risiko for at få indført smitten i sit fuglehold. En vis sikkerhed opnås naturligvis i de tilfælde, hvor køber har et godt personligt kendskab til sælger og til sundhedstilstanden i sammes fuglehold. Iflg. min vurdering er risikoen ved at købe fugle fra et fuglehold, der har været igennem 6 ugers forskriftsmæssig behandling, desinfektion med et effektivt desinfektionsmiddel samt en karantænetid, ikke større, end den er ved at købe fra et fuglehold eller en fuglehandler med ukendt ornitose-status. Jeg vil imidlertid råde dig til at få de to omtalte fugle undersøgt for ornitose efter endt behandling - for nu at være helt sikker.
En blodprøve vil afsløre akut infektion samt antistoffer efter en overstået infektion, men blodprøven er imidlertid behæftet med nogen usikkerhed. Dette skyldes, at ikke alle fugle serokonverterer, hvilket på almindelig dansk vil sige, at ikke alle reagerer på infektionen ved at danne antistoffer.
I dag findes der andre og sikrere metoder. Bl.a. tilbyder et laboratorium i England, »Vetgen Europe« DNA-analyse af gødningsprøver. Denne metode er som sådan meget sikker, men bør ved negative resultater gentages 2-3 gange, idet fuglene ikke udskiller chlamydierne konstant.
Det vil derfor være en god idé, at du får undersøgt endnu en gødningsprøve, når fuglene alligevel går i din karantæne i mindst 6 uger, før du slipper dem ind i dit fuglehold.
NB! Da ornitose er en indberetningspligtig sygdom, bør din dyrlæge underrette Statens veterinære Serumlaboratorium, før I evt. beslutter at sende prøver til England.

Dyrlæge Ove Brinkmann.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:
Jeg er en dreng på 10 år, der har interesseret mig for fugle i mange år.
Jeg har tidligere haft Sangparakit, Nymfeparakit og Mangefarvet Parakit. Jeg har nu fået sparet sammen til et par Sortkappede Hvidbugede Korthalepapegøjer. Det er sjove og spændende fugle, men jeg har ikke kunnet finde noget om dem i bøgerne.
Jeg fodrer daglig med mange forskellige slags frugt og bær, men derudover er jeg i tvivl om, hvad deres behov er.
Min fornemmelse er, at deres fødebehov ligger mellem papegøjernes og parakitternes, og jeg har derfor købt papegøjeblanding og blandet med parakitblanding og lidt dueblanding fra vores stedlige foderstofforretning.
Papegøjeblandingen er fyldt med jordnødder og parakitblandingen med solsikkefrø, og dueblandingen består næsten udelukkende af majs, altså ikke nogen ideel blanding.
Hvordan sammensætter jeg en god foderblanding til mine fugle, og hvor mon jeg skaffer

ingredienserne her på Fyn, uden at være nødt til at købe flere års forbrug af hver slags frø?
Hvad er jeres holdning til foderpiller - jeg synes, det virker noget unaturligt.
Får jeg problemer, når jeg forhåbentlig snart skal lukke en hun ind til min helt tamme han?
Hvor gamle skal fuglene være, før de kan yngle første gang, og hvor gamle kan de maximalt blive?

Svar:
Papegøjer af slægten Pionites - Korthalepapegøjerne - spiser, som du selv er inde på, en stor del frugt, foruden en varieret frøblanding.
I stedet for at købe en papegøjeblanding, vil jeg foreslå, at du »nøjes« med en parakitblanding u/solsikke (diverse hirser, kanariefrø, havre, safflor, spiret boghvede, hamp o.lign.), der gives tørt. Dette foder suppleres med spiret solsikke, spiret havre, hvede og majs samt spirede bælgfrugter som bønner, ærter m.m. Evt. i form af en dueblanding med de nævnte ingredienser suppleret med solsikke, og det hele kan spires i samme portion.
Med hensyn til hvor du på Fyn evt. kan købe ingredienserne, henvises til bladets annoncører, som sikkert kan råde dig. Af frugt er udvalget stort set begrænset, men hyben, rønnebør o.lign. er både godt og gratis, men andre former for frugt er også udmærket.
Min personlige holdning til foderpiller er, at et foder, der udelukkende består af af pillegranulat er en kedelig affære, både for fuglene og for fugleholderen. Flere fabrikanter af foderpiller anbefaler da også foderet som et supplement, f.eks. som 1/3 af det daglige foder, og da finder jeg, at det er et endog meget interessant foder. Fordelen ved foderpiller er, at fuglene ikke er i stand til at sortere i foderet, så de derved »mister« nogle af de vigtige vitaminer, proteiner, mineraler og andre vigtige bestandele i foderet.



Foto: Poul Brink.

At indsætte en hun-fugl som partner til én i forvejen tam han-fugl er ikke altid så enkelt - men heller ikke umuligt. I første omgang skal fuglene præsenteres for hinanden i hvert sit bur, så de kan vænne sig til synet af hinanden. Efter nogle dages forløb kan de sættes sammen, men hold godt øje med, hvordan de opfører sig og skil dem ad igen, hvis hannen skulle vise sig at optræde alt for aggressivt.
Korthalepapegøjerne er yngledygtige, når de er ca. tre år gamle, og de kan formentlig blive ret gamle. En alder på 30-40 år vil de sandsynligvis sagtens kunne opnå.
Læs endvidere artiklen om opdræt af denne papegøje-art i Dansk Fuglehold nr.4/95, side 112-113.

Povl Jørgensen

kort & godt

Sodbrunhovedet Dværgpapegøje - tilbagegang i naturen...
Selvom det kan lyde paradoksalt, så er den Sodbrunhovede Dværgpapegøje *(Agapornis nigrigenys)* meget sjælden i hjemlandet Zambia i Afrika. Den har det mindste udbredelsesområde af alle dværgpapegøjerne i Afrika og i forbindelse med en to måneder lang undersøgelse af bestanden, blev der samtidig foretaget en optælling. I alt blev der talt 2.127 Sodbrunhovede Dværgpapegøjer og den samlede bestand skønnes at være på omkring 10.000 individer, fordelt på en nordlig bestand på ca. 3.800 fugle og en sydlig, der tæller ca. 6.200 individer.
Gamle landsbyboere i området kunne berette om, hvordan man i 1920'erne og 30'erne betragtede dem som skadedyr, der faldt over høsten med hirse. Dengang kunne de tjene lidt penge på at indfange fuglene og sælge dem til opkøbere.
Tilbagegangen skyldes ikke en overdreven fangst fra dengang, men derimod manglen på små vandhuller, hvor fuglene kan finde vand i tørtiden samt mangel på hirsemarker, der dengang var langt talrigere end i dag.

»Cage & Aviary Birds« 30. september 1995, side 3.
PJ

De Rødhovede Kilehaleparakitter »gik under jorden«..

Af MAARTEN DE RUITER, Belgien

Trods bestræbelserne på at give vore fugle de bedste redemuligheder, sker det ind imellem, at de vrager disse og går mere utraditionelt til værks...


Foto: Thomas Brosset.

Rødhovedet Kilehaleparakit *(Aratinga erythrogenys)* hører til de sydamerikanske parakitter, der jævnligt holdes og opdrættes. Også i Tierpark Gettorf (ca. 20 km nord for Kiel) havde man en lille flok på otte ikke kønsbestemte fugle, som delte voliere med seks Patagoniske Parakitter, en Jenday-parakit og seks Guldfasaner. Denne sammensætning gav - ud over sædvanlige små stridigheder - ikke anledning til problemer.

I begyndelsen af 1994 skilte to Rødhovedede Kilehaleparakitter sig ud fra resten af flokken, og da vi anså det for lidet sandsynligt, at et opdræt kunne gennemføres i en selskabsvoliere, anbragte vi parret sammen med et par Nepalfasaner i en mindre udendørsvoliere på 4 x 2,5 x 2,2 m med tilhørende uopvarmet inderrum på 1 x 2,5 x 2,2 m. Det skulle imidlertid vise sig, at vi tog helt fejl af vor antagelse om, at fuglene ikke ville yngle i koloni, for af de seks tilbageblevne Kilehaleparakitter var der to par, som opfostrede tre unger upåklageligt; men det er en anden historie.

Kort tid efter, at vi havde anbragt nævnte par for sig selv, begyndte de at grave under både inden- og udendørsvolierens fundament, også selv om der hang en naturtræsredekasse i udendørsvolieren. Den havde ikke fuglenes interesse. Da hullet i jorden var godt 10 cm dybt, blev det første æg lagt og derefter endnu tre æg, ét hver anden dag. 25 dage senere kom den første unge til verden, men levede kun én dag. Næste dag klækkede endnu et æg; men også denne unge blev kun en dag gammel. Den tredje unge, der kom ud af ægget fem dage efter den første, blev taget fra til håndopmadning, men levede kun 14 dage. Det fjerde æg klækkede ikke og forsvandt efter tre dages forløb.

Tre uger efter dette fejlslagne opdrætsforsøg havde forældrefuglene gravet hullet dybere, og det var nu ca. 25 cm dybt. Der blev også denne gang lagt fire æg; men den første unge døde efter en dags forløb. Skønt vi egenligt havde opgivet håbet, udviklede endnu en unge sig fortrinligt. De sidste to æg var pludseligt forsvundet.

I opmadningsfasen fik fuglene et dagligt tilskud bestående af en spiseskefuld æggefoder. Efter 60 dages forløb krøb ungen ud fra sit underjordiske opholdssted. Den kunne dog ikke rigtigt flyve på dette tidspunkt, men takket være de mange klatregrene i volieren, nåede den omsider op på en siddepind.

Det er almindelig kendt, at Patagonisk Parakit yngler i jordhuler; men at Rødhovedet

Kilehaleparakit også gør det, vidste jeg ikke.
Det foder, som alle større papegøjer og sydamerikanske parakitter får i Tierpark Gettorf, afviger meget fra »normalt« foder; men de gode resultater, man har haft med bl.a. Grå Jaco, viser, at foderet er godt. Det består af 33% fintsnittet frugt og grøntsager, 33% rosinbrødsterninger og 33% almindelig frøblanding til papegøjer. Af og til gives også majskolber. Parakitter æder meget gerne ovennævnte foderblanding, og ud over de gode opdrætsresultater er fuglene i topkondition.

■

Gråbrystet Bjergfinke...

Phrygilus plebejus

Af Bodil & Bent Elkjær, Aalborg

Den Gråbrystede Bjergfinke hører til blandt de nyere arter i fugleholdet. Med sine lidet prangende farver har den endnu ikke rigtigt formået at gøre opmærksom på sig selv, og det er faktisk synd - men det kan der rådes bod på...

Den Gråbrystede Bjergfinke stammer fra Sydamerika.
Der er tydelig farveforskel på kønnene, idet hannen er lysegrå med lidt mørkere vinger, mens hunnen er gennemgående lysere i farven og mere stribet på brystet.
Længde ca. 13 cm.

Fuglene kom

I efteråret 94 havde vi besøg af Anita Thorbøll Hansen & Robert Ibsen fra Varde, som havde to par med til os. For os var den en lidt ukendt fugl, så vi var spændte på, om vi nu ogå kunne få opdræt af dem.

Redebygning og unger

Da foråret kom, blev der lukket op for det ene par til den udvendige voliere på 1,0 x 3,0 x 2,0 m sammen med Ringastrilder og Maskebæltefinker. Volieren står i forbindelse med et inderrum på ca. 1 kvm., hvori der bliver fodret.
Det viste sig hurtigt, at fuglene var i en god kondition, idet de byggede rede allerede i juni måned i en stedsegrøn plante midt i volieren. Det var en flot lille rede, hvori der blev lagt fire æg, som alle klækkede. Nu fik forældrene travlt med at made. Foderet bestod af trope- og skovfugleblanding, spiret frø, melorme, myreæg og halvmodent græsfrø. Det var dog myreæggene, der var den foretrukne føde til ungerne.
Alle fire unger voksede godt. Da det var meget varmt i vejret, lå ungerne og gispede med åbent næb. Det var i øvrigt morsomt at se, hvordan ungerne, efterhånden som de blev større og fandt reden for lille, én efter én begyndte at sidde ude på kanten af reden



1,1 Gråbrystet Bjerfinke - forældrefuglene til opdrættet.



Én af ungerne er kommet på pind. De øvrige tre skimtes i reden. Fotos: Bent Elkjær.

for til sidst at ende med at sidde på pind sammen med forældrene. Det var fire meget flotte unger, der af udseende mest lignede hunnen.

Ungerne tages fra

Da ungerne var selvstændige, blev de taget fra og reden fjernet. Det tog de gamle fugle ilde op, men byggede ret hurtig en ny rede samme sted, flot formet som den første, og der blev igen lagt fire æg. Denne gang kom der imidlertid kun tre unger på pind og alt gik fint ligesom første gang. Vi fik også unger af det andet par, men det blev dog kun til tre.

To par sammen går ikke

Den Gråbrystede Bjergfinke er en dejlig fugl at have med at gøre, og den går fint sammen med andre småfugle. To par af slagsen kan imidlertid ikke gå sammen, da hannerne jagter hinanden, når de kommer i ynglestemning. Bjergfinken kræver ikke varme om vinteren, men blot et frostfrit rum. Da den farvemæssig ikke er nogen prangende fugl, er den nok lidt overset i vores fuglehold, men den kan varmt anbefales, idet den som sagt er en dejlig fugl at arbejde med. Det er nok med fugle som med mennesker: *Det er ikke altid de kønneste, der er de rareste.*

■

Min interesse: Spurvepapegøjerne...

Af PALLE DAVIDSEN, Dragør

Spurvepapegøje-arterne hører til de mindste papegøjer i vort fuglehold. Dette sammen med deres generelt store ynglevillighed, har gjort dem populære blandt såvel begyndere som mere erfarne fugleholdere...

Jeg vil med denne artikel fortælle lidt om mine oplevelser med spurvepapegøjer i de år, jeg har haft dem.
Det hele startede i 1983, og mine første spurvepapegøjer var to par Lessons- og to par Brille-Spurvepapegøjer, som jeg købte hos en nu afdød fugleven i Roskilde.
Får man først dannet sympatipar af disse fugle, er det utroligt, så mange unger, man kan få af dem. Derfor har jeg brugt følgende lille trick: Ved hjælp af en speedmarker har jeg givet dem en lille streg på fjerdragten forskellige steder på kroppen, samtidig med, at jeg noterede deres ringnummer ned. På den måde kunne jeg så finde ud af, hvem der sympatiserede med hinanden, hvilket har vist sig at være en god idé.

Lidt sjældnere arter

Jeg har senere anskaffet mig flere spurvepapegøjer af de lidt mere sjældne arter. Jeg købte tre par Blåryggede Spurvepapegøjer, *Forpus x. xanthopterygius* af den import, som kom til landet for ca. fem år siden. Det lykkedes mig at få unger af alle tre par.

Siden hen var jeg så heldig at få fat i en underart af den Blåryggede, nemlig Spengels Spurvepapegøje, *Forpus xanthopterygius spengeli.* John Andersen, Ll. Skensved fik godkendt et opdræt som værende dansk førsteopdræt. Efter min mening er de imidlertid ikke en underart af Blåryggede Spurvepapegøje, men derimod en underart af den Grønryggede?

Indavl

Jeg har igennem de år, jeg har haft dem, fået mange unger, så da der opstod problemer med, at de var ved at blive for indavlede, gik jeg i gang med at finde nogle flere. Det lykkedes mig da også at finde nogle, som ikke var beslægtede med dem, jeg i forvejen havde.

Nye underarter

Da jeg efterhånden havde fået interesse for flere underarter af de forskellige arter, gik jeg i gang med at undersøge, om det overhovedet kunne lade sig gøre at få fat i disse. Det lykkedes til sidst at finde en underart *Forpus passerinus viridissimus* af den Grønryggede Spurvepapegøje samt én af den Blåryggede Spurvepapegøje, nemlig Ceara Spurvepapegøje, *Forpus xanthopterygius flavissimus.*

Tvivl om førsteopdræt

Nævnte underart af Grønrygget Spurvepapegøje er blevet opdrættet af en fugleven i Århus, og det skulle være første gang, at dette er lykkedes i Danmark. Opdrættet blev imidlertid aldrig godkendt som værende dansk førsteopdræt, da der var meget stor tvivl om, hvorvidt det nu også var den omtalte underart. Det mener jeg nu ikke, der kunne være så megen tvivl om. Har man først haft disse fugle, er der ingen problemer med at se forskel på *Forpus p. viridissimus* og Grønrygget Spurvepapegøje, *Forpus p. passerinus,* da førstnævnte i såvel farve som adfærd adskiller sig væsentlig fra nominatformen.

Jeg vil på et senere tidspunkt i artiklen prøve at komme ind på beskrivelsen af Ceara Spurvepapegøjen.



I forgrunden 1,0 Ceara Spurvepapegøje. Bagest 1,0 Gulmasket Spurvepapegøje.
Foto: Palle Davidsen.

Overskud af hanner

I året 1992 anskaffede jeg mig to par Ceara Spurvepapegøjer, og siden hen var jeg så heldig at få fat i to par mere, og nu var det jo spændende, om jeg kunne få dem til at yngle.

I starten af juli måned begyndte de at gå i redekassen, og de opholdt sig derinde det meste af tiden, uden at der rigtigt skete mere. I slutningen af august måned lagde jeg imidlertid mærke til, at hunnen var godt gumpetung, så nu var der måske håb om, at der ville ske noget - og det gjorde der. Den 24/9-1993 klækkede den første unge, og det blev til i alt fem unger. Desværre blev det alle hanner. Jeg havde jo håbet på, der også ville have været nogle hunner imellem, men nej... Det lykkedes dog siden hen hos det andet par, så jeg nu kunne sammensætte ubeslægtede par.

Opdrættet anmeldes

Jeg anmeldte opdrættet til »Vestegnens Fugleforening« som lokalt førsteopdræt og samtidig som værende dansk førsteopdræt. Jeg havde læst i dommernøglen om spurvepapegøjer, at de ikke havde været opdrættet i Danmark. Det

var imidlertid en blandet fornøjelse, da der fra registreringsudvalgets side blev udvist en meget negativ holdning til dette opdræt. Fuglene udstilledes i Vestegnens Fugleforening i 1994 og på Landsudstillingen i Forum samt på Amager Stuekulturs udstilling samme år. Ingen af dommerne, der bedømte fuglene, var enige om, at de tilhørte den underart, de var anmeldt som. Den ene dommer mente, at det var Blårygget Spurgepapegøje , og at de bare var mere gule i hovedet end normalt.

Man skal ikke gi' op

Nu var gode råd dyre. Hvad skulle jeg gøre? Med hjælp fra bestyrelsen i »Vestegnens Fugleforening» og Simon Waagner i Århus lykkedes det at få nogle dommere, der skulle samles på Fyn til et dommerudvalgsmøde, til at se nærmere på fuglene. De lånte tre par af mig, nemlig et par Spengels Spurvepapegøjer, *F. x. spengeli*, et par Ceara Spurvepapegøjer, *F. x. flavissimus* og et par af underarten, *F. p. viridissimus* af den Grønryggede Spurvepapegøje.

Efter at have set nærmere på fuglen og på det billedmateriale, som jeg også havde udlånt, førte det til, at jeg modtog et brev dateret den 4. juli 1995 om, at opdrættet ville blive fremlyst i Dansk Fuglehold som værende dansk førsteopdræt. Det er nu godkendt.

Dette beviser kun, at man ikke bare skal opgive, men at det kan betale sig at blive ved med at kæmpe for en sag, som man selv tror på.



Overvinge på 1,0 Ceara Spurvepapegøje.
Foto: Simon Waagner.



Undervinge på 1,0 Ceara Spurvepapegøje.
Foto: Palle Davidsen.

Stor forskel inden for samme underart

Der kan være meget stor forskel på de par, man har, inden for den samme underart. Hos nogle af dem kan man sagtens foretage redekontrol, mens andre par reagerer på den måde, at de »spiller fodbold» med deres æg. Så gør man det kun denne ene gang.
I de fleste tilfælde har jeg af hvert par fået mellem fire og syv unger pr. gang. Dog ville det være bedre, hvis der kun blev fire-fem unger, da de sidste en til to er slemme til at blive for små.
Målet på mine redekasser er indvendig 12 x 14 cm og højden ca. 15 cm. Jeg bruger den samme størrelse til alle mine spurvepapegøjer. Som redemateriale anvender jeg frønnet træ og en lille smule høvlspåner.

Foder m.m.

Selve min foderblanding består af parakitblanding m/solsikke (lux), parakitblanding u/solsikke, undulat- og kanarieblanding samt en vildfugleblanding. Man skal være opmærksom på, at spurvepapegøjer har tendens til at blive lidt for fede, hvis man ikke passer på, så derfor får mine altid lov til at spise op - uanset om fuglene har unger eller ej.
Det er i et par tilfælde sket, at de er holdt op med at fodre deres unger i en alder af mellem 16 og 19 dage. Jeg giver det, at man fodrer for godt, skylden. Ungerne må hellere tigge efter mad. I visse tilfælde kan det ske, at forældrene tror, at ungerne er syge, men de er blot for mætte til at tigge mad.
Det er sket for mig to gange, at ungerne pludselig begyndte at skifte farve. De blev nærmest blågrå og døde, selvom de havde kroen fyldt med mad.
De får også en spireblanding bestående af solsikke, hvede og en dueblanding. Det hele står i blød i et døgn, hvorefter det kommes op i en spirebakke, beregnet til luzernefrø (købt i en helsekostforretning). Hvis man vil have det til at gå lidt hurtigere, kan man stille det lunt og mørkt, og det vil så spire fra om aftenen til næste dags morgen.

Fuglene skal helst have det ligeså snart, den hvide kim er synlig. Vær imidlertid opmærksom på en ting, og det er, at det spirede frø skal **skylles grundigt,** inden det gives til fuglene. Ovenpå det spirede frø drysser jeg forskellige slags vitaminer, Floradonplus, Ace-high eller Minovit (Bosmolen).

Ringmærkning

Jeg har desværre af helbredsmæssige årsager måttet skille mig af med Ceara'erne, for når man ikke kan give dem den pasning, som de skal have, må man jo bide i det sure æble og træffe en sådan beslutning.

Jeg opnåede i de år, hvor jeg havde fire par Ceara Spurvepapegøjer, at få alt i alt 33 hanunger og 25 hun-unger, hvilket jo ikke var så dårligt.
Jeg ringmærker aldrig mere mine spurvepapegøjer med lukkede ringe, idet jeg flere gange har været udsat for, at de har bidt benene af ungerne.

Jeg gør i stedet for det, at jeg skærer ringene op med en ringskærer, af den slags, som guldsmedene anvender. En sådan har jeg fået slebet til, så den passer til både U og D-ringe. Efter at ringen er skåret over, bliver evt. grater fjernet med en rundfil, der passer til ringstørrelsen.

Når ungerne har været på pind i 14-21 dage, får de så ringene på. Jeg gør altid det, at alle hanner bliver ringmærket på venstre ben og hunnerne på højre ben. Jeg kan bedst lidt det på den måde, da det også letter én, når man skal fange dem - især hvis der går en 12-14 fugle i ét bur.

Beskrivelse af Ceara Spurvepapegøjen

Jeg vil nu komme ind på den lovede beskrivelse af Ceara Spurvepapegøjen, *F. xanthopterygius flavisssimus.*
Hannen ligner nominatformen af den Blåryggede Spurvepapegøje, men farven er væsentlig blegere og mere gullig-grøn. Maske, kinder og strube er kraftigt citrongule. De violet-blå områder på vinger, underryg og gump går mere over i det kobolt-blå.
Hos hunnen er fjerdragten også blegere og mere gulliggrøn. Især maske og kinder er mere gullige.
Næb og benfarve er hos begge køn meget grålige, og ved deres let foroverbøjede måde at sidde på, adskiller de sig væsentligt fra de øvrige spurvepapegøjer.

Sart mutation

Resten af mit fuglehold består nu udelukkende af Lessons Spurvepapegøje, *Forpus c. coelestis* i forskellige mutationer. Jeg vil håbe, at jeg efterhånden kan få opbygget en levedygtig bestand af disse fugle. Det kunne jo være rart, hvis det lykkes. De er ret sarte, og der er flere gange forekommet dødsfald. De er ikke så modstandsdygtige, så jeg er nu gået i gang med at lave nogle flere split-unger, for på den måde at gøre dem stærkere.
Her vil jeg slutte min artikel, og håbe på, at I forhåbentlig har fået noget ud af den til gavn for spurvepapegøjerne.

Papillomatose...

Af Dyrlæge KNUD STEENSBORG, Brabrand

Sygdommen Papillomatose skyldes sandsynligvis et virus, som første gang konstateredes hos ara'er, og det synes som om »overbefolkning« og stress har indvirkning på sygdomsforløbet..

Papillomatose (vortelignende processer) har været kendt hos papegøjer i mange år. Årsagen til lidelsens opståen er ukendt i detaljer, men skyldes sandsynligvis et virus. Hos pattedyr har man en tilsvarende lidelse, hvor virus er påvist og isoleret. Sygdomsbilledet og de mikroskopiske forandringer hos fugle og pattedyr er meget lig hinanden. At sygdommen er smitsom under alle omstændigheder, synes der ikke at herske tvivl om. Smitsom i denne sammenhæng betyder ikke, at alle fugle i et fuglehold, hvor sygdommen er konstateret, automatisk smittes. Der findes mange forskellige forløb - lige fra at en enkelt fugl smittes, til at mange fugle smittes med katastrofale følger for avl og salg af disse. Det synes, som om »overbefolkning« og stress betyder noget for sygdomsforløbets karakter.
Sygdommen blev først konstateret hos ara'er, men er siden konstateret hos mange andre

fugle. Selv har jeg primært set den hos amazoner.
Lidelsen starter oftest med slimhindehævelser i kloak og mundhule. Forandringer kan imidlertid ses i hele fordøjelseskanalens længde samt i huden på områder, som ikke er befjerede f.eks. omkring øjne og på ben. Smitten tænkes overført ved oral(mund) eller kloakal(parring)kontakt. Et almindeligt første tegn ved lette forandringer i kloaken er, at fuglene er kronisk fedtede i fjerene omkring kloakåbningen på grund af tendens til diarré. Avlsresultaterne bliver dårlige. Hævelserne i kloakslimhinden kan ligefrem udvikle sig til store vortedannelser med blødninger og sekundære bakterielle infektioner. Fuglen vil føle irritation med det resultat, at den får trængninger. Evt. skyder den store dele af kloaken ud af tarmåbningen - det er det sygdomsbillede, jeg oftest har set. Er der også forandringer i mundhulens/næsens slimhinde, vil man se vejrtrækningsproblemer.
Mindre hævelser kan ætses væk, mens operative indgreb er nødvendige ved større processer. Det er absolut nødvendigt at tilbyde fuglene forhold, hvor immunsystemet kan fungere optimalt. Det vil sige: Gode omgivelser, ingen stress og optimal fodring.
Diagnosen stilles ved undersøgelse af hud og slimhinder.
I mange tilfælde er sygdommen kontrollerbar og til at leve med. Sygdommen hos smittede fugle kan forblive statisk i mange år, men de bør betragtes som smittefarlige. Ovenikøbet kan man avle med dem.
Fuglene isoleres fra andre fugle. Mad- og vandskåle må ikke bruges til andre. Når der rengøres, skal isolerede fugle altid rengøres til sidst. Skillevægge sættes op mellem forskellige par. Burene hæves fra gulvet/jorden, og der anvendes tråd i bunden for at undgå forurening med afføring. Fuglene kan uden problemer lægge æg og passe æggene helt op til klækningstidspunktet, men klækning og fodring af unger er strengt forbudt. Syge fugle må aldrig placeres tæt på opdræt. Overholdes dette har erfaringen vist, at man kan sælge ungerne som raske.
Avl er altså mulig, men det kræver nogle forholdsregler.
Er smitten konstateret, er det klogt at lade dyrlægen kontrollere fugleholdet f.eks. én gang årligt. ■

»Kakadu United«

»Kakadu United« er et nyt, tysksproget, schweizisk blad omhandlende kakadu'er, papegøjer og andre krumnæb. Bladet, der er trykt i fire farver i A4-format og som udkommer 6 gange årligt, indeholder foruden artikler om opdræt og bevarelse i naturen af nævnte fugle også aktuelt og veterinært nyhedsstof m.m. I det netop udkomne nummer påbegyndes en gennemgang af samtlige parakitter. Private køb-salg-bytte-annoncer er der også blevet plads til, og de er tilmed gratis for bladets abonnenter.
Prisen for et års-abonnement er kr. 167,00.


KAKADU UNITED
Januar Februar Nr. 1 / 1996
Über Papageien, Kakadus und andere Krummschnäbel
Papageien im Land der langen weissen Wolke (Neuseeland)
Ektoparasiten • EEP - Grosser Soldatenara • Sittiche - Teil 1

Skulle du have fået lyst til at stifte nærmere bekendtskab med bladet, skal du blot indbetale kr. 28,50 på nedenstående girokonto, hvorefter du vil modtage et prøveeksemplar. Tegning af abonnement kan ligeledes ske ved indbetaling på nævnte girokonto.
Husk i rubrikken: Meddelelser vedr. betalingen at anføre: *»Kakadu United, prøveeks.«* eller *»Kakadu United, abonnement«* - alt efter hvilken af de to ting, du ønsker.
Girokonto: 926-1567
Dansk Fuglehold
Færgevej 17
3600 Frederikssund.

Naturens egen injektions-sprøjte...

Af INGOLF ANDERSEN, Esbjerg

Når man som jeg har et »blandet« fuglehold, der spænder over insektædende fugle, tropeduer, vagtler - og selvfølgelig zebrafinker og risfugle - skal der mange forskellige foderemner til, og melorme er ét af dem.

Du er, hvad du spiser...

Melorme lever helt op til sætningen: *»Du er hvad, hvad du spiser«...* Melorme er nemlig altædende, og hvad de optager af foder, videregiver de til dem, der senere æder dem.
Jeg har i mange år brugt melorme, fodret med kyllingestartfoder, beregnet for mine vagtelkyllinger, som ikke vil tage startfoderet direkte. Ved at gå via melormene, er det imidlertid lykkedes at få startfoderet, der bl.a. indeholder antibiotika, i vagtlerne.
Både mine zebrafinker og risfugle tager melorme, når de først har lært det. Denne lærdom får de hos mig i »vintervolieren«, som er deres opholdssted efter avlsperioden. Jeg adskiller nemlig hanner og hunner i hver sin voliere, og her går så unger og gamle fugle sammen. Jeg er af den opfattelse, at det er sundt for fuglene med en hvileperiode, men også det, at de kan indgå i et flok-miljø, er naturligt for fugle. Her lærer de unge af de gamle, som f.eks. at tage melorme.

Drukner melorme i levertran

Jeg har fornylig erhvervet mig et par spætter, som naturligvis er storforbrugere af melorme. Desværre fik hunnen problemer med benene og havde svært ved at holde sig oprejst. Dette kunne umiddelbart tyde på A- og D-vitaminmangel, men hvordan får man eksempelvis levertran i en spætte? Jo - man lader nogle melorme drukne i levertran og serverer dem derefter for spætterne - og de tager dem gerne. 14 dage henne i levertran-kuren, kunne jeg allerede se virkningen heraf.
Jeg har også prøvet kuren på zebrafinker og risfugle, og de »hopper også på fidusen« - så den er hermed givet videre.
Der er jo fugle, som overhovedet ikke rører frø, hvis det er overhældt med levertran, men som lader sig friste af en lækker melorm à la levertran...

■

Udparring af Kongo-papegøjer i flok...

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

For at få sammensat fuglene i par, der sympatiserer og derigennem opnå bedre yngleresultater, kan det være en god idé at lade dem selv vælge mage. Det er jo sådan, det foregår i naturen - så hvorfor ikke under beskyttede forhold...

I forbindelse med flytning, skulle fuglene gå i midlertidige bure et par ugers tid.
Tre par af Orangeissede Kongopapegøjer *(Poicephalus gulielmi fantiensis)* havde hidtil kun vist ringe interesse for deres respektive mager. Fuglene var blevet sat sammen efterhånden, som de var blevet erhvervet/opdrættet, men ingen af dem havde selv haft lov til at vælge deres mager, men nu var chancen der for at lade dem vælge selv.

Åbne kasser

Et tidligere hønsehus blev -efter en desinfektion med »VIRKON S« - rammen om udparringsforsøg ved floksammensætning. Da det drejede sig om kønstestede fugle (3,3) - alle i en kønsmoden alder - frygtedes det at hannerne ville komme i skænderier om hunnerne.

For at undgå ballade om redekasser o.lign., valgtes at lave åbne sovepladser i stedet for normale redekasser. Øverst i volieren, der målte 2,5 x 2,5 x 2,0 m, sad et 15 cm bredt bræt i hele volierens længde. Dette bræt blev delt op ved hjælp af skillerum, så der blev fire sovepladser på hver ca. 15 x 65 cm. Jeg håbede så, at fuglene ville finde sammen parvis og sove i hvert sit lille, åbne soverum.

Foder- og vandskålene blev fordelt langs hele den ene langside af volieren, for at sikre at fuglene hver især kunne spise i fred.

Valgte tidligere mager

Fuglene blev sat ind i volieren på samme tid, for at undgå oprettelse af teritorier.

Alt åndede fred og idyl, og pånær lidt små-næberier parrene imellem, gik det utrolig fredeligt for sig.

Underligt nok, syntes fuglene ikke interesserede i at danne par. De sad sammen i flok, når man var der, og ligeledes om aftenen, når de var gået til ro. En aften, efter at lyset var slukket, havde jeg et ærinde i udhuset, hvor volieren var, og da opdagede jeg, at fuglene brugte sovehylderne om natten. Når lyset blev tændt fløj de imidlertid alle ned og sad nu atter i én samlet flok, og det var derfor ikke så ligetil at skille parrene ud. Ved hjælp af en lommelygte lykkedes det mig en nat at skille parrene ud. Jeg lod lyset i udhuset være slukket og lyste nu med lommelygten på fuglene, som blev siddende p.g.a. mørket. Det viste sig, at fuglene alle havde valgt deres tidligere mager, så nogen egentlig omparring havde altså ikke fundet sted. Som følge heraf blev fuglene nu sat sammen parvis igen og hvert par fik en redekasse, de kunne sove i.

Hormonerne i kog

Noget må der imidlertid være sket i forbindelse med denne floksammensætning, for nu var hormonerne kommet i kog hos fuglene, og der blev gjort optakt til yngleaktiviteter, hvilket resulterede i, at lad os kalde dem **par nr.1,** lagde to æg. Det første klækkede den 30/11-95, men ungen døde dog desværre i løbet af et par dage, idet forældrene ikke madede den. Det andet æg indeholdt en færdigudviklet unge, som var død kort før klækningen.

Par nr. 2 lagde tre æg, som blev fjernet den 4/1-96, da de alle var ubefrugtede.

Par nr. 3 lagde også tre æg - alle befrugtede. I dag den 30/1-96 har de to til tre? unger, som de stadig fodrer.


En god idé, trods alt

Alt i alt kan man jo godt sige, at det trods alt var en god idé, at jeg prøvede denne flokudparring, for det gjorde, at fuglene blev stimuleret til at gå i gang.

Nu ser jeg med spænding frem til sommerens ynglesæsson, for mon der dog ikke sker noget ved par nr. 1 og 2 igen?

*Nærmere om farvebeskrivelser, foder, redekasser o.s.v. kan læses i bogen: **»Afrikanske Langvingepapegøjer«** skrevet af artiklens forfatter. Bogen kan købes hos Dansk Fuglehold's bogsalg.*


1: Orangeisset Kongopapegøje af eget opdræt - 4 år gamle. Foto: Morten Johansson.



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 78,00

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella avlspar fra 90 , 3,3 Blå Rosella, store, uden rødt - alle fra 95, 1,1 Rock Peplar 95, 1,0 Rød Pennant (rød/sort) 95, 1,1 Gul Rosella 95. **Sælges/Byttes:** 1,0 Gul Rosella 91 på grund af manglende sympati. Reel, stor og uden rødt. **Kasper H. Møller, Hammel, tlf. 86 96 90 20.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af Rødvinget Parakit og Elegant Græsparakit samt 1,0 Rødbrystet Græsparakit og forskellige tropefugle. **Købes:** 1,0 Papegøjenæbbet Klerkefinke og 0,1 Magellansisken. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella ynglepar + unger, Adelaide 3 stk. 95, 1,1 Rock Peplar ynglepar + 1,0 94, 0,2 Stanley 94, Pennant Røde 95, Cloncurry 1,0 93, 2 stk. 95, Gedeparakit 5 stk. 95, 1,1 Bourkes 93, 6 stk. Gul Sangparakit 95, 1,0 Svaleparakit 94, 0,2 Blå Rosella 95, 1,0 Blå Rosella 93. **Tlf. 98 29 42 57.**

● **Sælges:** På grund af omlægning af fuglehold sælges en del fine avlsfugle i rene naturfarver: Sodbrunhovedet, Sorthovedet, Rødhovedet, Jordbærhovedet og Taranta Dværgpapegøjer. Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 53 39.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncyrry 95. **Bent Nielsen, Næstved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 2,0 Maximillian Pionus 4 år sælges eller byttes med 0,1. **Poul Petersen, tlf. 98 58 55 17** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,2 Barnardi 95 750 kr. pr. stk., 1,2 Pennant 95 300 kr. pr. stk., 3,0 split Rosa Bourkes 125 kr. pr. stk., 1,1 Bourkes 94 200 kr. **Købes:** 0,1 Senegal Gulbuget eller 1,0 sælges - mindst 6 år. **Vagn Sørensen, Vaarst, tlf. 98 33 35 19.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone DNA-testet, ca. 5 år. **Evt. købes:** 0,1 Gulkindet Amazone min. 3 år. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** Rød Rosella fra 95, 5 stk., pris 150 kr. pr. stk., Alm. Turkisparakit , 4 stk. 100 kr. pr. stk., Rødskuldret Rødbuget Parakit 5 stk. 150 kr. pr. stk. **S. Sørensen, tlf. 36 75 02 64.**

● **Sælges:** 3 stk. Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 3 fra 95, 1,1 Barraband + 1 fra 95, 0,1 Blå split Pennant + 2 fra 95, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter: Hvide, perlede, isabel og grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Neophema's en hun kleurmutaties af H.P.M. Zomer kr. 200. Halfmoons & Dwarf Parrots af William Allen kr. 50. This is the Parrots af Karl Plath & Malcolm Davis kr. 150. All about the Parrots af Arthur Freud kr. 200. Hühnervögel der Welt af Heinz-Sigurd Raethel kr. 650. Identification Guide to Cage and Aviary Birds af Michael Stringer kr. 110. Undulatbogenaf Albert von Huth kr. 150. Amazoner hjemme af Werner og Susanne Lantermann kr. 85. Pheasants their Breeding and Management af Howman kr. 140. Zierwögel af Angelika Bisser kr. 125. Nymphensittiche af Wilfried Loeding kr. 40. Encyclopedia of Cockatiels af Smith kr. 150. The Handbook of Foreign Birds af A. Rutgers kr. 75. The Gouldian Finch af Gert Ziegler kr. 50. Der Graupapagei af Wolfgang de Grahl kr. 125. Politikens Kanariefuglebog af Carstensen kr. 75. Den store pragtfinkebog af Koepff kr. 75. Bur- og stuefugle af Lademanns kr. 85. Alt i farver - Fugle af Lademann kr. 40. De tropiske Stuefugle af Neunzig, indb. kr. 150. Stuefugle af C. Lund, indb. kr. 125. Mine Stue Fugle af Flemming Holbek kr. 100. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Lovebirds and Related Parrots af George A. Smith kr. 225. Finches and soft-billed birds af Bates & Busenbark kr. 175. Collins Handguide to the Birds of the Indian Sub-Continent af Woodcock kr. 90. Australische Sittiche af Schöne & Arnold kr. 125. Die Grassittiche af Heinz Köster kr. 125. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt kr. 75. Records of Parrots Bred in Captivity, bind 1 + 4 + 5 af A.A: Prestwich kr 250. Undulater Cyril H. Rogers kr. 45. Eksotiske fugle i farver, bind 2 af Rutgers kr. 75. Aviary Birds in Colour af Woolham kr. 75. Im unbekannten Australien af Klaus Immelmann kr. 125. Breeding Australian Finches af G.W.Iles kr. 125. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125. Grass Parakeet af Ralph Smith kr. 75. Amazon Parrots af Paradise kr. 50. Macaws af Loren Spiotta kr. 50. Conures af Silva & Kotlar kr. 50. Taming and Training Macaws af Risa Teitler kr. 50. Breeding Cockatoos af Ann Nothaft kr. 50. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50. Australian Parrakeets af Groen kr. 175. Die Sittiche und Andere Papageien Australiens af Rutgers kr. 150. Aratings's af Herman Kremer kr. 150. Papageien af de Grahl kr. 200. Papageien in Haus und Garten af de Grahl kr. 150. Grosssittiche af Kolar& Spitzer kr. 125. Fremdländische Stubenvögel af Hellmuth Dost kr. 100. Zeisige, Girlitze und andere Finkenvögel af Bielfeld kr. 185. Foreigh Bird Keeping af E.J. Boosey kr. 125. Introducing Birds af V.J.Stanek kr. 40. The Dictionary of Birds in colour af B. Campbell kr. 250. Prydfjerkræ af Aage Poulsen, indb. kr. 175. Jeg har stuefugle - Politikens kr. 75. Loris, Fledermaus- und Sperlingspapageien af Delpy kr. 40. Volieren af Delpy kr. 25. Die Papageien af Aschenborn kr. 35. Pragtfinkebogen af Enehjelm kr. 50. Die Fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht af K. Russ bind 1-2-3-4 , 1879-1899 kr. 4500. Papegøjebid og æselspark af Taylor kr. 75. A Pocket Guide to Birds af Cruickshank kr. 40. Dværghøns af Hilbert Jensen kr. 50. Kaniner hjemme af Fritzsche kr. 40. Udstopning af Fugle og Pattedyr af Henning Scheel kr. 40. Fuglene ved vore kyster af Finn Salomonsen kr. 125. Fuglene i vore skove af Benny Génsbøl kr. 125. Fuglene på Grønland af Finn Salomonsen kr. 300. Fuglene på Færøerne af Holm Joensen kr. 350. De smukkeste Fugle af Belvianes kr. 75. Fugle fra hele verden af Hanzák & Formánek kr. 125. Fremads Store Fuglebog af Hanzák kr. 75. Fugle ved sø, å og mose af Felix kr. 50. Verdens dyreliv: Fugle af Gilliard kr. 125. Verdens Dyreliv: Pattedyr af Sanderson kr. 50. Med Lieberkind i Zoo kr. 50.

Alt. + fragt

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, tlf 64 86 15 53.

Obs!

Ifølge Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 934 er det - på grund af Newcastle disease - fra den 15. december 1995 forbudt at flytte fjerkræ til levebrug fra en ejendom til en anden.
Ved fjerkræ forstås høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle.
Fugle af ovennævnte arter vil - indtil videre - ikke blive medtaget i køb- og salgsannoncerne.

● **Sælges:** Grundet ophør med Australske Parakitter sælges følgende: 1,1 Hoodet 94, 1,1 Konger 95, 2,1 Port Lincoln, 0,1 Barnardi, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Cloncurry, 1,1 Blue Bonnet, 1,1 split + Blå Prinsesse, 0,1 do, 1,1 Mangefarvet, 2,2 Pennant, 2,2 Adelaide, 2,2 Alm. Rosella, 2,2 Blå Rosella, 2,2 Stanley, 2,2 Gul Rosella, 2,2 Rock Peplar, 1,1 Prinsesse, 2,2 Barraband, Sanger, Geder, Springer, Elegant, Bourkes, Engelske Undulater, Alm. Undulater - gerne bytte med ikke australske fugle. **Tlf. 75 86 86 80.**
● **Sælges:** 1,1 Hooded ynglepar (1,0 har dårlig fod), 1,0 Barnardi ynglehan. **Købes:** Kongeparakitter 2-3 år + ynglepar af do. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95, 0,1 Svale 95, 0,1 Gråbrystet Hvidøret Conure 95, Blånakket Conure 95, Grønkindet Conure 95, Blodvinget 95. **Kurt Pedersen, Faaborg, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Gloster Fancy ynglepar u/top. **Tlf. 42 90 44 45.**
● **Sælges:** Udstillings-undulater mrk. med DUK-ring. Farve: himmelblå og lutino samt 1,0 Rødhovedet Hvidbrystet, 0,1 Sorthovedet Gouldsamadine. **Tlf. 86 96 95 33.**
● **Købes:** 0,1 Blå split for dansk broget. Solveig Ejsinberg, Søndermarksvej 20, 4293 Dianalund, **tlf. 58 26 54 03.**
● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 4,4 Hvidbrystet Gouldsamadine 250 kr. pr. par. **Tlf. 75 86 80 49.**
● **Sælges:** Sorthovedet Goulds, naturopdræt fra forår 95. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Jagtskade, 1,1 Kongeglansstær, 1,1 Pagodestær, 1,1 Purpur Glansstær, 1,1 Mandarinstær, 1,1 3-farvet Glansstær, 1,1 Hartlaubsturako, 1,1 Hvidtoppet Skadedrossel, 1,1 Rødnæbbet Kitta, 1,1 Alm. Solfugl. Enkelte fugle: 0,1 Kongeglansstær, 3 stk. Purpurglansstær, 1,0 Hvidtoppet Skadedrossel, 0,1 Hartlaubsturako, 0,1 Grøn Jagtskade. **Henrik Svendsen, tlf. 53 60 71 07.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: Blå, pastelblå, sølv, pastelgul, pastelgrøn, split blå i normal og pastelgul. **Købes eller byttes:** til blodfornyelse. Haves Sorth. Blå Hvidbrystet split Sorth. Blå Hvidbr. evt. bytte til samme. N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** 2,2 Rødh. Papegøjeamadiner 350 kr. pr. par, 2,2 Blåh. Papegøjeamadiner 280 kr. pr. par, 2,2 Forbes Papegøjeamadiner 650 kr. pr. par. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** Ungfugle af Trefarvet og Rødh. Papegøjeamadiner samt 3,3 Hvide Spidshalet, 3,3 Alm. Spidshalet, 2,2 Ringastrild, 2,2 Pastel + Gul Goulds + enkelte stk. Alm. og Hvidb. Goulds, 1,0 Lutino Trefarvet, 0,1 Maskebæltefinke, 2,0 Isabel Sivastrild. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** Muskatfinke-unger 95. Alle opdrættet i udendørsvoliere. Sendes ikke. Pris 50 kr. pr. stk. **Købes:** Moluk Bronzefinker. **Odense, tlf. 65 92 50 90.**

● **Sælges:** 1,1 Blågrøn Papegøjeamadine (Forbes), Erythrura Tricolor fra 1995. Peter Rindom, Ballerup, **tlf. 44 66 44 80.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner. 3,6 Blå Sorthovedet, 2,2 Gul Pastel Rødh., 4,4 Alm. Rødh., 2,4 Alm. Sorth., 5,0 Grøn Pastel Rødh., 5,6 Alm. Gulh, 1,2 Gulh. Hvidbrystet, 2,1 Rødh. Hvidbrystet, 1,0 Sølv Rødh. lilla bryst. Alle fugle fast DF-ringmærket fra 1994 og 1995 samt naturopdrættet som selvfølge. **Købes:** 1,0 Testet Bjerglori, da jeg har 2 stk. 0,2 - evt. byttes med samme 1994-1995. **Villy Christensen, Ikast, tlf. 97 15 12 55.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Aymaraparakit, 1,1 Sangparakit, 2,2 Gulmasket Citronparakit, 0,1 Grønsisken, 1 stk. Grønirisk. **Tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1982 til 1995 sælges samlet for 1.000 kr. **Bihrmann, Roskilde, tlf. 46 35 91 52** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,1 Forbes Papegøjeamadine 800 kr., 1,1 ynglepar Blå Alexander med 2 unger 3.000 kr. **Mogens Petersen, tlf. 74 44 15 03.**

● **Sælges:** 2 stk. Meyers Papegøjeunger 95, Hartlaubssiskener. Evt. byttes med rene Naturfarvde Sorthovedet Dværgapegøjer. Henvendelse: **Erik Sepstrup, tlf. 53 65 59 25.**

● **Sælges:** 1 stk. Gul Alexander 900 kr., 1,1 Rød Rosella avslpar 250 kr., 1,1 Hvidhovedet Perlenymfer 250 kr., 1,1 Broget Hvidhovedet Nymfeparakit 250 kr., 1,0 Grøn Sangparakit 75 kr., 1,0 Engelsk Undulat 40 kr., 3 stk. Gule Dværgpapegøjer 100 kr. pr. stk., 2 stk. Pastelblå Dværgpapegøjer 75 kr. pr. stk., 4 stk. Grøn Dværgpapegøjer 50 kr. pr. stk., 0,1 Hartlaubssisken 80 kr., 0,1 Hvidbrystet Sisken 80 kr., Zebrafinker 10 kr. pr. stk., 4 stk. Røde Kanarier 50 kr. pr. stk., 7 stk. Grønne Kanarier 50 kr. pr. stk., 1,0 Hvid Risfugl 50 kr., 3 stk. Grå Risfugl 50 kr. pr. stk., 2 stk. Timor Risfugle 250 kr. Henvendelse: **Gert, tlf. 98 38 24 36.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjebog: Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward (½ pris af ny). Zebrafinkebog: Zebrafinken af Hans Klören (½ pris af ny). 1,2 Rødbuget Conure, unger 1995 ringmærket, 1,0 Grønsisken (unge 1995). **Købes:** 0,1 Gulstrubet Værling (Embrezia Elegans), 0,1 Himalaya Grønfinke, 0,1 Gulkronet Sisken (Serinus flaviventris-flaviventris) - kan evt. også sælges. **Verner Jespersen, tlf. 86 84 84 11.**

● **Sælges:** Udendørsvoliere i rustfrit tråd med trykimprægnerede rammer. Mål: b: 1050 × h: 2200 × L 2700. Tråden sidder indvendig på rammen, så bidskade undgås. Priside 1250 kr. pr. stk. **Tlf. 86 65 30 74.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

FASANGÅRDEN

1 stk. Rødhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
1,1 Rødhalet Grå Jaco, kønstestede	pp	6.500,-
1,1 Blåhovedet Pionus, kønstedede	pp	6.000,-
1,1 Blåhovedet Pionus, avlspar	pp	7.000,-
1,1 Sortkappet Caique, kønstestede	pp	5.000,-
1,0 Ducorps Kakadu	stk	7.000,-
1,1 Blå/Gul Ara, kønstestede	pp	22.000,-
1,1 Mørkrød Ara, kønstedede	pp	28.000,-
1,1 Amazona amazonica, kønstestede	pp	5.500,-

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

K.S. FUGLE & FRØ

Pr. 1/2-96 var følgende på lager:

Kongeparakit	pp	8.500,-
Unger	pp	6.500,-
Rødvinget	pp	5.000,-
Unger	pp	3.500,-
Twenty Eight	pp	3.800,-
Unger	pp	3.400,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Cloncurry	pp	2.600,-

▶

Unger	pp	2.200,-
Barnardi	pp	2.400,-
Unger	pp	2.200,-
Grøn Rosella	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Rød Rød Rosella	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Isabel Rosella	pp	1.200,-
Unger	pp	800,-
Gul Rosella	pp	1.000,-
Unger	pp	800,-
Blå Rosella	pp	600,-
Unger	pp	500,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Unger	pp	350,-
Alm. Pennant	pp	900,-
Unger	pp	600,-
Blå Pennant	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Split Blå Pennant	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Prinsesseparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Prinsesseparakit blå	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Prinsesseparakit split blå	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Prinsesseparakit gul	pp	5.000,-
Unger	pp	4.000,-
Prinsesseparakit split gul	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Barraband	pp	900,-
Unger	stk	300,-
Rock Peplar	pp	900,-
Unger	stk	300,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Alexanderparakit gul	pp	2.500,-
Unger	stk	1.000,-
Alexanderparakit blå	pp	3.500,-
Unger	stk	1.500,-
Alexanderparakit isabel	pp	1.500,-
Unger	stk	500,-
Alexanderparakit hvid	pp	6.000,-
Unger	stk	2.500,-
Alexanderparakit Konge	pp	2.500,-
Unger	stk	900,-
Browns-unger	pp	12.000,-
Hooded	pp	4.500,-
Unger	pp	3.500,-
Unger	stk	1.800,-
Blue Bonnet	pp	2.500,-
Unger	pp	2.200,-
Svaleparakit	pp	1.600,-
Unger	pp	1.500,-
Unger	stk	800,-
Blodvinget Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Grønkindet Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Blåkindet Conure	pp	750,-
Unger	stk	300,-
Rødbuget Conure	pp	600,-
Unger	stk	250,-
Stanleyparakit	pp	600,-
Unger	pp	500,-
Mangefarvet	pp	750,-
Unger	pp	600,-
Rødkappet Parakit	pp	1.800,-
Unger	pp	1.600,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Unger	stk	60,-
Rødhovedet Dværgpapegøje	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Personata	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Blå Personata	pp	350,-
Unger	stk	150,-
Lutino Personata-unger	stk	1.500,-
Taranta	pp	2.200,-
Unger	stk	1.000,-
Gråhovedet Dværgpapegøjer	pp	1.000,-
Katharinaparakitter	pp	600,-
Katharinaparakit-unger blå	stk	1.000,-
Gedeparakit	pp	250,-
Unger	stk	125,-
Springparakit	pp	250,-
Unger	stk	125,-
Sangparakit	pp	200,-
Unger	stk	75,-
Adelaideparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Turkisparakit	pp	200,-
Turkisparakit gul	pp	400,-
Turkisparakit gul rødbrystet	pp	1.200,-
Bourkesparakit	pp	250,-
Unger	stk	100,-
Bourkesparakit rosa	pp	500,-
Unger	stk	200,-
Splendid	pp	300,-
Splendid pastel	pp	500,-
Splendid zimt	pp	600,-
Splendid blå hvidbrystet	pp	1.200,-
Splendid sølv	pp	1.600,-
Splendid sølv pastel	pp	1.200,-
Elegant	pp	300,-
Unger	stk	125,-
Elegant gul og split	pp	900,-
Kanarie-unger gul	stk	50,-
Kanarie-unger rød	stk	125,-
Diamantfinke	pp	350,-
Sivastrild	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	300,-
Sort Glansstær	pp	600,-
Blå Skader	pp	750,-
Gulbroget Sangparakit	pp	1.200,-
Gulbroget Gedeparakit	pp	1.000,-
Gulbroget Gul Rosella	pp	10.000,-

Tilbud i marts måned:

Rustfri stålskåle.

25 cm	kr.	25,-
18 cm	kr.	20,-
Java Bronzefinke	pp	90,-
Moluk Bronzefinke	pp	90,-
Blegnæbsnonne	pp	90,-
Hvidhovedet Nonne	pp	90,-

STÆHR's DYREHANDEL

Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Hvid Bæltefinke	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Ringastrild	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Malabar Amadine	pp	100,-
Båndfinke	pp	150,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Jacarinafinke	pp	150,-
Helenaastrild	pp	125,-
Napoleonsvæver	pp	175,-
Sorth. Væver	pp	200,-
Diamantfinke	pp	350,-
Risfugl	pp	250,-
Zebrafinke	pp	25,-
Kanarie	pp	100,-
Turkisparakit	pp	300,-
Bourkes	pp	300,-
Elegant	pp	400,-
Rødbrystet	pp	450,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischer Dværgpapegøje	pp	300,-
Gulisset Amazone, Surinam	stk	6.500,-
Blåpandet Amazone	pp	10.000,-
Grå Jaco, brunhalet	pp	6.500,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Blå Rosella	pp	800,-
Rød/Rød Rosella	pp	2.800,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide	pp	900,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Cloncurry	pp	2.800,-
Barnardi	pp	3.000,-
Stanley	pp	550,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Alexanderparakit	pp	600,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

PAPEGØJEPARKEN

På grund af dårligt helbred ophører Papegøjeparken i 1996 som erhverv, og overgår så igen til et hobby-brug. Derfor sælges fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf.
Derfor er der ÅBENT i Papegøjeparken i hele *påskeugen* fra den 4. til og med den 8. april, dagligt fra kl. 11-14.
Der er FRI adgang til den nyere del af parken, med sine ca. 120 volierer.
Ligeledes er der ÅBENT lørdage den 13., 20. og 27 april + 4. maj fra kl. 11 til 14.

1,1 Alba Kakadu	pp	16.000,-
1,0 Blåpandet gulskuldret, DNA-testet	stk	4.500,-
1,1 Blåpandet avlspar	pp	10.000,-
2,2 Gulskuldret Amazone, begge har haft befrugtede æg	pp	12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret 94 DNA-testet	pp	10.000,-
1,1 Sortkappet Caique 95, DNA-testet	pp	6.000,-
0,1 Sortkappet Caique 95, DNA-testet	stk	4.500,-
0,1 Kongopapegøje (mazai) DNA-testet	stk	4.500,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + Blå Dobbelt split avlspar	pp	4.500,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet	pp	5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan.	stk	2.500,-
2,2 Rock Peplar, avlspar	pp	1.000,-
Mangefarvet Sangparakit, alle hunner har også røde bukser, mere eller mindre		
3,3 Mangefarvet Parakit 95	pp	2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar	pp	1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94	pp	1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år	pp	3.000,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split)	pp	2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, Grøn Dobbelt split avlshan	stk	1.000,-
Grø Prinsesseparakit, dobbelt split 95	stk	700,-
2,2 Rock Peplar 95	pp	700,-
1,4 Bourkes Parakit, avlshan	pp	300,-
4,4 Rødbrystet, Rødbuget Turkis fra pp 1.500 til	pp	2.000,-
6,6 Rødbrystet, Rødbuget Turkis gul + split fra 500 til		2.000,-
1,0 Malet Conure	stk	1.200,-
1,0 Gulkindet Amazone, 3 år, fastringet, DNA-testet	stk	5.500,-
1,1 Brilleamazone, avlspar	pp	7.000,-
1,0 Moluk Kakadu, tam, lidt pillet	stk	8.000,-
1 stk. Venezuelaamazone 95	stk	3.500,-
2,1 Brilleamazone, 2 år	stk	3.000,-
1,1 Port Lincoln Parakit 95	pp	2.500,-
2,1 Barnardiparakit 95	pp	2.500,-
2,1 Gul Prinsesseparakit 95, mangler 2 negle	stk	1.500,-

REDEKASSER, brugte, i mange forskellige størrelser fra pr. stk. 10,00 - 100,00 kr.

Har vinteren været hård ved dine foder og vandskåle, er der stadigvæk et knaldgodt tilbud i rødglaserede skåle:

20 cm stk. 10,00 - 10 stk.	85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk.	75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk.	70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk.	50,-
12 cm stk. 5,00 - 10 stk.	40,-

Voliereanlæg ca. 3 år gammelt, længde 13 m - bredde 5 m. Anlægget er opdelt med fodergang i midten, og 4 kæmpevolierer til den ene side og 16 i den anden.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

Nr. 5
22. årgang
Maj 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.** Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
Parti fra Parque National Podocarpus, Ecuador.
Foto: Simon Waagner.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse

Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Afleveret til postvæsenet d. 24/4-96. Næste nummer afleveres d. 30/5-96.

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

■

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.



MÅNEDENS BOGTILBUD

OBS - OBS - OBS: KUN 6 stk.



Bestillings-nr. 4908
THE LORIDÆ
Af St. George Mivart 1896
Format 25 × 32 cm - 160 s.
61 farveplancer, 4 udbredelseskort og 15 tabeller.
Normalpris 1.098,00

NU ½ PRIS
549.00



The Manual of Colour Breeding



Jim Hayward



Bestillings-nr. 8009
THE MANUAL OF COLOUR BREEDING
Af Jim Hayward 1992
Format 21 × 30 cm - 212 s.
hovedsagelig med tekst og tabeller.
Anmeldelse i Dansk Fuglehold 1995 s. 245


kr. 268,00

Bestillings-nr. 5020
AFRIKANICHE VÖGEL
Af Frieder Sauer 1994
Format 15 × 20 cm - 254 s.
486 farvefotos -
486 udbredelseskort

kr. 158,00



Sauers Naturführer
Afrikanische Vögel
nach Farbfotos erkannt








Bestillings-nr. 4800
Australian Cockatoos
Af Stan Sindel og Robert Lynn 1990
Format 15 × 22 cm - 252 s. -
118 farvefotos, 13 tabeller

kr. 378,00



Dansk Fuglehold
bogsalget

Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . **Tlf. 74 42 90 39** . Fax 74 42 91 70

interesse·rubrikken

Papegøjer og Paradisfugle i Papua New Guinea...

Jeg søger her igennem kontakt med alle, som har interesse for papegøjer og andre fugle, og som kunne tænke sig at deltage i en natur- og fuglerejse til Papua New Guinea i september 1997.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Peter H. Them,
Emmerichs Alle 4, 2791 Dragør,
tlf. 32 53 40 81.

i øvrigt...

Fugle- og Smådyrsmarked i Vissenbjerg...

Efter aftale med kredsdyrlægen er der nu givet tilladelse til, at der igen i år må afholdes det traditionelle Fugle- og Smådyrsmarked ved hallerne i Vissenbjerg den første søndag i maj.
På markedet må dog kun komme smådyr (kæledyr) og fugle, der ikke er omfattet af forbudet om flytning på grund af Newcastle Disease. Det vil med andre ord sige, at der **ikke må forefindes vagtler, høns, fasaner, duer, ænder og gæs eller strudsefugle!**
Markedet afholdes **søndag den 5. maj 1996 fra kl. 9 til 15.**
Ingen tilmelding eller stadepenge. Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Arne Andersen, tlf. 65 96 73 20.

Bent Hansen

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her.
Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



4. maj 96

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** 0,2 Bourkes á 50 kr., 1,1 Splendid 200 kr., 1,0 Mangefarvet 200 kr., 1,0 Rosella 100 kr., 1,0 Kinaparakit 800 kr., 0,1 Blå Rosella 250 kr., 0,1 Port Lincoln ynglehun 1200 kr., 1,0 Twenty Eight ynglehan 1500 kr., 1,1 Kongeparakit 94 6200 kr., 1,0 Kongeparakit 95, 0,1 Cloncurry 94 1100 kr. **Tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** 1,1 Bronzevinget Pionus (DNA-testet) 94/93, 1,1 Hooded 95/94, 1,1 Kongeparakit 95. **Helge Hansen, tlf. 46 35 58 83.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Browns, 1,1 Rødhalet Jaco, Dansk Fuglehold 1975-1991 årg. 1-17 indb. i blå med prøvenr. 3000 kr. **Tlf. 20 25 41 57.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit fra 89. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 0,1 Rødkappet, 1,1 Rock Peplar, 0,1 Rock Peplar, 1,1 Pennant, 1,1 Prinsesse, 0,1 Elegant split Lutino, 0,1 Turkis, 0,1 Splendid, 1,0 Bourkes split Rosa. **Tlf. 53 53 11 76.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 94, 3,1 Pennant 95, 1,0 rød do, 1,1 Rødstrubet Aratinga 94, 2,0 Barraband 94, 1,1 Munkeparakit 93, 2,1 Gul Rosella 95, 2,0 Grøn Alexander 93, 2,3 Gedeparakit 95, 3,3 Springparakit 95, 2,2 Bourkes 95, 2,1 Elegant 95, 2,1 Port Lincoln 94, 1,0 Mangefarvet 94, 1,1 Svaleparakit 94, 2,0 Cloncurry 94, 0,1 Blå Alexander 93, 0,3 Splendid 95, 4,6 Gul Turkis 95, 1,0 Gulkindet Amazone (fastringet 95, DNA-testet. **Jens Kristensen, Broby, tlf. 62 69 15 90.**

● **Købes:** 0,1 Meyers Papegøje med meget »pandegult«. **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet 95 - fine i farverne. **Claus Højfeldt, tlf. 98 90 97 74.**

● **Sælges:** Barnardi Ringparakit fra 1995. Kan evt. sendes. 1000 kr. pr. stk. **Tlf. 65 38 12 68** efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende mutationer: Orangemasket, Lutino Orangemasket, Viol Orangemasket, dobbelt faktor Viol Orangemasket, Mørk Orangemasket, Oliven Orangemasket, 1,0 m/split for Lutino, Australsk Isabel, Mørk Isabel, Pastel Australsk Isabel, Hvidmasket, Hvidmasket Amerikansk Isabel, Amerikansk Isabel, Amrikansk Gul, Pastel Amerikansk Gul, Viol Amerikansk Gul, Lutino, Hvidmasket Lutino, diverse split fugle. N. C. Jensen, Løvstrupvej 2, 6940 Lem.

● **Sælges:** 1,2 Kina, 2,2 Indisk Alexander, 1,1 Afrikansk Alexander, 1,1 Alm. Skægparakit 2,2 Senegal, 1,0 Gulisset, 1,1 Rødstrubet, 3,3 Munke, 1,1 Blåhovedet Aratinga, 1,1 Blåhovedet Aratinga, 1,1 Patagonisk, 1,0 Peru, 2 Rødmasket, 2,1 Rødhovedet, 1,1 Smaragd, 3 Blodvinget Conure, 2 Rødbuget Conure, 1,0 Blånakket Conure, 7 Weddels, 10 Alm. + Blå Katharina, 1,1 Kongealexander, 1,1 Blommehovedet. Gerne bytte med ikke australske fugle. **Købes:** Halvmåner samt Blåkindet Conurer. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** Grundet omlængning sælges følgende: 1,1 Konge 89 (har haft unger hvert år) 9.500 kr., 1,1 Barnardi 94 2.500 kr., 1,1 Port Lincoln 94 2.800 kr., 1,1 Twenty Eight 93 3.500 kr., 1,1 Twenty Eight 93/94 3.500 kr., 1,1 Cloncurry avlspar 2.700 kr., 1,1 Hooded 93 avlspar 4.000 kr., 0,2 Mangefarvet 94/95 400 kr. pr. stk., Rødbrystet Græsparakitter 100 kr. pr. stk., 1,0 Gulbroget Sanger 600 kr., 1,1 Cloncurry 95 2.200 kr., Konge 95 3.000 kr., 2,2 Hvidbrystet Blå Splendid 800 kr. pr. par, 1,1 Gul Rødbrystet, Rødbuget Turkis 800 kr. pr. par, 1,0 Grøn Rosella 95 1.100 kr. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Taranta, Rosenhovedet, Rødhovedet og Sorthovedet i naturfarvet. Desuden Rødhovedet i Blå og Gulgrøn. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf./fax 75 75 24 73.**

● **Sælges:** Sælges: Halmahera og Ny Guinea Ædelpapegøjer, Kinaparakitter. Göran Bengtsson, S:t Olovsg. 102 S-26151 Landskrona, Sverige, **tlf. 0046 - 418 12689.**

● **Byttes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone til 0,1. **Sælges:** Nøgenøjet Kakadu og Surinam Amazone. **Købes:** 0,1 Gulnakket Dværgara. **Tlf. 31 56 57 97.**

● **Sælges:** 2,0 Barnardi 92 900 kr. pr. stk., 1,0 Port Lincoln 94 900 kr. pr. stk., 1,3 Rock Peplar 95 - samlet 1500 kr. **Palle Magnussen, tlf. 54 85 74 31.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit 95. **Tlf. 75 86 36 96.**

● **Sælges:** 0,1 Prinsesseparakit 95, 0,1 Barrabandparakit 95, 2,0 Rock Peplar Parakit 95, 1,1 Rød Rød Rosella 95, 1,1 Prinsesseparakit (avlspar), 1,1 Barrabandparakit (avlspar), 1,1 Rock Peplar Parakit (avlspar). **Ole Petersen, tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, 0,1 mangler lidt i størrelsen, så lad os snakke om prisen. Hooded fra 94 og 95, 1,0 Svaleparakit 95, Rødbrystet 95, 0,1 Elegant 95. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,1 Stanley Parakit, 2,1 Bourkes Parakit, 3,1 Gedeparakit, 1,2 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Rødbrystet Græsparakit (isabel), 1,1 Turkis. Alt sammen unger fra 1995. **Henrik Hansen, Glostrup, tlf. 43 96 83 43.**

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Conure med 2 unger fra 1995. Bedst aften. **Tlf. 32 53 61 03.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer, Blå, Blå/Hvidblå, Cobolt, Rødhovedet/Gul - alle fastringet og stamkort sælges i ubeslægtede par. Sendes gerne. Fra 150 kr. pr. stk. **Bjarne Andersen, tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** Blånakket Conure 95. **Kurt Pedersen, Faaborg, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 1,0 Smaragdparakit, 2,1 Skifferhovedet 94, + 4 stk. fra 95, 5,2 Rosenbrystet Skægparakit 94 + 4 stk. fra 95, 2,2 Prinsesseparakit 95, 3,3 Gul Rosella 95, 4 stk. Patagonisk Parakit 95, 2 stk. Jendaya Parakit 95, 2 stk. Rødhovedet Kilehale 94, 2,0 Alm. Rosella, 4,5 Lesson Spurvepapegøjer 95. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 90-91, 1,1 Taranta 92, 2,2 Cloncurry 95, 2,0 Alm. Splendid, 2,2 Splendid split for Blå Hvidbrystet, 1,0 Søgrøn, 4,2 Pastelblå, 0,1 Zimt, 1,0 Blå Hvidbrystet, 0,2 Lille Cubafinke samt Kanarier - alle fra 95. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95 - i bytte tages Hvidpandet Pionus 2-3 år, DNA-testet. **Egon Sørensen, Vejen, tlf. 75 36 46 65.**

● **Sælges:** 3,0 Taranta 94-95 500 kr. pr. stk., 4,0 Gråhovedet Dværgpapegøjer 95 125 kr. pr. stk. **Kim Elkjær Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

● **Købes:** Rødbuget Brunpapegøjer, 0,1 - evt. par. **Tlf. 98 83 51 03.**

● **Sælges:** Gulrygget Lori 95, 0,2 Gul Turkis, 1,2 Stanley 94, 1,0 Rock Peplar 93, 1,0 Barraband 93, 0,2 Barraband 95. **Købes eller byttes:** 1,0 Bjerglori. **Tlf. 75 34 11 40.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøjer 95. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** Grundet ophør med Australske Parakitter sælges følgende: 1,1 Hooded, 1,1 Konger 95, 3 Cloncurry 95, 1,2 Blue Bonnet, 1,1 split + Blå Prinsesse, 3,0 Svaler, 1,1 Mangefarvet, 3,2 Pennant, 2,2 Adelaide, 5,2 Alm. Rosella, 2,2 Blå Rosella, 2,2 Gul Rosella, 2,2 Stanley, 2,2 Rock Peplar, 2,2 Barraband, 1,1 Prinsesse, Sangere, Geder, Springer, Bourkes, Turkis, Splendid, Engelsk og Alm. Undulater. Gerne bytte med ikke australske fugle. Specielt mangler jeg Blåkindet Conure samt Halvmåner. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** 0,2 Gulpandet Amazone (Panama) DNA-testet fra 1995. **Købes:** 1,0 Rødvinget Parakit eller 0,1 sælges. Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, **tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** Gulmasket Spurvepapegøjer 95, 0,1 Hooded 92, Hooded 95. **Købes:** 2,0 Magellansisken. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 3 år 1000 kr., 1,1 Prinsesseparakit 95 650 kr., 0,1 Prinsesseparakit 95 350 kr., 1,0 Rock Peplar 95 250 kr., Engelske Undulater - alle fastringet. **Jakob Baden, tlf. 97 85 03 72.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln, 1,3 Pennant. **Tlf. 97 12 38 37.**

● **Sælges:** 3,0 Brillespurvepapegøjer fra h.h.v. juni og december 1995 200 kr. pr. stk. Henvendelse: **Trine Olsen, Frederikssund, tlf. 42 31 74 47** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 1,0 Kinaparakit 1000 kr., 2,0 Maximillian Pionus DNA-testet 1800 kr. pr. stk., 1,0 Panama Amazone testet 5000 kr., 1,1 Gulkindet Amazone testet 9500 kr., 2,2 Nymfeparakit 50 kr. pr. stk. - samlet 150 kr., 1 stk. Blå Rødhovedet Dværgpapegøje 350 kr., 1 stk. split Blå Rødhovedet Dværgpapegøje 150 kr., 2 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje 50 kr. pr. stk., 2,2 Rosenhovedet split Orangemasket 250 kr. pr. stk. - samlet 900 kr., 4 stk. kassebure l: 70 × b: 35 × h: 45 50 kr. pr. stk. - samlet 150 kr. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 0,1 Rødkappet avlshun, 0,1 Port Lincoln 95, 1,4 Prinsesseparakit 95, 0,1 Blå Rosella 94, 0,2 Blå Rosella 95. **Ove Persson, Amager, tlf. 32 50 06 06.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakitter, 1,0 Aymaraparakit, stabile vagthunde, schæferhvalpe. Far bedste hund til angreb og forsvarsarbejde ved verdensmesterskabet i 94. Mor grå tæve efter bedste østtyske afstamning, der kan tilbydes uddannelse af hvalpene af instruktør hjemme. I bytte tages Amazonepapegøjer. **Tlf. 98 17 85 80 eller 98 65 84 42.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar (gul art) ynglepar, 1,0 Rock Peplar (gul art) 92, 2,1 Rock Peplar (gul art) 91. **Byttes med følgende:** Rødhovedet Papegøjeamadiner, Blågrønne Papegøjeamadiner, Stribet Mejsetimale, 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke. Henvendelse: **Thomas, tlf. 32 52 14 85 - Amager.**

● **Sælges:** 2,7 Rødbrystet Græsparakit ubeslægtet 95, 2,0 Gul Rosella 95, 1,0 Gul Rosella 93 avlshan - alle Rosellaer uden rødt i brystet, 1,0 Pennant avlshan 92, 1,1 Pennant 95, 1,1 Barraband 95, alle fugle af eget avlsmateriale samt god kvalitet, alle unger er fastringet med L.A.P.-ringe. **I bytte kan tages:** Mangefarvet samt Rødvinger af samme gode kvalitet, enkeltfugle har også interesse. Henvendelse: **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Købes:** 2,0 Blommehovedet Ædeparakit. **Carsten Bendixen, tlf. 98 15 81 27.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus, fastringet fra eget opdræt 95-96 og ubeslægtet, 1,2 Katharinaparakitter 95, 1,1 Rødskuldret Rødbrystet Turkisparakit (0,1 gul). **Byttes:** Blåhovedet og Hvidpandet Pionus kan evt. indgå i bytte med ovenstående. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,1 Maximillian Pionus, 1,0 Blåpandet Amazone, 1,0 Gulkindet Amazone (avlshan). **Købes eller byttes:** 1,0 Amazone Ventralis Grund: Sympatiserer ikke, alder 5 år. **Købes:** 1,1 Amazone Barbadensis, 1,1 Gulnakket Amazone. **Frank D. Jensen, tlf. 98 17 79 40.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøje avlspar 1994 har p.t. 4 unger i kassen, Rødhovedet Dværgapepgaøjer avlspar 1993 har p.t. 3 unger i kassen, Rosenhovedet Dværgpapegøjer avlspar 1994 + unger fra 1995, 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 1994 + 1995 Sorthovedet Dværgpapegøjer fra 1995, Rødhovedet Dværgpapegøjer fra 1995. Alle fugle med fast DAK-ring og stamkort. Fugle efter højt præmieret stammer. Kun rene naturfarvet fugle opdrættes. Rabat ved større køb. **I bytte tages:** Taranta, såvel enlige som par og Jordbærhovedet. **Vendsyssel Agaporniscenter, tlf. 98 24 36 76.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
6. årg. 1980 kr. 125.
7. årg. 1981 kr. 125.
8. årg. 1982 kr. 125.
9. årg. 1983 kr. 125.
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

5 årgange = 1. årg. 1975 - 5. årg. 1979 i 5 bind, kun samlet kr. 1875.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, tlf. 64 86 15 53

● **Sælges/Byttes:** 1,0 Cloncurryparakit 94, 1,0 Gedeparakit. I bytte kan tages Rød-, Sort- og Gulhovedet Gouldsamadiner. Henvendelse: **P. Jensen, tlf. 53 84 00 64** - efter kl. 17.00.

● **Købes:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu, kønstestet, ca. 2-5 år, helst fastringet, evt. byttehandel med Konge-unger 95 eller Rødvinget 94. **Kaj Borgholm, tlf. 97 87 18 30.**

● **Sælges:** Grundet pladsmangel. 2,2 Lesson Spurvepapegøjer alle er unger fra 95 og er blevet præmieret 125 kr. pr. stk. Sendes gerne. Henvendelse: **Tlf. Brian Mejer Nielsen, tlf. 42 31 00 74.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 93/94, 1,1 Twenty Eight 92, 1,1 Twenty Eight 94, 1,1 Grøn Rosella 94/95, 1,1 Blå Pennant, 1,1 Blå/split Pennant, 2,2 Svaleparakit + 2 unger 95, 1,1 Hooded Parakit, 0,2 Hooded Parakit 95, 1,1 Browns Parakit, 1,1 Gulskuldret Parakit 93/94. **Evt. byttes med:** Kakadue. **Tlf. 86 47 34 57.**

● **Sælges:** 1,1 Konger årg. 94/95 ubesl. 7000 kr., 1,1 Barnardi (1,0 mangler negle) 1500 kr., 2,0 Blue Bonnet 800 kr. pr. stk., 3,1 Rosella 250 kr. pr. stk., 1,1 Gedeparakit 200 kr., 1,1 Springer 200 kr., 1,1 Prinsesse 700 kr., 1,0 Mangefarvet 300 kr., 1,1 Port Lincoln 2600 kr., 2,0 Barrabandt 250 kr. pr. stk., 1,0 Bourkes 100 kr., 0,1 Rosa Bourkes 200 kr., 1,0 Sanger 100 kr., 2,2 Gul Rosella á 400 kr. pr. stk., 0,1 Mørk Adelaide 300 kr., 2,0 Rødkappet á 700 kr., 1,2 Blå Pennant á 1100 kr. pr. stk., 1,1 split for blå á 500 kr. pr. stk., 3,3 Pennant á 700 kr. pr. par, 1,1 Grå Nymfe 120 kr. pr. par, 1,2 Hvid Nymfe á 60 stk. Benny Jensen, Kildemøllevej 5, 5853 Ørbæk, **tlf. 65 98 17 31 - mobil 40 93 17 31.**

● **Sælges:** 4 stk. Rødvinget 95, 1 stk. Rødvinget 94, 1 stk. Rødvinget 91, 1,0 mangler et par tæer - ellers perfekt. Henvendelse: **Gunnar Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu (tam), 2,1 Solparakit, 2,5 Grå Nymfeparakit, 1,0 Rødkindet Sommerfuglefinke, 2,1 Kanariefugle, 1,0 Mågefinke, 10,10 Zebrafinker (grå og hvide). **Evt. bytte:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Sortkappet Caique (DNA-testede). **Tlf. 64 45 14 37.**

● **Sælges:** 3 Browns-unger fra 1996. **Tlf. 48 70 61 08.**

● **Sælges:** Jordbærhovedet, Sorthovedet samt Taranta Dværgpapegøjer, avlspar samt enkelte hanner. **Bytte:** Eventuelt i bytte med Tropefugle. **Bent Christensen, Haderslev, tlf. 74 52 53 39.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhovedet Kilehaleparakit 350 kr., 1,1 Gulisset 900 kr. pr. par, 3 Peru Minor/Charrikers 2.400 kr. pr. par, 5 Pavua 2500 kr., 1,1 Patagonisk 1000 kr., 1,0 Rødmasket 600 kr., 1,1 Weddellii 800 kr. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** 0,1 Browns Parakit 94, 1,1 Rødvinget avlspar 91, 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Blå og split Pennant avlspar 92/94, 1,1 Barnardi 95, 1,1 Grøn Rosella 93/95 avlshan, 1,0 Hooded 95, 0,1 Kinaparakit 95, 3,3 Rødbrystet Græsparakit 94/95, 1,1 Sangparakit 95. Alle flotte fugle. **Oluf Schouborg Andersen, tlf. 86 94 38 26 eller 40 55 38 26.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget fra 95 3000 kr., 1,3 Barnardi fra 95 900 kr. pr. stk., 2,0 Port Lincoln 1000 kr. pr. stk., 2 stk. Bjerglori fra 96 1300 kr., 1,1 Blå Pennant fra 95 1400 kr. Fuglene sendes ikke. Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Købes:** 1,0 Blåpandet Amazone (kønsmoden) eller byttes med 0,1. Helst vest for Storebælt. **Svend Nielsen, Tlf. 65 97 54 75.**

● **Sælges:** 0,1 Rød Blue Bonnet 94, 1,1 Rød Blue Bonnet 95, 1,0 Cloncurry Parakit 94. **Finn Andersen, tlf. 56 31 44 49.**

● **Sælges:** 1,2 Blårygget Spurvepapegøje. **Bent, tlf. 32 52 15 56.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Turkisparakit, 1,1 Elegant Parakit, 2,1 Rosa Bourkes Parakit, 2,0 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,0 Pastelblå Splendid. **Alex, tlf. 53 66 96 18.**

● **Sælges:** 2,2 Adelaide lys 95, 2,2 Stanley 95, 1,0 Svaleparakit - evt. købes 0,1. **Tlf. 53 64 32 93.**

● **Sælges:** Rock Peplar, Barraband, 0,1 Turkis Græsparakit, 0,1 Mangefarvet, 2,0 Rød split for Blå Pennant, 1,0 Blå Pennant, Pennanterne har været pillet, Mågefinker, Sortbroget og Nougat. **Tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinget Parakit fra foråret 95, store og flotte 1600 kr. pr. stk. **Kalundborg, tlf. 53 51 52 55.**

● **Sælges:** 1 stk. Konge, formentlig 0,1, 2 stk. Barraband, 6 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer. **Jesper Simonsen, tlf. 46 49 22 81.**

● **Sælges:** 1,1 DNA-testet Mørkerød Ara-unger, store, fejlfri. **Tlf. 86 56 06 21.**

● **Sælges:** 2 stk. Katharinaparakitter. Sympatipar, ca. 2 år gamle sælges med pænt velholdt hvidt bur - pris 1300 kr. Lotte Aarby, Skovkanten 72,1, 2970 Hørsholm, **tlf. 20 12 84 63.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 600 kr., 1,2 Pennant 95 250 kr. pr. stk., 3 stk. Alexanderparakit 95 200 kr. pr. stk. **Tonni Bach Poulsen, tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Surinam Amazone DNA-testet 10.000 kr., 1,1 Gulnakket Parvipes Amazone DNA-testet 12.000. **Tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** 1,1 Halmahera Ædelpapegøje, 1,1 Blåøret Lori, 1,1 Pragtlori, 1,1 Sort Stellas Lori, 2 stk. Blåstreget Lori, 1 stk. Duivenbodes Lori 95, 1 stk. Gulhovedet Lori 95. **Tlf. 38 71 39 78** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 2 stk. Grå Jaco 95, 4 stk. Cloncurry 95. **Jørgen Iversen, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 13 04.**

Askegrå Finke

Piezorhina cinerea

Af RITA SØLTOFT, Næstved

Det kan være svært at afdække alle aspekter i forbindelse med opdræt af den Askegrå, idet den har en veludviklet evne til at forholde sig passiv og virke uinteresseret, netop når man har sat sig for at studere den...

Det første møde med den Askegrå Finke strækker sig en 2 - 3 år tilbage i tiden. Det skete faktisk gennem min mand, der på sit arbejde jo nok havde fortalt lidt om hende derhjemme med »fugle-pip«. En dag kom han hjem med et telefonnummer, hvortil jeg skulle ringe. Det drejede sig om nogle fugle, jeg måtte få - sagde han. Jeg blev straks lidt nysgerrig og fik så på det omtalte telefonnummer kontakt til en mand i Gedser, der fortalte, at han havde fire grå fugle, som han var blevet træt af og meget gerne ville af med. Det skulle være en Bjergfinke - eller noget i den retning - vist nok fra Sydamerika. Den var lidt mindre end en Solsort og med et kraftigt, gult næb.

Fuglene hentes hjem

Manden i Gedser havde fået fuglene af en anden, der ligeledes var blevet træt af dem, og de opholdt sig for tiden i et mindre hønsehold, hvor de faktisk var i stand til at skabe en del postyr, så hvis jeg dog bare ville have dem - så... Jeg sagde straks ja, for nu var jeg faktisk blevet ret interesseret. Vi aftalte, at jeg skulle overtage fuglene ved en lejlighed, hvor jeg alligevel skulle på de kanter, f.eks. ved at køre min mand på arbejde. Så en kold decembernat gik turen fra Næstved til Gedser. Der var både sne og is, og jeg husker, at det lykkedes en af vejvæsenets biler at overdænge os med salt og grus to gange på turen, så det var ikke blide ord, der kom fra min »bedre halvdel«.

Nå, men tilbage til fuglene. Jeg fik overdraget en lille transportkasse med tre grå, temmelig sky og bange fugle. Den fjerde fugl var sporløst forsvundet, fik jeg fortalt. Fuglene så ellers pæne og sunde ud, men de var som sagt meget sky, de sad nærmest stivnede i hver sin krog af kassen. Vel hjemme igen fik fuglene ophold i en lille afdeling indenfor. Her skulle de tilbringe vinteren.



Lidt om farver og levested

Fuglene var helt ukendte for mig, og der gik faktisk temmelig lang tid, før jeg fandt ud af, hvad det var jeg havde »fået fingre i«. Gennem Dansk Fuglehold lykkedes det imidlertid, idet et foto, som jeg havde taget af fuglene og sendt til redaktionen, havnede hos Henning Pust, og han kunne artsbestemme dem til Askegrå Finke.

Den lever i det nordvestlige Peru i kystegne med krat og skovbevoksning. Her ernærer den sig af frø, frugt, bær, forskellige knopper og sikkert en del insekter.

Fuglene er grå - lys grå på undersiden og noget mørkere på oversiden. Vinger og halefjer er mørkegrå med lyse kanter. Foran øjet en smal sort maske. Omkring øjet er der en krans af små lyse fjer. Næbbet er temmelig kraftigt og klart gult. Benene ligeledes temmelig kraftige og lyst hornfarvede.

Længden 15-16 cm.

Der skulle være lidt forskel på kønnene, idet hunnen er lidt mere brunlig i forhold til hannens grå fjerdragt, men flere steder i litteraturen har jeg også siden set kønnene beskrevet som værende helt ens. Jeg kunne nu heller ikke se megen forskel på mine tre fugle - blot var den ene lidt mindre.

Ingen kostfornægtere

Hvilket køn var mine fugle ? Måske tre af samme køn? Jeg havde nu ret hurtigt bestemt mig for at beholde fuglene, uanset hvad de ville finde på eller ikke finde på at fordrive tiden med. De skulle i hvertfald ikke skifte ejer igen.

De viste sig at være nemme at

have på kost. De spiste næsten alt, hvad de fik tilbudt - såvel forskelligt frø som fin parakitblanding, ukrudts- og skovfugleblanding, spiret frø, universal/insektfoder, frugt og grønt af forskellig slags. Et bundt grene blev hurtigt ribbet for knopper. Endvidere sætter de stor pris på melorme.
Dette foder bliver suppleret med Fanøskaller/æggeskaller blandet med en god mineralblanding og Nekton S i drikkevandet.

Ud under lidt større forhold

De Askegrå Finker var fortsat meget sky, men jeg håbede, at dette ville fortage sig, når de til foråret kunne komme ud under lidt større forhold.
Dette skete sidst i april måned, hvor de blev flyttet ud i en voliere med målene 2 x 2 x 2 m beplantet med bøg, hyld, lidt fjeldribs og med jord og græs i bunden. Også forskellige redemuligheder og noget redemateriale blev anbragt i volieren.
De Askegrå Finker fik selskab af fire Hvidhovede Nonner, og fuglene levede absolut fredeligt med hinanden. Yngleforsøg blev det dog ikke til hos nogen af dem.
Næste sommer forløb på samme måde. Denne gang gik der imidlertid vagtler i bunden, og de Hvidhovedet Nonner havde fået anden bopæl, men heller ikke denne sommer var der interesse for at forøge familien.
Som tidligere nævnt var fuglene meget sky og nemme at skræmme. De forsvandt ind i det nærmeste buskads eller flaksede forvildede omkring ved den mindste forstyrrelse



Et lille udsnit af fuglenes udendørs faciliteter.

ved volieren. Jeg kunne dog denne sommer begynde at ane en smule fortrolighed.
Jeg har ofte bemærket en pudsig adfærd hos disse fugle, når de tror sig skjult i buskads eller på bunden. Nærmer man sig, stivner de fuldstændig og forholder sig helt urørlige, og overrasker man bagfra en fugl, der går på bunden, kan den finde på at vippe halen i vejret, puste fjerene op og stivne totalt.

Man er vel optimist

Den tredie sommer (1995) med mine Askegrå Finker nærmede sig, og denne gang blev de sluppet ud allerede midt i marts måned i deres sædvanlige, kendte voliere, blot med den forskel, at de denne gang fik den helt for sig selv - ingen vagtler i bunden.
Som i de tidligere år fik de tilbudt forskellige redemuligheder - *man er vel optimist* - bl.a. et udvalg af duereder ophængt i forskellig højde samt et bundt groft græs, halm, kokostrevler, mos og dyrehår på bunden.

At denne sommer måske ville blive anderledes, fik jeg hurtigt en fornemmelse af, idet fuglene pludselig begyndte at ændre adfærd. De ellers tidligere så tavse fugle - ja, jeg var ellers næsten begyndt at tro, at de var stumme - begyndte pludselig at sige noget. En lang række forskellige lyde/kald og skræppen-op. Om noget af det er sang ved jeg ikke.
Når jeg havde været ved volieren med foder og var nået nogle meter væk igen, hilste fuglene ofte »farvel« med en næsten fanfare-lignende række lyde og faldt så straks over foderet. På det tidspunkt havde især mineralblandingen, det spirede frø, insektfoderet og melormene deres interesse.

Nu skete der noget

De jagtede hinanden under højlydt skræppen, nok nærmest leg, for ikke en eneste fjer led overlast herunder. Samtidig blev redematerialet spredt og rodet igennem. Denne interesse for redematerialet gjorde, at jeg i april måned »lige skulle ind og kigge«. I en duerede helt oppe under loftet var bygget en sirlig rede af rod- og kokostrevler, mos og

lidt dyrehår. Redeskålens diameter var 10-11 cm og dybden ca. 7 cm.
Den første uge i maj var der lagt to æg. Bundfarven var nærmest lys gråhvid med brune, uregelmæssige pletter. Længden ca. 2,5 cm og bredden knapt 2 cm.
Rugningen startede den 3. - 4. maj, og det var altid den samme fugl, der var på reden, så jeg går ud fra, at det var hunnen, og at hannen ikke deltager i rugningen. Hunnen ligger meget fast, men smutter lynhurtigt og stille ind i det nærmeste buskads, hvis hun forstyrres for meget.
Efter små to ugers rugetid var der en unge. Det andet æg var ubefrugtet. Ungen var næsten nøgen med spredte grå dun og mørkt næb med gule madepapiller, og hunnen ligger da også meget på reden den første uge.
Ungen voksede utrolig hurtigt. Efter en uge fik den øjne og fjerene begyndte at bryde frem, og den fyldte hurtigt hele reden.
Ca. 14 dage gammel forlod ungen reden. Den var da 2/3 af de voksne i størrelse, meget stumphalet, men ellers med pæn, stram fjerdragt. Farven var lys beige på undersiden, noget mørkere på oversiden, ligesom hale- og vingefjer var endnu en tone mørkere med lyse kanter. Næbbet var betydelig mere spinkelt end hos de voksne og mørkt hornfarvet med lyse næbvige. Benene var lyst hornfarvede.
Den forladte rede ser så godt som ubrugt ud - ikke en »klat« er efterladt hverken på kanten eller lige omkring reden.

I gang igen

Sidst i juni var fuglene i gang igen i den samme rede som første gang, uden at der forandredes noget væsentligt ved den. Igen blev der lagt to æg, og efter 14 dages rugning var der én unge. Det andet æg var ubefrugtet, og efter 14 dage hoppede ungen af reden - et opdræt nøjagtig magen til det første.
Ved det tredie forsøg midt i august, valgte fuglene at flytte til en anden rede. Der blev igen lagt to æg, og hunnen påbegyndte rugning, men opgav efter kort tid og flyttede til-



På billedet ses alle seks fugle. Bagest hannen (rød ring) og hunnen øverst til venstre. Den lyse fugl i forgrunden er den ældste unge - nederst ses den yngste.

bage til den gamle rede. Her blev som tidligere lagt to æg, og fuglene gennemførte et opdræt fuldstændig magen til de to foregående, og unge nummer tre hoppede af reden - *men så var det også slut.*
Det var sidst på sommeren, og tre opdræt med tre fine unger måtte være nok. Rederne blev pillet ned - og de Askegrå Finker viste nu heller ingen lyst til at gå i gang med flere opdræt.

Ingen tiggelyde

Under ungernes første uge i reden, har jeg enkelte gange set dem strække hovedet i vejret og tigge mad med åbent næb, når en af forældrene var i nærheden, men uden tiggelyde. Ungerne ses og høres faktisk ikke i den tid, de er i reden. Også efter udflyvningen opfører ungerne sig meget stilfærdigt. Selvom de flyver udmærket, vælger de at sætte sig nærmest »stivnet« og godt camoufleret op mod en træstamme eller væg - man kan næsten røre ved dem, før de flytter sig.
Begge forældre deltog i opmadningen, men om de var lige aktive, og hvornår ungerne var selvstændige, ved jeg ikke, men jeg har imidlertid set dem ved foderet 5-6 uger gamle.

Fuld fordragelighed

Foderet under opdrættet har været det samme som tidligere beskrevet blot i så rigelig mål, at fuglene hele tiden havde adgang til det, de ville have. Alle tre voksne fugle og de halvstore unger har hele sommeren opholdt sig sammen uden nogen form for fjentlighed. Det eneste, jeg har set, var næbkampe, som



Reden med to æg. Det kan ikke ses, at den selvsamme rede har været anvendt til tre kuld.
Fotos: Rita Søltoft.

kunne fortsætte til den ene hang med ryggen nedad og måtte opgive, men altid kun mellem de voksne. Jeg har aldrig set ungerne blive forulempede. Fuglene er glade for at bade, men vandet skal være helt rent, ellers har det ingen interesse. De kan også lide at gå på bunden, hvilket de kraftige ben jo er velegnede til. De hopper her rundt og undersøger bundlaget.
Efter 1-2 måneder var ungerne lige så store som forældrene, og i løbet af 4-5 måneder blev deres mørke næb langsomt helt lyst. Dette starter ved basis og breder sig ud mod spidsen. Den yngste unge har endnu mørk næbspids. Den ældste unge er nu snart otte måneder gammel, men endnu ikke udfarvet, men det ser ud til, at det så småt er begyndt på ryggen.
Alle seks fugle opholder sig nu indenfor i absolut fordragelighed. De sidder ofte i nærheden af hinanden, man aldrig med kropskontakt. Deres tidligere tavshed er helt forsvundet, og de mange forskellige lyde er også her, uden for yngletiden, stadig en del af dagligdagen. Der holdes ofte stort »palaver« i familien. Ungerne lader til at blive noget mindre sky over for mennesker.

Kønsforskel?

Mine Askegrå Finker er mærkede med hver sin farve ring. Det skal være metalringe, da de ellers konsekvent bliver bidt af. Jeg ved derfor nu, hvem der er hhv. hunnen og hannen hos yngleparret, og jeg har forsøgt at finde kønsforskelle hos de to fugle. Yngleparret består faktisk af de to fugle, der farvemæssigt adskiller sig mindst fra hinanden. Det eneste, der adskiller dem så væsentligt, at det kan bruges (synes jeg) er farven på undersiden. Her er hunnen tydelig mere brunlig på bug og underhaledækfjer, hvorimod

hannens farve her er helt lys grå, næsten hvid. Hunnen er lidt mindre, og ser man dem sammen, virker hannen nok lidt mere klar i farverne.
En anden ting hos yngleparret er deres næbfarve. Den er hos begge tydeligt mere kraftig gul end hos den tredie, passive fugl. Hos denne er næbfarven svagere gul, bug og underhaledækfjer er brunlige, og hele fuglen har generelt et mere brunligt skær. Den er imidlertid lige så stor som hannen, så jeg vil mene, at mine tre voksne fugle nok er én han og to hunner. Havde det været omvendt, var opdrættet med alle tre fugle sammen måske ikke forløbet så fredeligt.
Ovenstående var lidt om mine oplevelser med den Askegrå Finke. Jeg tror ikke, at jeg har fundet ud af alt om den - tværtimod, idet disse fugle har en veludviklet evne til at forholde sig passive og uinteresserede, når man gerne vil studere dem. Nu er det så spændende, om de også vil yngle i år.


Vandhul i volieren


Af TOMMY HANSEN, Korsør

Et vandhul i volieren er både flot og dejligt at se på, men pas på med, hvordan du får det lavet. I min voliere på 100 m² havde jeg i 1991-92 lavet to vandhuller med et otte meter langt »åløb« imellem. Det var dejligt at se fuglene bade i åløbet, hvori de også kunne finde mange insekter.
Opbygningen af vandhullerne samt åløbet bestod i en udgravning af de to vandhuller samt det snoede åløb. Derefter blev der lagt plastfolie i udgravningerne. For enden blev der lagt spagnum med grus, godt opblødt i vand, så det var let at kline på. Efter at plastfolien var lagt, blev der lagt sten hele vejen rundt i kanten.
Nu blev der så plantet stenhøjsplanter i kanten og forskellige vandplanter, men jeg havde imidlertid begået en stor fejl, idet jeg havde lavet siderne på vandhullerne for stejle. Det bevirkede, at når vandstanden sank, så kunne fuglene ikke nå vandet og i stedet stod lige på hovedet i »baljen« og druknede - *og det var jo ikke meningen.*
Det måtte laves om, og det blev det i 1995. Siderne på vandhullerne blev fladet så meget ud, at fuglene nu kunne gå ud i vandet og bade uanset vandstanden. Det var en stor fornøjelse at se fuglene bade og tage små insekter i vandet.



Vandhul på 2x3 m af den rigtige type med flade kanter. Foto: Tommy Hansen.





Et eksempel på et vandhul med alt for stejle kanter. Derunder ét med flade kanter, hvor vanddybden er tilpas lav, så fuglene ikke risikerer at drukne.

Nyt fra Brasilien...

Af BO ANDERSEN, Sao Paulo, Brasilien

Jeg var for et par uger siden på besøg i en fuglepark her i Brasilien, en park, som jeg synes fortjener at blive kendt i hele Skandinavien. Jeg har derfor skrevet følgende lille appetitvækker, nu hvor Brasilien rejsemæssigt ligger inden for »rækkevidde« ...

For ca. 2 år siden åbnede den første fuglepark, »Paradiso das aves« i Brasilien på et 120 ha. stort område omkring 100 km fra Sao Paulo i nærheden af byen Itatiba.

Selve parken består af ren og skær uberørt jungle, hvori man har anlagt nogle behagelige stier, man kan traske igennem og se på de mange voliere, som dukker op på éns vej gennem vildnisset.

Rundgangen er på ca. 2 km, og i løbet heraf ser man over tusinde fugle i omkring 120 arter fra flere kontinenter - eksempelvis brasilianske Guldparakitter, Condorer fra Andesbjergene, afrikanske strudse, new zealandske kasuarer samt forskellige arter fritflyvende (ynglende) ara'er.

I selve parken (junglen) er der en stor, flot hovedbygning bygget i kolonistil med en restaurant med plads til 300 gæster. Man kan sidde udendørs på terrassen og nyde udsigten ud over det pragtfulde, tropiske landskab med små vandhuller hvori lyserøde flamingo'er viser deres stilfulde elegance.

En tur i denne park er pragtfuld, og det er dejligt at se, at der endelig er nogen, som har taget initiativ til at vise, at man også kan i Brasilien.

Parken har såvel engelsk som tysk-talende personale, der gerne står til rådighed med yderligere oplysninger under besøget.

Der holdes åbent hele året rundt fra mandag til søndag fra kl. 10.00 - 17.00 - og skulle man ønske transport fra og til Sao Paulo med overnatning i nærheden af parken - så kan dette også lade sig arrangere.

Skulle nogen af bladets læsere ønske yderligere oplysninger, står jeg gerne til disposition. Jeg er selv ivrig fugleholder og har boet i Brasilien i 23 år.

Scan-Suisse Viagens e Turismo Ltda.
Att. Bo Andersen
Rua Laplace 96-11
04622-000 Sao Paulo S.P.
Brasilien
Fax: 0055-11-556-17106.

■



Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

HORNPARAKIT
Cyanoramphus cornutus
Opdrættet af:
Ole Jensen, Gørlev.
(Vestsjællands Fugleforening).

ROBERTS CITRONPARAKIT
Bolborhynchus a. robertsi
Opdrættet af:
Else Andersen, Pandrup.
(Brovst & Omegns Fugleforening).

MOLUK KAKADU
Cacatua moluccensis
Opdrættet af:
Eva Otzen, Rude.
(Vestsjællands Fugleforening)

STOR VASAPAPEGØJE
Coracopis vasa drouhardi
Opdrættet af:
Ebbe Nielsen, Vipperød.
(Køge Fugleforening).

SORTPLETTET SKÆGFUGL
Capito niger
Opdrættet af:
Niels Erik Andersen, Hårlev.
(Køge Fugleforening).

SORT ILDVÆVER
Euplectes gierowii
Opdrættet af:
Søren Rasmussen, Tureby.
(Køge Fugleforening).

ROSENFINKE
Leucosticte arctoa
Opdrættet af:
A. & F. Dueholm, Gadstrup.
(Roskilde & Omegns Fugleforening).

Registreringsudvalget.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

LYSBUGET BRILLEDUE
Metriopelia ceciliae obsoleta
Opdrættet af:
Ejvind Overgaard Pedersen, Fredericia.
(Trekantens Fugleforening).

MASSAI KONGO-PAPEGØJE
Poicephalus gulielmi massaicus
Opdrættet af:
Herluf Christiansen, Fredericia.
(Trekantens Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

■

»Kakadu United«

I omtalen af det ny, schweiziske blad, »Kakadu United« i sidste nummer af Dansk Fuglehold, fremgik det desværre ikke af de anførte priser, at det drejede sig om et tilbud.
Priserne vil derfor fremover være følgende:
Års-abonnement **kr. 209,00.**
Prøveeksemplar **kr. 36,00.**
Skulle du alligevel have fået lyst til at stifte nærmere bekendtskab med bladet, skal du blot indbetale kr. 36,00 på nedenstående girokonto, hvorefter du vil modtage et prøveeksemplar. Tegning af abonnement kan ligeledes ske ved indbetaling på nævnte girokonto.
Husk i rubrikken: Meddelelser vedr. betalingen at anføre: *»Kakadu United, prøveeks.«* eller *»Kakadu United, abonnement«* - alt efter hvilken af de to ting, du ønsker.

Girokonto: 926-1567
Dansk Fuglehold
Færgevej 17
3600 Frederikssund.

Edwards Figenpapegøje

Psittaculirostris edwardsii

Af CLAUS ULTOFT, Give

Tidligere var blot det at holde liv i de små, farvestrålende figenpapegøjer et problem. Den tid er nu heldigvis ovre, og i dag ses opdræt af dem oftere og oftere, som denne beretning også er et bevis på...

Denne smukke og livlige papegøje er blot 19 cm lang. Hannen er overvejende grøn med mere gullig overside. Pande og isse er grøngul, nakken sort. Kinder røde, ører dækket af lange tynde gule fjer, der efterfølges af lidt blåt og rødt. Strube og bryst røde. Tværs over brystet ses et mørkeblåt bånd. Bageste vingedækfjer orange. Svingfjer blågrønne med et gult tværbånd. Næbbet er gråsort. Iris rød og ben grå.
Hunnen ligner hannen, men mangler det røde parti på bryset.
Der forekommer ingen underarter.

Udbredelse


Deres udbredelsesområde er den nordøstlige del af Papua Ny Guinea samt det vestlige Ny Guinea (West Irian). Her lever de både i skovene og i udkanten af disse, men man kan også finde dem i delvis ødelagte/fældede skove i både højt- som lavtliggende terræn.

Levevis

Uden for yngletiden lever Edwards Figenpapegøje i mindre flokke, til dels også sammen med andre arter. De opholder sig mest i kronen på frugtbærende træer (figentræer er det mest foretrukne). Her bevæger de sig hurtigt og akrobatisk omkring. De er larmende, når de spiser, hvilket ofte foregår med hovedet hængende nedad. Kun lidt er kendt om deres yngleadfærd i naturen. Reden findes i ca. 20 meters højde over jorden, og yngleperioden starter formodentlig i begyndelsen af oktober.

Under beskyttede forhold

Figenpapegøjer var ukendte i fugleholdet indtil slutningen af 70-erne, hvorefter de blev importeret i beskedne mængder indtil omkring 1987. Herfter kom de på EU's liste over arter, der ikke længere må indføres til EU, når det drejer sig om vildtfangede dyr.



Edward's Figenpapegøje

Da jeg for ca. otte år siden for første gang havde figenpapegøjer i mit fuglehold, blev jeg meget betaget af disse fantastisk dejlige papegøjer. De opfører sig ligesom lorier, er næsten altid i bevægelse, flyvende, hoppende eller klatrende med høj hastighed, samtidig med, at de »pludrer« i en behagelig tone. Denne tone ændres imidlertid til et gennemtrængende og ubehageligt skrig, når de bliver skræmt eller ophidses. Figenpapegøjerne er meget sociale fugle, der ofte ses sidde og »nusse« hinanden, ligesom de tilbringer natten sammen i redekassen.

Æg, men ingen unger

Fuglene lagde ofte æg, men det lykkedes aldrig at få fuldendt et opdræt. Oftest døde ungerne inden for den første uge. Dog var det netop hos mine Edwards Figenpapegøjer lige ved at lykkes en gang. Ungerne blev knap otte uger gamle, inden de døde, kort før de skulle forlade reden, men selv om fuglene ynglede, var der også ofte dødsfald blandt de voksne fugle. Grunden hertil fandt jeg aldrig. En obduktion af fuglene gav ingen speciel fingerpeg. Måske skyldtes det hele, at disse vildtfangede fugle var meget nervøse og ikke tålte megen uro? Desværre mistede jeg modet og lysten til at fortsætte med figenpapegøjerne efter et par år med mange



Den ene af forældrefuglene, nemlig hannen, er i sig selv et pragteksemplar.

dødsfald, og jeg solgte derfor de resterende fugle.

Kan ikke fordøje kerner

At jeg solgte de resterende fugle, har lige siden ærgret mig, og jeg besluttede derfor, at hvis chancen igen skulle byde sig, ville jeg prøve figenpapegøjerne igen.
I begyndelsen af 90-erne begyndte man at finde ud af, at figenpapegøjernes unger ikke kunne fordøje kerner. Da jeg i sin tid holdt dem, fodrede man med opblødte/friske figner, forskellig frugt, spiret frø, lidt parakitblanding og melorme. Desuden blev der givet vitaminer og en ekstra portion K-vitamin, idet man den gang troede, at mange af fuglene døde af indre blødninger på grund af mangel på K-vitamin. Når fuglene så fik unger, blev mængden af figner øget - og det var her, vi dengang begik en stor fejl. Man troede nemlig, at netop rigeligt med figner var vigtigt, når figenpapegøjerne skulle opfostre deres unger.
I dag ved vi som sagt bedre. Nu fjernes figner og frø fra spiseplanen 18 dage efter, at det første æg er lagt. Helst ikke senere, da man må være sikker på, at forældrene får tømt kråsen for frø, inden ungerne skal fodres.

Figenpapegøjer igen

Efter gennem et par år at have set »Figenpapegøje-situationen« lidt an, anskaffede jeg mig i februar 1995 igen nogle stykker.
Efter at de seks ugers karantæne var godt overstået (fuglene var importerede), blev parrene anbragt i hver sin indendørs voliere på 1 x 2 x 2,5 m (l x b x h) i den opvarmede del af fuglehuset. Temperaturen her ligger på 15-20° C hele året. Desuden har fuglene adgang til en udendørs voliere på 4 x 1 x 2,5 m i de varme måneder fra maj til sept./okt. I dette tidsrum kan temperaturen naturligvis stige til over de 20° C i inderrummet.
I volieren, der blev tildelt Edwards Figenpapegøje-parret, var der, foruden den obligatoriske finérkasse (20 x 20 x 30 cm), som i øvrigt er anbragt udvendig på volierens forside for letterere at kunne føre redekontrol. Yderligere var der anbragt en hul træstamme på volierens bagvæg. Stammen er ca. 16 cm i diameter, ca. 35 cm høj, og med et indgangshul på 6-7 cm i diameter. Redematerialet i begge kasser bestod af groft savsmuld.
Parret valgte den udhulede træstamme som deres »hjem«. De faldt meget hurtigt til i volieren og begyndte snart at vise lidt ekstra interesse for reden - og for hinanden.

Forvirring

Midt i maj var fuglene helt på toppen, og jeg ventede, at de ville lægge æg når som helst. Når jeg stod foran volieren, forsvarede hunnen reden ved at sidde i hullet og ryste voldsomt med hovedet, så de lange øre- og kindfjer stod ud til alle sider, hvorefter hun bankede næbbet mod redens tag.

Da jeg den 20. maj om morgenen kom ind i fuglehuset, i øvrigt helt rund på gulvet, idet vi dagen før havde fået vores førstefødte - 6 uger for tidligt - *(lokalt førsteopdræt. red.)*, fandt jeg Edwards Figenpapegøjernes udhulede træstamme liggende på bunden.

Hvad nu? Havde de mon lagt æg? Hvis ja - var disse så ødelagt? Tankerne var mange, men heldigvis kunne jeg hverken finde hele eller halve æg, og ingen af fuglene var åbenbart kommet til skade. Reden blev nu monteret sikkert, hvorefter hunnen straks igen begyndte at forsvare den. Fuglene fortsatte heldigvis, som om intet var hændt.

Æg og unger

Ved en redekontrol den 27. maj lå der et hvidt æg i reden. Hunnen, som før altid sad i volieredøren og ventede på foderet, til det blev deres tur, rugede nu fast, og jeg så hende kun sjældent. Redekontrol blev derfor nu næsten indstillet under rugningen. Kun én gang mere kiggede jeg og observerede nu den for figenpapegøjer normale kuldstørrelse på to æg.

18 dage efter, at jeg så det første æg, blev figner og spiret frø slettet af spiseplanen, som nu kun bestod af en tyk grød/vælling og melorme. Denne omstilling i foderet midt i yngleperioden har figenpapegøjerne åbenbart intet imod. Rugetiden er ifølge litteraturen forskellig. Nogle bøger siger 19, andre 23 dage. For mine Edward's Figenpapegøjers vedkommende var det sidste mest korrekt, for den 20. juni - 24 dage efter at det første æg var lagt hørte jeg tiggelyde fra reden.

Ungen fotograferet 14 dage efter udflyvningen.

Nu fik hannen ekstra travlt

Hannen som før havde sørget for hunnen, mens denne rugede, fik nu ekstra travlt. Jeg kunne kun lige nå at få lukket volieredøren efter mig, når jeg havde fodret, inden hannen var nede ved skålen. Normalt er han ret tilbageholdende med dette.

Den 27. juni kiggede jeg så for første gang i reden efter at have hørt tiggelyde. Efter disse at dømme, troede jeg, at der var to unger. Redekontrollen var temmelig vanskelig, da hunnen blev siddende i re-





dehullet hele tiden. Når jeg løfter reden ned, prøvede hun at jage mig bort ved at bide mig i jakke, bluse eller hvad hun nu kunne få fat i. Flere gange fik hun da også held til at bide hul. Når jeg så fik låget drejet til side, kom hendes hoved frem i åbningen, i øvrigt på samme måde, som når hun sad i indgangshullet. Til sidst lykkedes det dog at se én unge og ét æg.

Nu var foderforbruget steget voldsomt, og den sædvanlige daglige morgenfodring blev suppleret med et lille ekstra måltid sidst på dagen. Især melormene blev taget hurtigt, men også vællingen var næsten altid spist op, når der skulle fodres igen.

Fart på udviklingen

Næste redekontrol blev foretaget den 7. juli, og nu var ungen ca. 8 cm stor, den havde åbne øjne, og næbbet var ble-

Forældrefuglene ses her sammen med den nyudfløjne unge.

vet mørkere. Nu tog ungens udvikling fart, og da jeg næste gang den 19. juli så til den, var den ret stor og havde mange fjerstubbe.

Under hele forløbet holdt jeg øje med redens tilstand. Man skal nemlig passe på, at bunden i reden ikke, som hos loriernes, bliver gennemblødt på grund af deres ret tynde afføring. Det viste sig dog ikke nødvendigt at skifte redematerialet ud. Der var jo også kun én unge.

Så lykkedes det omsider

Den 27. juli var ungens vinger dækket med grønne fjer, og hovedfjerenes farve sås tydeligt i fjerstubbene. Omkring den 7. august var ungen ved at være fuldfjeret, og jeg ventede den af reden, hvad dag det skulle være. Midt i august var jeg bortrejst nogle dage, og den 14. august, mens jeg ikke var hjemme, kom ungen på pind. Hjemme igen den 16. august så jeg en meget flot unge med god størrelse og perfekt fjerdragt. Ungen lignede hunnen meget, men adskilte sig dog ved en mere mat fjerdragt og et lidt lysere næb. Den endelige udfarvning skete i 12-18 måneders alderen. Ungen var stadig noget usikker, når den skulle lande, og forældrene var meget agtpågivende, og hvis ungen kom på bunden eller ned på de nederste grene, fulgte hannen straks efter. Både unge som forældre vendte tilbage til reden hver nat.

Efter ca. 14 dage ses ungen for første gang æde selv. Sådan gik de næste uger, og den åd nu selvstændigt, men forsøgte af og til at tigge lidt hos far og mor. Sidst i september var for-

ældrene igen ved at være i ynglestemning, og nu kunne de ikke længere acceptere ungens tilstedeværelse, og den blev flyttet, så forældrefuglene kunne få ro.

Atter æg - men...

Den 1. oktober lagde hunnen igen æg, og også denne gang blev det til to stykker. Hunnen rugede denne gang knap så fast som ved første kuld. Ofte var hun ude længere tid, hvilket gav mig bange anelser. Hun var imidlertid lige så aggressiv denne gang, så jeg kunne ikke komme til æggene for at se, om de evt. var ubefrugtede.
Den 28. oktober skulle jeg igen ud at rejse, og på dette tidspunkt var der stadig ikke sket noget. Hjemme igen en uge senere viste kassen sig at være tom. Jeg tror, at det denne gang har drejet sig om to ubefrugtede æg.
Det lykkedes trods alt at få revanche, og forhåbentlig kommer der flere opdræt af både denne og andre arter af figenpapegøjerne inden for den nærmeste fremtid.

Foder

En tyk grød/vælling bestående af: Gulerødder, kartofler, æbler, bananer, honning, ris, Lori-nectar, Milupa Baby-produkter (risgrød), 7-korn, fuldkorns hvede, kalk og Vispumin. Desuden fik fuglene én opblødt figen pr. par - melorme, som blev skyllet i kogende vand før fodringen (så er de lettere at styre, og man har dem ikke i hele fuglehuset) - 1 spiseskefuld spireblanding bestående af 1/3 færdigkøbt spireblanding, 1/3 safflor og 1/3 solsikke. Et par gange om ugen fik de Nekton K og S.
Den ovenfor nævnte grød/vælling tilberedes således:
Gulerødder og kartofler skæres i små tern og dampes i 20 minutter, mens risen koges. De sidste 5 minutter tilsættes æblerne, der inden er skrællet og skåret i tern efter at såvel kernehus og blomst/stilk er fjernet. Herefter blendes den dampede frugt/grønt med lidt vand fra risene, og der tilsættes honning. Baby-produkterne og vitaminerne blandes i en skål for sig, hvorefter »frugtmosen», risen og banan (skåret i små stykker) tilsættes. Det hele blandes godt sammen, og vællingen er klar. Det kan måske umiddelbart synes lidt omstændeligt med dette foder, men laver man til to eller tre dages forbrug ad gangen og opbevarer det i køleskab, er det slet ikke så tidkrævende. Især hvis man har flere par, kan det endog være nemt.

Foder bør anbringes oppe

Foderet til figenpapegøjerne bør anbringes i en meters højde, da de ikke går på bunden. Foderet serveres i en glaseret lerskål, der ligesom den bakke, hvori skålen står, rengøres daglig. Dette er vigtigt for at undgå, at foderet gærer. Vandskålen er placeret i 1,5 meters højde og benyttes regelmæssigt til badning.

Forvokset overnæb

Jeg bør ikke glemme at nævne, at figenpapegøjerne kan have problemer med at slide overnæbbet tilstrækkeligt således, at det vokser og bliver for langt. Hos de tre store arter figenpapegøjer *(Psittaculirostris)* er dette imidlertid ikke noget større problem, da overnæbbet her kun vokser i længden, og fuglene derfor selv knækker det af. Dog skal man være opmærksom på, at de ikke får næbbet i klemme i f.eks. fodringen.

Opdrættet er behørigt kontrolleret af Mikael Hansen og Henning Sørensen, »Give og Omegns Fugleforening«.

---

kort & godt


Nystiftet interessegruppe for smalnæbsparakitter i Tyskland...
I oktober '95 stiftedes »IG Brotogeris« (Interessegruppe-Smalnæbsparakitter) i Achern, Tyskland. Interessegruppen henvender sig til alle interesserede, og ved stiftelsesmødet var 20 opdrættere fra såvel Tyskland som omliggende lande, mødt op.
Formålet med gruppen er at styrke interessen for hold og opdræt samt regelmæssigt at formidle bestandsregistre, udveksle erfaringer m.v.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Volker Würth,
Narzissenstr. 5,
D-73495 Stödtlen,
Tyskland,
tlf. 0049-7964-2733.

pj



bog-information



Australian Birdkeeper: »Lories and Lorikeets«

Format 16 x 23 cm - 96 sider - 95 farvefotos.
Pris: 149,00.
Bestillings-nr. 4907.

En anderledes loribog, idet den er udgivet af australske fugle(lori)holdere, der beskriver mange af deres erfaringer med disse i naturen og i fugleholdet. Bogen er redigeret af Peter Odekerken, der selv har holdt fugle i 32 år og der iblandt mange arter lorier.
Bogen er opdelt i tre afsnit, hvor det første omhandler lorierne i naturen. Her beskrives forfatterens egne iagttagelser eksempelvis fra øen Lihir ved New Guinea, hvor han så de indfødtes børn holde øje med, hvor Kokoslorierne lavede deres reder. Om natten tog de dem så i rederne, for at holde dem i fangenskab. Han beskriver også, hvorledes han har set Striated Lori-hanner puste sine brystfjer op for at imponere hunnen under parringsspillet.
Australske fugleholdere har den samme diskussion med ornitologerne om det at holde fugle under beskyttede forhold, som danske fuglefolk, men der laves også der et stort stykke arbejde for at bevare de arter, der er truede af udryddelse på deres naturlige levesteder.
Peder Odekerken beskriver meget fyldestgørende de optimale forhold, der skal til for at holde lorier under beskyttede forhold. Bl.a. beskriver han forskellige volieretyper og deres indretning, redekasser, foder, formering, håndopmadning, sygdomme m.m., suppleret med andre lori-holderes erfaringer. Det hele er ledsaget af mange flotte farvefotos.
Afsnit 2 beskriver de store og bredhalede lori-arter (Lories), som holdes under beskyttede forhold i Australien. Der er 13 af slagsen. Artsbeskrivelserne er delt op i farvebeskrivelse af hannen med de forskelligheder, der evt. kan være i forhold til hunnen (fugleholdernes iagttagelser). Endvidere beskrives ungernes udseende, fuglenes udbredelsesområder - også for underarter - levested og adfærd, yglesteder, parringsadfærd, rugetid, ungers redetid og forskelligheder i stemmeføring. Lorier i volierer beskrives også med erfaringer om redekassers størrelse, udseende og placering samt yngleresultater m.m. Alt sammen igen suppleret med andre australske loriholderes erfaringer f.s.v. ang. eventuelle forskelligheder hos de enkelte arter.
Afsnit 3 beskriver de mindre og spidshalede lorier (Lorikeets) samt Lorius-arterne, i alt 28 arter samt mutationer her indenfor, som f.eks. Bjerglori i en blå og gul mutation, eller Skælbrystet Lori i flere mutationer, det hele ledsaget af flere farvefotos.
Opbygningen af beskrivelsen af de enkelte arter sker på samme måde som i afsnit 2, og igen suppleres med loriholdernes egne oplevelser. F.eks. nævnes, at Mangefarvet Lori hos Barbara O'Brien i Victoria og Stan Sindel i Sidney lagde 5 æg, hvor det normale er 2, højst 4 æg.
Bagest i bogen er der to udbredelseskort over loriernes levesteder på de tusindvis af øer, og sandelig om det ikke er kort med de nye stednavne, man bruger i 1996!
Forfatteren lever i nutiden, hvad bogen også bærer præg af. En overskuelig bog - med mange flotte farvefotos - om lorihold på den anden side af jordkloden, og så tilmed til en rimelig pris.

Jan Hedegaard.



På ornitologisk eventyr i Ecuador...

Af SIMON R. WAAGNER, Århus

Det er heldigvis blevet mere og mere almindeligt, at man - foruden at holde fuglene under beskyttede forhold - også drager ud i verden og oplever dem i deres naturlige miljøer, hvilket følgende er et godt bevis på...

Ecuador er et forholdsvis lille land, beliggende i Sydamerika ud til Stillehavet. Trods dets ubetydelige størrelse, godt seks gange Danmarks størrelse, er der en utrolig variation af levende organismer i landet. Nogle lokaliteter er blandt de mest artsrige i verden hvad angår planter. Faunaen er også særdeles artsrig, og især fuglelivet er bemærkelsesværdigt, idet der i Ecuador, der kun udgør ca. 1,6 % af Sydamerika, er registreret ca. 1550 arter fugle, hvilket er omkring halvdelen af arter kendt fra hele kontinentet. Af de 1550 arter er et stort antal naturligvis ikke særlig ofte set i Ecuador, men for to »ornitolog-spirer« er landet absolut et mekka.

Den væsenligste baggrund for den store biodiversitet, skal naturligvis findes i det store antal forskellige biotoper, som er opstået på grund af de geografiske og klimatiske forhold.

Geografi og klima

Ecuador gennemskæres af Andes-bjergkæden fra nord mod syd og som er dobbeltradet således, at der der imellem dannes en forholdsvis flad højlandsslette i ca. 2,5 kilometers højde. Denne ▷





Rio Bambuscaro i Parque National Podocarpus.
Selv om vandet var koldt, fordi det kom direkte fra bjergene, var det forfriskende at tage en dukkert.

Indsat: Ornamenteret Fluesnapper
(Myiotriccus ornatus stellatus).
Fotos: Simon R. Waagner.

slette er stort set gennemkultiveret og med et ret tørt klima, og desværre er der kun bevaret små pletter af den oprindelige skov. Sletten ligger i den tempererede zone, det vil sige, at klimaet minder om vores forsommer. Bjergene rejser sig derfra mod øst og vest, med deraf faldende temperatur. Landets højeste bjerg, Chimborazo, er på 6310 m, og toppen er permanent dækket af sne. Klimaet i bjergegnene er imidlertid generelt mildt, og trægrænsen ligger over 3500 meters højde.
På den østlige side af bjergkæden ændres vegetationen gradvist med den faldende højde, fra alpine forhold, over paramo'en (græssletterne over trægrænsen), til de tempererede, subtropiske- og tropiske regnskove, kun få meter over havets overflade. Sidstnævnte udgør den vestligste del af Amazon-regnskoven.
Den vestlige side af Andesbjergene gradueres med de samme klimabælter som den østlige side, men der er ingen decideret regnskov på grund af det generelt meget tørre klima i lavlandet uden for regntiden. Det kystnære lavland, udgør en 25-180 km bred zone, hvoraf den sydlige del for en stor dels vedkommende er opdyrket med bananer. Der er i den nordlige del en kæde af såkaldt kystnære bakker, der når en højde på ca. 400-500 meters højde og som strækker sig i et bælte ca. 20-50 km fra kysten. Her findes halvtørre områder præget af sukkulente planter, især kaktus-arter og buskads, der er delvist løvfældende i tørtiden.
Som allerede antydet, er årstiderne i de forskellige dele af Ecuador, som følge af at landet er gennemskåret af ækvator, ikke bestemt af varierende dagslængde hen over året som hos os, men derimod af de forskellige tør- og regntider.

Et to-måneders studie i fugle

For at tilpasse rejsen med vores uddannelser, valgte jeg og Mogens L. Petersen, at tilbringe juli og august måned på »jagt« efter fugle i dette dejlige, sydamerikanske land. Som nævnt har landet et interresant fugleliv, og hører til de mere rolige, på trods af en mindre krig med Peru, et par måneder før vi ankom. I øvrigt er det billigt at rejse i Ecuador, og en tur dertil er økonomisk mulig for de fleste. Vores formål med turen var først og fremmest, at se så mange fugle som muligt og dernæst at forsøge at tage nogle gode billeder med vores medbragte fotoudrustning. Vi vidste fra en tidligere rejse at kraftige teleobjektiver (400-600 mm er mest anvendelige) - masser af film samt stor tålmodighed, er tre vigtige ingredienser for et godt resultat - så dem tog vi med os hjemme fra.
Ecuador har et veludviklet net af busforbindelser, der når ud til selv de mindste flækker, så vi valgte det til transport ud til primært landsbyer, hvorfra det er muligt at tage på ekskursioner ud i den nærliggende natur og nationalparker.

Der er i den følgende omtale af fuglene fra de forskellige lokaliteter, især nævnt arter, der har relation til fugleholdet, analogt med »Dansk Fuglehold«s dækningsområde og hvad der forventes at interessere læserne - og så yderligere de mere bemærkelsværdige arter.



Morgenværling (Zonotrichia capensis) i fuld sang på kirkegården i Quito's gamle bydel.

FORENINGSNYT

Maj 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MAJ 96

02 Helsingør Fuglevenner, møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
05 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volierebesøg, Stadionpladsen, Hjørring
06 Kalundborg Fugleforening, foredrag/Peter H. Them, Munkesøskolen, kl. 19,00
06 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,00
06 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344, kl. 19,30
07 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
07 Hobro Fugleforening, kanarier/Chr. Rosenskjold, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
07 Nordvestjydsk Fugleforening, quiz, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
07 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, blomstermøde, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
07 Trekantens Fugleforening, Fredericia, dværgpapegøjer, Korskærvej 8 kld. kl. 19,30
08 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
09 Århus Fugleforening møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
09 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde/Peter Them, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
09 Ikast Fugleforening, foredrag, foreningslokalerne, kl. 19,30
12 Næstved Fuglevenner, fugletur, Holmegårdsmosen, kl. 5,30
12 Esbjerg og Omegns Fugleforening, udflugt, Grønttorvet
13 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
13 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
14 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30
14 Varde og Omegns Fugleforening, en fugleopdrætter fortæller, Pramstedvej 10, kl. 19,30
14 Østhimmerlands Fugleforening, frugt og insektædere/J. Møller Hansen, Kongerslev Skole, kl. 19,00
14 Vejle Fugleforening, møde, Skyttehushaven, kl. 19,00
14 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
19 Odense Papegøje og Parakitklub, bustur til Jesperhus, Topsikring, Munkerisvej 1, kl. 8,00
20 Ølstykke og Omegns Fugleforening, møde, Græstedgård, Udelejrevej, kl. 19,30
20 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, volierebesøg, Stadionpladsen, Hjørring
21 Svendborg og Omegns Fuglevenner, møde, Færgegården, lok. 5, kl. 19,30
21 Vestegnens Fugleforening, Sydamerika/Line Vadum, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
21 Foreningen Fuglevennen, Lolland, menneskei og papegøjer, Saxenhus, Sakskøbing, kl. 19,30
22 Randers og Omegns Fugleforening, møde med Danmarks Naturfredningsforening, Højris, kl. 19,00
22 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
23 Års og Omegns Fugleforening, gavespil, Klubhuset, kl. 19,30
23 Brovst og Omegns Fugleforening, møde hos Bodil og Bent Elkjær, Frejlev
25 Næstved Fuglevenner, sæsonafslutning, Pejsestuen Grønnegades Kaserne, kl. 18,00
28 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

□ udstillinger

September
28-29 **Varde og Omegns Fugleforening,** Vardehallen

Oktober

5-6 **Trekantens Fugleforening, Fredericia**

5-6 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17

5-6 **Give og Omegns Fugleforening,** Søndermarkshallen

11-12-13 **Vestegnens Fugleforening,** Risbjerggård, Hvidovrevej 241

11-12-13 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Lunden, Vestergade

11-12-13 **Næstved Fuglevenner,** Det gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne. fr. 16-21, lø. 10-18, søn. 10-17

12-13 **Hobro Fugleforening,** Hobro Idrætscenter, lø.14-18, sø. 9-17

12-13 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Holstebro. Juniorhallen, Boldhusgade

12-13 **Rødekro og Omegns Fugleforening,** Mazda, Østergade 62, Rødekro

18-19-20 **Helsingør Fuglevenner,** skolen ved Gurrevej

18-19-20 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssund Gymnasium

18-19-20 **Ikast Fugleforening,** Boldhallen, Bording Skole, fr. 16-20, lø. 10-17, sø. 10-16

18-19-20 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet v/Domkirken

19-20 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret

19-20 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Paletten, Vesterbrogade 10, Viborg

19-20 **Århus Fugleforening,** Firmasportens Hal

19-20 **Frederikshavn Fugleforening,** Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1

19-20 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter

19-20 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

25-26-27 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

26-27 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgårds Idrætscenter

November

9-10 **Nordjysk fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

9/11 **De samarbejdende midtjyske fugleforeninger,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16

Fuglemarkeder

4/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark kl. 10 00

5/5 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 10-14

16/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkepladsen, kl 10-14

5/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl 10-14

3/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

Påtænkte Walsrodeture

3/5 **Herning Fugleforening**

16-19/5 **Amager Stuekulturforening**

1-2/6 **Brovst og Omegns Fugleforening**

31/8-1/9 **Århus Fugleforening**



Ølstykke og Omegns Fugleforening

På mødet den 20/5 vil Parly Jørgensen holde et kort oplæg til nattergaleturen den 2/6, som i år tager sit udgangspunkt ved kirken i Ll. Lyngby kl. 4,30. Turen går langs Arresø til et lille fredet næs, hvor der undervejs skulle være mulighed for at høre alle de almindelige sangfugle samt forhåbentlig den sjældnere græshoppesanger. Efter denne optakt vil Parly præsentere anden halvdel af foredraget om biotopvolierer fra den 18/3.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Majmødet afholdes på Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344 kl. 19,30. Denne aften kommer Erik Mølgård og fortæller om 2 af sine ture til Brasilien. Erik starter med kystregnskoven omkring Rio. På denne tur vil vi besøge nationalparker og naturområder i bjergkæden Serra do Mar. På turen besøger vi Itaticia NP, mangroveregnskov ved Angva Dos Reis, som har et bredt udsnit af enorm artsrigdom. Tur 2 er amazonregnskoven. Denne tur koncentrerer vi os om Amazon-bassin nær Alta-campo tørskoven i Chapada til længere ophold i Manausområdet. Manaus er center for mange forskellige biotoper af regnskoven. Fra Manuas skal vi til et kæmpefugletårn midt i amazonskoven. Fuglemæssigt er amazonbassinet et eldorado for fugle, vi vil have mulighed for at se over 6oo forskellige arter. Senere går turen til Pantanal et af Sydamerikas største og vigtigste vådområder med en overflod af store fugle, vi ser for- skellige fugle som Jabini stork og den sjældne kæmpestore coboltblå Hyacintara. Så glæd jer til at høre Erik fortælle om Sydamerika på det sidste foredrag i foråret.

Pbv. Ingolf



Holbæk og Omegns Fugleforening

Til vort medlemsmøde torsdag den 9/5 i Hagested Forsamlingshus har vi fået Peter H. Them til at komme. Hvad han vil fortælle om vides ikke i skrivende stund, men det er sikkert, at der bliver fart på denne aften, så sæt kryds ud for denne dato i din kalender. Vel mødt.



Varde og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet i maj afholdes den 14. kl. 19,30 på Pramstedvej 10 i Varde (Cafeteriet ved Varde Stadion). Foreningen har til denne aften fået formanden for Esbjerg og Omegns Fugleforening Kjeld Enghave til at komme og fortælle om sit fuglehold, som er parakitter. Han vil fortælle noget om, hvorfor han opdrætter fugle, og om, hvordan ham bærer sig ad. Her siger Kjeld, at det er fodring, der er vigtig for at opnå resultater ved sine fugle. Vi mødes den 14/5 til møde med Kjeld Enghave. Hej junior: Nu sker der noget for jer igen, vi skal ud og bowle onsdag den 1/5 på Ho Fenecenter. Læs mere herom i vort lokale blad.

Anita Thorbøll Hansen



Kalundborg Fugleforening

Mandag den 6/5 kl. 19,00 kommer Peter H. Them og fortæller og viser lysbilleder om mennesker og papegøjer. Papegøjer er en interessant og spændende hobby og et behageligt neutralt emne uanset politik, nationalitet og religion. Motiverne til at rejse er forskellige, nogle tager ud for at tage sol, andre for at se naturen og utrolig mange har interesse i at se papegøjer. Peter H. Them vil tage os med ud på sine rejser med lysbilleder og en utrolig fortællelyst. Peter H. Them vil også fortælle om sine egne fugle og om deres pasning og pleje. han har en 35 års erfaring med papegøjer, som har givet ham anledning til at skrive bøger og artikler om papegøjer.

Alle er velkomne. *E. R.*



Trekantens Fugleforening Fredericia

Som tidligere omtalt her i foråret er kortene blevet blandet, og månedsmødet kommer denne gang til at handle om dværgpapegøjer. Aftenens foredragsholder bliver Johannes-Ewald Rossau, Kolding. Dværgpapegøjer har i mange år haft hans interesse, ligesom han er at finde i dommergruppen for dværgpapegøjer. Han vil denne aften fortælle om det at opdrætte dværgpapegøjer, hvad kræves der af foder, og hvordan skal redekassen være. De enkelte arter vil blive gennemgået, ligesom han vil komme ind på nogle af de mange mutationer, der findes netop i denne fuglegruppe. Har du spørgsmål inden for området, vil du denne aften få chancen for at få dem besvaret. Snyd ikke dig selv, mød op tirsdag den 7/5 kl. 19,30 i foreningens mødelokale, Korskærvej 8, kld. og få indsigt i, hvad det vil sige at arbejde med dværgpapegøjer. Kom til en hyggeaften i foreningen, om ikke andet så vil der blive rig lejlighed til at bytte lidt »pral«.

Ejvind



Næstved Fuglevenner

Igen i år er der en tur for de morgenfriske denne gang til Holmegårdsmosen. Vi mødes ved Holmegård hovedgård og går derfra ud i mosen, og Jan Ricard vil igen være guide for os. Jan er medlem af Ornitologisk Forening og kender området rigtig godt. Sidste år, i Ravnstrup fuglereservat, så og især hørte vi en masse fugle, ikke mindre end 2 nattergale kappedes om at synge, og selv Søren fik set dem. Holmegårdsmosen kan sikkert byde på lignende oplevelser. så stil vækkeuret, find gummistøvlerne, varmt tøj og kikkert frem og kom med. Det er en oplevelse at se og høre naturem vågne en tidlig forårsmorgen. Er der nogen, der ikke kan komme til Holmegård på denne tid af døgnet så kontakt en fra bestyrelsen. der så vil hjælpe med sam- køring. Efter turen vil der blive serveret kaffe, rundstykke og gl. dansk i »grøftekanten» for 10 kr. pr. person, derfor er tilmelding nødvendig på tlf. 53 73 15 70 senest den 9/5. Sæsonafslutning den 25/5 kl. 18,00. Så er endnu en sæson snart gået i Næstved Fuglevenner, og dette fejres sædvanen tro med en lille selskabelig sammenkomst. Det foregår i Pejsestuen på Grønnegades Kaserne med god mad, musik og dans til hen mod de små timer. Så det er noget for hele familien, venner og bekendte så mød op trods forårstravlheden med fugle, voliere, hus og have. Vi har fået ny formand. Eddie Back, Hovedvejen 5, Tappernøje



Brovst og Omegns Fugleforening

Maj måneds medlemsmøde torsdag den 23/5 er et åbent hus arrange- ment, som vil foregå uden for egen forenings område. Vi skal besøge Bodil og Bent Elkjær i Frejlev, og vi kører i private biler, så derfor er en tilmelding nødvendig. De, der kender Bodil og Bent, ved, at de er mestre i bl. a. småfugle, så her skulle være rig mulighed for at få sin fuglelyst styret. Men mere herom i vort lokale blad. *Pbv. Finn*




Turen går denne gang til Jesperhus fra Topsikring, Munkensvej 1, som vi plejer, og vi kører direkte derover. Husk madpakken, kaffe, øl og vand har vi med til klubpriser. Pris for hele arrangementet incl. entre 130 kr. Tilmelding kan ske til Gert Rasmussen på tlf: 66 15 73 82 senest den 7/5.



Østhimmerlands Fugleforening

Til foreningens medlemsmøde den 14/5 på Sdr. Kongerslev Skole får vi besøg af Jørgen M. Hansen, som vil holde foredrag om frugt- og insektædende fugle i fangenskab. Han holder foredrag med udgangspunkt i den til medlemmerne tidligere uddelte artikel om emnet. Kontakt Jesper Nørkjær såfremt du ikke har modtaget et eksemplar, eller få heftet udleveret på mødet. Som sædvanlig er du velkommen til at invitere en fugleven med til vort fuglemøde. Aftenens emne er uhyre interessant, og der er flere af foreningens medlemmer, som har valgt at have netop disse fugle i deres fuglehold. Så aktivitetsudvalget håber igen på et stort fremmøde.

Hilsen Poul og Preben



Fuglevennen Lolland

Tirsdag den 21/5 på Saxenhus i Sakskøbing har vi fået foredrags- holderen Peter H. Them til at komme og fortælle os om emnet menne- sker og papegøjer. Peter H. Them vil med ord og lysbilleder tage os med på en rejse til papegøjer hos opdrættere og i naturen i U.S.A., Caribien, Sydamerika, Sydafrika og Australien. Som op- varmning til denne rejse vil Peter give en kort introduktion om pasning og pleje af papegøjer. Peter har mange førstehåndsoplevel- ser med at observere papegøjer i deres naturlige yngleområder.

Pbv. Jørgen



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Vi er i bestyrelsen ved at arrangere en udflugt søndag den 12/5. Det er endnu ikke helt afklaret, hvor turen går hen, så læs mere herom i vort medlemsblad.

Pbv. Dort Buus Mathiesen



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 7/5 er en quizaften. Quizen vil omhandle vores fælles hobby nemlig fugle. Husk også vores sommertur til Gettrof og Hagenbeck lørdag den 8/6.




Hobro Fugleforening

Tirsdag den 7/5 i Aktivitetshuset på Sjællandsvej, kl 19,00 skal vi høre noget om kanarier. Christian Rosenskjold vil fortælle os noget om pasning, pleje, opdræt og udstilling af disse fugle. Selvom man ikke holder kanarier, vil der alligevel være en del, som alle fugleholdere kan drage nytte af, så mød endelig op til en interessant aften.



Randers og Omegns Fugleforening

Onsdag den 22/5 medlemsmøde med Erik Worsøe, Randers, Dansk Naturfredning, og det er på Højris, Dronningborg. *Otto*



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning Formand. Jan Larsen, 98 92 85 88, næstformand Tommy Nielsen 98 96 15 50, kasserer Ole Jensen 98 83 11 36, sekretær Leif Christian- sen 98 94 36 81, best medlm. Poul E Jensen 98 96 19 32, redak- tør Claus Højfeldt 98 90 97 74. Den 5/5 og 20/5 er der volierebesøg hos foreningens medlemmer.



Tirsdag den 7/5 kl. 19,30 i Rasmus Raskhallens Anneks. Denne aften har vi fået Bille Ruwald fra Hokkerup Dyreklinik til at komme og fortælle os om sygdomme i vore fuglehold. Mød op og stil Bille nogle spørgsmål, som du brænder inde med, så kan vi også få en debat i gang om emnet. Vi glæder os til at se dig/jer

Pbv E. O



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 14/5 er mødet rykket til Skyttehus Haven, hvor vi mødes kl. 19,00. Vi skal ud at se resultatet af forårsklargøringen af volierene. Der er blevet skiftet lidt ud i fuglene, hængt kasser op o.s.v. Herefter kan der købes kaffe og andet i Skyttehu- set. Så mød op til en hyggeaften.

Karina

Haslev Fuglevenner

Efter generalforsamlingen har foreningen følgende bestyrelse formand Tom Rydahl, Haslev, næstformand Hans Jørgen Jensen, Haslev, kasserer Lise Lillelund, Haslev, sekretær Conny Ander- sen, Haslev, best medl.: Benny Larsen. Rønnede, Flemming Wagner, Haslev, Poul Jørgensen, Rønnede, revisor Frank Hansen, Haslev



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Kim Nielsen, Emil Reesensvej 106,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 14 23

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Ørbækvej 62A, st.,
5863 Ferritslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Niels Erik Stubberup, Vester Allé 29
9530 Støvring, tlf. 98 37 32 32



1,0 Sorthalset Lesbia (Lesbia victoriae aequatorialis). Quito.

Ankomst til Quito og højlandets fugle

Quito ligger på den nordlige del af højlands-sletten, og er Ecuadors hovedstad og næststørste by med 1,2 mio. indbyggere. Selv om vi, som en blød begyndelse, brugte lidt tid på at stifte bekendtskab med byen, sad vore øjne selvfølgelig på stilke, og vi så allerede her de første fugle. Flere var endog arter, der er kendt i fugleholdet herhjemme, og det er jo altid specielt spændende at se for en fugleholder. Der var bl.a. tale om Morgenværling *(Zonotrichia capensis)*, Magellan Sisken*(Carduelis magellanica capitalis)* og Øreplet-Due *(Zenaida auriculata hypoleuca)*. I byens parker så vi også to kolibri-arter, der søgte nektar i blomstrende træer.

Storbyen er imidlertid ikke noget for fugleelskere, så derfor tog vi efter nogle dage op nordligere ad højlands-sletten til en mindre by, Otavalo, nær Columbias grænse. Byen er verdenskendt for sit lørdagsmarked, hvor de lokale indianere sælger deres kunsthåndværk, vævede trøjer, ponchoer o. lign. Naturen her omkring, og såmænd også byen selv, viste et endnu mere varieret fugleliv.

Her var tre kolibri-arter meget almindelige, det var to af de arter, vi så i Quito og så endnu én. Den mest bemærkelsværdige af dem er den Sorthalede Lesbia *(Lesbia victoriae aequatorialis)*, der er 25 cm lang, hvoraf den smalle hale alene udgør 15 cm. I et hul i en bygning lå en Gråbrystet Bjergfinke *(Phrygilus plebejus ocularis)* på sin løst byggede rede.

Udenfor byen så vi flokke af klerkefinker, og én af arterne fik vi bestemt som D'Orbignys Klerkefinke *(Catamenia analis soederstromi)*, hvor de søgte føde i høje græsbevoksninger. Af de mange andre arter skal den Skarlagenrøde Fluesnapper *(Pyrocephalus rubinus piurae)* også nævnes, fordi den er særdeles smuk og desuden meget almindelig i højlandet og på vestkysten.

For at få et mere varieret indtryk af højlandets fugle, tog vi videre til et af de bevarede områder af højlandsskov. I Pasochoa skovreservatet, der ligger 35 km syd for Quito. I en mindre by hyrede vi en lokal mand til, på ladet af en Pick-Up Truck , at køre os resten af vejen op til reservatet. Skoven ligger i det nedsunkne krater af vulkanen Pasochoa. Der er landbrug i op til 2800 meters højde, derefter et bælte af skov op til ca 3900 m, hvorefter der er paramo op til toppen i 4200 meters højde.

De 400 ha. skov ejes af en privat naturbeskyttelsesfond, og reservatet er især kendt for de 13 arter kolibrier, man kan være heldig at se. Vi så nu »kun« syv arter, og deriblandt den fantastiske Sværdnæbbede Kolibri *(Ensifera ensifera)* med en længde på 21 cm, hvoraf næbbet udgør halvdelen. Inde i skoven traf vi på flere arter af bjergtangarer, bl.a. den smukke Rødbugede Bjergtangare *(Anisognathus igniventris erythrotus)* og herudover drosler, fluesnappere og gærdesmutter. En fugl, der endog kunne observeres i området over trægrænsen var Ensfarvet Klerkefinke *(Catamenia inornata minor)*, der mest sås enkeltvis.

Rundtur øst for Andesbjergene

For at øge chancen for at få forskellige fugle at se, må man opsøge nye biotoper. Vi kørte derfor til byen Baños, en lille

by i 1800 meters højde i en bjergdal. Der er her allerede et betydeligt mildere klima, men desværre var området der omkring lidt skuffende. Udover forskellige fluesnappere, og enkelte flokke af Blågrå Tangarer *(Thraupis episcopus quaesita)* var det Almindelig Ani *(Crotophaga ani)* - en art af gøgefamilien, der med sin sorte fjerdragt og kraftige næb, var af størst interesse.

Byen er ellers kendt for sin kulinariske specialitet, helstegt Marsvin, men vi valgte dog at gemme appetitten til »Cafe Hood«, en vegetar-restaurant, hvor de »unge og smukke« mødes.

I bussen på vej længere vest på, blev Mogens lidt køresyg, og da han stak hovedet ud af vinduet for at få frisk luft, blev det bare endnu værre. Måske fordi der her var udsyn direkte ned i 100 m dybe kløfter blot én meter fra bussen - og der var naturligvis intet rækværk - det er jo Sydamerika...

Næste stop blev Tena, en by i 600 meters højde midt i den tropiske regnskov. Her blev vi virkelig forbløffede over det rige fugleliv, og den første dag så vi hen ved 25 nye arter. Mange gode naturområder kunne nås på vores ekspeditioner til fods, og i de seks dage vi blev i området, så vi en lang række særdeles spændende fugle, set ud fra en fugleholders synspunkt. Der var kolibrier, gøge, fluesnappere etc. Det var også her, vi kom til at oplevede de første, fritlevende papegøjer. En flok Blåvingede Smalnæbsparakitter *(Brotogeris c. cyanoptera)* fløj hen over os, og vi blev helt kåde af glæde. Det viste sig i øvrigt at være en papegøje, vi ret ofte så i flugt til og fra fødesøgningsområder.

Af andre fugle sås f.eks. Banansmutte *(Coereba flaveola intermedia)*, Gulbenet Honningsuger *(Cyanerpes c. caeruleus)* og en mængde tangarer som Sølvnæbbet Fløjelstangare *(Ramphocelus c. carbo)*, Turkis-Tangare *(Tangara mexicana boliviana)*, Blåhovedet Tangare *(Tangara cyanicollis cyanopygia)*, Palmetangare *(Thraupis palmarum melanoptera)* og Blågrå Tangare *(Thraupis episcopus coelestis)*, en underart med hvide striber på skuldrene, i modsætning til den i Baños, der er rent blå.

Det er virkelig spændende selv at opleve, at man kan bevæge sig små 80 km i fugleflugtslinie og 1,2 km i niveau, og derved krydse den naturlige grænse mellem to så tydeligt adskilte underarter. Det er et tankevækkende eksempel på, at fuglenes underarter der - når man læser faglitteraturen - virker lidt overteoretiske på nogen, er reelle forskelle inden for arten. Underarterne opstår, som følge af forskellige selektive pres på bestande i afvigende miljøer, og den tiltagende specialisering til miljøet binder bestanden yderligere til det bestemte område med selvforstærkende effekt. Dette er medvirkende til, at der kan være store forskelle på underarter inden for små geografiske afstande. I dette tilfælde skyldes forskellene i miljøet især højde-forskellen. Derfor bør enhver fugleholder overveje underarternes betydning, inden han ukritisk krydser fugle, der har oprindelse i forskellige områder.

Efter dette lille »foredrag« skal også lige nævnes, den lille Gråryggede Dværgklerkefinke *(Sporophila castaneiventris)*, som vi så fodre sine unger i et buskads.

Med kano ned af Río Napo

Med et håb om, at se nogle helt specielle fugle, bestemte vi os for at tage til Pañacocha, det er en by der ligger langt nede af Río Napo og som ca. 500 km længere vestpå løber ud i Amazonfloden. Vil man længere vestpå end Pañacocha, skal man have speciel tilladelse af Forsvarsministeriet, p.g.a. det anspændte forhold til Peru, der mener at eje det vestlige regnskovs-område ned mod Amazonfloden. Ecuadors regering er imidlertid af den stik modsatte opfattelse.

Først skulle vi fra Tena med bus til Coca, som er den by længst vestpå i Ecuador, der kan nås ad veje. Derfra skulle vi så sejle fem timer med en stor passager-kano ad Río Napo til Pañacocha - en by der viste sig at bestå af 10 træskure og en militær kontrolpost. Opholdet i byen blev begrænset til én overnatning, da den eneste proviant man kunne købe var kiks og flodvand. Vi nåede dog at se flere forskellige fugle. Der var ryddet et område på ca. 100 meters bredde rundt om byen, derefter var der kun svært gennemtrængelig regnskov. En af de gode oplevelser i den tætte skov var, da jeg observerede et par små kolibrier (8-9 cm store) af ubestemt art under deres parringsspil. Hunnen holdt sig svævende i luften knap en meter over jorden, mens den så på hannen der langsomt fløj i små cirkler, en omgang med uret, en mod



Skarlagenrød Fluesnapper (Pyrocephalus rubinus piurae) træffes ofte i såvel skov som åbne områder. Jipijapa.

o.s.v. Derefter fløj hunnen afsted en 3-4 meter med lynets hast med hannen lige i hælene - hvorefter det hele gentog sig. Af andre fugle kan nævnes Skadetangare *(Cissopis l. laveriana)* og Gulgumpet Pungstær *(Casicus c. cela)*, som var i gang med, at væve sin lange lodret hængende rede.

Da vi næste morgen vågnede efter en nat med selskab af dejlige, store edderkopper, var vi meget heldige. Ude i skoven så vi nemlig 15 Rødbugede Dværg-Ara'er *(Ara manilata)*, der fløj i flok henover os. Deres skrig fortalte os senere, at de havde slået sig ned i nærheden, så vi fór igennem skoven og fandt dem til sidst i toppen af en Mauritia-palme, hvis frugter iøvrigt er denne papegøjes eneste føde.

Vi kom ad Río Napo til Coca ombord på en handelsrejsendes kano. Tilbage i Tena, bestilte vi en guidet tur til et skovområde i nærheden. Desværre var der megen regn i de dage, hvorfor vi kun så få fugle. Dog fløj der ofte flokke af Blåvinget Smalnæbsparakit og Møller Amazone *(Amazona farinosa chapmani)* over Río Anzu, hvor vores hytte lå. Inden vi forlod området, besøgte vi skovreservatet Jatun Sacha, der er en meget tæt skov, med vanskelige forhold for fuglekikkeri, og vi så da også kun enkelte tangarer og et par Sortplettede Skægfugle *(Capito niger punctatus)*. Det var lækkert, at rode lidt rundt i de små vandløb i skoven, hvor vi så både Apistogramma-Dværgcichlide og den større Flag-Cichlide *(Cichlasoma festivum)* - fisk, som vi kendte fra akvarier derhjemmme.

Den berømte Parque National Podocarpus

Den sidste lokalitet vi valgte at besøge på østsiden af Andesbjergene, var Parque National Podocarpus, men først måtte vi lige et smut omkring Quito for at hæve 2 millioner i banken (vel at mærke af den lokale valuta).

Fra hovedstaden er der 14 timer med bus sydpå til Zamora, der ligger 10 km fra Bombuscaro, den del af den 146.280 hektar store nationalpark, som vi havde valgt at besøge.

En lokal mand kørte os op til parkindgangen. Her ligger en Ranger Station i 970 meters højde, og skoven her en mellemting mellem tropisk og subtropisk regnskov. Der har i de senere år været foretaget en del videnskabelige undersøgelser her, ikke mindst af taxonomer fra Botanisk Institut ved Århus Universitet, der i nært samarbejde med ecuadorianske biologer forsøger at holde styr på de overvældende mange plantearter.

Vi slog vores telte op i en lysning i skoven, og straks var der flokke af fugle i de omkransende træer. Hver morgen vågnede vi ved lyden af de mange fugles begyndende aktivitet. Det viste sig at være et godt område - bare vi stak hovedet ud af teltet, kunne vi se flere arter af tangarer, endog nogle af de smukkeste. Den mest almindelige her var Paradistangare *(Tangara c. chilensis)*, men arter som Guldtangare *(Tangara arthus aequatorialis)*, Plettet Tangare *(Tangara punktata zamorae)* og Gulkronet Tangare *(Tangara xanthocephala venusta)* var ikke ualmindelige, idet de ofte var repræsente-

rede med nogle enkelte eksemplarer i de 10-15 stk. store flokke af Paradistangarer.
Disse fugle så vi selvfølgelig også på vores daglige vandringer op i skoven, ad bjergskråningerne ned mod dalen hvor Río Bombuscaro løber. De stejle skråninger gjorde den ellers ret tætte skov ret oplyst, så der på den måde var gode muligheder for identifikation af fuglearterne.
Mange af dem var eksotiske, så som Gyldenhovedet Quetzal *(Pharomachrus auriceps)*, Chestnut-tipped Toucanet *(Aulacorhynchus d. derbianus)*, der er en af de små, grønne tukaner samt Grøn Skade *(Cyanocorax y. yncas)*. Kobberbrystet Glansfugl *(Galbula pastazae)* er en sjældenhed, der kun er at træffe lokalt, når den sidder roligt på en udvalgt post på udkig efter insekter, som den flyver ud og snapper i luften.
Hver dag kom flokke af papegøjer flyvende ned langs dalen. De arter, vi kunne bestemme, var Pavua Kilehaleparakit *(Aratinga leucopthalmus callogenys)*, Koralnæbbet Langvingepapegøje *(Pionus sordidus corallinus)* og Hvidbrystet Conure *(Pyrrhura albipectus)*. Desværre fandt vi ikke de steder, hvor de slog sig ned for at fouragere. En enkelt gang hørte jeg nogle Pavua Kilehaleparakitter i trækronerne, men de så mig længe før jeg så dem, hvorefter de straks satte i flugt. Hvor sky papegøjer er i naturen, varierer selvfølgelig fra art til art.

Nogle af arterne på vestkysten forholdt sig i øvrigt næsten lige så fortroligt, som mange af de australske papegøjer.

Ecuador vest for Andesbjergene - igen nye biotoper

Med bus over Zamora og Loja nåede vi Piñas i den sydvestlige del af Andesbjergene. Byen ligger i en dal i ca. 500 meters højde. Området er ret tørt, og det meste af skoven er ryddet til fordel for græsningsarealer. Her var en del fugle, blandt andet Lille Safranfinke *(Sicalis luteola bogotensis)* og Blåhættet Organist *(Euphonia musica pelzelni)*.
Allerede før vi ankom til byen, så vi mange af de karakteristiske reder bygget af den Lysbenede Ovnfugl *(Furnarius leucopus cinnamomens)*. Reden, der er en kugleformet lerklinet konstruktion, er anbragt oven på tykke horinsontale grene i mindre træer. Arten var her ret talrig, ligesom i det øvrige vestlige lavland.
Omkring 10 km vest for Piñas er det område, hvor man i 1980 opdagede El Oro Conuren *(Pyrrhura orcesi)*, som det dog desværre ikke lykkedes os at se, måske mest fordi der var ekstremt tåget. Vi så imidlertid fugle, som Kastanienæbbet Tukan *(Ramphastos swainsonii)* og Ornamenteret Fluesnapper *(Myiotriccus ornatus stellatus)*.
Det væsentlige blandt årsagerne til valget af Ecuador som mål for vores rejse, var håbet om et møde med min kombinerede kæphest og øjesten - nemlig Lessons Spurvepapegøje *(Forpus coelestis)*. Før vi nåede dette mål, måtte vi igennem de fuglemæssigt uinteressante byer Machala og Guyaquill, der ligger i hovedområdet for bananproduktionen.

1,1 Lesson Spurvepapegøje (For pus coelestis) i gang med at undersøge en rede bygget af Lysbenede Ovnfugl. Jipijapa.





1,1 Lesson Spurvepapegøje (Forpus coelestis) i toppen på en 4-6 m høj kaktus, hvis saftige frugter de ynder i tørtiden. Puerto Lopez. Fotos: Simon R. Waagner.

Da vi nåede til Jipijapa (udtales: Hipihapa) i de kystnære bakker, var vi imidlertid kommet til en af de hidtil bedste fuglelokaliteter. Vi havde kørt langt, og de kystnære bakkers planteliv var meget forskelligt fra områderne, vi tidligere havde udforsket. Den lave spredte vegetation af træer på ca. 5 meters højde samt buskads og kaktus, beboedes selvfølgelig af arter, der var tilpasset dette, og derfor var de fleste nye for os.
Jipijapa er en lille, rolig by. I omegnen er der spredte, små landejendomme, men ellers synes området ikke intensivt kultiveret. På vores lange, daglige ture til fods med kamera og étbenstativ - oftest hver for sig som vi plejede , hvorved vi dækkede et større areal - var landbefolkningen altid venlige og imødekommende, og inviterede os, i vores søgen efter fugle, ofte ind på på deres jord. Det var spændende fugle, vi så. Almindelig Ani *(Crotophaga ani)* og Furenæbbet Ani *(Crotophaga s. sulcirostris)* sås ofte i flok. Andre eksempler var Hvidkindet Gærdesmutte *(Thryothorus s. superciliaris)* og Gulbuget Organist *(Euphonia xanthogaster quitensis)*. En meget smuk fugl man af og til ser, er den Blåkronede Motmot *(Momotus momota argenticinctus)*, der altid er på udkik efter græshopper og lignende.
En dag hørte vi en bekendt lyd fra et træ. Det viste sig at være fem Lessons Spurvepapegøjer, formodentlig et par med tre unger. Det var et uforglemmeligt øjeblik - den 13.000 km lange rejse fra Danmark til Ecuador havde ikke været forgæves! Det var ydermere dejligt, idet fuglene tillod os, at komme ind på en afstand af dem, hvor fotografering var mulig.
I de helt tørre områder spiser arten ofte af de tornede frugter på de store kaktus af forskellige slægter. Lessons Spurvepapegøje sås oftest parvis eller i familiegrupper, idet yngletiden var tilendebragt i maj, hvorfor de store flokke endnu ikke var dannet. De talrige ovenfor nævnte ovnfuglereder, er et yndet redested for denne spurvepapegøjeart.
Af og til sås også Rødhovede Kilehaleparakitter *(Aratinga erythrogenys)* og Ildvinget Smalnæbsparakit *(Brotogeris pyrrhopterus)*. Sidstnævnte var i gang med yngleforberedelserne - to par fandt vi i forbindelse med, at de gnavede rede op i trælevende termitters boer.

»Fattigmands Galapagos«

Ud over Jipijapa var vi også i Puerto Lopez, det er en lille fiskerby ca. midt på Ecuadors kyststrækning. Fuglelivet stemte overens med Jipijapas med undtagelse af de talrige suler, fregatfugle og pelikaner langs kysten. Byens største attraktion - den der tiltrak os - var muligheden for at leje plads ombord på en båd til Isla de la Plata, en ca. 4 km lang ø, 40 km ud fra kysten. Øen kaldes lokalt »Fattigmands Galapagos«, fordi man der kan opleve flere af de fortrolige havfugle, der også yngler på Galapagos-øerne, og fordi en dagstur derud kun koster 160 kr, inkl. adgangsgebyr til Parque National Machalilla, som øen er en del af.
Der fandtes to spurvefugle på øen, nemlig Bonapartes Dansefinke *(Poospiza hispaniolen-*

sis) og Langhalet Spottedrossel *(Mimus longicaudatus platensis)*- en underart, der kun er kendt fra denne lille ø. Blandt havfuglene var det mest spændende at se Galapagos Albatros *(Diomedea irrorata),* en art der af og til angives som endemisk til Isla Espanola i Galapagos, hvor 12.000 par yngler, men hvert år yngler knap 10 par imidlertid også på Isla de la Plata.

Vi besøgte også den del af Parque National Machalilla, der ligger på fastlandet, og også her var fuglelivet forholdsvis overensstemmende med det i Jipijapa. Nye fugle var der dog, bl.a. Rødbrynet Peber-Tornskade *(Cyclarhis gujanensis virenticeps),* Silke Kostærling *(Molothyrus bonariensis aequatorialis),* Grøn Isfugl *(Chloroceryle americana ecuadorensis)* og Stribe-rygget Gærdesmutte *(Campylorhynchus zonarius brevirostris).*

Vi havde nu kun få dage tilbage i Ecuador og kunne også begynde, at se en ende på filmbeholdningen.

Et par stop inden hjemrejsen

Inden hjemrejsen havde vi nogle stop i forskellige byer på vej tilbage til Quito. I det lave område mellem de kystnære bakker og Andesbjergene ligger byen Quevedo, og igennem byen med sine 80.000 indbyggere løber floden Río Quevedo. I den så vi forskellige hejrer og skarver. Vi havde dog tidligere set hejrer, men her var de mere rolige, og havde vænnet sig til mennesker. Deres føde bestod af forskellige cichlider og sugemaller, som der fandtes rigelige mængder af i floden.

I nærheden af byen Santo Domingo de los Colorados ligger et hotel ved navn »Tinalandia«. Hotellet har specialiseret sig i ornitologer, og man kan her vandre i den tilknyttede skov, en såkaldt »cloud forest«. Mod et mindre gebyr er der adgang til skoven for fugleinteresserede, der ikke vil overnatte på hotellet. Det betalte vi ved ankomsten en morgen, men desværre blev turen rundt lidt af en pine, idet vi kun havde tre ruller film hver tilbage. Det overrumplende, alsidige fugleliv her ville normalt have kostet mange flere ruller film til kameraerne - og det er ganske enkelt rædsomt, at stå få meter fra en spændende fugl og så opdage at filmene er opbrugt. Nogle billeder blev det dog til, og vores artsliste blev udvidet med fugle, som Blegnæbbet Aracari *(Pteroglossus torquatus erythropygius),* Blåhovedet Langvingepapegøje *(Pionus m. menstrus)* og Brunhalet Glansfugl *(Galbula ruficauda melanogenia).*

Vi så også flere Sortkindede Spætter *(Melanerpes pucherani),* som er den eneste spætte-art, der hidtil er opdrættet herhjemme.

På et mindre græsningsareal så vi en flok på ca. 40 stk. klerkefinker *(Sporophila),* der alle var lyse- eller mørkebrune. Det har sandsynligvis været en af de flokke, hvor hunner og unger samles. Hannerne danner egne flokke og dem så vi ikke, og derfor lykkedes det os ikke at bestemme arten. Mange klerkefinkehunner ligner jo hinanden til forveksling.

De sidste dage i Ecuador brugte vi til lidt shopping i Quito, der har souvenirs så som Otavalo-indianernes væverier, farvestrålende håndudskårne balsafugle etc.

Mest af alt glædede vi os dog over de mange gode oplevelser, vi havde haft i de forløbne to måneder på en tur, der havde været ud over al forventning, specielt hvad fuglekikkeriet angik, men også naturen, bjergene og skovene i sig selv har efterladt mange uudslettelige indtryk. Det bliver ikke sidste gang, der aflægges et besøg på dette fascinerede kontinent - dertil er tiltrækningskraften simpelthen for stor.

Som nævnt i begyndelsen, er en rejse derned ikke uoverkommelig rent økonomisk. Vi brugte ca. 3.000 kr. pr. mand om måneden til transport, overnatninger og mad o.s.v. Dertil kommer så flybilletten og udgifter til fotografering.

Men husk, at selv om vi har mange fine oplevelser med vores fuglehold - **så skal fugle ses i naturen!**

■

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Hvad får fuglene til at yngle?

Hvert eneste år går vi fuglefolk rundt og venter spændt på, at fuglene skal give sig til at yngle, og det sker da heldigvis også i langt de fleste tilfælde, hvis fuglene ellers har opnået den yngledygtige alder. Men en stor del af yngleforsøgene bliver ved forsøget, uden at der kommer »unger på pind«, og nogle arter er næsten ikke til at få til at gøre forsøget. Hvorfor nu det?

I det efterfølgende skal jeg forsøge at pege på nogle af de faktorer, der spiller ind, men det er unægtelig et emne, der ikke er særlig godt undersøgt for så vidt angår de fugle, vi arbejder med, og oplysningerne findes meget spredt. Derfor bliver indlægget også »krydret« med mine egne tanker, og af pladshensyn bliver jeg nødt til at dele artiklen over to numre.

Hormonale processer

Der er næppe uenighed om, at det er hormonale processer, der starter det hele. Det er hormoner, der starter ynglelysten, og måske også dem, der styrer en lang række af de processer, der får et opdræt til at lykkes. Men for at starte den hormonale udvikling, skal der ske en ydre eller indre påvirkning, og det er denne påvirkning (stimulus), der får det hele til at forløbe i den rigtige rækkefølge (pardannelse, parring, redebygning, rugning, madning af unger og ophør med at made o.s.v.). Hele processen er arveligt bestemt, men der skal være de rigtige påvirkninger til stede, for at det lykkes. Mangler bare et enkelt stimuli, kan processen gå i stå, og der bliver ingen unger ud af det.

»Gode ynglepar«

Det kan dog ikke udelukkes, at nogle fugle - også inden for samme art - kan have lettere ved at »indordne« sig under de givne forhold, og det er dem, vi kalder for »gode ynglepar«, men hvad der bevirker dette, er der vist ingen, der ved. I naturen er fuglenes ynglecyklus meget fast, men vi ved også, at der kan ændres meget på dette, når fugle har været holdt under beskyttede forhold i nogle generationer. Mågefinken er et skoleeksempel herpå. Den har glemt alt om »naturens love«. Derfor kan man bruge den som ammefugl til mange forskelligartede småfugle, ja - man kan undertiden tage unger fra en anden rede og anbringe dem hos mågefinker, selv om de ikke selv har unger, og de vil gå i gang med at made, når ungerne tigger. Jeg har sågar set to hanner made unger op på denne måde.

Et andet eksempel er Rosellaarterne. Da den Alm. Rosella kom her til landet i midten af 1950'erne, var det almindeligt anerkendt, at fuglene skulle være tre år gamle, før de kunne yngle. Enkelte hunner kunne lægge æg som to-årige, men resultaterne var i reglen ikke gode. I dag yngler de som et-årige uden problemer, men om denne ændring skyldes arvelige ændringer (mutation), udvælgelse af specielt yngledygtige fugle (selektion) eller den omstændighed, at foder og omgivelser er blevet bedre (øgede stimuli), kan ingen svare på. Måske er det en kombination af alle tre dele?

Hvad sætter den hormonale proces igang?

Når det drejer sig om fugle, der lever i den tempererede zone på den nordlige halvkugle (dele af Europa, Asien og Nordamerika), synes lyset at have en afgørende indflydelse. Mange af vore nordiske fugle i naturen, og hos mig bl.a. også den nordamerikanske Røde Kardinal, er godt i gang med at synge, selv om sangen endnu ikke er fuldt udviklet. Det sker, selv om det her omkring 20. marts endnu er bidende koldt med frost både dag og nat og svært at komme i forårsstemning. Mine prydænder og høns er begyndt at lægge æg, og det varer ikke længe inden, vi kan læse i avisen om en andemor, der ruger ude i naturen. Ved disse eksempler er der ingen tvivl om, at lyset har indvirkning, men om det er det tiltagende lys eller den omstændighed, at dagslængden nu er oppe på ca. 13 timer, er svært at sige. Man ved, at vore almindelige høns holder op med at lægge æg om vinteren, hvis man ikke ved hjælp af kunstlys forlænger dagslæng-

den til 12-14 timer. Måske er der også noget, der taler for teorien om dagslængden, når man ved, at mange af vore vilde fugle har en »efterårssang« i september måned, hvor dagslængden igen er på de 13-14 timer?
For denne teori taler også den omstændighed, at mange af de australske parakitter er ved at gå igang med at yngle nu, hvor dagslængden cirka svarer til den, der er, når de i deres hjemland yngler (i vores eftersommer - Australiens forår). Problemet for mig er så, hvordan de mange nordlige trækfugle, der måske trækker helt til Sydafrika eller Sydamerika, kan finde ud af, hvordan dagslængden er her hos os. Nedarvede instinkter?
Ser vi på de egentlige »tropefugle«, altså dem, der lever omkring ækvator, hvor dag og nat stort set er lige lange året rundt, er det næppe det tiltagende lys eller daglængden, der sætter processen igang. Men også her har de fleste fugle en yngleperiode, der som oftest falder sammen med regntiden.

Andre faktorer

Der må altså være andre faktorer, der kan starte processen. Det var vel nærliggende at tænke på stigende temperatur, men imod det taler, at de nordiske fugle og vore australske volierefugle går i gang nu trods bidende kulde. For »tropefuglene« gælder da også, at regntiden er den kolde periode, men det kunne selvfølgelig forklares ved, at regntiden gav en mere passende temperatur i tropevarmen? Imod teorien om temperaturen taler også den omstændighed, at mange tropiske fugle problemløst yngler hos os, selvom middeltemperaturen både forår og sommer ligger betydelig lavere hos os, end det de er vant til i deres naturlige hjemlande. Derfor vil jeg forlade teorien om temperatur, som en væsentlig faktor. Det skal dog understreges, at jeg ikke taler om ekstremt lave eller høje temperaturer og under ingen omstændigheder om de temperaturer, vi har udenfor om vinteren, når det gælder tropiske fugle.

Mængden af føde

Fødemængden er en afgørende faktor i yngleprocessen. Når mange tropiske fugle går i gang med at yngle samtidig med, at regntiden sætter ind, hænger det uden tvivl sammen med, at det er i regntiden planterne får nyt liv og blomstrer, og mange insekter, som har holdt hvileperiode i tørtiden, kommer frem. Også vore nordiske trækfugle finder hjem til os, når foråret kommer, men det, der kan være svært i denne sammenhæng, er at vide, hvordan fuglene finder ud af, at »føden er på vej«. Mange tropiske fugle begynder yngleperioden endnu inden regnen er kommet, og når de tidlige trækfugle som f.eks. Lærken, Viben og Stæren kommer her, er der ikke meget føde at hente, men alligevel er de i fuldt ynglehumør. Selve opmadningen af ungerne kommer dog først, når føden er der. Den kan derfor heller ikke alene være den igangsættende faktor, selv om der i mange år herskede en teori om, at bl.a. ekstra tilskud af E-vitamin kunne fremskynde processen.
Også andre faktorer kunne fremhæves, men med samme usikkerhed. Sandheden er nok, at den hormonale igangsætning er et resultat af flere forskellige faktorer, der alle skal være til stede. Når jeg alligevel har brugt megen spalteplads på at fundere over, hvorledes yngleprocessen starter, er det fordi, jeg mener, at vi var nået langt, hvis vi blot vidste, hvordan vi »starter« fuglene. Så kunne vi få dem til at yngle på de tidspunkter, hvor det temperaturmæssigt, fodermæssigt og tidsmæssigt passede bedst til den enkelte fugleholder.

Sangen

Den første måde, hvorpå vi normalt konstaterer, at fuglenes ynglerytme er startet, er på sangen. Det gælder for de fleste fugle - ikke blot »sangfugle«. Enhver, der har holdt f.eks. sydamerikanske parakitter og papegøjer ved, at de - den sidste måneds tid før æglægning - starter på et infernalsk skrigeri (deres sang). Sangen har mange formål. Først og fremmest er det et signal til artsfæller om, at »her er jeg«, men det kan også være et signal til andre arter eller artsfæller af samme køn om, at her skal man holde sig fra, for her har jeg et territorium, som jeg vil forsvare. Sangen er også med til at sikre, at der ikke sker bastardering (i naturen), for hver eneste art har sin specielle sangrytme/toneart.

Under beskyttede forhold kan denne regelrethed ændres noget, fordi fuglene her ikke kan vælge frit. Derfor kan vi også jævnlig se bastarderinger i fugleholdet, og det er det forhold, der har gjort det mulig,

at få f.eks. kanarier og mågefinker m.fl. til at bastardere med selv ret fjernt beslægtede arter. Derfor skal man også tænke sig godt om, når man sætter fugle sammen, og navnlig skal man sørge for at have »hele par«. Navnlig enlige hanner vil ofte parre sig med hvem, der måtte være villige, hvis ikke der er artsfæller.

Sangen er formentlig også med til at stimulere yngleprocessen både hos den syngende fugl og hos artsfæller af modsat køn, og den er med til at dæmpe de aggressioner, der kan opstå mellem en han og en hun uden for yngletiden. Det er nemlig meget få fugle, der holder sammen som par hele året rundt. Selv de fugle, der år efter år yngler sammen (i naturen), lever oftest adskilt uden for yngletiden, og de skal bringes sammen, bl.a. ved hjælp af sangen. Derfor burde vi måske også i højere grad end tilfældet er, skille hanner og hunner ad uden for yngletiden?

Sangen stimulerer også fuglene til at finde og oprette egnede territorier, og alle fugle har en eller anden form for yngleterritorium - stort eller småt - afhængig af, om de er mere eller mindre sociale. Derfor er det afgørende, at der i volieren er mulighed for at danne et territorium. Det er der ikke, hvis der i samme voliere eller i nabovolieren er fugle, der med deres sang eller øvrige adfærd dominerer. Er det tilfældet, er »ynglesæsonen« for den undertrykte art slut for det år. Yngleprocessen stopper, fordi der er en brist i forløbet!

Redebygning

Er processen nået så langt, at der er fundet en mage og et egnet territorium, begynder redebygningen. Alle de fugle, vi arbejder, med har en eller anden form for redebygningsadfærd, der er vigtig for, at processen kan fortsætte. Denne adfærd kan være meget forskellig fra art til art. De fleste fuglefolk har sikkert set, hvorledes vagtler eller andre hønsefugle skraber huller i jorden forskellige steder, inden de beslutter sig for at lave en mere eller mindre kunstfærdig rede og lægge æg. Denne adfærd er, hvor simpel den end ser ud, et vigtigt led for at føre ynglerytmen frem til næste fase - nemlig parring og æglægning. Er de rigtige forhold ikke til stede, ser man ofte, at vagtlerne smider æggene rundt omkring i volieren, og ofte er sådanne æg ubefrugtede eller også starter rugningen slet ikke, selv om man samler æggene.
Andre fugle med simple reder flytter i lang tid rundt på pinde og sten, tilsyneladende uden system, inden de til slut laver den egentlige rede. Mange af de fugle, der bygger en mere avanceret rede, som f.eks. mange af vore småfugle, »danser« med strå i næbbet, og flere væverfugle bygger hele reder, før den endelige redeplads findes. Papegøjefugle har ofte en lang periode, hvor de gnaver alle vegne og selvfølgelig først og fremmest i redekasserne. Det hele er et vigtigt led, fordi det stimulerer forholdet mellem de to køn og fører yngleprocessen videre i det rigtige tempo.
Derfor er det også vigtigt, at det rigtige redemateriale og de rigtige redesteder er til stede fra ynglesæsonens start. Af samme grund skal man sørge for at fjerne gamle reder og redemateriale før ynglesæsonen, da fuglene, hvis de kommer for hurtigt over redebygningen, kan komme så hurtigt i gang, at æggene ikke er befrugtede eller fuglene ikke er blevet klar til at ruge, når æggene er lagt. Resultatet bliver ofte, at fuglene lægger kuldet om, og ofte i samme rede, hvor første kuld æg ligger - og så er der rod i systemet.

Her vil jeg slutte for denne gang og i næste nummer fortsætte med parring, æglægning, rugning, opmadning o.s.v.

kort & godt

Æg - også omfattet af CITES!

Ingen er vel i tvivl om, at en lang række fuglearter, bl.a. de fleste papegøjer, er omfattet af CITES, der opstiller en række begrænsninger for transport og handel m.v. af de sjældneste arter (Liste I).
For at ingen skal være i tvivl, gør vi opmærksom på, at begrænsningerne også gælder dele af dyr som f.eks fuglenes æg.

Povl Jørgensen
Frednings- og miljøkonsulent.

■

Mangefarvet Parakit

Psephotus varius

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Blandt Australiens mange små parakitter er den Mangefarvede Parakit absolut en af de mere farveprægtige. Den danner sammen med Sangparakitten, Hooded Parakitten og den Guldskuldrede Parakit slægten Psephotus - Sangparakitterne.

Fælles for ovennævnte parakitter er, at hannen er meget forskellig fra hunnen - med hannen i den fordelagtige rolle som den mest farveprægtige. Farven hos denne er overvejende blågrøn, med gult vingeparti og gul pande. I nakken findes en mørk rød plet. På bugen har den et lysere rødt, lidt v-formet bælte.

Hunnen er overvejende grå til gråbrun. Nogle hunner har mere eller mindre antydning af rødt bugparti som hannen, og disse vil oftest være af den mere gråbrune type. Udover eventuelt rødt på bugen har hunnen også altid et bredt mørkere rødt skulderparti og mørk, rød nakkeplet.

Vingekanterne er blå til blågrønne hos begge køn, og den lange hale er mørk på oversiden og lysere på undersiden. Totallængden er ca. knapt 30 cm.


»Røde bukser« eller ej?

Den Mangefarvede parakit er udbredt i den sydlige del af Queensland, den centrale del af New South Wales, og i Victoria.

I naturen er der en del farveforskelle på de enkelte individer, men der er i dag ikke anerkendt nogle underarter, selvom dette tidligere var tilfældet.

Personligt får jeg ofte stillet spørgsmålet: *Skal hunnen have »røde bukser«?* Svaret er både ja og nej, for hvis man læser beskrivelser i diverse australske værker om papegøjer, så bekrives hunnen oftest som værende grå på bugen, og i nogle værker kan man læse, at der kan være enkelte røde fjer på bugen hos hunnen!

Det er imidlertid en kendsgerning, at der findes hunner i naturen, der har en **meget** rød bug, men de fleste hunner mangler rødt på bugen. Når de meget røde fugle er blevet så populære, så skyldes det, at opdrætterne i Europa er gået efter de mest farveprægtige fugle, hvilket vi også ser ved opdræt af mange andre arter af australske parakitter. D.v.s., at opdrætterne foretager en udvælgelse af de bedste - mest farvede - fugle, selvom flertallet af vilde fugle ikke har så intensive farver! Men nok om det...



Spændende voliererefugl

Ud over at være flot, så er den Mangefarvede Parakit også en spændende voliererefugl, der er forholdsvis let at få til at yngle.

I nogle bøger omtales den som ret sky, men det er nu ikke min erfaring, snarere tværtimod. Jeg har i flere år haft et par gående i en kombineret voliere/fodergang på 6 meters længde og 2,5 meters bredde. Netop de Mangefarvede Parakitter blev udvalgt til at gå der, fordi de var ret fortrolige. I begyndelsen gik der også nogle Kinesiske Dværgvagtler i bunden af den beplantede voliere. Dette havde jeg haft gode erfaringer med hos Sangparakitter og div. ædelparakitter - men hos de Mangefarvde Parakitter gik det ikke!

Dværgvagtlerne, der var et kuld efterhånden udvoksede kyllinger, gik hos de Mangefarvede Parakitter hele vinteren i denne udendørsvoliere, der er overdækket og afskærmet på tre sider.

Yngletiden begynder

Omkring 1. marts, hvor de Mangefarvedes naturlige yngletid begyndte, lå den første vagtelhane død, og dagen efter var der endnu én. Resten af dværgvagtlerne blev natur-



1,1 Mangefarvet Parakit.
Foto: A. Bruggeman.

ligvis flyttet - de Mangefarvede havde åbenbart et noget mere stridbart væsen, end jeg havde regnet med.
De Mangefarvede har en lille udhulet træstamme som rede, og den er valgt, fordi den forholdsvis tykke stammevæg har en god isoleringsevne, når det hele forgår udendørs i det tidligere forår. Stammen er ca. 30 cm i højden og den indvendige diameter omkring 12-15 cm.
Der lægges i reglen 5-6 æg - ét ca. hveranden dag og de klækker efter ca. 21 dage. Ungerne vokser hurtigt til og allerede ved den første fjerdragt, der kan anes, når de er omkring 2-3 uger gamle, kan man se, hvad der bliver hanner og hunner, idet ungerne allerede her har de voksne fugles særpræg, blot i en lidt afbleget udgave.

Hold et vågent øje med hannen

Ungerne skal ikke være meget mere end fire uger gamle, før man kan finde nogle »kortrumpede« udgaver af Mangefarvet Parakit ude i volierens grene - og de er også hurtige til at lære flyvningens svære kunst.
Udfarvningen til den glansfulde voksendragt sker i løbet af efteråret eller vinteren, således at de er yngledygtige, når vi når frem til den nye ynglesæson i marts.
Det er ikke usædvanligt, at de Mangefarvede lægger endnu et kuld æg, når de første unger er fløjet af reden, og er fuglene i ynglestemning igen på dette tidspunkt, så gør man klogt i at holde et vågent øje med den voksne hans forhold til de unge hanner. Er man uheldig, kan den faktisk godt nå at slå dem ihjel. Det er imidlertid en balancegang, fordi ungerne jo trods alt også skal kunne æde selv, inden de fjernes fra forældrene.

Foder

De Mangefarvede Parakitter bryder sig ikke meget om den lidt grove parakitblanding (safflor, boghvede, kanariefrø, hamp, hvid hirse mm.), som ellers bruges til bl.a. australske parakitter her på egnen. Bevares, det kan da ædes, men langt bedre resultater - og gladere fugle - får man, hvis der serveres nogle frøsorter, der ikke er alt for store. En god gedigen tropefugleblanding vil bekomme dem bedst, og så kan de også godt lide lidt halvmodent græsfrø og fuglegræs. I yngletiden får de desuden hjemmelavet æggefoder (Hårdkogt æg, både blomme og hvide, blandet med rasp, så det får konsistens som smuldret sandkage), spiret solsikke og hvede garneret med reven gulerod eller æble.

Newcastle Disease - med rette en frygtet sygdom

Af Dyrlæge Ove Brinkmann, Gørlev

Udbruddet af den frygtede sygdom Newcastle Disease har i den forgangne tid givet anledning til mange spørgsmål. Hvordan opstår den, hvordan udarter den, og hvad kan man stille op mod den?

Den 13. oktober 1995 påvistes det første tilfælde af Newcastle Disease i Danmark siden 1972, og indtil årsskiftet blev sygdommen påvist i 14 fjerkræbesætninger. I alle tilfældene drejede det sig om mindre hobby-fjerkræhold. I samme periode blev der påvist ND-virus i to karantæner med strudsefugle.

Manglende oplysning

I et fremsendt spørgsmål fra en af Dansk Fuglehold's læserere, undrer vedkommende sig over den ringe viden, der er om denne sygdom blandt fugle- og fjerkræfolk, og Niels Katballe opfordrede i Dansk Fuglehold nr.1/96 til en mere udadrettet oplysningskampagne fra dyrlægernes side.
Som nævnt i referatet fra det sidst afholdte møde i november '95 i Veterinærudvalget, diskuterede vi Newcastle Disease, men har i øvrigt ikke siden fået nogen som helst henvendelse fra Landsorganisationen Danske Fugleforeninger ang. sygdommen.
Som medlem af det fælles veterinærudvalg har jeg da også undret mig over, at dyrlæge Knud Steensborg og jeg overhovedet ikke er blevet benyttet som rådgivere i denne sag.
Påvisningen af ND-virus i Danmark er en stor ulykke for landet, derom kan der ikke herske tvivl, men jeg synes nok, at debatten hidtil har båret lidt for meget præg af sensation og »den sorte død«. I stedet burde en debat, som mundede ud i, at det ved fornuftig omtanke var muligt at bryde smittekæden og derved forhindre at få indført smitten i sit fuglehold, have været ført.
Newcastle Disease hører til de ondartede smitsomme sygdomme, hvilket betyder, at der ved påvisning af sygdommen straks iværksættes en række bekæmpelsesforanstaltninger.

Årsag til sygdommen

Sygdommen forårsages af Paramyxovirus type I (ND-virus). Der findes en meget nært beslægtet duevariant af virus (de to virus kaldes ligefrem for tvillinge-virus), og det er denne virus, duerne bliver vaccineret mod her i landet.
Sygdommen findes både i en ondartet (akut) form og en mildere med ringe eller slet ingen dødelighed.
Den ondartede form har optrådt tre gange tidligere i Danmark, i 1955 på Fyn, i 1967 ved Roskilde og i 1972 fire steder i Vendsyssel.
ND-virus blev endvidere hyppigt påvist hos importerede sydamerikanske papegøjer (amazoner) i karantænen i 60'erne og begyndelsen af 70'erne.

Sygdommen som sådan

Sygdommen angriber først og fremmest fjerkræ, men kan smitte til alle fuglearter, dog er modtageligheden meget forskellig fra art til art. Som nævnt er papegøjer en potentiel smittekilde.
Smittespredningen sker først og fremmest ved nærkontakt, idet virus udskilles med afføring samt sekreter fra næse og mundhule. Inkubationstiden er fra 4-25 dage. Smitten kan endvidere overføres via personer og redskaber og evt. andre dyr som f.eks. mus og rotter.
Sunde smittebærere menes ikke at være så udbredt blandt fjerkræ som blandt papegøjer.
Ved den ondartede form spredes smitten meget hurtigt i en bestand. Her får dyrene først åndedrætsbesvær og evt. diarré. Senere i forløbet opstår der centralnervøse forstyrrelser såsom ligevægtsforstyrrelser og lammelser, og dødeligheden er som oftest nær 100%.
Når det drejer sig om den milde form ses lettere åndedrætsbesvær i form af snue og hoste, ligesom der kan ses lettere tilfælde af bevægelsesforstyrrelser.
I meget lette tilfælde ses der hos fjerkræ evt. kun et fald i

æglægningen, og sygdommen kan forløbe så mildt, at den først opdages ved en blodprøve. Sygdommen findes imidlertid i alle grader imellem disse to yderpunkter.

Den eksakte diagnose kan kun stilles ved påvisning af virus eller ved påvisning af antistoffer i en blodprøve.

Der findes en række sygdomme med symptomer meget lig Newcastle Disease, eksempelvis ILT og visse forgiftninger, og hos prydfugle også Ornitose, Pacheco's Disease og Salmonellose.

Newcastle Disease kan ikke behandles med nogen form for medicin. I udlandet findes imidlertid en vaccine, men den er det ikke tilladt at bruge her i landet.

Stor betydning for landet

Som nævnt tidligere har det utrolig stor betydning for landet, at vi opretholder vor ND-fri status. Som illustration kan jeg nævne, at den nystartede forening »Dansk Erhvervs-Strudse« havde fået en aftale i stand med Australien om eksport af strudsekyllinger- og æg i foråret '96. Denne handel til ca. 7 mill. kroner blev straks annulleret efter det første konstaterede tilfælde af Newcastle Disease og gik i stedet til Irland, der er det andet EU-land med ND-fri status (Kilde: P. Østbjerg).

For de ret nyetablerede strudseopdrættere var dette naturligvis et stort tab, men set i sammenhæng med den betydning tabet af ND-fri status ville have på den samlede kødeksport, er dette blot en »dråbe i havet« - så det er store tal, det drejer sig om!

I Dansk Fuglehold nr. 3/96 bemærker Bent Hansen at også lande med Newcastle Disease har en kødeksport. Det er da rigtigt, men forskellen er blot, at vi i dag har adgang til nogle meget attraktive markeder, hvor vi ikke skal konkurrere med Polen, Taiwan og andre store, svineproducerende lande med lavere produktionsomkostninger end her i landet.

Retningslinier

Spørgeren efterlyser endvidere retningslinier for den enkelte fugleholder for at undgå sygdommen.

For at vende tilbage til begyndelsen af denne artikel, så er det vigtigste at bryde smittekæden d.v.s.:

1) Undgå kontakt med fjerkræ. Skift tøj og fodtøj efter evt. besøg hos fjerkræfolk.

2) Begræns indkøb mest muligt.

3) Køb kun fugle fra fuglehold du kender.

4) Overhold mindst 6 ugers karantæne.

5) Søg dyrlægehjælp ved sygdomsudbrud i fugleholdet.

- og sidst, men ikke mindst, det allerstørste bidrag danske fugleholdere kunne yde for at holde Newcastle Disease uden for landets grænser: **Stop den totalt uansvarlige illegale transport af fugle sydfra!**

Her tænkes især på Tyskland og Holland. Smugleriet er nærmest eksploderet, efter at grænsekontrollen er væk.

I år er det Blue-bonnet Parakit og Pionus-papegøjer, der er billige i Holland. Sidste år var det bl.a. Twenty-Eight Parakitter - *hvad mon det bliver til næste år?*

Til trods for at der vaccineres mod Newcastle Disease i begge de nævnte lande, dukker der hvert år nye udbrud op af sygdommen! ■



Ét skridt frem og to tilbage

Når jeg ser tilbage på de godt to år, hvor jeg har været formand for Vejle Fugleforening, ser jeg samtidig en landsorganisation, der har ståen i stampe.

Det er helt fint at få lavet en lille informationsfolder, en planchevæg og at komme på tekst-TV. *Man hvad fører det til?*

Vi hører også, at Danske Fugleforeninger ikke har nogen videre kontakt til Skov- og Naturstyrelsen og til Veterinærdirektoratet, de måske to vigtigste samarbejdspartnere.

Med andre ord ser jeg en landsorganisation, der fungerer på plan med en lille, lokal forening.

Nogle foreninger viser deres utilfredshed ved at melde sig ud. Det er efter min mening en dum måde at protestere på, da det ikke løser nogen problemer. Man må gerne tænke lidt over, at problemerne skal løses indenfor og ikke ved at stå udenfor, det er for nemt...

Tænk bare, hvad fremtiden utvivlsomt byder os fugleholdere. Hov, det taler vi helst ikke om. Det går jo så godt, som det går nu. Men det får en ende, vær sikker på det!

Danmark er som et af de sid-

ste lande i den moderne verden uhjælpeligt bagud. Den dag vores »modstandere« - her tænker jeg på diverse miljø- og fredningsorganisationer - for alvor vil til at se os efter i sømmene, kan vi intet forelægge, som kan bevise, at vi har fugle i fangenskab for fuglenes skyld og ikke kun for vores egen egoisme og pengenes skyld. Dét er et stort problem.
Hvis vi som fugleholdere skal overleve det næste årti, skal der ske noget - noget stort. I løbet af få år står vi over for en lovgivning, som vil diktere os, hvordan vi **skal** holde fugle. Hvorfor ikke komme dette i forkøbet, så vi selv kan være med til at forme disse regler. Jeg tænker på ringmærkning, registrering af fugle og fugleholdere, dyrlægekontrol, godkendelse af voliereforhold, avlsarbejde, kontakt til internationalt avlsarbejde, fælles kontrolleret import, specialisering og forsvarlighed.
For at kunne gennemføre dette og få indflydelse kræver det en organisation, som har midler, magt, viden, folk og fremsyn til at styre dette for os, hvilket vi ikke har i dag. Fremsyn er det første, vi skal bruge. Jeg troede, at vi skulle opnå dette på årets kongres, men nej. Da vi kom til formandsvalget, sov vi igen. Skal vi fremad, **skal** vi have en formand, der rækker fremad og ikke én, der soler sig i de ganske små lyspunkter, der var i det forgangne år.
Vi bliver ligeledes fra siddende bestyrelse anbefalet at stemme personer ind, som direkte modarbejder organisationen og fuglesagen. Her tænker jeg på anbefalingen af en kandidat, som har offentliggjort ikke underskrevne beretninger på et regionsmøde, og som har holdt offentlig kønstestning af fugle i en tid med Newcastle Disease. Troværdigheden forsvinder!
Jeg var samtidig lidt rystet over reaktionen på Benny Kristensens indlæg om fremtiden. Han blev kaldt negativ, ja, det var han også, men med god grund. Han kan også se, hvad der vil ske i fremtiden, hvis vi ikke snart gør noget.
Vi stemmer også på kongressen om et forslag gående på, at vi skal have den årlige fugletælling på en bestemt dato. Begrundelsen var, at så fik vi alle fugleholdere med, men en fugletælling i den nuværende form er helt ubrugelig. Jeg kan nævne, at ud af Vejle's knapt 100 medlemmer deltog 6 medlemmer af egen lyst.
Der var også en afstemning om optagelse af zoologiske haver samt dyre- og fugleparker som direkte medlemmer af Danske Fugleforeninger. Den har jeg siden tænkt meget over. Formanden sagde, at vi kunne drage megen nytte af dette bekendtskab. Det kan vi også, hvis de vil samarbejde med os? *Vil de det?* Mig bekendt er det kun Givskud Løvepark, der har fattet sammenhængen mellem dem og os, bl.a. ved at udstationere sjældne fugle hos seriøse opdrættere for at bevare genmasser og yngledygtighed.
Som en fugleven fornylig sagde til mig, da jeg stolt fremviste et par fugle i mit fuglehold, som jeg mente at være alene om i Danmark: *»Du bevarer jo ikke arten ved at være den eneste, der har den«.* Det gjorde lidt ondt, for han havde jo ret. Det irriterede mig også lidt at se, at zoologiske haver fik tildelt Dansk Førsteopdræt. De gad ikke engang hente diplomerne. Jeg synes ikke, vi arbejder på samme niveau. Jeg kunne godt ønske mig en større dialog mellem dem og Danske Fugleforeninger, for vi kunne lære meget af hinanden.
Vi kom også til det evige slagsmål om kontingent »for at få specialklubberne med igen«. Jeg forstår ikke, hvad specialklubberne tænker på. De er foreninger som alle andre. Det står enhver frit for, hvor mange foreninger man vil være medlem af. Såvidt jeg kan se af regnsakbet, er 85% af det samlede kontingent fra specialklubberne gået direkte tilbage til deres eget specialklubudvalg; resten går vel til administration af dette. Så for mig at se går alt til deres egen interesse. De er gratis med, så hvorfor alt det ævl.
Jeg sidder netop og gennemlæser den uddelte pjece »Det arbejder bestyrelsen på i 1996«, og jeg er rystet. Ambitionsniveauet er lavere end i vores lille forening. Det er nu, vi skal udvikle os, om få år er det for sent. De fleste spørger om, hvem der skal betale. Det ligger helt klart, at det skal **vi** fugleholdere. Uanset prisen skal vi have det sekretariat op at stå, så vi kan få ansat nogle folk, der er fremsynede i stedet for den sovepude, vi læner os op ad i dag.
Jeg taler tit med folk, som siger, at det har de ikke råd til, så melder de sig ud. Men det problem er jo løst, hvis det er en tvang, at vi skal registreres for at måtte holde fugle. I øvrigt er det tit folk, som har fugle for et stort beløb i baghaven, der ikke har 200 eller 300 kr. om året til at sikre deres fugles fremtid.

En anden ret væsenlig ting er, at der vel er to eller tre gange så mange, der har fugle, men som ikke er medlem af en lokalforening på nuværende tidspunkt.
Dette var nogle af mine tanker efter en kongres, som vi bestemt ikke blev klogere af og med sikkerhed heller ikke bliver det.
Jens Jørgen Schou, Børkop

Hvidhovedet Sort Bylbyl

Hypsipetes madagascariensis leucocephalus

Af ULRIK CLAUSEN, Silkeborg

Den Hvidhovede Sorte Bylbyl hører til blandt de større og bør derfor have en god stor voliere. Måske netop forfatterens store voliere har været medvirkende til, at vi her kan læse om det første opdræt af denne art herhjemme...

Midt på året 1994 købte jeg to stk. Hvidhovedet Sort Bylbyl af en fugleholder på Sjælland. De blev lukket ind i en voliere på 8 kvm. Hen på efteråret fik jeg tilbudt endnu to af samme slags af en god fugleven, som blev anbragt i den samme voliere som de to første, og heri gik de resten af året.

Volieren bygges

I løbet af vinteren og foråret byggede jeg en 25 kvm stor voliere med høj rejsning. Den blev tilplantet med tuja, gran, birk, hyld, arkitektens trøst og kaprifolie m.m.
Dermed skulle fuglene have gode muligheder for at gemme sig, finde redesteder og i øvrigt have ro. Da det hele var færdigt, lukkede jeg de fire Hvidhovede derind sammen med 1,1 Rødøret- og 1,1 Kastaniebrun Bylbyl samt 1,1 Alm Solfugl.
Jeg iagttog dem gennem et stykke tid og fandt herved ud af, at det drejede sig om én han og tre hunner.

Hvidhovedet Sort Bylbyl. Foto: C. Scholtz.



Panik i volieren

I midten af maj havde hannen udvalgt sig en af hunnerne som sin partner, og så blev der panik i volieren. De to tiloversblevne kunne ikke accepteres og blev jagtet ustandselig og jeg måtte derfor flytte dem til en anden voliere - ellers var de gået til.
Efter et stykke tid, var der bygget rede og lagt to æg, og alt så nu ud til at være ren idyl - men ak! En tidlig morgen, da

parret havde ruget i fire dage, hørte jeg en masse støj fra volieren. Jeg skyndte mig derover og så, at den Kastaniebrune Bylbyl-han var i gang med at slagte den Hvidhovede han - og hunnen var selvfølgelig holdt op med at ruge. Jeg fik imidlertid reddet parret og fik dem flyttet til en anden voliere.

Rede med katapult

Min kone og jeg var nu spændte på, om de Hvidhovede ville gå igang igen. Det ville de heldigvis - og tre uger efter lå hunnen på to æg. Hvilken jubel...

Fem dage efter kunne vi se, at æggene var befrugtede, og 12 dage senere »måtte vi lige« kigge igen, for nu skulle der da være kommet unger. Reden var anbragt temmelig højt, så jeg løftede min kone op, så hun kunne bøje grenen med reden ned mod sig. *»Der er to unger...«* - sagde hun, og i bare forskrækkelse slap hun grenen. Den svirpede op, og ungerne fløj i en stor bue op af reden og ned på jorden. Jeg var overbevist om, at nu var det hele ødelagt, men jeg lagde dog ungerne op i reden igen, og inden vi var ude af volieren, lå hunnen atter på reden.

Én unge på pind

Den ene af ungerne døde imidlertid 10 dage gammel, medens den anden kom på pind. Det var egentlig utroligt, at den overlevede , for da den gik af reden, røg den lige ned på bunden i det våde græs. Jeg prøvede atter at lægge ungen op i reden, men lige så snart jeg vendte ryggen til, var den dernede igen. Jeg lagde den så op i reden om aftenen, og der blev den til om morgenen, hvor den så ellers var ude igen.

Lige fra starten blev de fodret med lorimad, som de var utrolig glade for, ligesom de, tidlig morgen og eftermiddag, også blev tilbudt melorme, myrepupper og fårekyllinger. Derudover fik de universalfoder iblandet opblødte hundepiller samt en masse forskellig frugt.

---

kort & godt

Ny formand for »Svensk Fågelhobby«...

Formanden for »Riksförbundet Svensk Fågelhobby«, Inge Forsberg, trak sig ved årsskiftet ud af ledelsen af vor svenske søster-organisation.

Inge Forsberg har i de forløbne seks år gjort et kæmpearbejde for at styrke fuglehobby'ens position, såvel i som uden for Sverige.

Som ny formand valgtes Lars-Göran Nilsson, Ystad.

pj

Ny mutation af Svaleparakitten...

Foruden de allerede kendte lutino, lysegrønne og mørkegrønne varianter, er der nu også dukket en Rødbuget Svaleparakit, *Lathamus discolor,* op.

Mutationen er opstået hos Keetels i Holland i '95 og formentlig er fuglene dominante i arveligheden.

»Onze Parkieten«, nr.1/96, side 10-12.

pj

Sodbrunhovedet Dværgpapegøje - tilbagegang i naturen...

Selvom det kan lyde paradoksalt, så er den Sodbrunhovede Dværgpapegøje *(Agapornis nigrigenys)* meget sjælden i hjemlandet Zambia i Afrika. Den har det mindste udbredelsesområde af alle dværgpapegøjerne i Afrika og i forbindelse med en to måneder lang undersøgelse af bestanden, blev der samtidig foretaget en optælling. I alt blev der talt 2.127 Sodbrunhovede Dværgpapegøjer og den samlede bestand skønnes at være på omkring 10.000 individer, fordelt på en nordlig bestand på ca. 3.800 fugle og en sydlig, der tæller ca. 6.200 individer.

Gamle landsbyboere i området kunne berette om, hvordan man i 1920'erne og 30'erne betragtede dem som skadedyr, der faldt over høsten med hirse. Dengang kunne de tjene lidt penge på at indfange fuglene og sælge dem til opkøbere.

Tilbagegangen skyldes ikke en overdreven fangst fra dengang, men derimod manglen på små vandhuller, hvor fuglene kan finde vand i tørtiden samt mangel på hirsemarker, der dengang var langt talrigere end i dag.

»Cage & Aviary Birds« 30. september 1995, side 3.

pj

■

● **Sælges:** 0,2 Sortkappet Lori, DNA-testet. **Tlf. 56 63 15 49.**
● **Sælges:** 1,1 Elegant, 10 Elegant-unger 1995, 1 Blommehovedet-unger 1995, Fischer Dværgpapegøje-unger 1995, Brune Kinesiske Dværgvagtler. Fuglene sendes ikke. Henvendelse: **Esther Larsen, tlf. 53 75 10 54.**
● **Sælges:** Avlspar Taranta Dværgpapegøjer, 2,2 Blårygget Spurvepapegøjer (Forpus xanthopterygius), 4,3 Spengels Blårygget Spurvepapegøjer (Forpus xanthopterygius spengeli). **Tlf. 74 73 81 45.**
● **Sælges:** Lille Gultoppet Kakadu 1,0 - 4 årig, flot avlshan søger sympatimage til den kommende ynglesæson, da sympati med nuværende 0,1 ikke er opnået. 100 % i orden. Sælges kun til avlsformål. Voliereforhold skal være acceptable. Fast pris kontant kr. 5000. **Tlf. 75 56 51 98,** bedst efter kl. 18.00.
● **Sælges:** Cloncurry 1100 kr. pr. stk., Browns Parakitter 4500 kr. pr. stk., Rosa Kakaduer 8000 kr. pr. stk., Skifferhovedet Parakitter 500 kr. pr. stk., Rosellaparakitter 250 kr. pr. stk., Solparakitter 2250 kr. pr. stk. Ovenstående er alle unger fra 1995. 1,1 Cloncurry ynglepar 7 år 2500 kr., 1,1 Barnardi ynglepar 7 år 2200 kr., 1,1 Skifferhovedet Parakit ynglepar 7 år 1500 kr. Henvendelse: **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**
● **Sælges:** 1,1 Venezuelaamazone 3 år, 1,1 Venezuelaamazone 5 år sælges eller byttes med Konger eller Rødvingede-unger. **Møn, tlf. 55 81 45 22** - bedst kl. 18.00.
● **Sælges:** 1,0 Peru Kilehaleparakit (Aratinga wagleri frontata). **Tlf. 86 68 19 37.**

TROPEFUGLE

● **Købes:** 0,1 Rød Kardinal, 0,1 Shamadrossel. Jørgen Rendbæk, Carl Lundsvej 5, 5000 Odense C, **tlf. 65 90 33 21.**
● **Sælges:** Rødh. Papegøjeamadiner 180 kr. pr. stk. (ungfugle), Forbes Papegøjeamadiner 275 kr. pr. stk. (ungfugle), Blåh. Papegøjeamadiner 150 kr. pr. stk. **Tlf. 86 98 80 52.**
● **Sælges:** 1,2 Grøn Jagtskade, 1,1 Pagodestær, 1,1 Mandarinstær, 1,1 3-farvet Glansstær, 2,1 Alm. Solfugl, 1,1 Hartlaub Turako, 1 stk. Rødnæbbet Kitta. **Henrik Svendsen, tlf. 53 60 71 07.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 4,3 Blå, 2,0 Pastelblå, 3,2 Sølv, 3,1 Gul Pastel, 2,0 Rødh. split Blå, 0,2 Sorth. Hvidbr. split Blå, 0,1 Sorth. split Blå, 0,1 Rødh. Hvidbr., 2,0 Pastel Gulh., 1,1 Maskebæltefinker. N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Købes:** 1,0 Gulbrystet Astrild, 0,2 Alm. Sommerfuglefinke, 1,0 Tigerfinke, 1,0 Sivastrild, 2,3 Blåvinget Solfugl, 2 stk. Alm. Solfugl. **Sælges:** 0,1 Gråbrystet Bjrgfinke. **Tlf. 97 74 01 61** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 2,0 Rød Dråbeastrild, 1,1 Spidshalet Bæltefinke, 1,0 Sivastrild, 2,1 Gouldsamadine, 1 stk. Jakarinafinke, 2,1 Lille Cubafinke, 5 stk. Muskatfinke, 1,0 Brandvæver, 2,2 Hvidbrystet Sivfinke, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Orangekindet Astrild, 1,1 Gråastrild, 1,0 Skægmejse, 2,1 Forbes Papegøjeamadine (blå(grøn), 1,1 Gråbrystet Bjergfinke. **Købes:** 0,1 Skægmejse, 0,1 Rød Dråbeastrild, 1,0 Maskebæltefinke, 0,2 Højrød Tigerfinke (kinesisk), 0,1 Peales Papegøjeamadine. **Preben Vesterager, tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** Rødhovedet Goulds, naturopdræt. Henvendelse: **Tlf. 43 99 43 10.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

Sælges: Engelske udstillings-undulater med fast ring i farverne: Himmelblå, Viol-Himmelblå, Grå, Isabel og Opaline, 1,1 Mangefarvet Sangparakit (ynglepar), 1,0 Mangefarvet Sangparakit 95. Svend R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, **tlf. 86 96 93 02.**

● **Sælges:** Udstillings-undulater. Alle med fast D.U.K.-ring L31. Farve: Blå, grøn, viol, grå - samme i spangel. **E. Lundsberg, tlf. 53 77 41 04.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Rugeæg. Guldfasaner (import) Gul Guld, Salmon Guld, Dunkel Guld, Amherst (import 95) Kongefasaner, Kinesisk Ringfasan (Chinensis) Formosa Ringfasan, Versicolor, Ædelfasan, (Colchicus c.) import, Gylden Ædelfasan, Askefarvet Ædelfasan, Mongol Fasan (import) Koreafasan (import), Khivanfasan (import), Gule Silkehøns, Mandarinænder, Brudeænder. Røde korthårede Gravhundehvalpe, 1. pr. DKK. **Tlf. 86 38 13 99.**

Duer, vagtler m.m.

Da redaktionen har en formodning om, at forbudet mod flytning af fjerkræ, herunder høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns, som følge af udbruddet af Newcastle Disease, efter al sandsynlighed ophæves inden for ganske kort tid, har vi derfor besluttet - fra og med indeværende blad - atter at optage annoncer vedr. nævnte fugle.

● **Sælges:** 2,2 Karolina Duer 600 kr. pr. par, 1,2 Brilledue, 1,1 Orangedue, 1,1 Zebradue 300 kr., 2,4 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustdue 300 kr. pr. par, 2,2 Sølv Diamant Hvidgumpet Duer 100 kr. pr. par, 1,2 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,1 Dværgskogger 150 kr., 1,1 Picuidue 300 kr., 1,1 Guineadue 400 kr., 1,2 Dolkestikdue 1000 kr. pr. stk., 2,0 Bjergvagteldue 500 kr. pr. stk. Vagtler: 2,2 Harlekin 250 kr. pr. par, 2,2 Europæisk (ægte) 200 kr. pr. par, 2,2 Japanere Perlet 75 pr. par, 2,0 Bob White 25 kr. pr. stk., 2,2 Mexikansk Bob White 250 kr. pr. par, 2,4 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Alm. Dværgvagtel 50 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 95. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53.**

● **Sælges:** Ikast Fugleforening sælger en del af deres udstillingsreoler til domesticerede fugle. Vi har 14 gavle og 36 hylder til salg. Hver hylde kan tage ti udstillingsbure. Henvendelse: **Niels Jørgen Urbak, tlf. 97 15 57 24.**

● **Sælges:** Priser pr. stk. 1,0 Jendaya 89 1500 kr., 0,3 Barraband 95 300 kr., 1,0 Blåkindet Blå Rosella 93 300 kr., 1,0 Gul Rosella 92 350 kr., 1,0 Rosella 94 175 kr., 2 Adelaide 95 300 kr., 4,1 Elegant 95 (stamme hvor 1,0 har rød bugplet, ærespræmie i Vestsjælland) 200 kr., 0,3 Turkis 95 150 kr., 2,2 Rødbrystet 95 175 kr., 8 Bourkes 95 100 kr. (tag alle 8 for 600 kr.), 8 Hvide Nymfer 95 100 kr. (alle 8 for 600 kr.), Grå Nymfe (voksne par og unger) 60 kr., 5,0 Kinesisk Dværgvagtel 20 kr., 1,0 Eurovagtel 50 kr., Brunhovedet og Hvidhovedet Nonne 75 kr., 10 udstilling-Mågefinker 35 kr., 5 Alm. dito 20 kr., 5,16 Zebrafinker 15 kr., 2,2 Hvid og 1,1 Kanel Zebra 25 kr. Priser pr. par: 1,1 Indisk Alexander 300 kr., 1,1 Blåkindet Blå Rosella 93/94 750 kr., 1,1 Pennant (grøn) 95 450 kr., 1,1 Rødbrystet 94 450 kr., 1,1 Båndfinke 95 (1. præmie)kr. 180 kr., 1,1 Stor Textorvæver (avlspar, 1. præmie 95) 250 kr., 1,1 Senegalamarant eller 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke (aklimatiserede) 225 kr., 2,2 Kinesisk Dværgvagtel 60 kr., 7,7 Sølv Dværgvagtel 100 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 19 55 eller 58 85 19 40** (dagtimer).

● **Sælges:** 4 stk. Aymara, 1,1 Gul Turkis, 2,2 Turkis Rødbuget/Rødbrystet 95, 4 Afrikansk Alexander 95, Tropeduer, 2,2 Stålpletdue, 2,2 Passarinadue, 2,2 Smaragdpletdue. **Tlf. 53 51 21 17.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco 4000 kr., 3 stk. Brunhovedet Senegalpapegøje 95 2500 kr., 1,1 Rødbuget Conure 300 kr., 1,0? Diamantfinke 100 kr., 1,0 Bjerglori 850 kr., 1 stk. Blodvinget Conure 200 kr., 1,1 Kinesisk Dværgvagtel, hanner 5 kr., hunner 90 kr., par 90 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Conure 350 kr., 1,1 Barraband (avlspar) 500 kr., 1,0? Langnæbsparakit 400 kr., 1,1? Blåkindet Kilehaleparakit 800 kr., 4 stk. Alm. Rosella 100 kr. pr. stk., Gloster Kanarier med og uden top 50 kr pr. stk. **A. Asmussen, Tåstrup, tlf. 43 99 54 75.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar, 2,2 Barraband 1995, 0,2 Isabel Alexander 93, 2 Blå Alexander split for hvid 1995 - 1994, 1,1 Blå Alexander, 1,0 Blå Alexander split for hvid (testet), 1,1 Katharina, 1,0 Port Lincoln (avlshan) uden rødt, 22 Pennanter 1995, 1,1 Blå avlspar Pennant, 1,1 Alm. Prinsesse, 1,1 Blå split Prinsesse, 1,0 Prinsesse 94, 1,0 Blommehovedet avlshan, 0,1 Stanley 93, 0,1 Rock Peplar 92 avlshun, 1,1 Bourkes ynglepar og 4 unger, 1,1 Grøn Sanger, 2,0 Gul Sanger, 10 Kanarier, 25 Undulater, 4,2 Engelske, 2,3 Gedeparakitter, 2,2 Springer, 1,2 Twenty Eight 1995, 1,1 Barnardi ynglepar, 1,1 Rosenbrystet Skægparakitter ynglepar, 2,2 Hvidblå Dværgpapegøjer, 2,2 Rosenhovedet, 1,1 Blå Rosenhovedet, 1,2 Adelaide, 1,0 Blå Pennant 1995, 1,1 split Blå Pennant, 4,2 Rød Rosella, 1,1 Rød Rosella ynglepar, 0,1 Blå Rosella 1994, 1,0 Risfugl, 2,0 Båndfinke, 0,1 Rødvinget 1993, 5 ruller volieretråd 1 m bred, 25 m lang nr. 18, 3 ruller minktråd 25 m lang/bred. Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,0 Aymaraparakit 500 kr., 1,1 Svaleparakit 800 kr., 3 stk. Broget Kanarieunger á 25 kr. Jørgen T. Knudsen, Arendalsvej 5, 8200 Århus N, **tlf. 86 16 71 02.**

● **Sælges:** 3 stk. Port Lincoln Parakitter 95 (store og flotte), 2 stk. Port Lincoln Parakitter 94 (alle uden rødt), Mangefarvet Parakitter 95. **Hanne Lone Kristensen, tlf. 97 35 27 63** - bedst efter kl. 15.00.

● **Købes:** Rabbie Harris: Grey Cheeked Parakeets and other brotogeris, max 75 kr. **Sælges/Byttes med ovenstående:** Stefan Luft: Der Graupapagei (ny). **Jørgen Pedersen, tlf. 53 92 38 58.**

● **Sælges:** 0,1 Barnardi 1000 kr., 1,0 Bourkesparakit 125 kr., 1,1 Sivastrild 200 kr., 2,2 Jakarinafinke 100 kr. pr. par, 4,0 Gloster Kanarie 50 kr. pr. stk., 1,0 Spidshalet Bæltefinke 50 kr., 1,1 Orangekindet Astrild 100 kr. **Købes:** Enkelte fugle eller par har interessse af Rødhalet Astrild, Skægfinke, Perlehalsamadiner og Ædelsanger. **Tlf. 97 15 18 56.**

● **Sælges:** Kassebure nye 12 stk. h: 0,45 - l: 0,82 - b: 0,40. Uden bakke. Bund, glasfiberbelagt, meget lette at renholde. 150 kr. pr. stk. - helst samlet. **Tlf. 86 88 06 96.**

● **Sælges:** 3,3 Silkehaler 800 kr. pr. par, 1,1 Rødhovedet Kilehaleparakit ynglepar 1500 kr., 0,1? Halvmåneparakit 700 kr., 1,0 Sjagger 300 kr., 0,1 Hvidkindet Bylbyl 100 kr., 0,1 Mangefarvet Kernebider 500 kr., 2,2 Dompap 400 kr. pr. par, 1,0 Mejsedompap 150 kr., 1,1 Duikafinke 600 kr., 1,0 Gulspurv 100 kr., 1,0 Stenhøne 50 kr., 1,1 Diamantfinke (ynglepar) 350 kr., 1,1 Tristrams Værling 300 kr., 1,1 Hvidbuget Sisken (ynglepar) 200 kr., 1,1 Kapspurv 400 kr., 1,1 Gråsisken 300 kr., 0,1 Gråbrystet Bjergfinke 150 kr., 1,1 Zebrafinke 75 kr., 1,1 Brunirisk 200 kr., 1,1 Lille Skadefinke 150 kr. **Carl-Aage Jensen, tlf. 98 24 25 70.**

Bøger og tidsskrifter:


Sælges:

Atlas Prachtfinken af Bielfeld kr. 400. Exotische Ziervögel - Insektenfresser af W. Baars kr. 200. Die Australischen Prachtfinken af W. Fischer kr. 100. Exotische Ziervögel - Zeisige, Kardinäle und andere Finkenvögel af Bielfeld kr. 175. Prachtfinken af Bielfeld kr. 175. Cage and Aviary Birds af Felix kr. 75. Lovebirds af D. Alderton kr. 75. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. The Birds of south America af Ridgely & Tudor kr. 525. Indentification Guide to Cage and Aviary Birds af M. Stringer kr. 110. South American Land Birds af J.Dunning kr. 325. Exotische Ziervögel - Fruchtfresser und Blütenbesucher af W. Baars kr. 175. Die Bartmeise af Wawrzyniak & Sohns kr. 125. Stuefuglehåndbogen af F. Holbek kr. 125. Fugle i bur og voliere af F. Wollham kr. 75. Eksotiske fugle i farver bind 1-2 kr. 150. Agapornis roseicollis af Karmer kr. 125. Unzertrennliche Agaporniden af Radtke kr. 75. Afrikanische Vögel af Sauers kr. 100. Den store pragtfinkebog af C. Koepff kr. 90.Field Guide to the Birds of Souuthern Africa af Sinclair kr. 150. Feeding Cage Birds af K.Lint & A. Lint kr. 150. Fugle i voliere - Dyr i haven - 4 af J. Christiansen kr. 85. Tropefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 40. Stuefugle i farver - Politikens kr. 40. Prydfasaner af Enehjelm kr. 50. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Zebra Finches af C. Rogers kr. 75. Papegøjer - 1932 af Lieberkind kr. 75. Bur- og Stuefugle-leksikon kr. 85. Meine Vögel af D.Alerton kr. 110. Amazoner hjemme af Lantermann kr. 85. Unzertrennliche - Agapornis, bind 1 af Bielfeld kr. 200. Südamerikanische Sittiche, bind 2 af Arndt kr. 200. Südamerikanische Sittiche, bind 4 af Arndt kr. 400. Südamerikanische Sittiche, bind 5 af Arndt kr. 200. Wellensittiche, bind 9 af Radtke kr. 150. Aras, bind 10 af Lantermann kr. 200. Kakadus, bind 11 af Diefenbach kr. 200. Papageien einst und jetzt, Sonderband af Strunden kr. 125. Die Namen der Papageien und Sittiche, Sonderband af Strunden kr. 100. Papegøjebogen, bind 1-2-3 af Albrecht Møller - indb. kr. 1200. Komma's store Papegøjebog af Lantermann kr. 100. Papegøjer af Them kr. 110. Australische Sittiche af Schöne & Arnold kr. 125. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt kr. 75. Tangarer, bind 1-2 af Nørgaard-Olesen kr. 150. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Papageien af Grahl kr. 200. Kend din fugl af Politikens kr. 40. Hühnervögel der Welt kr. Raethel kr. 650. Stuekulturer, bind 1-87 - indb.(forsk.indbindinger) kr. 4000. Fugleholderen - Københavns Fugleforening 1-5, indb. i 3 bind kr. 800. Tukanen, årg. 1-17 indb. kr. 700. Volieré Fuglen, årg. 1-21, indb. + årg. 22-25 i løse blade kr. 1100. Fugleliebhaveren, årg. 4-10 + 13-21, indb. kr. 800. Raceduer af Schriver kr. 60. Fjerkræ af Mariager kr. 60. Dværghøns af H. Jensen kr. 50. Dværghøns hjemme af Fritazsche kr. 65. Rationel Fjerkræavl af Juncker kr. 125. Fjerkræavl og Fjerkræhold af Bælum m.f. kr. 60. Skandinavisk Fjerkræ-standard - 1968 kr. 125. Marsvin, jordegern, præriehunde og andre gnavere af Christiansen kr. 75. Heste- og Ponyavl af Carl Trock kr. 75.

Alt + fragt.


Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense. Tlf. 64 86 15 53.


Foderskåle for den kræsne...



◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **245,-**


Holder med overligger og ▶ split til 2 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **165,-**






◀ Holder med overligger u/ split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **140,-**


Holder med overligger ▶ u/split til 2 skåle.
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **110,-**






◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **110,-**


Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **120,-**





◀ Holder. 1 skål.
Bredde: 20 cm.
Skål: Mellem **75,-**

Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **75,-**





◀ Holder til indbygning i ny voliere.
Pris efter opgave.

Badekar til voliere incl. ▶ holder.
Højde: 3,5 cm.
Diameter: 38 cm. **165,-**



Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm **25,-**
Mellem: 19×3,5 cm **40,-**
Mellem: 19×10 cm **40,-**
Stor: 38×3,5 cm........ **125,-**

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18
Træffes efter kl. 15.00

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

AVIFAUNA

Følgende fugle på lager:

Engværling pr. par kun	150,-
Stor Gråsisken pr. par kun	150,-
Pragtværling pr. par kun	150,-
Blårygget Spurvepapegøje pr. par kun	1000,-
Bourkes Parakit pr. par kun	195,-
Stor Dompap pr. par kun	500,-
Hvidvinget Dompap pr. par kun	195,-
Sorthovedet Dværgpapegøjer pr. par kun	295,-
Grå Ædelsanger pr. par kun	150,-
Østafrikansk Båndfinker pr. par kun	95,-
Brunrygget Skadefinke pr. par kun	150,-
Skælhovedet Finker pr. par kun	195,-
Orangevæver, Flammevæver, Brandvæver, Jacksonsvæver, Blommegul Væver frit valg pr. par kun	150,-
2 par kun	250,-
Hartlaubssisken pr. par kun	95,-
Orangekindet Astrild pr. par kun	95,-
Rødbrystet Helenaastrild pr. par kun	95,-
Skælhovedet Finke pr. par kun	195,-
Guldbrystet Astrild pr. par kun	125,-
Spidshalet Bæltefinke pr. par kun	150,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke pr. par kun	125,-
Senegal Amarant pr. par kun	125,-
Rødhalet Astrild pr. par kun	150,-
Finnæbbet Sisken pr. par kun	350,-
Fischers Vidafinke pr. par kun	195,-
Stribet Sisken pr. par kun	350,-
Hvidkindet Lærke pr. par kun	250,-
Grå Astrild pr. par kun	95,-
Gulpandet Sisken pr. par kun	295,-
Alm. Sommerfuglefinke pr. par kun	125,-
Grønrygget Astrild pr. par kun	195,-
Omaya Pragttimalie pr. par kun	395,-
Brunkappet Nonnetimalie pr. par kun	295,-
Brunøret Dværgtimalie pr. par kun	295,-
Brunhalet Solfugl pr. par kun	350,-
Sølvstrubet Kanelbrun Papegøjenæbsmejse pr. par kun	195,-
2 par kun	300,-
Sorthaget Dværgtimalie pr. par kun	295,-
Stor Hvidvinget Rødstjert pr. par kun	695,-
Gulnakket Dværgtimalie pr. par kun	295,-
Gråhovedet Nonnetimalie pr. par kun	295,-
Rødhalet Solfugl pr. par kun	295,-
Niltava Fluesnapper pr. par kun	495,-
Gyldenbrystet Nonnetimalie pr. par kun	350,-
Rød Sølvøret Solfugl pr. par kun	250,-
Major Stillits pr. par kun	600,-
Sorthalet Kærnebidder pr. par kun	295,-
Kongealexanderparakit pr. par kun	1800,-
Mellem Boestær pr. par kun	1350,-
Gulkronet Beostær pr. par kun	595,-
Hvidvinget Stær pr. par kun	295,-
Burmastær pr. par kun	295,-
Silkestær pr. par kun	350,-
Papegøjenæbbet Bylbyl, Kastanjebylbyl, Kinabylbyl, Bjergbylbyl, Sorttoppet Bylbyl, Brunøret Bylbyl, frit valg pr. par kun	295,-
2 par kun	495,-

Har du støv-, røg- eller allergiproblemer Ion-luftrenser pyramide-modellen m/4 udgange kun **295,-**

½ liter tobisolie kun	40,-
140 ml. hvidløgsolie kun	45,-
¾ liter mælkebøttesaft kun	49,95

Fauna-kassebure (byggesæt)
Mål: 40 × 30 × 40 cm

Startsæt	315,-
Viderebygning - 2 stk.	560,-

Cellu plastringe 2,5 mm - 3,0 mm - 4,0 mm 6,5 mm, ass. farver, frit valg 100 stk. kun.. 65,-

Månedens tilbud:

5,0 kg rosiner kun	50,-
12,5 kg rosiner kun	89,-
5,0 kg sesamfrø kun	50,-
25,0 kg sesamfrø kun	195,-

HUSK *Køb under 150,- kr.*
= 15,- kr. i ekspeditionsgebyr.

Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager på tlf. 74 67 81 41/74 67 86 94

Aut. telefonsvarer oplyser om fisk & krybdyr på tlf. 74 67 83 24

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 - flere linier . Fax 74 67 82 32
Åbent: Mandag - fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30.
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned
Lørdag 9-16/søndag 10-16
Stedet hvor pengene rækker længere.

PAPEGØJEPARKEN

Ophørsudsalg af parakitter, derfor er åbent i Papegøjeparken hver lørdag i maj måned fra kl. 11-14. Fri entre.

1,1 Gulgumpet Blue Bonnet	pp	5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet avlshan..	stk	2.500,-
2,2 Peplar, avlspar	pp	1.000,-
2,2 Mangefarvet Sangparakit 95	pp	2.000,-
2,2 Mangefarvet Sangaparakit, avlspar	pp	1.500,-
2,2 Mangefarvet Sangparakit, avlspar	pp	1.200,-
Alle hunner har mere eller mindre røde bukser.		
0,3 Mangefarvet Sangparakit..	fra pr. stk.	600,-
1,1 Barraband, avlspar	pp	1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94	pp	1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år	pp	3.000,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobblet split)	pp	2.000,-

▶

0,1 Prinsesseparakit, grøn dobbelt split, avlshun	stk	1.000,-
Grøn Prinsesseparakit, dobbelt split 95	stk	700,-
0,1 Gul Prinsesseparakit 95, mangler 2 negle	stk	1.500,-
1,1 Rock Peplar 95	pp	700,-
1,4 Bourkesparakit	pp	300,-
6,6 Rødbrystet, Rødbuget Turkis, gul + split	fra	500,-
1,0 Malet Conure	stk	1.200,-
1,1 Port Lincoln 95	pp	2.500,-
2,1 Barnardi 95	pp	2.500,-
1,0 Blåpandet Amazone, gulskuldret, DNA-testet	stk	4.500,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret, 94, DNA-testet	pp	10.000,-
1,1 Sortkappet Caique 95, DNA-testet	pp	6.000,-
0,1 Kongopapegøje (mazai), DNA-testet	stk	4.500,-
1,0 Gulkindet Amazone, 3 år, fastringet DNA-testet	stk	5.500,-
1 Venezuelaamazone 95	stk	3.500,-
0,1 Brilleamazone 2 år	stk	3.000,-
1,1 Hooded Parakit, avlspar, 3 år, fastringet	pp	4.500,-

Glaserede foder- og vandskåle til billige priser:

20 cm stk. 10,00 - 10 stk.	85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk.	75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk.	70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk.	50,-
12 cm stk. 5,00 - 10 stk.	40,-

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

FASANGÅRDEN

Papegøjer:

1,1 Blåhovedet Pionus, avlspar	pp	7.500,-
0,1 Blåhovedet Pionus	stk	3.500,-
1,0 Ducorps Kakadu	stk	6.000,-
1,1 Blå/Gul Ara, kønstestede	pp	21.000,-
1,1 Mørkrød Ara, kønstestede	pp	27.000,-
1,1 Amazona amazonica	pp	6.000,-

Gæs:

1,1 Rødhalset Gås	pp	3.500,-

Strudse:

1,1 Nandu avlspar	pp	9.000,-
1,1 Nandu 95	pp	5.500,-
1 stk. Emu 95	stk	5.000,-
1 stk. Emu, kylling 96	stk	2.500,-
1 stk. Nandu 96	stk	1.500,-

Herudover mange slags fasaner.

FASANGÅRDEN
V/Svend-Erik Jensen
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

TROPICFAUNA

Småfugle:

Alm. Sommerfuglefinke	pp	200,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Senegalamarant	pp	150,-
Tigerfinke	pp	150,-
Muskatfinke	pp	100,-
Sølvnæb	pp	100,-
Skadefinke	pp	100,-
Båndfinke	pp	150,-
Gulbrystet Astrild	pp	150,-
Forskell. vævere	pp	150,-
Hartlaubsisken	pp	150,-
Ædelsanger	pp	150,-

- og i maj måned mange flere...

Papegøjer:
Gulpandet, Brille, Dobb. Gulhovedet, Blåpandet- og Gulkindet Amazone, Grå Jaco samt kakadu'er.

Parakitter:
Ca. 30 arter.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00,
Torsdag og fredag 15.00-17.30,
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

STÆHR's DYREHANDEL

Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Hvid Bæltefinke	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Ringastrild	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Malabar Amadine	pp	100,-
Båndfinke	pp	150,-
Guldbrystet Astrild	pp	125,-
Napoleonsvæver	pp	175,-
Sorth. Væver	pp	200,-
Diamantfinke	pp	350,-
Risfugl	pp	250,-
Zebrafinke	pp	25,-
Muskatfinke	pp	125,-
Atlasfinke	pp	150,-
0,1 Jacarinafinke	stk	75,-
Hartlaubsisken	pp	150,-
Turkisparakit	pp	300,-
Bourkes	pp	300,-
Rosa Bourkes	pp	500,-
Elegant	pp	400,-
Rødbrystet	pp	450,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Blå Personata	pp	400,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-

Alm. Rosella	pp	450,-
Rød/Rød Rosella	pp	2.800,-
Stanley	pp	600,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide	pp	900,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Cloncurry	pp	2.800,-
Barnardi	pp	3.000,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Skægparakit	pp	1200,-
Svaleparakit	pp	1600,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

K.S. FUGLE & FRØ

Pr. 1/4-96 var følgende på lager:

Kongeparakit, unger	pp	6.500,-
Rødvinget Parakit, unger	pp	3.500,-
Twenty-Eight	pp	4.000,-
Unger	pp	3.500,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Cloncurry	pp	2.600,-
Unger	pp	2.400,-
Barnardi	pp	2.500,-
Unger	pp	2.300,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Unger	pp	400,-
Blå Rosella	pp	500,-
Unger	pp	600,-
Gul Rosella	pp	800,-
Unger	pp	1.000,-
Rosella Isabel	pp	1.200,-
Unger	pp	1.000,-
Rød/Rød Rosella	pp	2.500,-
Unger	pp	2.000,-
Grøn Rosella	pp	3.000,-
Unger	pp	2.500,-
Pennant	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Pennant Blå	pp	2.600,-
Unger	pp	2.200,-
Adelaide	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Stanley, unger	pp	500,-
Browns, unger	pp	12.000,-
Barraband	pp	900,-
Unger	pp	600,-
Rock Peplar	pp	900,-
Unger	pp	600,-
Prinsesseparakit	pp	900,-
Unger	pp	700,-
Blå Prinsesseparakit	pp	2.500,-
Prinsesseparakit Gul og split	pp	3.500,-
Unger	pp	3.000,-
Sangparakit, unger	pp	200,-
Springparakit, unger	pp	250,-
Gedeparakit, unger	pp	250,-
Rødkappet	pp	2.000,-
Unger	pp	1.600,-
Blue-bonnet Rød, unger	pp	2.000,-
Hooded	pp	4.000,-
Bourkes	pp	250,-
Unger	pp	200,-
Rosa Bourkes	pp	500,-
Unger	pp	400,-
Turkisparakit	pp	250,-
Unger	pp	200,-
Turkisparakit Gul, unger	pp	400,-
Turkisparakit Gul Rødbuget, unger	pp	500,-
Turkisparakit, Rødbrystet, unger	pp	800,-
Splendid, unger	pp	300,-
Elegant, unger	pp	250,-
Svaleparakit	pp	1.600,-
Unger	pp	1.500,-

Dværgpapegøjer:

Rosenhovedet	pp	150,-
Rødhovedet	pp	300,-
Rødhovedet Blå	pp	600,-
Rødhovedet Gul	pp	1.500,-
Sorthovedet	pp	300,-
Personata Blå	pp	300,-
Personata Mauve	pp	600,-
Personata Kobolt	pp	600,-
Personata Blå/Hvid	pp	600,-
Personata Gul	pp	1.500,-
Taranta	pp	2.200,-
Katharinaparakit	pp	600,-
Katharinaparakit Blå	pp	1.500,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Unger	stk	200,-
Alexanderparakit Gul	pp	2.500,-
Unger	stk	1.000,-
Alexanderparakit Blå	pp	3.500,-
Unger	stk	1.500,-
Alexanderparakit Hvid	pp	7.000,-
Unger	stk	3.000,-
Konge-Alexanderparakit	pp	2.500,-
Unger	stk	850,-
Kinaparakit	pp	3.500,-
Venezuela Amazone	pp	6.000,-
Unger	stk	2.000,-
Blåpandet Amazone	pp	7.500,-
Unger	stk	3.000,-
Dobb. Gulhovedet Amazone	pp	12.500,-
Brunhalet Grå Jaco	pp	6.000,-
Maximillians Pionus, unger	pp	3.000,-
Patagonisk Parakit	pp	1.200,-
Grønkindet Conure	pp	400,-
Blåkindet Conure	pp	750,-

Andet:

Påfugle, unger	pp	600,-
Wallisfasan	pp	600,-
Afrikansk Mare	pp	6.000,-

OX. Araber-heste af god afstamning
Ring om pris.

Lama-føl	pp	20.000,-

Følgende fugle købes - kun god kvalitet:
0,1 Kongeparakit, 0,1 Port Lincoln, 1,0 Rødvinget og 1,0 Twenty-Eight.


KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

Nr. 6
22. årgang
Juni 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Nøgenøjet Kakadu *(Cacatua s. normantoni)*.
Foto: Trond Leganger.



Intet Dansk Fuglehold i juni og juli!

Minsandten om ikke der allerede er gået et helt år, siden vi sidst skrev om nøjagtigt det samme nemlig, at vi nu igen er nået til den tid på året, hvor vi i redaktionen skal »slikke sårene« de kommende to måneder. Det er dog så meget sagt, idet vi - som i de forgangne 21 år - ikke holder mere lukket, end at vi stort set står til rådighed - om ikke døgnet rundt, så ihvetfald »så godt som«...
Sagt med andre ord: Dansk Fuglehold udkommer ikke i månederne juni og juli. Husk det nu således, at vi ikke behøver at blive ringet op af nervøse abonnenter, der beklager sig over ikke at have modtaget deres blad!
Næste nummer - altså **nr. 7/96** - udkommer først omkring den **21. august!**
Køb-salg-bytte-annoncer til dette nummer skal være redaktionen i hænde **senest den 1. august!**

Redaktionen ønsker såvel læsere som annoncører en rigtig

GOD SOMMERFERIE

Afleveret til postvæsenet d. 30/5-96. Næste nummer afleveres d. 21/8-96.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16, 2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19, 6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5, 3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71, 6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Jan Thompsen, Vintervænget 16, 9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14, 5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6 5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.

Serie R **5,8 mm** Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A **6,8 mm** Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E **7,6 mm** Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G **8,7 mm** Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H **9,5 mm** Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M **11,0 mm** Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

i øvrigt...

Rabat-ark...

Det er lykkedes for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger at få en aftale i stand om rabat i forbindelse med besøg i Frydenlund Fuglepark, Knuthenborg Park, Sydfyns Fugle- og Blomsterpark samt Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Der vil tilgå de tilsluttede foreninger rabatkuponer i et antal, der svarer til det medlemsantal, man har betalt for. Såfremt foreningerne ønsker rabatkuponer til nyindmeldte medlemmer, kan dette lade sig gøre ved henvendelse til bestyrelsen.

Dusør-konto...

Indbetalinger til Danske Fugleforeninger's dusørkonto (opklaring af tyveri af fugle) kan ske på postgirokonto **120-4475, Danske Fugleforeninger.**

Bestyrelsen.

Tyveri af fugle!



Guldparakit stjålet fra København Zoo!

Fra København Zoo er der natten mellem torsdag den 2. og fredag den 3. maj 1996 stjålet **0,1 Guldparakit** fra en voliere, der normalt ikke er tilgængelig for publikum. 1,0 fra samme voliere er imidlertid ikke taget, hvilket muligvis skyldes, at tyven er blevet forstyrret i sit forehavende. Den stjålne Guldparakit er mærket med fast ring og er yderligere forsynet med en mikrochip.
Oplysninger om den stjålne fugl bedes rettet til:
Frederiksberg Politi,
tlf. 31 19 14 48, lokal 258
eller til:
København Zoo, v/Zoolog Bengt Holst,
tlf. 36 30 25 55.

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



1. august 96

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Grå Jaco, brunhalet, ca. 5 år, stuefugl. Fløjter melodier og snakker lidt. Er vant til at komme ud af sit bur og få lov til at røre sig. Sælges med bur for fast pris 3.500 kr. **Tlf. 75 44 13 29 (ved Ribe).**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf./fax 75 75 24 73.**

● **Sælges:** 0,1 Blue Bonnet Gulgumpet, 1,1 Blue Bonnet Redwented, 2 stk. Blommehovedet Parakitter 96. Dværgpapegøjer: 10 stk. sorthovedet naturfarvet 95 175 kr. pr. stk., 10 stk. sodbrunhovedet 95 150 kr. pr. stk., 2 stk. jordbærhovedet 95 1200 kr. pr. stk., 1,1 Taranta ynglepar, 1,0 Taranta 95. **Harry, tlf. 74 82 19 09** - efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight Parakit 4 år, har haft befrugtede æg 2.800 kr., 1,1 Grøn Rosella 3 år 2.200 kr., 1,1 Cloncurry Parakit 94/93 2.200 kr., 1,1 Prinsesseparakit 3 år 700 kr., 1,1 Blå Rosella Parakit 95/94 500 kr. **Tlf. 47 53 27 49.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi ynglepar, 1,1 Hooded ynglepar (1,0 har lidt dårlig ben), 1,0 Hvid Prinsesse 95. **Købes:** Kongeparakitter 2-3 år + ynglepar af do. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 0,1 Dværgara (Ara manulita), 1,1 Dværgara (Ara nobilis). Alle er kønstestet, ring og bevis med. **Osvald Ottesen, tlf. 98 99 80 33.**

● **Sælges:** 3,0 Splendid split for Zimt, 3,0 Zimt, 3,0 Søgrøn. **Hans Jørgen Bollerslev, tlf. 74 53 02 24** - efter kl. 17.00.

● **Sælges:** Papegøjebur, længde 102 cm, bredde 75 cm, højde 105 cm, højde med ben og hjul 145 cm. Kan åbnes i taget, pænt og så godt som nyt. Nypris over 3000 kr. - nu 1500 kr. **Tlf. 65 99 25 87.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit 700 kr. pr. par, 2,0 Gul Sangparakit 75 kr. pr. stk., 5 Engelske Undulater gule lutinoer 75 kr. pr. stk. **Købes:** 0,2 Blåvinget Græsparakit. Henvendelse: **Lars Henriksen, tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** 1,1 Grønkindet Amazone, yngleklare 13.500 kr. **Tlf. 98 11 70 52.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95 hvor 0,1 mangler lidt i størrelsen, derfor kun 4.500 kr., Hooded fra 94 og 95, kønsvisende ubeslægtet par 3.600 kr. - andre 1.400 kr. pr. stk., 1,0 Svaleparakit 95 700 kr., 3,1 Rødbrystet 95. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Købes:** 0,1 Goldies Lori. Lennart Lundgren, Olle Jannes Väg 2, S-244 36 Kävlinge, **tlf. 0046-46733614.**

● **Sælges:** 2,0 Maximillian Pionus 1700 kr. pr. stk., 1,0 Panamaamazone 8 år 4000 kr., 1,1 Gulkindet Amazone 9000 kr., 2,2 Nymfeparakit samlet 100 kr., 1,1 Hvidblå Sorthovedet 250 kr., 1,1 Rosenhovedet Isabel 100 kr., 2,2 split Orangemasket Dværgpapegøje 250 kr. pr. stk., 1,0 Lesson Spurvepapegøje 75 kr., 2 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 50 kr. pr. stk., 1 stk. Blå Rødhovedet Dværgpapegøje 250 kr. pr. stk., 4 stk. kassebure l: 70 - b: 35 - h: 45 stk. 35 kr., 4 stk. kassebure med lys l: 1 m, b: 50, h: 60 200 kr. pr. stk., 1 stk. kassebur med lys l: 1,2 m, b: 60 h: 60 250 kr., 2 stk. kassebure med lys l: 60, b: 40, h: 50 150 kr. pr. stk., 1,0 Kinaparakit 1000 kr. - evt. bytte. **Købes:** 0,1 Panama 4-8 år. **Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens.**

● **Sælges:** 2 Blåøret Lori 2-3 år, 2 Pragtlori 2-3 år, 0,1 Gulhovedet ? 95, 1 Duivenbodes Lori 95, 1 Blåstreget Lori (voksen), 1,1 Halmahera Ædelpapegøje 5-6 år. **Leif Rasmussen, tlf. 38 71 39 78** - efter kl. 16.

● **Sælges:** Katharinaparakitter i ubeslægtede par i følgende farver: Grønne, mørkegrøn split blå, blå, kobolt, mauve, lutino, grøn split lutino, 0,1 Brillespurvepapegøje. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone 93, 1,0 Maximillian Pionus, begge DNA-testet, 1,0 Kongeparakit, 2,0 Browns, 2 stk. Rødvinget 95. **Svend Erik Søgaard, tlf. 53 55 93 65.**

● **Sælges:** 1,0 Elenora Gultoppet Kakadu ca. 5 år. Henvendelse: **Christina, tlf. 98 19 15 19.**

● **Sælges:** 1,1 Munkeparakit 450 kr. samt 1,1 Sangparakit-unger fra 95. **Thorkild Schrøder, tlf. 75 94 03 38.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Gul Ara fra 95. **Aase, tlf. 75 52 03 32.**

● **Sælges:** 2,3 Prinsesseparakit 1995, 4,2 Nymfeparakit. **Ole Haupt-Hansen, tlf. 53 76 26 59.**

● **Sælges:** Unger af Halmahera- og Ny Guinea Ædelpapegøje pr. par 11.000, 1,0 Gulhovedet Amazone, 1,0 Alba Kakadu pr. stk. 5.000 kr. **Nancy og Inge Forsberg, Sverige, tlf. 0046-41028061.**

● **Købes:** Blå Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. **Leif Ørndorf, tlf. 86 56 02 07.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer. 1.1 Hvidmasket Lutino avlspar 400 kr., 3,3 Lutino 400 kr. pr. par, 2,2? Rødbuget Conure 350 kr. pr. par, kassebure: h: 153 - b: 94 - d: 65 - maskestr. 25 × 25 mm 400 kr., 4 stk. Indisk Alexander-unger, forventes på pind medio maj 250 kr. pr. stk. **John Lysberg, tlf. 43 53 37 90.**

● **Købes:** 0,1 Gulrygget Lori 1-2 år. **John Jensen, tlf./fax 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 94 (er udfarvet) 3700 kr., 1,1 Blue Bonnet 95 (DF-ringe) 1800 kr., 1,0 Port Lincoln 94 1100 kr., 0,1 Kongeparakit 95 (DF-ring) 3500 kr., Sodbrunhovedet 94/95 (DF-ringe) 150 kr. pr. stk. **Evt. tages i bytte:** 1,0 Rødvinget 93/95 fastringet, 0,1 Taranta 94/95 fastringet. **Preben Salomonsen, tlf. 97 22 17 05.**

● **Sælges:** Blånakket Conure (Pyrrhura p. picta), 6 stk. fra 1995 ubeslægtede, samlet pris 5000 kr. - desuden unger fra 1996. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori fra 94. **Tlf. 36 30 21 67.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse hvid × blå split for hvid ynglepar, 1,0 Prinsesse hvid 95, 1,1 Browns 93/94, Konger 93/94. **Tlf. 56 31 32 68.**

● **Sælges:** Rødbuget Conure, formentlig 1,1, grundet omlægning af fuglehold - 400 kr., evt. bytte med 8,6 almindelige undulater. Henvendelse: Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde, **tlf. 42 15 34 54.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 200.
13. + 14. årg. i ét bind
kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
6. årg. 1980 kr. 125.
7. årg. 1981 kr. 125.
8. årg. 1982 kr. 125.
9. årg. 1983 kr. 125.
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
14. årg. 1988 kr. 125.
15. årg. 1989 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange:
1. årg. 1975-12. årg.
1986 i 6 bind,
kun samlet
kr. 2500.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** 4 stk. Gulgumpet Blue Bonnet meget flotte, 96, egen avl, 0,1 Mangefarvet 95, 1,0 Rosella 95, 1,2 Pennant 95. **Hans, tlf. 74 72 34 42 - 40 98 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone 1994 7.500 kr. eller bytte 1,0 Brilleamazone 1994-95, eller 1,1 Sortkappet Caique. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** 1,0 Pragtlori, 1 stk. Gulhovedet Lori, 1 stk. Bjerglori, 2 stk. Grønnakket Lori, 2 stk. Gulstreget Lori. **Tlf. 42 17 87 44** - efter kl. 17.

● **Sælges:** 0,2 Sortkappet Caique DNA-testet fra 1995. Henvendelse: **John Berthelsen, tlf. 53 57 36 96.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus, fastringet fra eget opdræt 95-96 og ubeslægtet, 1,1 Rødskuldret Rødbrystet Turkisparakit (0,1 gul). **Byttes:** Blåhovedet og Hvidpandet Pionus kan evt. indgå i bytte med ovenstående. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight 94, 0,1 Twenty Eight 95. Rob Webber, Ildvedvej 43, 7300 Jelling, **tlf. 75 87 31 90.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu 12.000 kr., 1,1 Blåpandet Amazone 8.000 kr. Alle fugle er fra 1995 og er ubeslægtede. **Tlf. 98 42 92 65.**

● **Sælges:** 3,2 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,0 unge, 2,4 Brillespurvepapegøje-unger. **I bytte kan tages:** 1,1 Taranta fra 1995. **Ole Christensen, tlf. 98 31 50 49 eller 98 18 71 94.**

TROPEFUGLE

● **Købes:** 1,0 Brilledue Peru, 1,0 Blå Klippedrossel (Monticola solitarius), 0,1 Kala Bylbyl. **Tlf. 74 46 15 77.**

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Mexikansk Husfinke, 1 stk. Diamantfinke, 1,1 Elliots Skadedrossel, 1,1 Skægskadedrossel. **Evt. byttes med ovenstående:** Cap, Spurv, Askegrå Finke, Rødhalet Skadedrossel. Fuglene sendes gerne. Fragt + kasse. **Mobil aften 20 26 31 85 - Skovlunde.**

● **Byttes:** 0,1 Viol Turako, DNA-testet med 1,0. Lennart Lundgren, Olle Jannes Väg 2, S-244 36 Kävlinge, **tlf. 0046-46733614.**

● **Sælges:** Spidshalet Bæltefinke, Korthalet Bæltefinke, Diamantfinke Isabel Rød, Diamantfinke Isabel Gul, 2,0 Sivastrild. **Købes:** 2,0 Brunbrystet Sivfinke. **Aage Barsballe, tlf. 74 52 77 37.**

● **Købes:** 1,1 Sortnakket Cubafinke eller 1,1 Store Cubafinker, 0,1 Salvadoris Bjergastrild. **Tlf. 97 74 05 39.** ▶

5 KOSTBARE FUGLEMOTIVER - NU 1/2 PRIS









Format 40 × 50 cm

Alle 5 motiver

NU KUN

100,-

(uden ramme)
(excl. forsendelse)

Bestillings-nr. 9500



Dansk Fuglehold - Bogsalget - Sigtunagade 10 - 6400 Sønderborg - tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70

Ændringer i organisationen samt nyt vedr. Newcastle Disease ...

Det årlige repræsentantskabsmøde er nu afholdt medio marts og har givet enkelte ændringer i organisationen. Efter mange år i bestyrelsen og administrationsudvalget - heraf de sidste som formand for administrationsudvalget - valgte Henrik Olsen at afgå og blev erstattet af Holger Helbo, der frem over vil varetage arbejdet som formand for administrationsudvalget med de deraf følgende mange forskellige arbejdsopgaver.

Robert Ibsen, Varde valgte af arbejdsmæssige grunde at træde ud af bestyrelsen og i stedet blev Kim Nielsen, Esbjerg, valgt af foreningerne vest for Storebælt.

Bestyrelsen består herefter af Henning Pust som formand, og som næstformand er udpeget Johs.-Evald Rossau, der kommer fra specialklubben DAK (Dansk Agapornis Klub). Johs.-Evald Rossau blev valgt ind i bestyrelsen sidste år og har siden varetaget dette job på ganske glimrende måde. Den øvrige bestyrelse er herefter Bent Hansen, der tidligere har været formand i Helsingør Fuglevenner, Jan Thompsen, der er formand i Ålborg Fugleforening, og som nyvalgt Kim Nielsen, der gennem mange år har været i bestyrelsen i Esbjerg Fugleforening. Bestyrelsen består således af udprægede foreningsmænd, der har erfaringer fra bestyrelsesarbejdet gennem mange år.

I et af de kommende numre af Dansk Fuglehold vil bestyrelsen give en mere uddybende beskrivelse af sig selv, ligesom de enkelte udvalg vil blive gennemgået, når de endelige arbejdsopgaver er fordelt.

Bestyrelsens arbejde vil i fremtiden blive at give mere information til foreningerne og dens medlemmer - også gennem Dansk Fuglehold. Vi har mange forskellige arbejdsopgaver forude, og det bliver en spændende tid med forhåbentlig mange positive opgaver.

Vi vil samtidig gerne gøre foreningerne opmærksomme på, at bestyrelsen gerne kommer ud i foreningerne og holder indlæg eller deltager i debatmøder med andre organisationer. Når der i et indlæg anføres, at vi har et dårligt forhold til Skov- og Naturstyrelsen, så er det en direkte usandhed, idet vi næppe har haft bedre forhold til styrelsen, end det vi har haft gennem de sidste to år.

Ny bekendtgørelse på vej fra Veterinærdirektoratet...

Som det vil være bekendt, blev der i efteråret 95 indført skærpede regler i forbindelse med handel af fjerkræ (høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle) som følge af udbrud af Newcastle Disease.

Reglerne forbød udstillinger og markeder samt flytning af ovennævnte fuglearter for at undgå spredning af smitte.

Der er nu en ny bekendtgørelse undervejs, som forventes at være gældende fra den 1. maj 1996.

Det vil fortsat være forbudt at omsætte ovennævnte fugle på markeder, auktioner og andre samlinger af dyr.

Udstilling af fjerkræ kan ske efter tilladelse fra kredsdyrlægen i det amt, hvor udstillingen ønskes afholdt.

Enhver, der ønsker at omsætte levende fjerkræ skal være registreret hos kredsdyrlægen i det amt, hvor vedkommende er bosiddende.

Derudover er der faste regler for omsætning (salg) af fjerkræ, der medfører, at sælger skal føre optegnelser over køb og salg af omsat fjerkræ med angivelse af dato, fulde navn og adresse for såvel køber som sælger, og der skal kunne opgives antal dyr, race, særlige kendetegn og evt. mærkning, som gør det muligt at identificere fuglen.

Når de endelige retningslinier er godkendt, vil bestyrelsen informere de tilsluttede foreninger herom.

■

Mine Blå Rosella'er vil ikke made ungerne ...

Af BILL VILHELMSEN, Vig

Som tiden dog går... I fire år har jeg gået og spekuleret over nedenstående historie, og først for nylig, efter at have talt med redaktøren for dette blad, gik jeg på opfordring fra ham i gang med at skrive historien, for bl.a. herigennem at høre andres mening.

I 1992 købte jeg to Blå Rosella'er, som skulle være 1,1, men i slutningen af 1993 kunne jeg imidlertid se, at det nok var to hunner. Jeg købte derfor 1,0 på tre år, en rigtig stolt herre, på et fuglemarked i Næstved i april 1994. Jeg satte ham ind til de to hunner, så jeg forhåbentlig kunne få et sympatipar ud af det. Der gik kun to dage, så måtte jeg tage den ene hun fra.
I buret satte jeg en kasse med målene 30 x 30 x 60 cm, og en måned efter lå hunnen på fire æg, og ud af dem fik jeg tre unger på pind det år.
Hannen ville have et kuld til, men hunnen gik i fældning, og det samme gjorde han en måned efter, så det blev ikke til mere. Resultatet var jo også ganske godt af en førstegangshun.

Ungerne dør

Fuglene startede igen i december og lagde fire æg, og sidst i marts kom der tre unger. De blev alle kun én dag gamle, idet de frøs ihjel. Fjorten dage efter lagde hunnen atter fire æg, og heraf kom der fire unger. Efter to dage var også de døde.
Jeg spekulerede på, hvad der kunne være galt, for det var ikke rigtigt koldt, men hunnen ville ikke være i kassen, når ungerne kom.
Fjorten dage gik - så lå hun igen, men denne gang med fem æg - ganske flot. Af dem efter tre ugers rugning, tre unger, og nøjagtig som sidst gang, gik hun af kassen. Ungerne var levende, men kolde, så jeg lukkede kassen, tog dem ind og satte dem på fyret, og efter fire timer var de friske.
Så prøvede jeg at sætte kassen op igen. Ungerne pippede, og hannen gik derned, men kom ud igen med det samme. Hunnen kikkede også derned, men med samme resultat. Hun ville ikke derned. Jeg syntes, at det var underligt - først ligger hun fast og ruger i 3 x 21 dage uden vrøvl - og så »går« hun bare sin vej, når ungerne kommer.

Plejeforældre tages til hjælp

Kassen kom endnu engang ind på fyret et par timer. Derefter fangede jeg hunnen og lukkede hende ind i kassen hele natten. Da jeg næste morgen kom for at se til dem, hængte hun oppe ved hullet, og da jeg åbnede, røg hun ud som en pil. Ungerne var levende, men kolde. Ind på fyret i varmen igen.
Jeg havde på det tidspunkt et par Røde Rosella'er, der lå med fire æg, hvoraf de tre var befrugtede, og som hun havde ligget på i 10 dage. Jeg prøvede at sætte de »moderløse« unger derind og var nu spændt på, om de ville tage imod dem. I løbet af en time havde alle fire unger fået mad - lækkert. Én unge døde dagen efter, men ellers kom alle på pind - med fjer på. Sjovt nok, for det par har jeg haft i fire år, og deres egne unger har hver gang været fuldstændig bare.

Æg i bunden af buret

Nå, men tilbage til de Blå Rosella'er. De blev ved med at lægge æg, men jeg sagde dog stop og tog kassen fra dem. Herefter lagde de bare æggene i bunden af buret og rugede der, men da jeg så fjernede æggene, blev der ro. Jeg har spurgt forskellige »gamle« fuglefolk, om de kunne forklare mig noget om denne mærkelige adfærd. Nogle sagde, det kunne være hunnen, som var »kilden på maveskindet«, altså ved berøring af ungerne, men det tror jeg nu ikke, da hun jo har haft unger før i samme kasse og med godt resultat. Der var også nogen, der mente, det kunne være utøj, så jeg skiftede redemateriale og sprøjtede med loppespray, men uden resultat.

Gode råd

Hvis der er nogen, der har andre gode råd, vil jeg meget gerne høre om det. Skriv et par linier til bladet, hvis du har en evt. løsning på problemet - *det kunne jo tænkes, at der var der andre, som har været ude for det samme!*

■


Foto: 1,0 - foto: C. Scholtz.

Brunbrystet Bylbyl

Pycnonotus x. xanthorrhous

Af TOMMY CHRISTENSEN, Arnborg

Under rubrikken: »Værd at vide - om fuglehold...« i Dansk Fuglehold nr. 2/96 efterlyste forfatteren oplysninger om opdræt i store volierer - så det vil jeg i det følgende forsøge mig med...

I 1992-93 lavede jeg en stor voliere på 5,2 x 14,0 x 4,5 m. Jeg havde et ønske om at prøve at arbejde med frugt- og insektædere - og på den måde få en voliere med flere fugle og lidt mere liv i, efter i mange år kun at have arbejdet med parakitter og små afrikanske papegøjer.

Bylbyl'er har altid fascineret mig, og først i maj 1994 fik jeg lejlighed til at anskaffe mig et par Andersons Bylbyl, *Pycnonotus x. andersoni* hos »Avifauna«, som dog senere er blevet bedømt som værende Brunbrystet Bylbyl. Forskellen på de to racer er, at Brunbrystet Bylbyl har et tydeligt bånd tværs over brystet, mens Andersons Bylbyl kun har antydning af et sådant midt på brystet og to brune »halvmåner« på brystsiderne.

I voliere

Den 25. juni 1994 blev de sat ud i den store voliere plantet til med bærmispel, som giver fine bær midt på sommeren samt birk, bævre-asp, rød ahorn, rønnebær, bambus, siv, forskellige buske og stenbedsplanter. Endvidere er der i volieren en lille dam, vandfald og springvand.

De Brunbrystede gik her sammen med Alm. Solfugl, Sølvøret Solfugl, Sort Bylbyl, Toppet Maina, kanarier og vagtler.



1,1 Brunbrystet Bylbyl.

Der jages med de andre

De fandt sig pænt tilrette den første tid, men 17. juli begyndte de Brunbrystede at jage de Sorte Bylbyl'er, også selv om de er noget større end dem selv. Dette jageri forgik mest morgen og om aften. Da jeg jo er ret ny indenfor det med frugt- og insektædere, ringede jeg til Bent Poulsen (kontaktmand i Interessegruppen for frugt- og insektædere). Han mente, det nok var bedst at fjerne de Sorte Bylbyl'er, men det var så som så med at fange fugle i en voliere, der er så høj som min (4,5m) og det forhold, at Solfuglene samtidig havde unger, gjorde det bestemt ikke lettere.

Rede og æg

Senere den 18. juli skulle jeg til at vande i volierne, hvilket jeg plejer at gøre udefra. Da jeg skulle vande en bambus, der stod ved siden af dammen, opdagede jeg en rede. Ind i volieren og et hurtigt kik. Joh - der var en fin lille rede med ét æg i. Reden ca. 10 cm. i diameter, 12 cm. høj med et ca. 5-6 cm. hul og ca. samme dybde. Meget fint lavet af kokostrevler og græs og fæstnet til 3-4 bambusstængler ca. 1 m over jorden.

Jeg hurtigt ud af volieren igen. Det var grunden til, at de Brunbrystede jagede de Sorte Bylbyl'er. De fik imidlertid aldrig held til at skade de Sorte. Senere erfarede jeg, at det var gået ud over kanariefuglene. Jeg har også observeret »styrtangreb« på vagtlerne.



Den store voliere, opført i 1992/93.

Jeg så aldrig parring

Jeg så kun hunnen én gang på reden, og parring har jeg aldrig set.
Det blev dog til tre æg og tre unger. Rugetiden var 13 dage, og ungerne blev i reden i 11 dage. Da de kom på pind, lignede de forældrefuglene, blot lidt mere matte i farverne, ligesom de manglede den hvide hagesmæk. Den blev først synlig og helt hvid i løbet af 3 - 4 uger.Ungernes haler var kun ca.1 - 2 cm lange. Ungerne voksede godt, men en dag i august med meget blæst og regn, døde en af ungerne desværre.

Foder

Under opdrættet bestod foderet af æbler, bananer, druer og æggefoder blandet af æg, rasp, gulerod, druesukker og Vitakalk. Endvidere insektfoder, bænkebidere, melorme og hvad vi kunne stryge af græshopper og insekter på marken - for vi bor nemlig på landet. En spand frugtaffald med net over gav en del små fluer.



Volieren er beplantet med et varieret udvalg af træer, buske o. lign. Fotos: Tommy Christensen.

En ny sæson begynder

Sæsonen 1995 startede med, at der blev sat et par Kinesiske Skadedrosler ind i den store voliere, hvilket ikke gav de store problemer. De Brunbrystede Bylbyl'er startede på en ny rede i juni måned. Den 6. juni var der to æg i reden, og den 19. juni to unger.
Reden var faretruende nær ved at falde ned, efterhånden som ungerne blev større, men den holdt heldigvis lige til den 30. juni, hvor ungerne gik af. Jeg havde stadig ikke set hverken parringsspil eller parring.

Ungerne slagtes

Den 9. juli opdagede jeg, at der var lagt tre nye æg i den gamle rede fra året før. Den 18. juli var der unger, men i mellemtiden var den gamle han begyndt at jage de første unger, og det gik ret voldsomt til. Jeg fik held til at fange én af ungerne, men den var allerede så ilde tilredt, at den døde et par timer efter. Den anden unge forsvandt sporløst i løbet af ugen.

Inden det andet hold unger var gået af reden, observerede jeg parringsspil for første gang. Begge fugle fløj frem og tilbage, rystede med hale og vinger og hoppede kvidrende op og ned af grenene. De fulgtes ad i lang tid frem og tilbage i volieren, men jeg så ingen parring.

Atter æg og unger

Den 6. august var der atter æg i den gamle rede denne gang to, og den 7. august var der lagt endnu ét.
Den 21. august var der tre unger, som alle gik af reden først i september.

Den gamle han jagede nu ungerne fra andet kuld, og én af dem forsvandt da også. Imidlertid var jageriet denne gang knapt så voldsomt.

Sæsonen var nu åbenbart ved at være ovre, og fem unger ud af tre kuld - det må siges at være flot.
En ting som undrede mig var, at én af ungerne fra første kuld holdt sammen med en enlig Sølvøret Solfugl-hun, de sad altid sammen om natten, og det var de gamle Brunbrystede tilsyneladende ligeglade med.
Den Sølvørede sad også om natten sammen med unger af Alm. Solfugl, og heller ikke det gav anledning til skærmydsler.

Forsøgte at lokke mig væk

Når de Brunbrystede Bylbylunger kom væk fra hinanden, var forældrefuglene hurtige til at kalde ungerne sammen. Der var ingen af de andre fugle, der måtte komme i nærheden af ungerne, på nær den Sølvørede, som de åbenbart ikke følte sig truet af. Når jeg gik ind i volieren for at fodre og uden at vide det kom for tæt på ungerne, så var de »gamle« hurtige til at forsøge at lokke mig væk. De fløj højt op i volieren under stor ståhej og lod sig falde ned igennem grenene for så at hoppe rundt nede ved jorden, som om de var kommet til skade. Så snart jeg fjernede mig fra ungerne, blev de rolige igen.

Fuglene fanges ind

Først i oktober 1994 havde jeg lavet inderum i forbindelse med den store voliere. Heri opholdt de Sorte Bylbyl'er sig hele sæsonen, de var åbenbart stadig bange for de Brunbrystede.
Førhen fodrede jeg under et lille halvtag i den ene ende af volieren, men da de Brunbrystede skulle fanges, flyttede jeg foderet ind i inderrummet, og i løbet af få dage havde jeg fanget både ungerne og de gamle. Ungerne lignede nu forældrefuglene så meget, at det var svært at se forskel på dem og de »gamle«. Jeg kunne imidlertid sorterede dem ved at holde en fugl ad gangen i hånden, og så drille den lidt ved at holde en finger hen foran næbbet på den. De »gamle« nappede i fingeren, hvorimod ungerne var ligeglade.

Kønsforskel

Synlige kønsforskelle hos mine »gamle fugle« er, at hannen er lysere på bugen, hvor hunnen er mere grumset i farven og samtidig virker kraftigere. Hannen har endvidere en lille rød plet på undernæb helt inde ved basis. Denne mangler hos hunnen.
Ole Schmidt, Avifauna »kønstestede« dem som man gør det med kanariefuglene, men om nogle af den slags metoder er sikre, ved jeg ikke. Først når der kommer æg og unger, er man helt sikker...

De Brunbrystede Bylbyl'er har været en spændende oplevelse - så det er absolut ikke de sidste frugt- og insektædere, som kommer indenfor i mine volierer... ■

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

LANGHALET GLANSSTÆR
Lamprotornis caudatus
Opdrættet af:
København Zoo.
(Køge Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.



Registreringsudvalget.

Værd at vide
- om fuglehold...

AF BENT HANSEN, Særslev

Hvad får fuglene til at yngle? Således lød indledningen på mit indlæg i sidste nummer af bladet. En fortsættelse i det følgende nummer om bl.a. parring, æglægning m.m. blev lovet - og den følger hermed.

Parring

Egentlig burde jeg for længst have været inde på fordring af fugle, hvis jeg skulle have fulgt yngleprocessen helt kronologisk, for det er helt afgørende, for den hormonale proces, at det rigtige foder er til stede i de rigtige mængder i alle faser af ynglecyklus'en. Af pladshensyn, og fordi der allerede er skrevet meget om dette emne, vil jeg dog udskyde dette til en evt. senere lejlighed.

Fuglenes parring og det parringsspil, der er i forbindelse med dette, kan der - og er der - skrevet bøger om. Når alt kommer til alt, er det vel den del af fuglenes adfærd, der er bedst undersøgt og beskrevet, men det gør det ikke mindre spændende.

Parringsspillet og parringsmåden er forskellig fra art til art og er på den måde med til at sikre, at bastardering ikke finder sted (i naturen). Uanset hvor enkelt eller kompliceret dette spil er, er det nemlig bygget op af en række »ritualer«, der skal følge en næsten »skemabestemt« rækkefølge for at føre til den egentlige parring.

Hos nogle fugle foregår parringen på jorden, hos de fleste dog på grene og hos nogle i selve reden, men for dem alle gælder det, at forholdene skal være til stede, for at processen kan forløbe, som den skal.

Navnlig når parringen foregår på grene og siddepinde er det vigtigt, at disse har en dimension, så fuglene kan holde fast. Mange småfugle parrer sig ved, at hannen næsten flyvende holder sig fast på ryggen af hunnen, medens hannen hos forskellige sydamerikanske parakitter parrer sig med det ene ben på hunnen og det andet på en gren. Det sidste kræver selvsagt tykke grene, medens det første kræver grene, der passer til fuglenes størrelse, så foden kan få fast greb om grenen. Måske lyder det som en selvfølge, men jeg støder dog jævnlig på bure og volierer, hvor der er en pind i hver ende af buret, og har disse pinde ikke den rette tykkelse, kan det forhindre en gennemført parring. Blandt andet derfor er det vigtigt, at der er forskellige tykkelser grene i et bur eller en voliere, hvilket man nemmest opnår opnår ved at anvende naturgrene.

Parringen foregår hos de fleste fugle et par dage før æglægningen begynder, men bl.a. hos visse papegøjer og parakitter kan man se, at parringen starter langt tidligere. Nogle fugle parrer sig mange gange i løbet af dagen i hele æglægningssæsonen medens mange andre er »mindre krævende«. Hvor længe, de hanlige kønsceller kan holde sig i hunnen og befrugte æggene, varierer også utrolig meget. Hos de fleste fugle skal parringen nok finde sted, når ægget løsner sig et par dage før lægningen, men hos f.eks. kalkuner kan spermatozoerne (de hanlige kønsceller) holde sig og befrugte æggene over i alle tilfælde en 14 dages periode. En kalkun behøver således kun at parre sig 1-2 gange for at lægge 20-25 befrugtede æg.

Æglægning

Æglægningen er en meget krævende proces, fordi hunnen i æglægningsperioden skal producere en ægmasse, der måske nærmer sig det halve af fuglens egenvægt. Der er da også iagttagelser, der tyder på, at hunnen i æglægningsperioden æder op til 40% mere føde, og ornitologer har angivelig iagttaget, at hunnen hos Blodnæbsvæver i æglægningsperioden æder betydelig flere insekter end hannen.

Et æg skal indeholde alle de nødvendige stoffer, for at et foster kan udvikle sig, og derfor er det også i denne periode, det er allervigtigst, at foderet er alsidigt og indeholder de nødvendige mængder af proteiner, mineraler og vitaminer. Navnlig kalk er vigtigt for at kunne danne æggeskaller, men kalktilskud alene gør det ikke, da optagelse af kalk jo bl.a. er afhængig af tilstedeværelse af bl.a. D-vitamin, men mere om det en anden gang.

Et tilbagevendende problem

for mange fugleholdere er, at æggene ikke klækker. Den oftest brugte undskyldning er den: *at æggene nok har haft det for tørt, eller for fugtigt.* I de allerfleste tilfælde skyldes det dog nok, at der ikke har været tilstrækkelig næring i æggene. Derfor bliver ungerne enten svage og dør, eller de er for svage til, at kunne bryde skallen. Når et foster vokser inde i ægget forbruger det ilt og udskiller kultveilte (som ved alle dyriske åndingsprocesser). Derfor er æggeskallen indrettet således, at ilten kan komme ind og kultveilten ud, men denne porøsitet bevirker også, at noget af det vand, der er i blomme og hvide, fordamper. Derved opstår den såkaldte luftsæk i æggets buttede ende, forudsat at æggene er vendt og dermed ruget, som de skal.

Luftsækken vokser i takt med, at fostret udvikler sig, men har ægget haft det for tørt bliver luftsækken for stor, og har der været for fugtigt, bliver den for lille. Derfor kan man ved at gennemlyse ægget, relativt sikkert se, om det er rigtigt ruget. Et ubefrugtet æg har næsten ingen luftsæk selv efter normal rugeperiode, og det vil synke til bunds, hvis det kommer i vand. F.eks. et vagtelæg vil efter 8-10 dages rugning (ca. 1/4 af rugeperioden) flyde på vandet. Umiddelbart før fosteret er fuldt udviklet (umiddelbart før klækning) skal luftblæren fylde ca. 30% af ægget. Er den større, har der været ruget for tørt, og fosteret bliver for lille. Er luftsækken mindre, har der været ruget for fugtigt, og ungen bliver da så stor, at den har svært ved at vende sig i ægget når der skal hakkes hul i skallen. Mindre æg med lys skal er lette at gennemlyse ved at holde ægget op mod en lampe eller mod solen, hvorimod mørk- og tykskallede æg som regel kræver en speciel lampe for at kunne gennemlyses.



Rugende Solfugle-hun.
Foto: Dan Mehr.

Rugning

Selve rugningen udløses af en hormonal proces, hvorved mange fugle udvikler de såkaldte rugepletter - bare pletter på bryst og bug - så æggene kan komme i direkte berøring med kropshuden, hvorved de modtager størst mulig varme. Andre fugle »nøjes med« at gemme æggene ind under bugfjerene, og havfugle som f.eks. pingviner og suler varmer æggene ved at lægge dem på de blodfyldte fødder.

Hvad der får fuglene til at blive på reden i måske en måned eller mere, er svært at sige, men det er helt klart, at æggene er det stimuli, der er afgørende. Forsøg har vist, at mange fugle foretrækker æg, der er større end deres egne, og det kunne jo tyde på, at det er æggenes påvirkning af huden, der spiller ind. Nogle forskere mener da også, at fuglene ligefrem oparbejder en slags febertilstand omkring rugepletterne.

Under rugningen skal æggene vendes, men det klarer fuglene heldigvis selv. Nogle fugle bruger næbbet hertil, således at de, når de afløser på reden, starter med at rode rundt i æggene. Det mest almindelige blandt de fugle, vi arbejder med, er dog nok, at fuglene »drejer rundt« i reden, hvorved æggene drejes en lille smule hver gang. Under denne proces sker det, at et æg kommer uden for den rugende fugls fjerdragt. Ligger det helt ind til fuglen, vil den som regel stoppe det ind under fjerene, men ofte vil det få lov til at blive liggende, hvor det er havnet. Derved bliver ægget koldt, og fosteret dør, hvis det

ikke hurtigt kommer ind i varmen. Har ægget ligget for længe, men alligevel senere kommer ind under den rugende fugl, har vi et æg med et dødt foster, og det rådner og kan være med til at sprede sygdomme til de øvrige æg - især hvis det går i stykker. I den forbindelse er det måske også værd at nævne, at kun befrugtede æg rådner. Ubefrugtede æg tørrer blot ind.
Jordrugende fugle kan i nogen grad genkende deres æg, selv om de kommer et lille stykke væk fra reden, og de vil så med næbbet forsøge at lirke det ind under sig, men det skal ikke ret langt væk, før de ikke længere opfatter det som et æg, og derfor lader det ligge.
Redebyggende fugle har ikke denne egenskab, og derfor er det vigtigt, at f.eks. papegøjefuglenes redekasser har det rigtige bundmål eller at der er så tilstrækkelig med bundmateriale, at æggene bliver i »redehulningen«. Alt for mange papegøjeopdræt er mislykkedes, fordi fuglene smider redematerialet ud, hvorved æggene ligger og ruller rundt i kassen, og kun ruges noget af tiden.

Klækning

Klækningstidspunktet er en meget kritisk tid for fuglene. Pludselig kommer der »fremmedlegemer« i reden, noget de normalt ville fjerne eller æde. Mange af vore fugle æder jo æg og unger fra andre fugles reder. Der er ingen tvivl om, at det giver uro og nervøsitet hos rugende fugle, og da navnlig, hvis det er første gang de yngler.
Hvis alt forløber optimalt, vil ungerne pippe i ægget de sidste par dage før klækningen, og det vil under gode forhold skabe den fornødne ro og tilvænning hos den rugende fugl, men hvis fuglene samtidig forstyrres af andre ude fra kommende ting, f.eks. nysgerrige fugleholdere, kan det let gå galt. Derfor er det meget vigtigt, at fuglene har fuldstændig ro under klækningen og de første par dage efter denne.

Unger, som her hos kanarier, tigger føde med strakt hals.
Foto: Ziergeflügel und Exoten.



Opmadning

Når ungerne kommer, skal forældrene så pludselig igen skifte adfærd fra en passiv rugetilværelse til en yderst aktiv opmadningsperiode. Dette stimuleres af ydre påvirkninger som f.eks. ungernes tiggelyde, deres strækken hals og hos mange arter formentlig også af de forskellige ganetegninger. Nu skal man ikke tro, at tiggeadfærden er ukendt for de nye forældre, for netop tiggeadfærden er en vigtig del af parringsspillet hos de fleste fugle, idet hunnen tigger mad hos hannen ved lyde og bevægelser, der minder meget om det, ungerne fremviser.
At ganetegninger og farver i svælget har betydning ved opmadningen, ved vi fra bl.a snyltefugle som vidafinkerne. Her har snyltefuglenes unger stort set samme ganetegning som værtsfuglens unger, og har de ikke det, vil de blive betragtet som fremmedlegemer og smidt ud. Derfor kan man heller ikke bruge en hvilken som helst fugl som ammefugl for ungerne af en anden art.
Det der dog nok betyder mest hos de fleste arter, er ungernes tiggeri og strækken hals. Man ved fra bl.a. en del drosselfugle, at det altid er den unge, der strækker hovedet højest op over redekanten, der bliver madet. Det er meget hensigtsmæssigt, for det er så viseligt indrettet, at det normalt vil være den mest sultne unge, der strækker højest.

Når den er mæt, er den mindre ivrig, og så får næste unge mad. På den måde får alle mad efter tur og behov. Det har imidlertid også den ulempe, at hvis der i kuldet er en svag unge, vil den hurtigt blive endnu svagere og til sidst dø af sult.

Jo højere ungerne skriger eller jo mere de tigger mad, jo mere vil forældrene stimuleres til at komme med føde. I naturen, hvor der ofte skal ledes længe efter føden, vil der altid i reden være sultne unger, der kan holde forældrene i sving. I volierene derimod, hvor foderet som regel står i rigelige mængder inden for et par meters afstand, kan alle unger i et kuld hurtigt blive mætte. Så holder forældrene pause, og hvis ungerne er nogle få dage gamle, vil dette ofte ske uden for reden. Derved bliver ungerne kolde, og når de igen skal have foder, er de på grund af kulden for svage til at tigge så kraftigt, at det udløser madeinstinktet hos forældrene. Resultatet kender vi alle. Ungerne dør og bliver ofte smidt ud af reden, eller reden forlades. Jeg har mange gange taget en sådan kold unge og varmet den op, og hvis den ikke er nået at blive for medtaget, vil den som regel igen tigge føde på normal vis.

Derfor er der ingen tvivl om, at det er bedre at fodre lidt - **men ofte,** når der er unger, men det kan undertiden være svært at få det til at passe ind, hvis man skal på arbejde uden for hjemmets fire vægge. Der har været fremsat mange udsagn om, at ungerne dør i reden på grund af overfodring, og noget er der nok om snakken, selv om det aldrig er videnskabeligt bevist. Jeg vil nu stadig være forsigtig med ikke at give mine fugle tilstrækkeligt foder til hele dagen, hvis jeg skal hjemmefra, men man kan sprede det ud forskellige steder i volieren, så fuglene får lidt mere besvær med at finde det! Når jeg f.eks. fodrer småfuglene med melorme, kommer jeg altid ormene i en stor skål, hvor der i forvejen er et én til to centimeter tykt lag klid, derved kan nogle af ormene nå at gemme sig, og fuglene kan så tage dem, efterhånden som de dukker op. På den måde strækker man foderperioden lidt, men jeg må samtidig indrømme, at dette er næsten umuligt, når det drejer sig om æggefoder, universalfoder, frø og lign.

Ungerne forlader reden

Tilbage er så tidspunktet, hvor ungerne forlader reden. De første dage er de som regel meget uselvstændige, og forældrene betragter dem som unger, der ved et uheld er kommet uden for reden. Så snart ungerne bliver lidt mere selvstændige og selv begynder at tage føde til sig, vil forældrene ofte, og især hannen, betragte dem som konkurrenter og jage dem væk fra territoriet. Der er dog stor forskel på denne adfærd fra art til art. Nogle arter beholder ungerne hos sig og lader dem undertiden være med til at opmade næste kuld, og når ynglesæsonen er slut, strejfer hele den lille familie samlet om i søgen efter føde. Først når ny yngleperiode indtræffer, jages ungerne væk. Det drejer sig som regel om de fugle, hvorom man i litteraturen kan læse, at de »uden for yngletiden strejfer om i flokke på 8-10 fugle«.

Mere almindeligt er det nok, at ungerne får lov til at leve i fred hos forældrene til de begynder at udfarve (navnlig hannerne). Er ynglesæsonen forbi, kan de undertiden få lov til at gå sammen vinteren over. Det gælder f.eks. mange parakitter og småfugle. En del finkefugle, og mange frugt- og insektædende fugle, kan være meget intolerante over for ungerne, og her bliver



Rosa Kakadu-unge, der netop har forladt reden. Foto: Rosemary Low.

ungerne jaget væk på et så tidligt tidspunkt, at det er svært at tro, de selv kan finde føden. I naturen giver det næppe større problemer, for hvis man skal tro erfaringerne fra volierne, kan hannerne (og hunnerne) godt efter et sådant raserianfald, hvor ungerne skal væk, give sig til at made igen. I volierer er det imidlertid et problem, for hvis ungerne ikke kan komme langt nok væk, bliver de simpelt hen slagtet. Jeg har mistet mange unger af bl.a. Lille Kubafinke og Rød Kardinal, fordi hannen pludselig har overfaldet dem. I sådanne situationer er det bedste, man kan gøre, at fjerne ungerne inden de kommer til skade og anbringe dem i en nabovoliere. Når forældrefuglene så igen falder til ro, kan de made ungerne gennem tråden - og alt ender lykkeligt. I mangel af nabovolierer kan man anbringe ungerne i et bur inde i forældrenes voliere. Ungerne skal selvfølgelig have mad og vand i buret, og de vil så hurtigt lære at æde selv, men jævnlig vil man se dem blive madet gennem tråden.

Dette var så mit forsøg på at forklare lidt om, hvad det egentlig er, der sker, når fuglene yngler, og jeg håber, at man ud fra dette selv vil gøre sig nogle tanker om, hvorvidt, der evt. er noget, der bør ændres i ens eget fuglehold.

■

PRODUKT-orientering

ORLUX-æggefoder til undulater, græsparakitter, dværgpapegøjer m.v. indeholder en lang række groft formalede ingredienser af høj kvalitet. For at gøre det hele lidt fugtigt og appetitteligt, så det er lige klar til brug, er foderet tilsat honning fra »moder natur«.



ORLUX-æggefoder har en høj fordøjelsesgrad hos fuglene.
ORLUX-æggefoder indeholder ekstra jodid, som har betydning for skjoldbruskirtlens funktion hos parakitter og parakit-lignende fugle.
ORLUX-æggefoder fås i poser af á 1 kg og i spande á 5 kg.
Indholdsgaranti:
16 % protein
5% råfedt
2,5% træstof
3,5% aske.

ORLUX-æggefoder til større parakitter & papegøjer er baseret på det ovenfor nævnte foder, men er tilsat rosiner, tørrede og snittede hyben og enebær (Juniperus). Disse bær og frugter er - foruden at være rige på vitaminer - yderst populære hos de fleste større fugle.



Foderet fås i poser á 1 kg - spande á 5 kg og i sække á 25 kg.
Indholdsgaranti:
14% protein
11,5% råfedt
3% træstof
3,5% aske.
Begge ovennævnte produkter fås hos en lang række gode fugle- og frøhandlere landet over.

Engros:
CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89
2670 Greve
Tlf. 42 61 12 88.

kort & godt

Rabat-ark...
Det er lykkedes for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger at få en aftale i stand om rabat i forbindelse med besøg i Frydenlund Fuglepark, Knuthenborg Park, Sydfyns Fugle- og Blomsterpark samt Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Der vil tilgå de tilsluttede foreninger rabatkuponer i et antal, der svarer til det medlemsantal, man har betalt for. Såfremt foreningerne ønsker rabatkuponer til nyindmeldte medlemmer, kan dette lade sig gøre ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen.

Nøgenøjet Kakadu

Cacatua sanguinea normantoni

Af TROND LEGANGER, Bergen, Norge

Nøgenøjet Kakadu er en meget fornøjelig fugl at have i voliere. Den har en tilpas størrelse, og dens stemme er ikke så kraftig og gennemtrængende som hos f.eks. den Gultoppede Kakadu - og den bliver let fortrolig overfor sin ejer...

Nøgenøjet Kakadu - Little Corella, er én ud af tre Corella-arter. Af den findes der yderligere tre underarter (Sindel/Lynn 1991). Den er udbredt over næsten hele det australske kontinent og er en af de mest talrige af de australske papegøjer...
Den Nøgenøjede Kakadu er som mange af de andre kakadu-arter et stort problem for det australske landbrug, idet de i store flokke slår sig ned på og plyndrer korn- og majsmarker. Af udseende minder den en del om Goffin's Kakadu, men er lidt større (38 cm) og har den nøgne blå plet under øjnene, som har givet den dens navn. I Norge findes der kun få eksemplarer af denne kakadu-art.

Startede som dreng

Min interesse for tropefugle begyndte som for mange andre med en undulat i drengeårene. Interessen for store papegøjer fik jeg først i voksenalderen, hvor jeg i 1985 købte min første Gultoppede Kakadu som tamfugl. Efter en tid begyndte jeg at tænke på at anskaffe en partner til »Pønki«, som kakaduen blev kaldt.
Jeg købte én mere, og i kølvandet af det, blev kælderen bygget om til fuglerum, og flere fugle flyttede ind. Senere blev også min brors have taget i brug til bygning af volieresanlæg. Kakadu'er har hele tiden været mine favoritter, og mit fuglehold indeholder i dag Gultoppet Eleonora Kakadu, Rosakakadu og Nøgenøjet Kakadu samt Gulpandet Amazone, Australsk Kongeparakit, Rødvinget Parakit og Barraband Parakit.

Fuglene kønstestet

Det var i 1993, jeg så en annonce i en avis om fire Nøgenøjede Kakadu'er, som var til salg. Jeg havde på daværende tidspunkt knapt nok hørt om denne kakadu-art, så det var frem med litteraturen for at finde, hvad der var af stof og billeder om denne kakadu. Jeg synes det lød vældig interessant og bestemte mig for at ringe og forhøre mig. Ejeren fortalte, at han havde haft fuglene i mange år, men at de ikke var kønstestede. Han mente dog, at der i alle tilfælde var ét par.
Jeg ville imidlertid have fuglene kønstestet, før jeg eventuelt købte dem. Fuglene blev testet kirurgisk af dyrlæge Niels Reither, og de viste sig at være fire hanner. Jeg købte nu én af fuglene og regnede med, at det måtte være mulig at få fat i en hunfugl senere. Fuglen, jeg købte, var i den mest perfekte fjerdragt, jeg til dato havde set og den syntes også at være i god kondition.

Hanner i overtal

I Sverige har denne kakaduart været opdrættet af bl.a. Ulf Rohlin og Lennart Drage, men jeg kender ikke til, at den skulle være opdrættet i Danmark.
Størstedelen af de fugle, som findes på vore kanter, er nok vildtfangede fugle, som sandsynligvis stammer fra importer fra New Guinea tidligt i 1980'erne og tihører sikkert alle underarten *Cacatua sanguinea normantoni.*
Arbejdet med at skaffe en hunfugl skulle vise sig at være vanskeligt, da der var stort overtal af hanner.

Endelig

Omsider faldt jeg over en kønstestet hun, som jeg købte umiddelbart. Den var i modsætning til hanfuglen i dårlig fjerdragt og var slem til at plukke sig. Efter endt karantænetid var spændingen stor, da fuglene skulle sættes sammen. Fra andre fugleholdere, som havde denne art, havde jeg fået at vide, at der ikke var problemer med aggressivitet hos hannerne, sådan som det ofte er tilfældet hos andre kakadu-arter. Jeg ved af egen erfaring, hvor vanskeligt det f.eks. kan være at få Gultoppede Kakadu'er til at sympatisere og håbede derfor, at det


Forældreparret.
Foto: Trond Leganger.

ville blive noget lettere med de Nøgenøjede.

God sympati

Den første uge sad de i hvert sit bur ved siden af hinanden, og af måden de interesserede sig for hinanden på, tydede det på, at det kunne blive til et godt par. Da jeg slap dem sammen, opførte de sig, som om de var gamle venner, som endelig traf hinanden igen. De godtog hinanden fra første færd, og pr. dags dato - 2½ år senere - har jeg aldrig observeret nogen form for aggressivitet mellem dem.

Hannen bliver aggressiv

Med et par, som sympatiserede så godt, var forventningerne selvfølgelig store. En udvendig kasse blev monteret den 15. december 1993, og der gik ikke lang tid, før begge fugle inspicerede den, og efterhånden opholdt de sig mere og mere i den.
Hannen begyndte nu at blive vældig aggressiv og bearbejdede de grene, som jeg havde lagt i kassen. Efter nogle dage var alt pulveriseret og en fin hulning var lavet i bunden af kassen. Hunnen blev nu i kassen, når jeg havde været inde hos dem, og det tog jeg som et tegn på, at der nu var noget stort på vej.
Den 28. februar kom det første æg, og endnu ét den 3. marts. Efter ca. en uge blev æggene tjekket og begge viste sig at være befrugtede. Totalt har mine ynglepar af Gultoppet- og Nøgenøjet Kakadu lagt 15 - 20 æg, og alle har været befrugtede.

Æggene klækker

Begge forældre rugede regelmæssigt, ofte med begge fugle i kassen samtidig. Hannen rugede dog mest om dagen og hunnen mest om natten.
Det første æg klækkede 26. marts, og det andet 28. - efter en rugetid på henholdsvis 26 og 25 dage. Ungerne vejede ved klækningen 10 g. Begge forældrene deltog i opmadningen af ungerne, som voksede raskt.
Den 6. april vejede ungerne (11 og 9 dage gamle) henholdsvis 105 og 97 g. Den 8. april (13 og 11 dage gamle) var begge unger begyndt at få fjerpigge, og den ældste var ved at få øjne. Ungerne blev nu ringmærket med NTL-ringe *(Norske Tropefuglforeningers Landsforbund's ringe. red.)*, størrelse 12.



To unger henholdsvis 19 og 17 dage gamle.

Blod på næbbet

21. april, da jeg kom ind i fuglehuset, opdagede jeg, at hunnen var rød på næbbet og forstod, at det måtte være blod. Jeg frygtede det værste, da jeg åbnede inspektionslugen til kassen, men det viste sig heldigvis, at hun »bare« havde plukket ungerne. Dette fortsatte hun desværre med, og nogle dage senere begyndte også hannen at plukke ungerne. Det var fortvivlende, og jeg spekulerede på, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde på dette tidspunkt ikke mulighed for at tage dem fra forældrene og håndopmade dem. Jeg gjorde så et forsøg med at give fuglene mere æggefoder - et råd jeg tidligere havde fået - og lagde nye grene i kassen, og så holdt de faktisk op med at plukke ungerne.

Begge unger af kassen

Den 9. maj så jeg den ene unge i kasseåbningen for første gang. Den 30. maj vejede ungerne henholdsvis 313 og 291 g - så de fulgtes pænt ad.
Den 1. juni (65 dage) gik den yngste unge af kassen, mens den ældste forblev heri til den 5. juni.
Ungerne spiste selv efter ca. 10 dages forløb. De blev taget fra den 21. juni, da forældrefuglene påny begyndte at interessere sig for kassen. Ungerne var da begyndt at få en del fjer igen, men så dog ikke særlig pæne ud.
I begyndelsen af august var ungernes fjerdragt næsten

helt i orden, og i september 1994 var det to flotte Nøgenøjede Kakadu'er, som sad i volieren.
En senere DNA-test på ungerne viste, at det var to hanner.

Stabilt ynglepar

De Nøgenøjede Kakadu'er er blevet et stabilt ynglepar og gik i gang igen i februar måned 1995, hvor de fik endnu to unger på pind. Denne gang var rugetiden hhv. 24 og 23 dage. Forældrene begyndte også at plukke disse unger og de blev derfor taget fra efter en måned i kassen og derefter håndopmadet. På dette tidspunkt i ungernes udvikling, er den vigtige bakterieflora etableret, og fuglene skal derfor ikke have mad mere end 3-4 gange i døgnet, noget som gør det muligt at klare for de fleste håndopmadere. En DNA-test viste senere, at disse to unger heldigvis var hunner. En af dem skal senere bruges ved sammensætning af et andengenerations-par.
I december 1995 gik fuglene i gang igen, og i januar 96 klækkede endnu to unger efter en rugetid på hhv. 25 og 24 dage.

Hannen angriber ungerne

Efter tre uger i kassen, hvor alt forløb normalt, gik hannen pludselig til angreb på ungerne. De blev bjerget i sikkerhed, men den ene var allerede så medtaget, at den døde dagen efter. Den anden, som var krøbet ind i et hjørne i kassen og derfor ikke var lige så medtaget, blev reddet og taget fra til håndopmadning. Den er nu kommet på pind og ser ikke ud til at have taget skade af den hårdhændede behandling.
Hvad der har forårsaget aggressiviteten hos hannen er vanskeligt at sige. Det er desværre noget sådant som til tider sker, hos såvel kakadu'er som hos andre papegøjearter. En medvirkende årsag hertil kan måske være, at et par Gulpandede Amazoner denne gang var blevet naboer til de Nøgenøjede?

Forfatterens datter, Ane hjalp til med at håndopmade andet kuld. Fotos: Trond Leganger.



Foder, fugtighed m.m.

Foderet, jeg giver mine fugle, består af diverse bønner (forud for yngletiden), opblødt dueblanding tilsat gulerødder, minimajs, salat og andet grønt. Frugter som æbler og bananer er de meget glade for. Noget alle mine fugle er specielt glade for er rønnebær, disse små »sure«, røde bær som ydermere er helt gratis. Dem plukker jeg mange af om efteråret, og gemmer dem så i fryseren til brug om vinteren og foråret igennem. Mælkebøtte med blade er også et godt og gratis foder, som fuglene sætter pris på. **Obs! Pluk ikke bær eller grønt nær stærkt trafikerede steder, da blyindholdet i sådanne planter er alt for højt.**
Solbær og ribs får de ligeledes, og også dem spiser de med stor appetit. Tørt CéDé-æggefoder er mine Nøgenøjede Kakadu'er vældig begejstrede for. Foderet bliver to gange om ugen overdrysset med Nekton S- og MSA.
Luftfugtigheden hos fuglene ligger året rundt på ca. 60-75%.

Kassen, som blevet brugt i forbindelse med opdrættet, måler 35 x 35 x 60 cm med et indgangshul på 12 cm i diameter, placeret 7 cm fra toppen.

Opdrættet er registreret som førsteopdræt i »Bergen og Omegns Tropefuglklubb« og er med stor sandsynlighed også førsteopdræt i Norge.

kort & godt

Ingen blade i juni og juli!

For at imødegå de mange opringninger vi gennem sommerperioden har fra abonnenter, der undrer sig over, at de ikke har fået deres Dansk Fuglehold, skal vi endnu engang slå fast **med syvtommer-søm,** at bladet **ikke** udkommer i månederne juni og juli!
Det første nummer du efter sommerferien vil modtage er nr. 7, der udkommer **omkring den 21. august!**
Annoncefristen til dette nummer er **senest den 1. august!**

Forresten husk lige, at det er i den kommende tid der efter al sandsynlighed sker mange sjove og spændende ting i og omkring dine volierer - så derfor skriv ned og ta' billeder, så du har materiale til en sjov eller spændende artikel til Dansk Fuglehold.
Hermed ønskes alle en rigtig god sol- og oplevelsesrig sommer...

red. ■

»Fugleparadiset«

Af Charlotte lensgrevinde Knuth

Selvom Knuthenborg er mest kendt for sine afrikanske dyr og sin unikke park, er den gennem de seneste tre år også blevet kendt for sit »Fugleparadis«, som er blevet et yndet område for parkens mange gæster.

Det hele startede med en stor flok undulater, som oprindeligt var tænkt fritflyvende. De fik dog bolig i den dengang eneste voliere, der år tilbage var blevet bygget til forskellige prydfasaner, bygget i form som en afrikansk hytte med stråtag og den traditionelle runde facon. De syv store eksisterende volierer af form som et lagkagestykke, mødes med hyttens centrum.
Imidlertid viste undulat-projektet sig vanskeligt på grund af den megen uro, de mange besøgende ganske naturligt fører med sig. Derfor blev det i stedet for en langsom udvikling af hele området, der ligger smukt i læ af sjældne træer og buske.
I mit barndomshjem var der stor interesee for fugle, så det var en naturlig ting for mig at tage fat på de spændende muligheder, som Knuthenborg kunne tilbyde i den retning.
Undulaterne blev suppleret med australske- og sydamerikanske parakitter, og inden vi så os om, måtte vi udvide med endnu en voliere efter samme princip som den første. Den blev befolket med store papegøjer såsom Mørkerød Ara, Gulbrystet Blå Ara, Blåpandet- og Venezuela Amazonpapeøje, Grå Jaco og Triton Kakadu. Et par flotte Kinaparakitter og et par - bogstavelig talt - skrigende gule Solparakitter, runder denne voliere

Et lille udsnit af det afrikansk inspirerede »Fugleparadis«.
Foto: Jørgen Grønlund.



FORENINGSNYT

Juni 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JUNI 96

02 Kalundborg Fugleforening, udflugt til Flowershow 96, kl. 8,00
02 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, plante byttemøde, Connie Sørensen, Bryrup, kl. 10,00
02 Aalborg Fugleforening, forårsudflugt, afg. fra Sofiendalsvej 80
02 Ølstykke og Omegns Fugleforening, nattergaletur, Ll. Lyngby Kirke, kl. 4,30
05 Ikast Fugleforening, volieretur, Ikast Rutebilstation kl. 13,30
06 Rødekro og Omegns Fugleforening, udendørs møde, Jan Schmidt, Feldsted, kl. 19,30
08 Århus Fugleforening, sommerudflugt
08 Ikast Fugleforening, sommerfest
08 Østhimmerlands Fugleforening, tur til Jesperhus, kl. 8,00
8-9 Hobro Fugleforening og andre foreninger, Lillemølle Fugletræf
09 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, sommerudflugt
09 Svendborg og Omegns Fuglevenner, besøg i fugle- og blomster- park, Gravvængevej 19, Brændskov. kl. 14,30
09 Vejle Fugleforening, udflugt til Thisted og Omegn, Amtets P-plads kl. 8,00
10 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus
10 Aalborg Fugleforening, fællesmøde, region Nord, Sofiendalsvej 80, kl. 19,00
11 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kld, kl. 19,30
11 Østhimmerlands Fugleforening, møde, Kongerslev Skole, kl. 19,00
11 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5. kl. 19,30
11 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
12 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris, kl. 19,00
12 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
13 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
15 Ølstykke og Omegns Fugleforening, havemøde hos Jørn og Mona Petersen, Anemonevej 12, Ølstykke, kl. 14,00
20 Brovst og Omegns Fugleforening tur til Kåstrup Fuglepark
22 Rødekro og Omegns Fugleforening, grillaften hos Palle Andersen, Vester Sottrup, kl. 19,00
25 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

JULI

23 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

AUGUST

04 Esbjerg og Omegns Fugleforening, grillfest, Ruth og Jørgen Mathiesen, kl. 10,00
04 Odense Papegøje og Parakitklub, havemøde, kl. 13,00
06 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, aftentur
08 Århus Fugleforening, havemøde
08 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
10 Ikast Fugleforening, volieretur, Rendsburg
11 Århus Fugleforening, åbent hus
12 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
13 Viborg og Omegns Fuglevenner møde, Villavej 5, kl. 19,30
13 Varde og Omegns Fugleforening, gruppemøde ang. interessegrupper, Pramstedvej 10, kl. 19,30
13 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokslet, Moltrupvej, kl. 19,00

14 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

17 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, grillaften

18 Odense Papegøje og Parakitklub, havemøde, kl. 13,00

24 Næstved Fuglevenner, fugle og smådyrsmarked, Samlingshuset i Næstved Dyrekoloni, kl. 10-16

25 Hobro Fugleforening, udflugt til Jesperhus Blomsterpark

25 Aalborg Fugleforening, sommerudflugt, nærmere i Fugle Nyt

25 Holbæk og Omegns Fugleforening, åbent hus, kl. 10-16

27 Hobro Fugleforening, klargøring af undulater og kanarier, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

27 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

28 Aalborg Fugleforening møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

31 Ikast Fugleforening, volieretur

□ udstillinger

September

27-28-29 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Græstedgård, Udelejrevej 13, Ølstykke.

28-29 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen

Oktober

5-6 Trekantens Fugleforening, Fredericia

5-6 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17

5-6 Give og Omegns Fugleforening, Søndermarkshallen

11-12-13 Vestegnens Fugleforening, Risbjerggård, Hvidovrevej 241

11-12-13 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Lunden, Vestergade

11-12-13 Næstved Fuglevenner, Det gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne, fr. 16-21, lø. 10-18, søn. 10-17

12-13 Vestsjællands Fugleforening, Vestre Skole Sct. Pedersgade, Slagelse, lø. 14-19, sø. 10-18.

12-13 Hobro Fugleforening, Hobro Idrætscenter, lø 14-18, sø. 9-17

12-13 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, Juniorhallen, Boldhusgade

12-13 Rødekro og Omegns Fugleforening, Mazda, Østergade 62, Rødekro

18-19-20 Helsingør Fuglevenner, skolen ved Gurrevej

18-19-20 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, Frederikssund Gymnasium

18-19-20 Ikast Fugleforening, Boldhallen, Bording Skole, fr. 16-20, lø. 10-17, sø. 10-16

18-19-20 Roskilde og Omegns Fugleforening, Amtsgymnasiet v/Domkirken

19-20 Års og Omegns Fugleforening, Messecentret

19-20 Viborg og Omegns Fuglevenner, Paletten, Vesterbrogade 10, Viborg

19-20 Århus Fugleforening, Firmasportens Hal

19-20 Frederikshavn Fugleforening, Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1

19-20 Esbjerg og Omegns Fugleforening, Gammelby Fritidscenter

19-20 Marskens Fugleforening, Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

25-26-27 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen

26-27 Brovst og Omegns Fugleforening, Skovsgårds Idrætscenter

November

9-10 Nordjysk fugleudstilling, Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

Fuglemarkeder

27-28

29/9 Ølstykke og Omegns Fugleforening. I forbindelse med udstillingen.

5/10 Varde og Omegns Fugleforening, fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14

3/11 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen

9/11 De samarbejdende midtjyske fugleforeninger, Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16

Påtænkte Walsrodeture

1-2/6 Brovst og Omegns Fugleforening

31/8-1/9 Århus Fugleforening

Fugletælling 26/11-1996

Resultat indsendes senest 5/12-1996



Østhimmerlands Fugleforening

Medlemsudflugt lørdag den 8/6 til Jesperhus Blomsterpark. Arrangementet omfatter en rundvisning i parkens flotte fugleafdeling med efterfølgende mulighed for en dejlig eftermiddag i blomsterparken. Der bliver afgang fra Kongerslev Idrætscenter kl. 8,00 med forventet hjemkomst kl. ca. 18. Pris pr. deltager er 100 kr. Prisen dækker såvel transport som entre til parken. Hovedtidspunkter er følgende: 8,00 afg. fra Kongerslev Idrætscenter. 10,15 - 12,00 rundvisning i fugleafdeling ved Mariua Kristensen fra Jesperhus. 12,00 - 13,00 frokost ved nyindrettet strandanlæg i fugleafdelingen. Her indtager vi medbragt mad og drikke. 13,00 - 16,00 fri til besøg i parken. Bindende tilmelding senest den 28/5. Betaling og tilmelding til Poul Jensen 98 32 37 19. Vi håber på stort fremmøde (plads til 54 personer). *P & P*



Varde og Omegns Fugleforening

Vi arrangerer sommerudflugt den 15/6 til Fuglevenner i Haderslev. Her har Haderslev Fugleforening lovet at vise os et alsidigt fuglehold. Turen starter her i Varde på Møllevej 8 hos Sonja og Verner Christiansen (se klokkeslet i lokalblad). På vejen derned gør vi et ophold, og foreningen er vært ved morgenkaffe. Dagen slutter vi af nede på Årøsund Camping med eftermiddagskaffe og en overraskelse til børnene. Husk lige at juniorkonsulenterne arrangerer kanotur for juniorer og forældre med flere den 2/6 (se mere herom i vort lokale blad).

Anita Thorbøll Hansen



Hobro Fugleforening

Vi skal på volierebesøg hos Betty og Vagn Falsløve den 28/5 og hos Ingelise og Herluf den 30/7. Se nærmere i medlemsbaldet. Søndag den 25/8 skal vi på familieudflugt til Jesperhus Blomsterpark. Tirsdag den 27/8 skal vi høre noget om klargøring af fugle til udstillingen. Christian Rosenskjold tager sig af kanarierne, og Orla Olesen ser på undulaterne. Derfor opfordrer vi alle til at komme og lære noget i Aktivitetshuset på Sjællansvej kl. 19,00.



Næstved Fuglevenner

Sommermarked med fugle og smådyr lørdag den 24/8 kl. 10-16. Igen i år holder vi sommermarked med vore hobbydyr som fugle, kaniner, marsvin, hamstere o. lign. Du er også velkommen til at rydde pulterkammeret og tage forskelligt løsøre som fuglebure, borde, stole, lamper, porcelæn m. m. med. Det foregår som sidste år ved Samlingshuset i Næstved Dyrekoloni, som du finder på Ålestokgården, så her er god plads med grønne marker og »højt til loftet«. Der kan købes øl/vand, kaffe/te, pølser og kager. Så pak bare bilen, tag madkurven, familien og venner med til en dag i det fri. Deltagelse er gratis, men er du interesseret i en stand som sælger, beder vi om tilmelding af hensyn til planlægningen. Tilmelding senest den 15/8 til Allan Larsen på 53 73 23 33. OBS. Desværre kan fjerkræ, ænder, duer og vagtler ikke deltage medmindre Veterinærdirektoratets forbud mod flytning af ovennævnte er ophævet inden da. Grillfest lørdag den 24/8 kl. 18,00 som en festlig afslutning på et forhåbentlig godt sommermarked for vore medlemmer. Også her vil Samlingshuset være rammen om en hyggelig dansk sommeraften, men se mere om dette i næste medlemsblad.



Brovst og Omegns Fugleforening

Sommertur til Kåstrup Fuglepark i Thisted torsdag den 20/6. Turen er arrangeret som en aftentur, og vi kører i private biler. Kåstrup Fuglepark er en forholdsvis ny park med fugle og prydfjerkræ fordelt på ca. 80 volierer. Så der er noget at se på. Mød op til denne aften, så vi kan blive en pæn flok.

Pbv. Finn



Vejle Fugleforening

Den 9/6 skal vi på udflugt til Thisted og Omegn. Vi skal først gøre ophold hos Arnfred Madsen, der vil vise os sit fugle/dyrehold. Herfra kører vi til Kåstrup Fuglepark, her har vi efter en tur rundt i parken mulighed for at spise vor medbargte mad. Inden vi igen vender næsen hjemad, har to fugleholdere i omegnen lovet, at vi må kigge ind. Tilmelding til Jens Jørgen senst den 1/6.



Søndag den 4/8 kl. 13,00 holder vi havemøde ved Ole Nielsen, Pederstrupvej 13, Søhus, Odense N. Derefter skal vi til Allesø og besøge Kirsten og Ebbe Nielsen, Æbleskivegyden 19 og slutter hos Bent Erbe, Kirkendrupvej 55. Søndag den 18/8 går turen til Østfyn. Vi mødes hos Poul Larsen, Ellingevej 29, Refsvindinge. Efter endt kig kører vi så over til Benny Jensen (Kragelund Frøhandel) Kildemøllevej 5, Kragelund. PS: Fælles for begge møder er at man skal huske en havestol, så er der kaffe ved de sidstnævnte og mulighed for en fuglesnak, inden vi slutter.

Pbv Klaus



Rødekro og Omegns Fugleforening

Vores junimøde holder vi hvert år hos et af medlemmerne. Denne gang har Jan Schmidt indbudt til en hyggelig foreningsaften i sin have. Som afslutning inden sommerferien holder vi den 22/6 den årlige grillaften hos vores redaktør Palle Andersen i Vester Sottrup.

af. Interessant er det, at sidstnævnte uden problemer deler voliere med et par Jendaya-Parakitter. Iflg. bøgerne er dette sædvanligvis ikke muligt, men man må ikke glemme, at hver enkelt fugl jo har deres specielle gemyt og kan være mere eller mindre krigeriske.
Kronen på værket er den spændende og tredie voliere med tropefugle fra mange egne af kloden, med Cubafinker og Tigerfinker som de mindste til turako'er og Blå Kitta som de største.
Vi har gjort os mange tanker og adskillige forsøg for at finde frem til hvilke fugle, der bedst trives sammen og vi har efterhånden tilegnet os en vis erfaring.
Beplantningen af volierene er et kapitel for sig, idet denne er meget vigtig for helheden i almindelighed og for fuglene i særdeleshed. Enebær har vist sig bedst til at trodse fuglenes hærgen, og som noget nyt, har vi plantet hyld, hvis bær fuglene nyder godt af hen på sommeren.
Tæt ved »Fugleparadiset« findes hjertet af det oprindelige, victorianske haveanlæg - Svanesølandet. Her har fuglene givet os yderligere inspiration til mange nyplantninger, beskæringer af eksisterende beplantning, nyanlæg og senest den dejlige ø i Svanesøen, som er skabt om til en usædvanlig klippehave, hvis centrum er en yndig skulptur udført af den berømte, svenske kunstner Carl Milles.
Om få uger åbner vi, som noget helt nyt, en butik med afrikansk kunsthåndværk, som min mand og jeg i dette forår har fundet frem til i Zimbabwe - det tidligere Rhodesia. Navnet på butikken bliver *»Zambesi«*, efter den berømte flod, ved hvis bredder de fleste af de ting, der er i butikken, er skabt. Som umiddelbar nabo til butikken, vil et par Australske Latterfugle med deres livlige charme byde alle velkommen.
Blandt meget andet er der nu hele 21 volierer - *og alt dette startede med en lille flok grønne undulater...*

■



Bemærkninger til Jens Jørgen Schou's indlæg i nr. 5.

Hvor er det dog dejligt at se, at nye fuglefolk, som kun har været på kongres et par gange, kan se, hvor det bærer hen.
Efter at have læst dit indlæg er jeg glad for at se, at du også kan se, hvor galt det står til. Jeg har fået lyst til give dit indlæg et par ord med på vejen, og det skal være min mening om, hvordan jeg har oplevet kongresserne de sidste par år.
Vore kongresser bærer ikke mere præg af, at vi kæmper for fuglesagen. Der er blevet til en »børnehave«, hvor det mere drejer sig om at sidde i en »sandkasse« og uddele titler - mere af navn end af gavn. Kongresserne er blevet utroligt personfikseret. Igen i år havde vi personafstemninger, hvilket selvfølgelig er OK, men - som du skriver - er der bl.a. blevet valgt en person, som har læst endnu ikke behandlede beretninger op på et regionsmøde. Det er en kæmpefejl fra mandens side, som selvfølgelig **aldrig** gentager sig.
Endnu værre er det, at vi har fået en formand, som forrige år valgte at gå af, hvilket var medvirkende til, at der måtte holdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med udgifter for foreningerne til følge. Formanden valgte så alligevel at stille op på det ekstraordinære møde til trods for, at han havde bedyret sin afgang; men der var, som alle ved, ingen modkandidat, så Henning Pust blev valgt. Hvem havde skylden for dette? Det havde samtlige foreninger inden for Danske Fugleforeninger. Vi havde simpelthen ikke gjort vores forarbejde godt nok - altså sov vi i timen. Det har fået mig til at tænke over, hvor mange af os delegerede, der tager Danske Fugleforeninger seriøst nok, eller om vi måske kommer mest for samværets skyld.
Vores formand genopstillede igen i år, velvidende at sidste års begivenheder måtte have givet et fingerpeg om, at han måske ikke var den, repræsentantskabet gerne ville have. Vi sov igen i timen. I år havde I gæve jyder været så kreative, at I mødte op med en modkandidat, Henrik Olsen fra Sjælland, en kandidat, som I mente havde de kvaliteter, som en formand bør have, nemlig: Organisationstalent og nogle meninger, han tør stå ved og gå ind for. Alle ved jo, at

Henrik Olsen i flere år har varetaget regionsarbejdet på Sjælland helt alene, og at sjællænderne var godt tilfredse hermed, ligesom han har et godt kendskab til landsorganisationen, hvor han har varetaget mange opgaver. Så her mente man altså at have fundet manden. Men nej, sådan skulle det ikke være. Manden - »serveret på et sølvfad« - blev vraget.
Med stor respekt for Henning Pust som fuglemand og som værende i besiddelse af stor viden om fugle mener jeg ikke, han er den rigtige mand på formandsposten, og jeg vil mene, at jyderne viste mod og mandshjerte til at se ind i fremtiden med Henrik Olsen som formand for fuglesagen. De var parate til at vise ham tillid, selv om han selvfølgelig skulle ændre nogle ting; men de var ikke i tvivl om, at han var manden, og de var parate til at række hånden frem og vise ham tillid. Jeg er ikke i tvivl om, at det, de har ofret ved at se bort fra hans fejltagelser, ville de have fået mangefold igen fra ham. Som alle jo er bekendt med, tabte Henrik Olsen formandsvalget med 5 stemmer; men i mine øjne vandt han. For mig at se er en mistillid på næsten 50% af repræsentantskabsmedlemmerne ikke nogen sejr for den siddende formand.
Med al respekt for Henrik Olsen kan man nok sige, at han ikke er manden, der går i folk med træsko på, men han indeholder en masse værdier, som Danske Fugleforeninger ville have kunnet fået foræret, og som man hen ad vejen kommer til at erkende, var vigtigere end blot at have en formand mere af navn end af gavn. Man skal heller ikke her glemme, at der faktisk var udvalg, som gerne havde set et skifte. Det valgte nogle at se bort fra; men det giver for mig stof til eftertanke. Man fravalgte arbejdshesten og bulldog'en.
For at fuldende årets repræsentantskabsmøde skulle der vælges en revisorsuppleant - en parodi uden sidestykke - en farce. Det var som at sætte sig i en sandkasse for at finde en seddel, der var blevet væk - vi fandt den. Vedkommende havde tidligere på dagen erkendt, at han ikke forstod regnskabet. Det er der mange, der ikke gør, og det kan da til tider også være svært; men alligevel valgte forsamlingen vedkommende. Han modtog valget under megen morskab; men jeg spørger mig selv, om dette valg var af navn eller gavn. Det virker umiddelbart betænkeligt, hvis den pågældende skulle indkaldes som revisor. Vil han så have en jordisk chance for at kunne revidere regnskabet? Jeg tror det næppe; men jeg må sætte min lid til flertallet.
Jeg har deltaget i kongresser siden 1982. Det har været lærerigt, og jeg har sammen med andre fuglefolk haft mange gode oplevelser, og dem vil jeg da gerne have mange flere af; men hvis jeg ser i bakspejlet de sidste tre-fire år, er det for mig at se en organisation på vej til opløsning og uden den mindste betydning for diverse myndigheder og større organisationer, hvis vi ikke passer på. Vi vil ikke blive taget alvorligt, hvis vi ikke snart ser nødvendigheden af at arbejde for fuglesagen og ikke for personer, som bare ønsker at have en titel.
Vi er i foreningerne heller ikke dygtige nok til at »sælge« vores egen organisation. Vi har simpelthen ikke nogen, som kan hjælpe os, og som kan vejlede de mange nye bestyrelser, som hvert år over hele landet kommer til. Danske Fugleforeninger's problem er også, at organisationen er sammensat af tre slags foreninger, som hver for sig arbejder for deres sag, nemlig specialklubber, alm. foreninger og de momsregistrerede. Sidstnævnte er en minoritet, som man fra ledelsens side har svært ved at tackle, så derfor kan der også her være en splittelse på vej, ligesom der er for specialklubbernes vedkommende, og det har vi ikke råd til inden for Danske Fugleforeninger. Hvis disse forhold ikke hurtigst muligt bringes under kontrol, vil fællesskabet smuldre, og fuglefolket har tabt slaget for at få indflydelse.

Resultat: Diktater kommer ovenfra - er det dét, vi vil?

Benny Kristensen, Holbæk

Får vi vore penge tilbage?

I Jens Jørgen Schou's (J.J.S.) indlæg i sidste nummer af Dansk Fuglehold læste jeg noget om, at bestyrelsen i Landsorganisationen Danske Fugleforeninger havde planer om en folder o.lign. Da jeg så senere læser om bestyrelsens arbejde i et lokalt blad, undrer det mig, at vi i »Nyborg Stuekulturforening« ikke har modtaget noget herom. Dette skyldes måske, at vi er én af de foreninger, der har meldt sig ud pr. 31/12-96. Jeg mener

imidlertid, at foreningen stadig bør modtage alt fra LDF - vi har da betalt helt frem til nævnte dato. Men bestyrelsen er måske ligeglad? Eller får vi vore penge tilbage?
J.J.S. skriver også, at det er en dum måde at vise sin utilfredshed på, ved blot at melde sig ud. Det kan godt være, men hvis samtlige udmeldelser af landsorganisationen kan være med til at vække bestyrelsen ***bare lidt***- ja, så synes jeg, vi er nået et godt stykke henad vejen!
J.J.S. skriver endvidere, at han er rystet over ambitionsniveauet i den omdelte pjece. Jeg synes da, det er »flot«, at der heri står et lille stykke om, hvad foreningerne får ud af at være tilsluttet landsorganisationen. Spørgsmålet er bare: Hvad får vi egentlig? Er der nogen, der indtil nu har fundet ud af det?

Leif Christensen, Ferritslev

Forglemmelse fra bestyrelsens side?
Foranlediget af Jens Jørgen Schou's indlæg under denne rubrik i Dansk Fuglehold 5/96 vil jeg gerne sige, at jeg i alt væsentligt er enig med ham.
Ud over Jens Jørgen Schou's tanker og efterlysninger, ville jeg ønske, at bestyrelsen kunne føre sig mere frem i Dansk Fuglehold, hvor mange alene kun kender navnene på bestyrelsesmedlemmerne fra side 2 i Dansk Fuglehold og fra billeder af dem fra dengang, hvor de alle var afbildet i Dansk Fuglehold.
Det jeg tænker på, er nogle indlæg i Dansk Fuglehold fra **bestyrelsen** om, hvad den foretager sig - resultater heraf m.m., idet jeg mener, at det ikke er nok blot at udsende en beretning til foreningernes bestyrelser én gang om året i forbindelse med repræsentantskabsmødet. (Det er jo ikke alle fugleforeninger, der har et egentligt »lokalt fugleblad«. Og hvor meget bliver foreningsmedlemmerne egentlig orienteret af deres egne bestyrelser?).
Efter modtagelsen af Dansk Fuglehold nr. 5/96 kiggede jeg efter en meddelelse om, hvad der i korte træk var sket på kongressen '96, men nej - der var ikke noget - kun på side 2 kunne jeg se, at der var ændret i bestyrelsens sammensætning. Jeg kiggede efter i numrene fra 1994 og 95, men heller ikke her havde bestyrelsen gjort noget for at virkeliggøre sig over for læserne. I nr. 3/93 var der et interview med formanden, hvor han fortalte, at visionerne var store med bl.a. fornuftige forhandlinger med myndigheder, herunder Skov- og Naturstyrelsen samt luftfartsselskaber m.v. vedrørende import af fugle, fastsættelse af fornuftige kvoter for indførsel af fugle m.m.
Da jeg gik længere tilbage i tiden, *ja - så kom der pludselig information fra bestyrelsen, indlæg om afholdte kongresser o.lign.!*
Jeg håber, at det er en forglemmelse fra bestyrelsens side, at ikke alle er blevet informeret om, hvad der er sket igennem de sidste år. Jeg er af den opfattelse, at jo mere information der gives - og her tænker jeg på - i Dansk Fuglehold - jo lettere ville det være for medlemmerne at forstå, at det ikke kun er deres egen lille/store forening, samt Dansk Fuglehold, der eksisterer, men at også Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF) eksisterer som paraplyen over alle lokal- og specialforeninger.
Det må være LDF's største mål at varetage de overordnede ting, som ikke kan klares af en lokal- eller specialforening, som bl.a. forhandlinger med offentlige myndigheder til gavn for samtlige fugleholdere. Hvis alt det skete, ville det også blive lettere for øvrige bestyrelser at formå deres medlemmer til at indse, at hvis vi fortsat skal have fugle i voliererne, så koster det også penge til bevarelse af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, således at den kan eksistere i mange år fremover.

Rita Ørum, Smørum

kort & godt

Lyserød Ara yderst sjælden i Mexico...
De nyeste optællinger af Lyserød Ara, *Ara macao* viser, at den mexicanske bestand i dag kun består af 424 individer, der alle lever i regionen Selva Lacandona. Man skønner, at kun halvdelen af ara'erne er i den yngledygtige alder, så situationen må betegnes som yderst alvorlig.
Papageien, 10/95, side 293.
pj



Spørgsmål:

Jeg tillader mig hermed at stille følgende spørgsmål vedrørende gouldsamadiner.
Enkelte af mine gouldsamadiner får mere eller minde bare pletter i hovedet, og det gælder såvel voksne som ungfugle. Muligvis skraber fuglene selv fjerene bort? Fuglene får efter endt fældning igen en fin fjerdragt og er tilsyneladende ikke generet af det og yngler godt.
Fuglene går indendørs i voliere hele året ved en temperatur på ca. 23° C, og der udluftes dagligt.
Af foder får fuglene en alsidig hirseblanding, kanariefrø, kolbehirse og spiret frø samt tørfoder til opmadning, som de dog næsten ikke rører. Yderligere får de strandsand, grit, skaller/trækul, Vispumin, et vandopløseligt multivitaminpræparat og B-vitamin samt grønt i sommertiden (tilsyneladende uden virkning).
Nævnte problem forekommer ikke hos mine øvrige australske pragtfinker.

Svar:

Der er nogle karakteristiske ting i beskrivelsen af dine problemfugle. Det er vigtigt at bemærke sig, at det drejer sig om flere fugle i forskellige aldersklasser og af forskelligt køn. Endvidere at problemerne tilsyneladende eliminerer sig selv. Der er mange mulige årsager. Sandsynligvis kan man udelukke infektioner, idet symptomerne forsvinder af sig selv. Miljøfejl er en mulighed. Her må du prøve at registrere alt, hvad der foregår i og omkring buret. F.eks. kan røg genere, så de begynder at »kratte sig«. Se efter om huden er rød og irriteret.
Hos kanariefugle i flok har man vist, at op til 60% af »skaldethed« forsvandt ved ændring af fodervaner. Umiddelbart er det svært at vurdere, om dit foder indeholder de rigtige ting i den rette mængde. Vigtigt er det at forstå, at der er stor forskel på, hvad man byder sine fugle, og hvad de faktisk spiser. Meget vigtigt for fjerdannelsen er det imidlertid, at de får nok calcium og protein. Disse ting kunne mangle i dit foder.
Strandsand har de forøvrigt - lige som resten af vore burfugle - slet ikke noget behov for. Det er jo ikke høns vi holder! Høns og duer spiser hele frø (inkl. skaller), som kræver kråsesten til knusning.
En tredie mulighed kunne være en »fælles hormonforstyrrelse« hos specielt dine gouldsamadiner. Måske kunne det have noget med lys at gøre. Lys spiller en overordnet rolle i fugles hormonproduktion. Man ved, at en del skaldede fugle kan kureres med tilskud af forskellige hormoner f.eks. testosteron og skjoldbruskkirtelhormoner.
Summa summarum - sandsynligvis en foder- eller miljøårsag.

Dyrlæge Knud Steensborg

Gammel kærlighed ruster ikke

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

Gennem mere end et årti har Anne Simone og Jesper Nielsen, Broby holdt og opdrættet den Rødhovede Kilehaleparakit, og når man har haft et par fugle i så mange år, bliver følelserne over for dem så stærke, at man ikke længere nænner at skille sig af med dem...

Jeg har altid haft stor respekt for fugleholdere, der ikke mister interessen for en fugleart, selvom den ikke er så efterspurgt på »fuglemarkedet« længere. Mange af de sydamerikanske parakitter af Aratinga-slægten, har desværre måtte lide den skæbne, at de p.g.a. deres »almindelighed« og gode evne til at forplante sig i under beskyttede forhold, er blevet uinteressante for en stor del af fugleholderene.

De skriger for meget

Man kommer med undskyldninger som: *»De skriger for meget«* eller *»De er ikke til at sælge«*, når man vil skille sig af med de Aratinga'er man har haft igennem mange år.
At fuglene skriger, er vist ikke en helt holdbar grund, for mange gange køber fugleholderen et par dyrere amazonpa-



Nogle af de i artiklen omtalte fugle. Foto: Morten Johansson.

pegøjer i stedet for - og de larmer som bekendt også ret meget.

Det, at fuglene ikke er til at komme af med, er nok muligt, men dog også noget, man kan gøre noget ved selv. Ved at vise sin begejstring for disse dejlige fugle, via artikler i fagblade o.lign. kan man få skabt en interesse for slægten, som på længere sigt resulterer i afsætningsmuligheder for unger.

Bevarelse af slægten

Set ud fra mit vel snart velkendte synspunkt, kommer der en vigtigere faktor ind i billedet nemlig **bevarelsen** af Aratinga-slægten i det danske fuglehold!

Flere af Aratinga-arterne findes i utroligt få eksemplarer i fugleholdet i dag, og flere af dem vil sikkert uddø under beskyttede forhold, hvis der ikke bliver gjort en målrettet indsats for at holde sammen på de sidste rester.

Som fugleholdere må vores fornemste opgave være at passe på de fugle vi har været med til at berøve naturen. Det kræver ansvarlighed og seriøsitet at holde fugle under beskyttede forhold, og vi må derfor sammen vise, at vi er værdige til at bestemme over disse dejlige skabninger, vi holder i vore volierer.

Nu til det egentlige

Ikke mere moralprædiken - nu til det jeg egentlig ville fortælle om, nemlig en af de fugleholdere, som har formået at holde fast ved et par Aratinga'er, selvom der har været besværligheder og pladsmangel.

Det drejer sig om et par af arten Rødhovedet Aratinga *(Aratinga erythrogenys)*, som blev anskaffet helt tilbage i 1982. Fuglene blev anbragt i en voliere på 1 x 2 x 2m, med et tilhørende inderrum på 1 x 2 x 2m. Her ynglede fuglene i en alder af 4 år. De lagde tre æg, hvoraf ét var befrugtet, og en unge kom på pind. Her boede fuglene indtil 1986, hvor de flyttede med Anne og Jesper fra Sjælland til Fyn.

I 1987 fik fuglene en unge på pind ud af fire befrugtede æg. Hunnen døde desværre året efter, men det lykkedes heldigvis at få fat i en ny formodet hun til den nu snart syv år gamle han.

Flytter igen

Efter en tid flyttede Anne, Jesper og fuglene endnu engang, nu til Broby, hvor fuglene fik en voliere på 1,2 x 2 x 3m, med tilhørende inderrum på 1,2 x 1,2 x 2m.

Fuglene opholdt sig aldrig i kassen - heller ikke om natten - så der var ikke de helt store udsigter til opdræt med den nye hun.

Da begge fugle var så flotte i både udfarvning og størrelse kom det, på trods af den manglende sympati, ikke på tale at skille sig af med dem.

Efterhånden som tiden gik, fik fuglene interesse for kassen. Denne er af den rektangulære type, ophængt lodret, med et indvendigt mål på 24 x 24cm i grundfladen og en højde på 60 cm. Indgangshullet er udformet som et hul i en træstamme ved hjælp af et stykke træ med et naturlig hul i. Som redemateriale bruges frønnet træ, som fuglene selv gnaver i passende stykker.

Ungerne dræbes

Sensommeren 1992 lagde hunnen så æg for første gang - fire stykker, som alle var befrugtede.
Æggene klækker da også alle sammen, men forældrene vil desværre ikke fodre mere end **én unge,** og efterhånden som æggene klækker dræber de ungerne, så der til slut kun er den sidst klækkede unge tilbage. Denne ene unge overlever imidlertid og kommer fin og flot på pind.
Hele denne procedure gentager sig næste år, hvor Anne og Jesper dog når at fjerne et af æggene lige før det klækker, for at lægge det under et par Solparakitter *(Aratinga solstitialis)*. På den måde lykkes det at få to unger på pind det år.

Intet hænder i 1994, men så...

Næste år sker der ingenting hos de Rødhovede Aratingaer, de lægger ikke engang æg.
Sensommeren 1995 går fuglene imidlertid i kassen pany og lægger som ved de tidligere opdræt fire æg, som alle viser sig at være befrugtede. Denne gang fodrer fuglene underligt nok to unger i stedet for kun én som tidligere. Dette kan måske skyldes, at fuglene i hele opdrætsperioden har fået tilbudt et universal/insektfoder, hvilket de ikke har fået ved de tidligere opdræt.
Ellers fodres fuglene med en grov, tør parakitblanding og en alm. spireblanding med frugt og grønt.

Gammel kærlighed ruster ikke

Af denne lille beretning fremgår det tydeligt, at gammel kærlighed ikke ruster, selvom fuglene i løbet af de 14 år, de har været i Anne og Jespers varetægt - i andre fugleholderes øjne - har ændret status, fra at være eftertragtede fugle til stort set at være gået i glemmebogen.

Giv en hjælpende hånd

Skulle der blandt bladets mange læsere være nogen, som har lyst til at give de sydamerikanske parakitter af Aratinga-slægten en hjælpende hånd, kan man ringe til undertegnede. Som kontaktperson for den allerede eksisterende interessegruppe for Poicephalus-slægten, vil jeg så forsøge at være behjælpelig med materiale i forbindelse med en mulig oprettelse af en lignende interessegruppe for Aratinga-slægten:

Morten Johansson,
tlf. 64 81 35 64.

■

Grønsisken

Carduelis spinus

Af VERNER JESPERSEN, Them

Nu, hvor det atter - inden for visse rammer - er lovligt at holde nordiske fugle under beskyttede forhold, ser vi heldigvis oftere og oftere opdræt af dem - her af den lille, vævre Grønsisken...

Grønsiskenen er i løbet af de senere år begyndt at optræde hyppigere i vore haver og kan bedst beskrives som en lille finke med en mejses akrobatiske evner. Yderst på spinkle grene søger den sin føde og hænger med hovedet nedad for at hakke i kogler og frøstande.

Udseende

Grønsiskenen er 12 cm lang. Den er en lille finke med en ret kort og tydeligt kløftet hale, forholdsvis lange og spidse vinger og et ret lille, spidst og kegleformet næb.
Den udfarvede han har grågrøn overside med utydelige mørke længdepletter. Hals og kropssider, bryst og overgump er gul-grønne, og bugen er grålig med svage længdepletter. Pande, isse og hage er sorte. Vinger og hale sortbrune med delvist gule fjerkanter, der på vingerne danner et bredt, gult tværbånd og på halen et større gult felt inderst på hver side.



1,1 Grønsisken. Til venstre 1,0. Foto: Rudy Driesmans.

Den udfarvede hun mangler den sorte isse og hage. Undersiden er overvejende grålig og har ligesom oversiden tydelige, mørke længdepletter.
Ungfugle ligner hunnen, men har endnu krafigere længdepletter på både over- og underside.

Yngleforhold i naturen

Reden, der bygges af hunnen anbringes godt skjult langt ude på en sidegren af en høj gran eller fyr og som regel højt til vejrs, 20-25 meter oppe). Den består af fine grankviste, mos, lav og strå sammenvævet med insekt- og edderkoppespind og foret med frøuld, hår og fjer.
Fra først i april til først i maj lægger Grønsiskenen 4-6 rødplettede, lyseblå æg, som ligner Stillitsens æg, men er mindre. Endnu et kuld følger efter i juni. Hunnen ruger i ca. 12 døgn, og ungerne forlader reden efter to ugers forløb. Ungerne fodres af begge forældre, først med insekter og senere med opgylpede, delvis opblødte granfrø.

Føde i naturen

Grønsiskenen lever af frø fra gran, fyr, el, birk, tidsel og skræpper. I forår og forsommer udgør granfrø en vigtig del af føden, og om sommeren tager den også en del insekter. Ved vinterfodring på vore fuglefoderbrædder vil Grønsiskenen gerne have jordnødder i et net eller mindre beholdere, særligt jordnødder i røde net har dens interesse.

Opdræt i voliere

Grønsiskenen træffes herhjemme hele året rundt, dels som almindelig træk- og vintergæst fra Skandinavien, dels som fåtallig ynglefugl hist og her i landets nåleskove. Derfor må de ikke indfanges herhjemme, og må kun holdes i vore voliereanlæg, hvis de er lovligt importerede hertil. Man må holde til og med 39 fugle uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Ved 40 stk. eller derover kræves der tilladelse, da fugleholdet så regnes for kommercielt.

Indkøbet

Jeg købte et par lovligt indførte fugle hos Avifauna, Kruså i 1991. Desværre døde hannen i 1992, men jeg fandt heldigvis i 1993 en ny, danskopdrættet han.
Parret blev anbragt i min store fællesvoliere sammen med forskellige andre arter, men de havde så travlt med alt andet, at de kun nåede til redebygning i 1993 og 1994.

Parret flyttes og går i gang

I foråret 1995 flyttede jeg dem til en enkeltvoliere, hvor der gik et par Dompap'er og Aymara-parakitter. Dompap'erne byggede rede, men Grønsisken-hannen blev ved med at irritere dem, så jeg til sidst måtte flytte dompap'erne.
Nu byggede Grønsiskenerne rede. Det var i juni, og hunnen byggede en pæn, kompakt rede af små løvdækkede kviste og forede den med smårødder, mos, hår og fjer. Reden blev bygget højt oppe i en fyrregren lige under volieretaget. Hunnen lagde fire rødplettede, lyseblå æg, som var udruget den 8. juli 1995. Rugetiden var 12 døgn.
Ungerne var flyvefærdige efter 15 dage.

Foderet m.m.

Ungernes føde bestod af grønt og mælkebøtter - både bladene og frøene, samt fuglegræs, halvmodent græsfrø og ind imellem salat. Jeg satte



En hun-unge af Grønsisken.
Foto: Verner Jespersen.

også birkegrene med halvmodent frø ind og ligeledes fyrregrene, som Grønsiskenerne havde vældig travlt med at finde frø i.
Desuden fik de også skræpper.
Af tørfoder gav jeg dem tropeblanding, Avifaunas siskenblanding, pirellafrø og mit eget opmadningsfoder samt spiret tropeblanding.
Om efteråret ville Grønsiskenerne også gerne have grene af coteneaster og ildtorn med bær sat ind.
Grønsiskenen kan sagtens overvintre ude, og om vinteren hænger jeg nogle mejsekugler og røde net med jordnødder op inde i volieren, og dem har de vældig travlt med.
Grønsiskenen er en ideel volierefugl - fortrolig, tillidsfuld og altid i vigør. Den er fredelig over for andre fugle i volieren. Den er utrolig nysgerrig og har altid travlt med at undersøge alting. Med andre ord - den en rigtig dejlig volierefugl, som jeg kun kan anbefale - og så trives den jo her i vort klima...

Litteratur

Henning Anthon: Politikens Fuglebog.
Tommy Dybbro & Frands Hjordt-Carlsen: Politikens Fuglehåndbogen.

■

Bidt af en »gal« fugl ...

Af SVEND WORM, Slagelse

Det gamle ordsprog: »En fjer kan nok blive til fem høns«, kan vist i overført betydning anvendes på denne lille beretning om etablering af et mindre fuglehold på bare tre år...

Det hele startede med, at vi fangede en bortfløjet undulat - en han - i skoven i efteråret 1992. Den syntes vores to drenge skulle have en mage, så de købte sammen en hun til den, men det har imidlertid ikke givet unger.

Barraband'erne larmede

I juni 1993 købte jeg et par Sorthovede Dværgpapegøjer med 3 unger. Ungerne blev solgt i december 93. I december blev »farmen« udvidet med et par Barraband Parakitter og et par Pennantparakitter.

1994 skulle så være det store år, men Barraband'erne fór bare ud og ind og larmede ret meget, til trods for, at jeg havde fået at vide, at det var meget rolige fugle. De fik også chancen i 1995, men der skete det samme. Nu er de byttet ud med et par Mangefarvede Parakitter, unger fra 1995.
Pennanterne (røde) gik godt nok i kassen, men uden at der kom mere ud af det. Også i år gik hunnen i kassen, endda i ca. 3-4 uger, men der var intet. De får nu en chance mere næste år.
De Sorthovede Blå Dværgpapegøjer fik fire unger i 1994, hvoraf den ene var meget pjusket, og ikke rigtigt kunne flyve. Den kaldes »Pjuske« og er tam. Resten af ungerne blev solgt i foråret 95.

12 unger på pind

I juni 1994 fik jeg foræret en Sodbrunhovedet Dværgpapegøje-han, og den skulle selvfølgelig have en »kone«. Det var imidlertid ikke så let, men endelig fik jeg fat i en i Stæhr's Dyrehandel i Svendborg.

Der blev lagt æg, og heraf kom der fire gode unger. De var på pind først i november. I 1995 har de i alt fået 12 unger på pind i tre kuld. Ungerne fik en 1. præmie på »Vestsjællands Fugleforening«s udstilling i 1995.

Sodbrunhovede Dværgpapegøjer er nogle skønne små fugle, der ikke er særlig højrøstede.

Conurernes indtog

I 1994 har jeg yderligere fået en Rødhovedet Dværgpapegøje-han samt et par Rødskuldrede Græsparakitter. På grund af pladsmangel har de endnu ikke fået redekasse.

I December 1994 blev jeg ringet op af en fuglemand fra vores forening, som spurgte, om jeg ville have en Blåkindet Conure-**»han«**. Det var ikke let, for jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville have fugle fra Sydamerika, da de jo har ry for at skrige. Men efter en lille tænkepause sagde jeg heldigvis ja, for det er nemlig en lille og yderst charmerende fugl med flere gode farver.

I april i år købte jeg så en **»hun«** af Oluf Stub Nielsen, Halseby.

Det er altid betryggende at have god litteratur lige ved hånden, synes de tre Sodbrunhovede unger at sige...

Der gik kun ca. tre uger, før fuglene gik i kassen. Fire æg blev lagt, men kun ét klækkede, og resten var blanke. Ungen døde desværre to dage senere. Jeg tror, at de »gamle« fugle var så optaget af ungen, at de glemte at fodre. De gik indendørs i en voliere på 1 x 2 x 2 m.

Omkring den 1. juli flyttede jeg dem til volieren, hvori Barraband'erne havde gået, og her var der både inden- og udendørs plads.

De valgte en rede udendørs i en udhulet træstamme, og den 19. juli var der lagt syv æg, hvoraf de tre klækkede. I ét af æggene var der en ca. én uge gammel unge - de resterende tre æg var blanke.

Den 24/9 var alle ungerne ude. De er noget anderledes i fjerdragten i sammenligning med





dværgpapegøjerne, der er helt fine i fjerdragten, når de går på pind. Conure-ungerne virkede noget pjuskede og ufærdige, men til vores udstilling var de nået at blive fine. Ungerne er siden blevet byttet med et par Grønkindede Conurer fra 1995. De er lidt større end de Blåkindede.
De gamle gik allerede i reden igen, da ungerne var blevet fjernet, og her den 1/12-95 er der tre unger og to æg. Reden er nu hængt op inde i huset, og flyvehullet er lukket.

En zoologisk begivenhed?

Grunden til, at jeg i det ovenstående har fremhævet **han** og **hun** er, at jeg, da hunnen desværre døde af læggenød opdagede, at den, jeg hele tiden havde troet, var en hun, viste sig at være en han. Oluf Stub Nielsen mente, at han var kommet med en hun, men jeg har imidlertid set fuglene parre flere gange med »hannen« nederst. Måske er det en »zoologisk begivenhed«? - men, pyt - bare der kommer gode unger...

Barraband'erne måtte »lade livet« til fordel for et par Mangefarvede Parakitter.
Fotos: Svend Worms.

Dette par har overbevist mig om, at ikke alle sydamerikanere skriger. Det er meget glade fugle, som næsten hopper rundt i nettet for at gøre opmærksom på sig selv, når man står og kigger på dem. Hvis de ser, at jeg kommer hjem fra arbejde, begynder de at kalde på mad.
Jeg vil håbe, at disse herlige fugle, som conurerne vitterligt er, vil få en større interesse hos fugleholdere. De kan ikke beskrives - *de skal opleves...*

Flere kommer til

I år har jeg købt et par Lessons- og et par Grønryggede Spurvepapegøjer fra 1994. Fra en bekendt har jeg fået en fin Stanley-han, der var kommet flyvende ind i hans stue i september i år. Gennem Dansk Fuglehold har jeg hos en fugleholder i Hammerum købt en hun. Jeg har læst og hørt mange dårlige ting om handler, men denne fugl holder, hvad jeg blev lovet i telefonen - så det kan altså lade sig gøre - heldigvis. Parret følges meget ad ud og ind, så det bliver spændende at se, hvad der sker hos dem i 1996.
Den største af mine drenge, Mikkel på 11 år, er også godt i gang med sit eget fuglehold. Han har et par Nymfeparakitter, der var med på udstilling. De har unger nu for første gang. Sidst i oktober købte han et par Rødbugede Conurer. Til foråret skal vi have bygget to volierer, så begge parrene kan komme udendørs.

Et suk vedr. bedømmelse

Samme fugle (Pennant'erne) - samme dommer, men ikke samme bedømmelse. På udstillingen i 94 var fuglene et godt par, men i 95 var hunnen blevet »for lille«. Hun var nok krympet i regnvejret, efter at de i 95 var kommet i udendørsvoliere. Det har imidlertid hjulpet på både farver og kondition. Det har dog ikke skræmt mig, og jeg prøver igen. Mit nytårsønske skal dog være, at fuglene bliver bedømt efter kondition og ikke efter personlig smag. Det står der også i vores vedtægter. Der skal jo også være noget for publikum at se på, for det er jo dem, der giver foreningen et evt. overskud. Hvis ens fugle tilmed er tillidsfulde (uden at være tamme), så falder de hurtigt til og tager udstillingen, om ikke i stiv arm, så i »stive fjer«. At mine Blåkindede Conurer gik i kassen ca. tre uger efter udstillingen, viser da også, at de var friske.
Til at holde styr på fuglene og

på hvad der sker hos dem, har jeg en lille bog til notater m.v.

Dette var så et lille »pip« fra en nybegynder, der er blevet bidt af en »gal« fugl - iflg. vores foreningsformand - dog ikke af en »rigtig« fugl (han er småfuglemand) - men af krumnæb...
Tak for et i øvrigt flot og spændende blad.

Sortplettet Skægfugl

Capito niger

Af NIELS ERIK ANDERSEN, Haarby

Skægfuglene, som hører til familien Capitonidae, er kraftige, tætte fugle med et middellangt, stærkt næb, der ved roden er besat med talrige, stive børster. Benene er korte og kraftige med to fremad- og to bagudrettede tæer. Der findes ca. 100 arter, fordelt på 13 slægter, som alle lever i de tropiske egne i Sydamerika, Afrika og Asien.

Hos en fuglehandler så jeg i januar 1994 to par små skægfugle, men da parrene indbyrdes afveg lidt i farve, var jeg i tvivl om det var samme art og købte derfor kun det ene par. Jeg fandt dog senere ud af, at netop denne art varierer i farven (fra rød over i orange).
De nyerhvervede fugle blev til at begynde med anbragt i et kassebur på 90 x 90 x 200 cm. Buret, der i de sidste ni år har været brugt som vinterhi for et par Ildskæggede Skægfugle er lavet således, at jeg kan dele buret ved at skyde en skillevæg ind på midten, idet mange skægfugle har det med at være stridbare.
Heri havde de Ildskæggede så gået hver for sig de første 14 dage, og på den måde gik det nogenlunde. Om sommeren havde de en udendørs voliere på 250 x 300 cm til deres rådighed, og her gik det bedre med at enes. De havde også hver sin sovekasse såvel inde som ude. Da jeg mistede de Ildskæggede efter, at de som sagt havde været i min besiddelse i ni år, købte jeg nogle Blåkindede Skægfugle, men det gik helt galt. De kunne ikke døje synet af hverandre, så de slagtede hinanden i løbet af 6-8 måneder.
Da der nu var gået et par år uden Skægfugle, blev jeg varm på de små skægfugle, da jeg så dem. Jeg fandt dem omtalt i en bog med sydamerikanske fugle, og det viste sig, at det var Sortplettet Skægfugl, jeg havde fået fat i.

Ildskægget Skægfugl.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.



Farvebeskrivelse

Han: Panden gul, men kan også være orange eller rød. Øjenbrynsstribe gul. Ryggen sort/gul-streget. Siden af hoved, nakke samt vinger sorte; bryst lysorange (rødt hos nogle racer); bugen cremegul. Lysspættet sort på flanker.
Hun: Ligner hannen, men bryst og øverste del af bugen overvejende gul, plettet med sort. Vinger sort/hvid-streget.

Der hugges huller

Fuglene sad i deres kassebur og faldt godt til, ja - de blev næsten håndtamme og pludrede meget sammen hele tiden. De fik også noget trøsket træ, i så store stykker som buret tillod, og huggede mange huller heri.
Da foråret kom, blev der indrettet en voliere på 3 m² til dem i haven, og der blev opsat nogle trøskede træstammer





på 20-25 cm i diameter. Skægfuglene brugte hele sommeren til at hugge huller og fik da også lavet en 4-5 redehuller, inden de skulle ind for vinteren. Jeg var nu sikker på, at det var et sympatipar - *der var simpelthen »flow« i dem...*

En rigtig disposition

Efter nogle overvejelser om at sætte dem i en større voliere, blev de i foråret alligevel anbragt i den samme, som de havde gået i den første sommer. Det skulle senere vise sig, at det var det helt rigtige, idet de ellers skulle have været i gang med at lave nye redehuller.

Det var først i maj, de blev sat ud, og det var ca. 20 grader varmt, men efter nogle dage blev det imidlertid ret koldt med regn, så det var ikke rigtigt vejr til at sidde at kigge på fuglene. Jeg lagde dog mærke til, at de var en del i en af rederne.

Fuglene ruger

Da vi nåede den 12. juni var det sikkert, at skægfuglene rugede, og allerede den 16. juni hørte vi tiggelyde fra reden - så de havde altså snydt os og begyndt rugningen uden vores viden. Grunden hertil var nok den, at det stadig var for dårligt vejr for observationer.

Den 19. juni tiggedes der kraftigt i reden.

Den 21. juni var det blevet varmere i vejret efter lang tids kulde, og der var nu megen larm i reden.

Den 26. juni var det blevet endog meget varmt, og nu var det kun hannen, der fodrede ungerne. Hunnen fik ikke lov til at være med. Han jagede hende ned i bunden af volieren, hvergang hun forsøgte at komme i nærheden af reden, så jeg overvejede, om hunnen ikke burde fjernes. Det er imidlertid en meget vanskelig beslutning at tage, og det blev da også ved, at vi så tiden an.

Til venstre 1,0 Sortplettet Skægfugl, til højre 0,1.

Da det var meget varmt og tørt, placerede jeg noget mad til hunnen nede på bunden af volieren.

Hannen gør rent

Den 30. juni var der stadig liv i reden med megen larm og tiggen, og hunnen måtte stadig pænt blive på bunden. Hannen havde travlt med både at fodre og gøre rent. Der blev båret meget mad til reden. Mon ungerne snart kom ud?

Rengøringen af reden, som hannen jo altså også stod for, var et helt kapitel for sig. Næbbet blev fyldt med våde og snavsede spåner, som så blev smidt i det fjerneste hjørne af volieren. Derefter blev nogle nye, rene spåner hugget af redens indervæg.

Ungerne kigger ud

Den 6. juli stak en af ungerne hovedet ud - den så meget fin ud. Efter lydene fra reden at dømme, var der ihvertfald to unger. Den ene unge kikkede ud flere gange om dagen, og i

de følgende dage var der én unge mere, der stak hovedet ud. Det var tydeligt at se, at det drejede om en han og en hun. *Nu måtte de da snart komme ud?* - ventetiden var lang...
Pludselig hverken hørte eller så vi ungerne i et par dage og troede, at det hele nu var mislykkedes, men den 13. juli kiggede de ud igen. De var da 27 dage gamle, så de måtte da snart komme ud. Det var stadig kun hannen, der fodrede og kun i redehullet. Det var sikkert for at lokke dem ud. Han var dog i reden hos dem om natten.

Så skete det omsider

Ungerne kom ud den 16. juli og var helt fuldfjerede og færdige. 31 dage var der gået, siden vi hørte dem første gang. Der var i alt tre unger, som viste sig at være én han og to hunner - altså 1,2.

Der gik kun et par dage, før de var nede at pille i foderet.
Den 26. juli skulle vi til Fyn i to dage, og da hannen jagede hunnen, hver gang hun kom for tæt på ungerne, kunne det godt give problemer - for ville ungerne kunne æde selv efter kun 10 dage af reden?
Volieren ved siden af blev tømt, og ungerne, der nu havde været otte dage på pind, blev sat derind. Det var så ideen, at hannen skulle kunne fodre dem gennem tråden samtidig med, at vi så kunne vi se, om de åd selv og da hvor meget.
Det gik heldigvis efter planen - ungerne blev fodret af hannen og åd også selv. Der var dog det problem, at ungerne ikke kunne komme i reden om natten. Når det var ved at være den tid, kaldte hannen på dem, og de blev så bare ved med at flyve på tråden imellem volierene. Dette stod på i en uges tid.



Der gøres rent i redestammen. Fotos: Niels Erik Andersen.

Parrede sig ud

Ungerne gik her i volieren ved siden af parret resten af sommeren og var blevet ret fortrolige. De udfarvede helt i løbet af et par måneder.
I oktober 95 var de med på »Køge Fugleforening«s udstilling, hvorunder to af dem parrede sig ud. Dette nok på grund af, at de pludselig kom udefra og ind i varmen, og jeg måtte derfor efter et par dages forløb tage den »overskydende« hun-unge hjem. Jeg har siden købt en han til denne, så jeg nu har tre hele par, og det bliver så spændende at se, om der kommer unger her i 1996.


Foder

Af foder får de frugt, bl.a. æbler og pærer, som de er mest glade for, dertil et blødfoder blandet af kyllingepiller, katte- og hundemad, groft insektfoder og et æggefoder fugtet med reven gulerod. Desuden får de melorme, zophobaslarver og fårekyllinger. Under opdrættet fodredes ungerne med lidt af hvert, dog først med det levende foder.

■



bog-information



Danny Brown:
»A Guide to Pigeons, Doves & Quail«
A Guide to their Management, Care & Breeding

Format 17 x 24 cm - 184 sider - 165 farvefotos.
Udgivet af Australian Birdkeeper
Pris kr. 228,00.
Bestillings-nr. 3030.

Denne bog indeholder vist - selvom den er på engelsk - alt det, som der bør være i en god fuglebog. Ordene er dækkende, men vist lidt for kort til at være en anmeldelse, så derfor kommer her én, der er lidt mere uddybende.

Forfatterens baggrund

Bogen er skrevet af en ung australier som først fylder 26 i år, men han har haft fugle siden sit 9. år. Han har overstået sine første eksamener med en videnskabelig grad i zoologi og læser nu til veterinær på universitetet i Queensland. Udover studierne samt pasningen af eget fuglehold, har han haft et bijob som klinikassistent hos en dyrlæge i 10 år, samt arbejdet som dyrepasser. Hans fuglehold består af ca. 450 hhv. finkefugle, duer, vagtler, løbehøns og svømmefugle fordelt på 70 arter. Af de mange duer, hønsefugle og løbehøns, der er nævnt i bogen, har han selv haft de 32 arter og opdræt af de 22 - så baggrunden må siges at være i orden.

Generelle emner

Bogen er delt op så den første trediedel er en gennemgang af emner med relation til vores hobby, specielt på duer og vagtler, men også mere generelt. Der er noget om volierer, både mindre volierer med bunden hævet 1 m over jorden, »parakitagtige« volierer samt store biotopvolierer. Således anbefales det at små duer som Diamantduer skal have min. 1- 1,5 m³ pr par at gå på og store duer som Bronzevinget Due min. 3 - 5,5 m³ pr par. Disse krav gælder vel at mærke når de går alene, har man flere par sammen, må man regne med lidt ekstra til fællesareal. Dette emne uddybes endvidere under artsbeskrivelsen især for de lidt større arters vedkommende.
Den næste trediedel handler om foder og fodring, altså både hvad man bør fodre med, men også hvordan man bør fodre. Der er flere opskrifter på foder til frugtduer m.v., ligesom der er opskrifter på foder til insektædere, bl.a. én med lidt kød (hundefoder) i. Der er noget om transport og mærkning. Emner som brug af rugemaskine, og især håndopmadning (flere fodermenuer) er godt beskrevet, kønstestning, udvælgelse af avlsmateriale m.v. Denne del af bogen slutter med et større afsnit om diverse indvoldsorme, coccidiose m.v. samt råd om den nødvendige behandling.

Omtale af arter

Resten af bogen omhandler de duer, vagtler og løbehøns, som findes i australske volierer, og det drejer sig ikke kun om australske, men også om importerede arter. De enkelte arter er beskrevet kort, men nøjagtig, også de underarter som findes i det australske fuglehold. Der er ligeså noget fra naturen, både hvad angår udbredelse og biotopkrav. Der er beskrevet, hvilke krav fuglene har til volierer og foder samt et stort afsnit om deres yngleforhold/-krav, både i naturen, men især i volierer.
Hele bogen er velskrevet og indeholder mange informationer, som kan være til nytte for den enkelte opdrætter af duer, vagtler og løbehøns, og selv om nogle måske vil have mindre problemer med sproget, så vil jeg varmt anbefale, at man anskaffer sig den.

Kristian Saugbjerg Andersen.

■

Brunhovedet Papegøje

Poicephalus c. cryptoxanthus.

Af LARS JENSEN, Horsens

De små langvingepapegøjer af Poicephalus-slægten er i den senere tid blevet populære i fugleholdet, hvilket man vel ikke kan fortænke nogen i, når man læser denne lille positive beretning...

De afrikanske langvingepapegøjer er mellemstore fugle med en længde på ca. 23 cm. Deres stemme er en tynd og skinger fløjten, som man normalt kun hører i morgen- og aftentimerne, så de kan godt anses som nabovenlige. Det er rolige fugle, som ikke er særligt sky, men de er dog en del ondskabsfulde over for andre fugle, specielt når de yngler.

Farvebeskrivelse

Han: Grundfarven er grøn, undersiden en anelse lysere. Hoved og hals er brungrå; øredækfjer sølvgrå. Undervingedækfjer gule. Halefjer sortbrune. Iris gul. Overnæb sortbrunt; undernæb hvidligt; Ben og fødder gråsorte.

Hun: Ligner hannen, dog en smule mindre i hoved- og næbstørrelse.

Ungfugle: En anelse mere matte i farverne. Iris brun.

Udbredelse

Lever i det sydøstlige Mozambique ned til det nordøstlige Sydafrika.

Jeg købte et par af disse papegøjer den 30. september 1995 af en mand i Nyborg. Hann fortalte, at fuglene var fem år gamle og havde haft to unger i december måned 1994, men at ungerne desværre døde på grund af frost, idet fuglene havde gået i en udendørsvoliere.



Brunhovedet Papegøje. Foto: De Witte Spreeuwen/P. Leysen.

Jeg kørte hjem med fuglene og anbragte dem i en indendørs voliere i min garage. Volieren her målte 2 x 1 x 2 m. Udvendig på volieren hængte jeg en redekasse op, med målene 25 x 25 x 40 cm (l. x b. x h.) med et indgangshul på 7 cm i diameter.

Fuglene går i gang

De faldt hurtigt til og virkede meget rolige og var ikke spor sky. De begyndte også at gå i kassen, men mere blev det dog ikke til. Jeg prøvede for sjov at lave en større redekasse til dem med målene 30 x 30 x 60 cm. Den blev hængt op indvendig i volieren - og det hjalp åbenbart.

Den 25. november 1995 så jeg dem parre i ca. 10 minutter, og den 26. november så jeg hannen made hunnen. Ud fra mine iagttagelser har jeg lagt mærke til, at de sidder og klaprer med deres næb, hvorefter hannen bestiger hunnen.

En julegave

Juleaftensdag den 24. december 1995, kiggede jeg i redekassen, og så at der var et æg - en rigtig julegave.

Den 28. december lå der tre æg. Ud fra hvad jeg har læst mig til, skulle hunnen ruge i 30 dage. Hannen var i øvrigt begyndt at bade, hvad den ikke før havde gjort. Efter badet gik den i redekassen, muligvis for at holde æggene ved den rigtige fugtighed. Jeg har konstant +10° C i garagen.

Den 21. januar kiggede jeg i redekassen og kunne høre små pibelyde fra æggene. Den 23. januar kiggede jeg igen (jeg er af den meget nysgerrige type) og så nu to fine unger med små hvide dun.

Den 2. februar 1996: Ungerne er nu 13 dage gamle og har fået øjne. De ser også ud til at



De to unger 13 dage gamle.
Foto: Lars Jensen.

trives fint, men da det er i disse dage, at jeg skriver denne artikel, kan jeg af naturlige grunde ikke skrive mere om ungernes opvækst.

Foder

Af foder bruger jeg følgende: Almindelig papegøjeblanding tør som spiret. Det spiser de meget af. Derudover giver jeg majs og ærter blandet sammen med revet gulerod samt opmadningsfoder af mærket Cé-Dé, som de også tager meget af, mens de har unger. Ind imellem giver jeg dem kiks, rosiner, æbler, salat, agurker og appelsiner. I spireblandingen og i opmadningsfoderet kommer jeg yderligere SA-37 og VI-SPU-MIN - foderkalk. I drikkevandet kommer jeg skiftevis vitaminer af mærket »Floradon-Plus« og »Naturaline« - en flydende væske, udvundet af forskellige grønsager og urter. I dagene op til æglægning kommer jeg levertran over foderet.

Sidste

Ni uger gamle gik ungerne på pind, fine og flotte i fjerdragten, og parret er allerede gået i gang igen - *det ku' jo være...*

■

Ide til vandingsanlæg ...

Af HENNING HASS HANSEN, Horsens

En del af min udendørsvoliere (20 m²) er overdækket, men alligevel tilplantet med buske, stedsegrønne græsser etc.
Vandingen af disse vækster er tidligere foregået med haveslangen, når jeg mente, det var nødvendigt eller når jeg huskede det, hvilket førte til mange udskiftninger af planter.
Nu har jeg imidlertid fundet en løsning som andre måske kan have glæde af.
Hos min VVS-mand købte jeg nogle meter 20 mm PEL-rør (sorte plastrør, man bruger til vandledning i jord). Dette rør blev sat fast under taget i volieren med nogle rørbøjler og samtidig lukket af i den ene ende. Den anden ende blev ført ud af volieren og monteret med en almindelig snapkobling, som man bruger til havevanding. Efter længere tids søgen fandt jeg hos en planteskole nogle dyser der hedder Vollmatic-dyser (gul), som gartnerne selv bruger til vandingsanlæg. Disse dyser skal blot skrues i plastrøret efter at der er boret et 5-6 mm hul. Jeg har brugt 1 dyse pr. meter rør. Nu kan man blot tilslutte haveslangen til koblingen, åbne for hanen, og man får nu det dejligste »regnvejr« i hele området, så længe man vil. Dyserne fordeler vandet jævnt, og ikke kun planterne nyder godt heraf, men også mine fugle, hovedsageligt frugt- og insektædende, er fuldkommen vilde med dette »regnvejr«.
Håber andre fugleholdere kan få glæde af ovennævnte.

■

● **Sælges:** 1,1 Stor Safranfinke, 1,2 Blodnæbsvæver ynglepar, 1,2 Rosenvæver ynglepar, 2,2 Textorvæver ynglepar, 1,1 Madagaskarvæver, 1,0 Kastanjevæver, 1,0 Brunrygget Guldspurv, 1,1 Grå Spætte, 1,0 Gulrygget Spætte, 1 stk. Svalehalet Ellekrage. Alle fugle sendes gerne. **Købes:** Amerikanske Farvefinker, Hærfugle, Gulbenet Honningsuger og andre Honningsugere. Sunbirds, Skægmejser - også enkelte fugle har interesse. Jan Hansen, Nyvej 124, 3300 Frederiksværk, **tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** 2,2 Celebes Smalnæbsstære. Samlet pris 800 kr. Sendes ikke, men vi kan snakke om transporten. **Villy Tversted, Silkeborg, tlf. 86 85 37 06.**

● **Sælges:** 1,1 Malet Astrild, 2,2 Tøjleastrild, 1,1 Helenaastrild, 0,1 Sivastrild. **Købes:** Kapuzinersisken, Tornastrild, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. **Frode Petersen, tlf. 86 25 70 90.**

● **Købes:** 1,0 Kongemejse, 0,1 Rød Kardinal, 0,1 Kastaniebrun Væver. **Sælges:** Madagaskarvæver 95, Layards Væver 95, 1,0 Gråbrystet Drossel eller byttes til 0,1. **Søren Rasmussen, tlf. 53 68 36 93.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater af »Engelsk type«. Alle med fast D.U.K.-ring i farverne lysegrøn, grågrøn, grå, himmelblå, kobolt og enkelte dansk-brogede samt split. **René, tlf. 53 77 44 96.**


DUER & VAGTLER


● **Sælges:** Senegalduer 40 kr., Dværgskoggerduer 75 kr., Perlehalsduer 75 kr. Alle priser er pr. stk. Sendes gerne. **Købes:** 0,1 Guineadue. Aage Thomsen, Sønderværnget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, **tlf. 98 97 14 28** - efter kl. 18.


● **Sælges:** 1,1 Bronzevinget ynglepar 500 kr. pr. par, 1,1 Europæisk Skogger m/1 unge 95 200 kr. ialt, 0,1 Grønvinget + 2 unger 95 100 kr. pr. stk., Senegal 50 kr. pr. stk., Perlehals 75 kr. pr. stk., Hvide Skogger 20 kr. pr. stk., 1,0 Picui 50 kr. pr. stk., 1,0 Tamburin 150 kr. pr. stk., 1 stk. Ringdue. **Købes:** 0,1 Stillits. **Frank, tlf. 42 91 70 52.** ▶

Skal du have ny voliere?


- så prøv »RANDERS VOLIEREN« i samlesæt fremstillet af 10 mm galvaniseret rundjernsrammer påsat 1/2×1'' masket tråd, nr. 18 og 1×1'' nr. 15














Priser pr. 1. januar 1996

	½x1"	1x1"
Lågerammer	kr. 295,00	375,00
Tag og sideramme	kr. 175,00	220,00
Lille tagramme	kr. 100,00	125,00
Ottekantet voliere, komplet	kr. 3000,00	4000,00
1/2 ottekantet + 96,5 cm	kr. 2200,00	2900,00

Endvidere

Små foderlemme til tråden.......... kr. 32,00
Grenholdere.......... kr. 4,40
Volierenet 12x25 mm, 24 m, tråd nr. 18.......... kr. 575,00
Volierenet 25x25, 25 m, tråd nr.15.......... kr. 780,00
Specialbygget ramme + 10%
Papegøjevolierer efter mål - tilbud gives.

Alle priser er incl. moms.



RANDERS VOLIEREN

ERIK.CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

● **Sælges:** 3,2 Stålspletduer kr. 400 pr. par, 3,2 Kapduer kr. 350 pr. par, 2,3 Smaragdplet-duer kr. 450 pr. par, 1,1 Maugesdue kr. 400 pr. par, 2,2 Sølv Diamantduer kr. 100 pr. par, 1,1 Zebra Duer kr. 300, 2,0 Grønvinget Duer kr. 250 pr. stk., 2,2 Rustduer kr. 300 pr. par, 2,2 Sølv Diamant Hvidgumpet Duer kr. 100 pr. par, 2,1 Dværgdue kr. 300 pr. par, 1,1 Dværgskoggerdue kr. 150, 1,2 Dolkstikdue kr. 1000 pr. stk., 2,0 Bjergvagteldue kr. 500 pr. stk.Vagtler: 2,2 Harlekin kr. 250 pr. par, 2,2 Europæisk (ægte) kr. 200 pr. par, 2,2 Japanere Perlet kr. 75 pr. par, 2,0 Bob-White kr. 25 pr. stk., 2,0 Mex. Bob-White kr. 50 pr. stk., 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel kr. 75 pr. par, 2,2 Alm. Kinesisk Dværgvagtel kr. 50 pr. par. Alle er naturudruget fra 95. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** 1,0 Graysondue, 0,1 Grønvinget Due, 1,1 Maugesdue, 2,1 Mørk Rustdue, Eget opdræt med fast fodring. **Karl Gustav Nielsen, tlf. 97 37 22 85** - bedst efter kl. 19.30.

● **Sælges:** Rugeæg: Guldfasaner (import) Gul Guld, Salmon Guld, Dunkel Guld, Kongefasaner, Kinesiske Ringfasaner (Chinensis) Formosa Ringfasan, Versicolor (Japansk fasan), Ædelfasan (Colchicus) import Gylden Ædelfasan, Askefarvet Ædelfasan, Mongol Fasan (import), Korea Fasaner (import), Khivan Fasaner (import), Hvide Ædelfasaner, Mandarinænder og Brudænder. Duer: Gule Tumlinger, Gule Skader. **Tlf. 86 38 13 99.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Priser pr. stk.: 1,0 Jendaya 89 1500 kr., 1,0 Pennant (grøn) 95 225 kr., 2,0 Gul Rosella 300 kr., 0,1 Adelaide 95 300 kr., 4,1 Elegant 95 (stamme hvor 1,0 har rød bugplet, ærespræmie i Vestsjælland) 175 kr., 0,2 Turkis 95 150 kr., 2,2 Rødbrystet 95 175 kr., 8 Bourkes 95 100 kr. (tag alle 8 for 600 kr.), 8 Hvide Nymfer 95 100 kr. (alle 8 for 600 kr.), Grå Nymfe 60 kr., 5,0 Kinesisk Dværgvagtel 20 kr., 1,0 Eurovagtel 50 kr., 2,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke 90 kr., Brunhovedet og Hvidhovedet Nonne 75 kr., 10 udstillings Mågefinker 35 kr., 5 Alm. dito 20 kr., 5,16 Zebrafinker 15 kr., 2,2 Hvid og 1,1 Kanel Zebra 25 kr. Priser pr. par: 1,1 Cloncurry 2500 kr., 1,1 Blåkindet Blå Rosella 93/94 750 kr., 2,2 Barraband 500 kr., 1,1 Rosella 94/95 350 kr., 1,1 Båndfinke 95 (1. præmie) 180 kr., 1,1 Stor Textorvæver (avlspar, 1. præmie 95) 250 kr., 1,1 Senegal-Amarant (aklimatiserede) 200 kr., 1,1 Sølvnæb 125 kr., 2,2 Kinesisk Dværgvagtel 60 kr., 3,3 Sølv Dværgvagtel 100 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 17 55 eller 58 05 19 40** (dagtimer). ▶

● **Sælges:** Nyere fuglehus 4×2,5 m, helisoleret med indlagt el, 2,5 m høj indvendig med 2×4 bure á 0,8×1 m med indflyvningshul - pris 4000 kr. 3,3 Brunhovedet Nonner 95 á 50 kr. pr. stk., 3,3 Bleghovedet Nonner 95 á 50 kr. pr. stk., 5,5 Java Bronzefinke 95 á 50 kr. pr. stk., 3,3 Gittervinget Skadefinke á 150 kr. pr. par, 2,2 Femfarvet Nonne 95 á 200 kr. pr. par, 2,2 Sortbrystet Sivfinke 95 á 350 kr. pr. par, 1,1 Dværgvagtel 95 35 kr., 1,0 Finnæbbet Sisken 95 150 kr. **Købes:** 2,0 Rød Værling, 0,1 Mongolsk Ørkendompap. **Jacob Hansen, Christiansfeld, tlf. 74 56 70 80.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Jaco 3000 kr., 3 stk. Brunhovedet Senegalpapegøjer 2500 kr., 1,1 Rødbuget Conure 300 kr., 1,0? Diamantfinke 75 kr., 1,0 Bjerglori 850 kr., 1 stk. Blodvinget Conure 200 kr., Lessons Spurvepapegøje med bur 100 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**



● **Sælges:** Grundet omlægning af fugleholdet. 1,1 Smaragdpletdue, 2,2 Tamburindue, 2,3 Grønvinget Due, 1,1 Passerinadue, 0,3 Diamantdue endvidere 1,2 Port Lincoln 95. **Tlf. 53 65 71 86.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar, 1,1 Rock Peplar ynglepar, 0,1 Blåvinget Conure, 0,1 Rødbuget Conure, 1,0 Blåkindet Conure, 2,1 Barraband 1995 (hanner 200 kr. pr. stk.), 1,1 Pennant 1995 (ynglepar), 1,1 Jordegern, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Stanley (ynglepar), 0,1 Stanley 1995, 2,0 split for Blå Alexander 400 kr. pr. stk., 1,1 Grøn split for gul og Gul Alexander, 1,0 Gul Rosella, 0,1 Blå Rosella, 0,2 Bob Wight Vagtler, 3,3 Kinesisk Vagtler, 1,1 Isabel og S. P. Rosella, 1,1 split Blå og Isabel Alexander (ynglepar 1500 kr.), 1,1 Springer, 1,0 Gedeparakit, 3 Munkeparakitter (500 kr. samlet), 1,0 Grøn Rosella avlshan 1000 kr., 2,2 Grå Risfugl, 0,1 Hvid Risfugl, 3,3 Båndfinker, 2,2 Hvid Blå Dværgpapegøjer, 0,1 Twenty Eight, 1,0 Blå Prinsesse (avlshan), 3,1 Bourkes, 0,2 Rosa Bourkes, 1,1 Blå Alexander. **Kristian Jensen, tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Browns, 1,1 Rødhalet Jaco, Dansk Fuglehold 1975-1991 årg. 1-17 indb. i blå med prøvenr. 3000 kr. **Tlf. 20 25 41 57.**

● **Sælges:** Følgende fugle sælges. 1,1 Blue Bonnet, 1,1 Rød Pennant, 1,1 Rosella, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Sangparakit, 1,1 Fischer, 1,1 Gul Dværgpapegøje, Kanarier røde, Gul Sanger, Hvide, Gouldsamadine, Undulater og Kinesisk Vagtler. **Tlf. 66 11 01 51.** ▶

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
Atlas Prachtfinken af Bielfeld kr. 400. Exotische Ziervögel - Insektenfresser af W. Baars kr. 200. Die Australischen Prachtfinken af W. Fischer kr. 100. Exotische Ziervögel - Zeisige - Kardinäle und andere Finkenvögel af Bielfeld kr. 175. Prachtfinken af Bielfeld kr. 175. Cage and Aviary Birds af Felix kr. 75. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. The Birds of south America af Ridgely & Tudor kr. 525. Indentification Guide to Cage and Aviary Birds af M. Stringer kr. 110. South American Land Birds af J.Dunning kr. 325. Exotische Ziervögel - Fruchtfresser und Blütenbesucher af W. Baars kr. 175. Die Bartmeise af Wawrzyniak & Sohns kr. 125. Stuefuglehåndbogen af F. Holbek kr. 125. Fugle i bur og voliere af F. Wollham kr. 75. Eksotiske fugle i farver bind 1-2 kr. 150. Agapornis roseicollis af Karmer kr. 125. Unzertrennliche Agaporniden af Radtke kr. 75. Afrikanische Vögel af Sauers kr. 100. Den store pragtfinkebog af C. Koepff kr. 90.Field Guide to the Birds of Souuthern Africa af Sinclair kr. 150. Feeding Cage Birds af K.Lint & A. Lint kr. 150. Fugle i voliere - Dyr i haven - 4 af J. Christiansen kr. 85. Tropefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 40. Stuefugle i farver - Politikens kr. 40. Prydfasaner af Enehjelm kr. 50. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Zebra Finches af C. Rogers kr. 75. Papegøjer - 1932 af Lieberkind kr. 75. Meine Vögel af D.Alerton kr. 110. Amazoner hjemme af Lantermann kr. 85. Unzertrennliche - Agapornis, bind 1 af Bielfeld kr. 200. Südamerikanische Sittiche, bind 2 af Arndt kr. 200. Südamerikanische Sittiche, bind 4 af Arndt kr. 400. Südamerikanische Sittiche, bind 5 af Arndt kr. 200. Wellensittiche, bind 9 af Radtke kr. 150. Kakadus, bind 11 af Diefenbach kr. 200. Papageien einst und jetzt, Sonderband af Strunden kr. 125. Die Namen der Papageien und Sittiche, Sonderband af Strunden kr. 100. Papegøjebogen, bind 1-2-3 af Albrecht Møller - indb. kr. 1200. Komma's store Papegøjebog af Lantermann kr. 100. Papegøjer af Them kr. 110. Australische Sittiche af Schöne & Arnold kr. 125. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt kr. 75. Tangarer, bind 1-2 af Nørgaard-Olesen kr. 150. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Papageien af Grahl kr. 200. Kend din fugl af Politikens kr. 40. Hühnervögel der Welt kr. Raethel kr. 650. Stuekulturer, bind 1-87 - indb.(forsk.indbindinger) kr. 4000. Fugleholderen - Københavns Fugleforening 1-5, indb. i 3 bind kr. 800. Tukanen, årg. 1-17 indb. kr. 700. Volieré Fuglen, årg. 1-21, indb. + årg. 22-25 i løse blade kr. 1100. Fugleliebhaveren, årg. 4-10 + 13-21, indb. kr. 800. Raceduer af Schriver kr. 60. Fjerkræ af Mariager kr. 60. Dværghøns af H. Jensen kr. 50. Dværghøns hjemme af Fritazsche kr. 65. Rationel Fjerkræavl af Juncker kr. 125. Fjerkræavl og Fjerkræhold af Bælum m.f. kr. 60. Skandinavisk Fjerkræ-standard - 1968 kr. 125. Marsvin, jordegern, præriehunde og andre gnavere af Christiansen kr. 75. Heste- og Ponyavl af Carl Trock kr.75.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense. Tlf. 64 86 15 53.

● **Sælges:** 1,0 Broget Gedeparakit + unger, store flotte Sorthovedet Dværgpapegøjer (Personata): avlspar og unger i Lutino (gul rødøjet) og Albino (hvid rødøjet) + splitfugle i gul, lyseblå, blå. 1,1 Brillespurvepapeøje 1995 + unger. Lessons Spurvepapegøjer: 3,3 normalfarvet 1996, 3,3 fallow × split fallow 1996, 2,2 blå × split blå 1996. Gloster Kanarier: Unger 1996 + enkelte avlsfugle (med og uden top) i farverne grøn, brun, split brun. **Kristian Dybdal, tlf. 74 52 89 70.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

PAPEGØJEPARKEN

Ophørsudsalg af parakitter, derfor er der åbent i Papegøjeparken hver lørdag i juni måned fra kl. 11-14. Fri adgang.

1,1 Hooded Parakit, avlspar, 3 år .... pp 4.500,-
2,1 Barnardi 95 .... pp 2.000,-
1,1 Port Lincoln 95 .... pp 2.500,-
Grøn Prinsesseparakit dobbelt split 95 stk 700,-
0,1 Gul Prinsesseparakit 95, magnler 2 negle .... stk 1.500,-
1,1 Rock Peplar 95 .... pp 700,-
1,4 Bourkes Parakit .... pp 300,-
5,5 Rødbrystet, Rødbuget Turkis gul + split fra .... pp 500,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet .... pp 5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet .... pp 3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet avlshan.. stk 2.500,-
2,2 Rock Peplar, avlspar .... pp 1.000,-
2,2 Mangefarvet Sangparakit 95 .... pp 2.000,-
2,2 Mangefarvet Sangaparakit, avlspar .... pp 1.500,-
2,2 Mangefarvet Sangparakit, avlspar .... pp 1.200,-
Alle hunner har mere eller mindre røde bukser.
0,3 Mangefarvet Sangparakit.. fra pr. stk. 600,-
2,2 Pastel Rosella 94 .... pp 1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år .... pp 3.000,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobblet split) .... pp 2.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret 94 DNA-testet .... pp 10.000.-
1,1 Sortkappet Caique 95, DNA-testet pp 6.000,-
0,1 Kongopapegøje (Mazai), DNA-testet stk 4.500,-
1,0 Gulkindet Amazone, 3 år, fastringet DNA-testet .... stk 5.500,-
Venezuelaamazone DNA-testet .... stk 3.500,-
0,1 Brilleamazone, 2 år .... stk 3.000,-

Glaserede foder- og vandskåle til billige priser:

20 cm stk. 10,00 - 10 stk. 85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk. 75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk. 70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk. 50,-
12 cm stk. 5,00 - 10 stk. 40,-

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

STÆHR's DYREHANDEL

Spidshalet Bæltefinke .... pp 250,-
Hvid Spidshalet Bæltefinke .... pp 500,-
Korthalet Bæltefinke .... pp 350,-
Maskebæltefinke .... pp 500,-
Trefarvet Papegøjeamadine .... pp 350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine .... pp 500,-
Løggrøn Papegøjeamadine .... pp 250,-
Ringastrild .... pp 350,-
Sivastrild .... pp 250,-
Diamantfinke .... pp 350,-
Gouldsamadine .... pp 350,-
Malabaramadine .... pp 100,-
Båndfinke .... pp 150,-
Guldbrystet Astrild .... pp 125,-
Napoleonsvæver .... pp 150,-
Sorthovedet Væver .... pp 200,-
Grå Risfugl .... pp 250,-
Muskatfinke .... pp 150,-
Atlasfinke .... pp 150,-
Hartlaubsisken .... pp 150,-
Rød Dråbeastrild .... pp 500,-
Moluk-Bronzefinke .... pp 225,-
Dybowskis Dråbeastrild .... pp 425,-
Rødhalet Astrild .... pp 200,-
Brunhovedet Gulspurv .... pp 200,-
Alm. Solfugl .... pp 180,-
Bourkesparakit .... pp 300,-
Turkisparakit .... pp 300,-
1,0 Rødbrystet Græsparakit .... stk 200,-
0,1 Elegant .... stk 200,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje .... pp 150,-
Lutino Rosenh. Dværgpapegøje .... pp 400,-
Fischers Dværgpapegøje .... pp 300,-
Blå Sorth. Dværgpapegøje .... pp 400,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje .... pp 400,-
Alm. Rosella .... pp 450,-
Stanleyparakit .... pp 600,-
Blå Rosell, avlspar .... pp 800,-
Adelaide-Parakit .... pp 900,-
Port Lincoln Parakit .... pp 3.000,-
Cloncurry Parakit .... pp 2.800,-
Barnardi-Parakit .... pp 3.000,-
Gedeparakit .... pp 350,-
Springparakit .... pp 300,-
Sangparakit .... pp 250,-
Skægparakit .... pp 1.200,-
Barraband-Parakit, voksne .... pp 800,-
Blåpandet Amazone .... pp 10.000,-
Gulisset Surinam-Amazone .... stk 6.500,-
Brunhalet Jaco .... pp 6.500,-

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

FASANGÅRDEN


1,1 Blåhovedet Pionus, kønstestede .... pp 7.000,-
0,1 Blåhovedet Pionus, kønstestet ...... stk 4.000,-
1,1 Blå/Gul Ara, voksne, kønstedede .... pp 21.000,-
1,1 Mørkerød Ara, voksne, kønstestede pp 27.000,-
Venezuela Amazone (A. amaconica).... stk 2.000,-
1,1 Nandu-struds, avlspar .... pp 9.000,-
1,1 Nandu-struds 95 .... pp 5.000,-
Emu'er 95 .... stk 5.500,-
Emu-kylling 96 .... stk 2.500,-
Nandu-kylling 96 .... stk 1.250,-

Bestilling på papegøjer til hjemtagelse over karantæne modtages.

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

LEXICON DER PAPAGEIEN
LEXICON OF PARROTS





Sidste levering
Levering 8 i både den tyske og engelske udgave kan leveres fra første uge i juni. Ring og hør nærmere

Thomas Arndt

PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er, ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie, der her præsenteres med både fotos og tekst.

TYSK UDGAVE

4100	levering 1	338,00
4100b	levering 2	225,00
4100c	levering 3	338,00
4100d	levering 4	225,00
4100e	levering 5	225,00
4100f	levering 6	338,00
4100g	levering 7	225,00
4100h	levering 8 (juni 96)	348,00

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6	225,00
4150g	levering 7	225,00
4150h	levering 8 (juni 96)	348,00



Du kan endnu nå at være med - start nu!!!!

Betal levering 1 ved modtagelsen, samtidig modtager du et girokort til levering 2, som du betaler når du selv ønsker det. Med levering 2 følger så girokort til levering 3 o.s.v.
På denne måde er det op til dig selv, hvor hurtigt du ønsker at samle det totale værk.




Dansk Fuglehold


bogsalget Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

Nr. 7
22. årgang
September 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger




MØLVIG

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:
Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Balistær *(Leucopsar rothschildi).*
Foto: Rudy Driesmans.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 21/8-96. Næste nummer afleveres d. 25/9-96.

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14, 5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6480 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Interessegruppe for Nordiske Fugle...

Interessen for nordiske fugle er stigende i det danske fuglehold, og ligesom såvel due- og vagtelholdere har etableret sig med en interessegruppe, er der nu ved at være kommet tilstrækkeligt mange tilkendegivelser til, at tiden er inde til at starte endnu én. Den skal omfattede de nordiske fugle incl. de øvrige europæiske, men også siskner, dompap'er, rosenfinker og de til denne gruppe hørende fugle.
Planen er at udsende to bestandlister årligt, hvorpå deltagerne oplyser om egne fugle, køb, salg og bytte etc. samt en monografi over en bestemt art.
Har det din interesse, så kontakt snarest.

J. Møller Hansen,
Birkebakken 1, 7800 Skive,
tlf. 97 54 73 26 - bedst efter kl. 21.

Saxaul-Spurv...

Jeg vil igennem denne rubrik gerne i kontakt med eventuelle opdrættere af Saxaul-Spurv, *Passer ammodendri.*
Ring eller skriv til:

J. O. Lem, Hassevej 47,
2740 Skovlunde, mobil-tlf. 20 26 31 85.

i øvrigt...

Ny mand på posten for udlejning af videofilm...

Vor mangeårige formidler af videofilm Frank Hansen er ikke mere. I hans sted har Niels Jørgen Urbak indvilliget i at overtage jobbet.
Bestillinger af videofilm til brug i foreningerne skal derfor fremover ske til:
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24.

Bestyrelsen

Nyindtrådt i bestyrelsen

Det hidtidige bestyrelsesmedlem i Danske Fugleforeninger, Jan Thomsen, Brønderslev har med øjeblikkelig varsel ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Som ny på posten er indtrådt:
Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th., 8000 Århus, tlf. 86 19 38 58.

Bestyrelsen

Fugle, fjerkræ- og smådyrsmarked i Vissenbjerg...

Søndag den 15. september 1996 mellem kl. 9 og 14 afholdes det halvårlige fugle, fjerkræ- og smådyrsmarked på pladsen ved Vissenbjerghallerne på Fyn.
I år stilles der krav om, at **alle høns skal være fastringede.** Er de ikke det, vil de blive afvist. For øvrige fjerkræ er dette ikke et krav. Duer skal være vaccinerede.
Der er gratis stadeplads og fri entré. Yderligere oplysninger kan fås hos:

Arne Andersen, tlf. 65 96 73 20.

Bent Hansen

Velkommen til Fågel-SM 1996 i Göteborg...

Foreningen »Göteborg Fågelodlare« er i år arrangør af den svenske landsudstilling i dagene den 2.-3. november 96 i Liseberghallen, Göteborg.
Foruden de øvrige udstillingsklasser har vi i år også en »Pet-class«, i hvilken der bl.a. konkurreres om bedste talende fugl og bedste håndopmade fugl.
For at gøre det lidt mere attraktivt for vore skandinaviske naboer at besøge Göteborg har vi indhentet følgende gode specialtilbud på rejse- og indkvarteringsmuligheder.
Alle priser i svenske kroner.

Sea Cat, Frederikshavn-Göteborg:
For passagerer u/bil tur/retur SEK 50,-.
20% rabat for bil incl 5 passagerer tur/retur.
Sea Cat, Frederikshavn, **tlf. 98 42 83 00.**



Hotel Scandic Crown: Centralt placeret ca. 200 m fra Centralstationen.
Dobb.værelse m. duch/WC SEK 300,- incl. garage-plads.
Bestilling sker til: Mikael Andersson,
tlf. 0046-31 47 45 88.

Kärrelunds Camping:
Campingvogn incl. el pr. nat SEK 130,-.
»Lisebergsbyn« 5-sengs hytte m/2 rum, køkken, mikroovn, kabel-TV, dush/WC pr. nat SEK 495,-.
»Stuga« 4-sengs hytte m/1 rum, køkken, dush/WC pr. nat SEK 395,-.
»Campingstuga« 4 senge i ét rum m. køkken pr. nat SEK 330,-
»Dobbeltværelse« m. dush/WC i korridor pr. nat SEK 280,-.
Sengelinned er ikke inkluderet.
Gratis parkering. Kun 5 min. med sporvogn til Liseberg og 10 min. til centrum.
Henvendelse til: Kärrelund Camping (opgiv: »Fågelpris«),
tlf. 0046-31 84 02 00.

I forbindelse med udstillingen afholdes der lørdag aften en banket på Liseberg's Hovedrestaurant. En middag bestående af 3 retter - I hyggeligt selskab med andre fuglevenner kan man indtage en 3 retters middag for ca. SEK 200,- pro persona.
Tilmelding til: Lena Ingwallzén,
tlf. 0046-31 55 67 99.

Vel mødt i Liseberghallen fra den 2.-3. november 96.

Udstillingskommitén.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.
P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*
Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **3. sept. 96**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** unger fra 96 af: Blue Bonnet, Port Lincoln, Svaleparakit, Aymara, Mangefarvet, Stanley, Turkisparakit, Splendid, 1,0 Port Lincoln 95. Fuglene sendes ikke. Børge Høj, Horsens, **tlf. 75 64 53 12.**

● **Sælges:** 2,2 Maximillian avlspar, 1 stk. do unge 95, 3,0 Gulkindet Amazone, 1,1 Blå Prinsesse, 1,1 Kinaparakit avlspar, 1,2 Nanday avlspar, 3,0 Blue Bonnet (rød), 2 år, 7 stk. Gul Elegant unger/voksne. **Tlf. 58 38 52 43.**

● **Sælges:** 2 stk. Peruparakitter 95, 1,1? Rødmasket Aratinga, 2,0 Brunstrubet Aratinga, 1,0 Blåvinget Græsparakit, 1,0 Blåpandet Amazone - sælges eller byttes med 1,0 Blåpandet - ca. 5-6 år. Henvendelse: **Alfred Boysen, tlf. 75 43 18 85.**

● **Købes:** 0,1 Meyers 2-3 år. **Claus Højfeldt, tlf. 98 90 97 74.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinge avlshan fra 91. **Tlf. 59 30 56 77.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 7 år. **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**

● **Sælges:** 1 stk. Gulisset Surinam Amazone 95, 0,1 Brilleamazone 95, 1 stk. Senegalpapegøje 3 år, alle 3 håndopmadet, 1 stk. Senegalpapegøje 96, 3 Rødvinget Parakitter samt Maximillian Pionus 96, 1,1 Port Lincoln 91. Evt. i bytte med Afrikanske Papegøjer (ikke Senegal). **Steffen Gregersen, tlf. 86 91 18 43.**

● **Sælges:** 0,1 Port Lincoln 95 1100 kr., unger af Port Lincoln 96 1000 kr. pr. stk., ubeslægtede par kan sammensættes, 1,1 Rødvinget, 8 års ynglepar 4000 kr. (piller sig lidt i ynpleperioden), har ynglet de sidste 4 år, 2 unger i år, unger af Rødvinget 96 1500 kr. pr. stk., 1,0 Sortkappet Caique fra januar 95, håndopmadet, fingertam, 3000 kr., 0,1 Taranta Dværgpapegøje, 4 år, har ynglet i 93, 94 og 95 900 kr. - alle unger af egen avl er fastringede. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu ca. 5 år (testet) 22.500 kr., 1,1 Orangetoppet Kakadu ca. 10 år 14.000 kr., 1,1 Dværgara (Nobilis nobilis) ca. 4 år 5.500 kr., 1,1 Halvmåneparakit (testet) 4 år 1.500 kr., 1,1 Kongeparakit (avlspar) 8.000 kr., 3 stk. Blommeparakitter årg. 96 samlet 1.500 kr. Tonny Christensen, Sønderbakken 29, 6700 Esbjerg, **tlf. 75 12 20 23.**

● **Sælges:** 2,1 Rosa Kakadu, 1,1 Caique, 1,1 Dværgara (Senera), 1,1 Rødhalet Jaco (tamme), 2,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Gulkindet Amazone, 1,1 Grønkindet Amazone, 1,1 Brilleamazone, 1,1 Gulhovedet Amazone (Oratrix). **C. Madsen, tlf. 42 17 17 92.**

● **Sælges:** 1,1 Gulstreget Lori DNA-testet, 2 stk. Sort Lori 1996, 0,1 Gulskuldret Lori 1993 DNA-testet, 0,1 Gulskuldret Lori 1994 DNA-testet, 2,0 Goldies Lori DNA-testet, 1,0 Bjerglori 1996. **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** 1,1 Caique fra 95, DNA-testet og ubeslægtede. Kontakt ønskes med opdrætter af dobbelt Gulhovedet Amazonepapegøje med henblik på køb eller evt. bytte med ovenstående. **Tlf. 65 99 25 87.**

● **Sælges:** Unger af Kinaparakit, Kongeparakit, Browns og Gulkindet Amazone - alle fra 1996. **Tlf. 48 70 61 08.**

● **Sælges:** Pennant Parakitter og Rødbuget Conure alle 1996. **Købes eller byttes med ovenstående:** 0,1 Rødkappet, 0,1 Prinseseparakit. Lene og Ole Christiansen, Møllevej 92, Hyllede, 4683 Rønnede, **tlf. 53 82 54 24.**

● **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone - har haft unger, 1,1 Blåpandet Amazone + 2,1 unger, Blåpandet Amazone. Henvendelse: **Flemming Nielsen, tlf. 74 50 43 87.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit, 1,1 Pennant, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Mangefarvet, 1,0 Barraband, 1,0 Hvidhovedet Nymfe, 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje samt unger af: Rødbrystet Græsparakitter, Rødhovedet Dværgpapegøjer, Prinsesseparakitter, Grønkindet Conure, Svaleparakitter, Aymaraparakitter. Knud Holm, Gjellerup, **tlf. 97 11 85 99.**

● **Sælges:** 2,1 Maximillian Pionus 94/95, ubeslægtede, DNA-testet. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** Personata. Kobolt, Mauve, Pastelhvid, Lutino, Grøn Lutino, Pastelkobolt, Pastelmauve, 1,0 Kobolt, 0,1 Pastel Mauve ynglepar. Fischer: Blå, Pastelhvid, Albino, Gul Lutino, Lutino, Kobolt, Mauve, Grøn Lutino - rimelige priser - ved køb af det hele en anden pris. **Bent Rasmussen, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,0 Blåhovedet Pionus 5 år, DNA-testet 3.800 kr., 2,2 Australsk Rødvinget 95-96, fuglene er forældreopmadet 3000 kr. pr. par, 5 stk. Brilleamazoner fra 96 - fuglene er 1. kl. og forældreopmadet 2.500 kr. pr. stk. - eller samlet 10.000 kr., 3 stk. Tucuman Amazoner fra 96 - fuglene er fejlfri, forældreopmadet og med CITES - 5000 kr. pr. stk. eller samlet 13.500 kr., 0,1 Rock Peplar fra 96 200 kr., 2,1 Australsk Rødkappet 600 kr. pr. stk., 1,1 Twenty Eight fra 92, 2 delt grøn med rød pande uden gult 3000 kr., 0,1 Barnardi-Barnardi fra 96 500 kr. **Købes eller byttes med ovenstående:** 2,0 Stor Kongopapegøje (Mazai). Fuglene sendes ikke. **Ole Knudsen, tlf. 86 99 90 93.**

● **Sælges:** 2,0 Gulisset Amazone (Ochrocephala ochrocephala), 1, stk. 3 år - 1 stk. 2 år, eget opdræt, store flotte, tillidsfulde, forældreopmadet, begge DNA-testet med bevis, microchips og engangsringe. Pris 5000 kr. pr. stk. Sendes ikke. **Bente, tlf. 65 38 18 85.**

● **Sælges:** 4 stk. Rødhalet Grå Jaco-unger, forældreopmadede, fra april 96. 1,0 Skifferhovedet Parakit fra 94. Kan evt. leveres i København, 1,1 Sortkappet Caique, ca. 5 år, har haft befrugtede æg 2 år i træk - sælges eller byttes med 1,1 Blåpandet Amazone. **Finn, tlf. 56 95 69 58 - mobil 40 11 57 14.**

● **Sælges:** 2,1 Port Lincoln ubeslægtede, 3 stk. Port Lincoln 1996, 3,0 Turkis Parakitter 1995, Turkis Parakitter 1996, Rødbrystet Græsparakit 1996, Taranta 1995-1996 ubeslægtede, Rødkappet Parakitter 1996, Rødvinget Parakitter 1996, Blåhovedet Papegøjeamadiner 1995-1996. Henvendelse: **Per og Eva, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** Blue Bonnet Redwented unger, 6 stk. 750 kr. pr. stk., 2,2 ubeslægtede, 0,1 årg. 91 850 kr., 1,1 Stanley 500 kr., Cloncurry 3 unger 750 kr. pr. stk., 1,1 Cloncurry med 4 unger samlet 4000 kr., 1,1 Twenty Eight, har haft unger de 2 sidste år 2.700 kr. **Tlf. 74 58 49 71.**

● **Sælges:** 1,1 Moluk Kakadu 95 DNA-testet, 1,1 Kongeparakit 88, 1,1 Kongeparakit 93. **Købes - evt. indgå i bytte:** 1,0 Rosa Kakadu (Eolophus roseicapillus), min. 2 år, skal være DNA-testet. **Knud Sand, tlf. 75 89 33 45.**

● **Sælges:** Unger af Gulnakket Amazone (A. ochrocephala auricapelliata), 5 stk. fra juni 1996, fastringede. Jan Svenberg, Uppsala, Sverige, **tlf. 0046-18343865** efter kl. 18.

● **Sælges:** Årsunger 3,0 Ecuador Amazoner. Mats Åkerman, Halmstad, Sverige, **tlf. 0046-35116029.**

● **Sælges:** Unger fra 96: 6 stk. Grøn Rosella, 7 stk. Rød Rød Rosella + split hanner, 2 stk. Alm. Rosella, 6 stk. Pennant, avlspar Adelaide + 4 unger. **Dan Nielsen, tlf. 62 21 20 06.**

● **Sælges:** 0,1 Maximillian Pionus fra 95. mangler en negl - pris 1.400 kr., DNA-testet, sendes ikke. **Leo Nielsen, tlf. 36 17 49 06.**

● **Sælges:** 0,1 Senegal Papegøje, gul type, testet fra 93. Evt. købes Kongopapegøjer (Gulielmi). Træffes i weekender. **K. Nielsen, tlf. 44 64 14 01.**

● **Sælges:** 0,1 Skægparakit, 1,0 Alm. Rosella. **Tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** Grundet flytning. 1 stk. 1,0 Pennant, 1 stk. ? Alm. Rosella, 1,1 Alm. Skægparakit ynglepar. Philip Legård, Odder, **tlf. 86 92 64 72.**

● **Sælges/Byttes:** Alexander 1,1 blå, 0,1 grøn/blå, 1,0 gul, 0,1 grøn, 1 blå fra 95. **Evt. byttes med:** Lorier. **Tlf. 53 78 62 83.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco 7 år, har haft befrugtede æg i 1994, 1,1 Grøn Alexander 3 år, 1,1 Grøn Rosella 4½ år, (fastringet), 4 stk. Cloncurry årg. 96, 2 stk. Twenty Eight årg. 96, Alexander i følgende farver: grå, hvid og blå. **I bytte kan tages:** Konger eller Rødvinger max. 3 år. Kun fejlfri fugle i god kondition har interesse. Henvendelse: Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, **tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 3,3 Rødvinger ynglepar 4500 kr. pr. par, 1,1 Cloncurry ynglepar 2000 kr., 7,5 Port Lincoln-unger 96 900 kr. pr. stk. Kristian Jørgensen, Plantagevej 19, 5462 Morud, **tlf. 65 96 49 63.**

● **Sælges:** 1,1 Goffins Kakadu, 1,1 Rødvinget, 1,1 Sølv Splendid ynglepar, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Taranta. Unger fra 1996: 1,2 Konge, 1,2 Grøn Rosella, 1,1 Gul Rosella, 3,3 Rød Rosella, 3,3 Port Lincoln, 1,0 Twenty Eight, 2,1 Rødkappet, 3,2 Barraband, 1,1 Svale, 1,1 Mangefarvet, Splendid i sølv, isabel, zimt og søgrøn - eller byttes med: 1,1 Gul Springer, 0,2 Kobolt Sorthovedet Blåvinget Græsparakit. Lis og Benny Jensen, Strandvejen 332, 9340 Aså, **tlf. 98 85 12 72.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Skægparakit sympatipar. Har haft unger. Fra hhv. 93 og 91 1200 kr., 4 stk. Blodvinget Conurer 95 250 kr. pr. stk. (byttes også for blodfornyelse), 2,0 Redwented Blue Bonnet 95, gode farver 900 kr. pr. stk. - evt. byttes han til hun. Unger 96: 4 stk. Grønkinde Conurer 150 kr. pr. stk., 4 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 100% rene naturfarvet med fast ring 125 kr. pr. stk., 3,1 Turkis + 3 stk. 75 kr. pr. stk. **Købes:** 1,0 Blånakket Conure fra 91-95. **Tlf. 74 45 93 10.**

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøjer, 2,2 avlspar samt 3,4 fra 96, 2 stk. Jordbærghovedet Dværgpapegøje 95, 3 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 96. Alle fugle er fastringet og af eget avl. **Kim E. Larsen, tlf. 74 56 31 75.**

● **Købes:** 0,1 Albakakadu - alt har interesse. **Tlf. 86 42 83 57.**

● **Sælges:** Pennant og Adelaide Parakit 500 kr. pr. par, Broget Sangparakit 300 kr. pr. stk., 2,0 split Broget Sangparakit 150 kr. pr. stk., Turkisparakit 100 kr. pr. stk. Alle er unger fra 96 af ubeslægtede par. **Michael Dannerelv, tlf. 98 43 83 95.**

● **Sælges:** Unger fra i år af Gulkindet, Gulpandet og Tucuman Amazoner. Alle med fast ring og kønstestede. **Købes:** Kubaamazoner. Roland Carlson, V. Vemmelöv, Pl. 73, S-231 94 Trelleborg, Sverige, **tlf. 0046 410 32090.**

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget Parakit 94. **Tlf. 75 55 13 27.**

● **Sælges:** Broget Gedeparakit, Broget samt split Sangaparakit, Mangefarvet, Sorthovedet Dværgpapegøje, Albino med røde øjne, split Lutino med røde øjne samt split Sodbrunhovedet, 2,2 Taranta, har ynglet, samlet 2000 kr., Rosa Bourkes, Gul Rødbrystet, Rødskuldret Turkis (meget røde), Hvidbrystet Splendid, Sølv Splendid, Søgrøn Splendid, zimt Splendid, Isabel Splendid samt Pastelblå Splendid. John Åbenhus, Kærbyvej 6, 9330 Dronninglund, **tlf. 98 84 24 07.**

● **Sælges:** 1,1 Halmahea Ædelpapegøje 1991, 1,1 Grøn Rosella 1996, 1,1 Svaleparakit. **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 36 41 24 14.**

● **Sælges:** 2,0 Cloncurry 95 1100 kr. pr. stk., 3 stk. Cloncurry 96 1000 kr. pr. stk. Sendes ikke. Jørgen P. Mojsen, Gislev, **tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,1 Brunhovedet Papegøje (Poicephalus cryptoxanthus). Henvendelse: **Torben Rafn, tlf. 47 77 78 68.**

● **Sælges:** Kongeparakitter med fast ring og kønsgaranti, 1,1 fra 95 og 1,1 fra 96. **Købes eller byttes med ovenstående:** Amboina Kongeparakitter. **Karsten, tlf. 64 43 15 46 eller 64 43 37 37.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter: 1,0 Blå split Ino, 1,0 Blå split Gulhovedet Kanelfarvet, 2,0 Gulhovedet Kanelfarvet split Ino, 1,0 Grøn split Blå og Gulhovedet Kanelfarvet, 0,3 Albino, 0,2 Lutino, 0,1 Gulhovedet Kanelfarvet split Blå. Katharinaparakitter: Grønne, Blå, Kobolt, Lutino og split fugle, 2,2 Gråhovedet Dværgpapegøje, 3,0 Taranta, Hooded Parakitter, Blue Bonnet rødgumpet, Turkisparakitter: Rødbuget, Rødbrystet i gul og normalfarve. Alt eget opdræt, kan leveres ubeslægtede. **Købes/Byttes:** Rødbuget Brunpapegøjer. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 3 stk. Hvidpandet Pionus 96 3000 kr. pr. stk. - samlet 8.500 kr., Kongeparakitter 96 2900 kr. pr. stk., 1 stk. Rødvinget 96 1450 kr., Hooded 96 1400 kr. pr. stk., Hooded 94 og 95 (hel og delvis udfarvet), 0,2 Elegant 95, 1,1 Rødbrystet 95, Rødbrystet 96, Svaleparakitter 96, 1,0 Mangefarvet 95. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,1 Halmahera Ædelparakit. **Birte Jakobsen, tlf. 36 41 61 35.**

● **Sælges:** 1,0 Venezuelaamazone 2200 kr. (en benet 0,1 kan medfølge gratis), 1,1 Senegalpapegøje, mader hinanden og går i redekassen, 1200 kr. pr. par, 15 stk. Munkeparakitter (mange avslpar) 220 kr. pr. stk. - samlet 3000 kr., 15 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 125 kr. pr. stk. (både unger og voksne fugle haves), 13 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 96 50 kr. pr. stk., 1,1 Grønkindet Conure 95 (sympatiserer meget) 450 kr. pr. par, 1,1 Rødbuget Conure 95 (sympatiserer meget), 350 kr. pr. par, 1,0 Nanday Parakit 300 kr. pr. stk. **Købes/Byttes med:** 1,1 Sortkappet Caique og voliere-rammer til store og små parakitter. Tonny Bergholdt, Taastrup, **tlf. 40 61 59 35.**

● **Sælges/Byttes:** Mørkerøde og Blå/Gule Ara-unger 96, håndopmadede og utrolig tamme, DNA-testede. Engelske undulatunger 96. **Tlf. 53 58 88 19.**

● **Sælges:** på grund af nedskæring. 1,1 Kongeparakit, 5 år, avlshun, 0,1 Browns 3 år, 1,0 Konge 4 år, 1,0 Blåhovedet Pionus 4 år, kønstestet, 1,1 Barnardi avlspar 5,6 år, 1,1 Hooded ynglepar 6 år, 1,0 Hooded 95, 1,1 Port Lincoln, 1,1 Alm. Rosella, 3,3 Sangparakit avlspar 94/95, 1,2 Sangparakit 96, 1,0 Rødbrystet Græsparakit avlshan 94, 1,1 Svaleparakit avlspar 94, 3 stk. australsk blå og kobolt Engelsk Undulater, 1,1 Kinaparakit med unge, meget flotte, 1,1 Blå og split Pennant 4-2 år. Oluf Schouborg Andersen, Røddikvej 31, 8464 Galten, **tlf. 86 94 38 26.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Pennant - evt. bytte med Mangefarvet eller Senegal, Meyers, 1,1 Barnardi - evt. bytte med Port Lincoln - alle fra 96. **John M. Hansen, tlf. 62 22 39 80.**

● **Sælges:** Alm. Rosella, Rød Rosella, Pastel Rosella, Blå Roslla, Grøn Rosella, Stanley, Sanger, Grønne Alexander, split Blå Alexander, Lutino og split Alexander. Turkis i følgende farver: normal, normal rødbrystet, pastelgul rødbrystet, pastelgul opaline, opaline, pastelgul rødbrystet opaline samt div. split fugle, Rosa og split Bourkes, Splendid - alle opdræt 96. 1,1 Skægparakit med 2 unger 95 og 96 samt 1,0 udfarvet, alle nominatform. Ib Pedersen, Lunderskov, **tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** 4 stk. Grå Jaco, håndopmadede, meget tillidsfulde, unger 96. Folmer Jepsen, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, **tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Dværgara (Ara nobilis), 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 1 stk. 96, 1,1 Rock Peplar 95, 2,1 split Blå Pennant 95, Nymfeparakitter, Hvide, Perlede, Isabel, brogede og grå. Dansk Fuglehold 1983 til 1996. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone 7.500 kr., 2,2 Taranta 1500 kr. pr. par. Frederik Lageu, Virkensbjerget 36, 5250 Odense SV, **tlf. 66 17 43 71.**

● **Sælges:** 5,6 Lesson Spurvepapegøje fra 96, hvoraf der kan sammensættes 5 ubeslægtede par 150 kr. pr. stk. - 250 kr. pr. par. Desuden sælges 2,2 Lesson ynglepar 300 kr. pr. par. **Købes:** 1,1 Blå/Blå eller Blå/Blå split Lesson. Henvendelse: Brian Nielsen, helst i weekenden. **Tlf. 42 31 00 74.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu (91,92), sympatiserer desværre ikke. **Købes:** 1,0 Finsch Skifferhovedet Ædelparakit. **Povl Jørgensen, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** 3 Rødmasket Kilehaleparakit 1800 kr., 1,1 Patagonsik 1000 kr., 5 Pavua 2000 kr., 1,1 Carriker (Lille Peru) 1600 kr., 3 Carriker (A. w. minor) 2400 kr., 1,1 Carriker 1000 kr., 1,1 Guldisset 900 kr., 3 Finsch p. 2000 kr., 1,1 Europæisk Vagtel 100 kr. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** Dværgara (Maniluta) 3000 kr. - evt. bytte med ung Blå/Gul Ara, ung Kongealexander, eller tam ung Senegalpapegøje. **Tlf. 53 58 29 87 eller 40 81 89 87 - Jeanette.**

● **Sælges:** 2,2 Blue Bonnet gulgumpet - egen avl, meget flotte, fra 96, 0,1 Rødvinget 94, 1,1 Port Lincoln 96, 2,2 Rød Rosella 96, 2,1 Mangefarvet 96, 4 stk. Barraband 96. **Hans, tlf. 74 72 34 42 eller 40 98 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Dværgara (Nobilis hahn) 3 år 4500 kr., 1,1 Kinaparakit 96. **Evt. bytte med:** Amazoner, Pionus, Brunhalet Jaco. **John Mejland, tlf. 97 56 14 29.**

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnet 94 1000 kr., 0,1 Barnardi 96 1000 kr., 2,2 Kongeparakit 96 2500 kr. pr. stk., 1,1 Hooded 94 3000 kr., 2 stk. Rødvinget 96 1600 kr. pr. stk., 1,1 Mangefarvet 95/96 1000 kr. (0,1 med røde bukser). Bent Christensen, H. Stengårdsvej 13, 5600 Fåborg, tlf. 62 61 98 55.

● **Sælges:** 1,1 Hooded, 1,1 Blue Bonnet, 1,1 Skægpapepøje med unge, 3 Røde Pennant-unger, 4 stk. Gul Turkis, 1,1 Elegant, 2,1 Mangefarvet, 2 stk. Rød Rosella-unger, 1,1 Blommehovedet Parakit. **Leif Hansen, tlf. 59 29 32 18.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone 93, 1,0 Maximillian Pionus, begge DNA-testet, 1,0 Kongeparakit, 2,0 Browns, 2 stk. Rødvinget 96, 2 stk. Kongeparakit 96. **Svend Erik Søgaard, tlf. 53 55 93 65.**

● **Sælges:** 1,1 Tovi Smalnæbsparakit (avlspar), 1,1 Blommehovedet Parakit (avlspar). **Købes:** Ildvinget Smalnæbsparakit - par og enkelte. **Jørgen Rasmussen, tlf. 75 82 16 62 eller 20 99 16 82.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurryparakit ynglepar, evt. i bytte på en 0,1 Kongeparakit 94-95, 1,1 Stanleyparakit 93 ynglepar, 1,0 Stanley Parakit 93, 3 stk. Grøn Alexanderparakit 95, 2 stk. Rødskuldret Turkisparakit 96, 4 stk. Alm. Rosella 96. **Tlf. 98 32 31 98 eller 40 95 31 98.**

● **Sælges:** 0,3 Maxmillian Pionus, 1,1 Grå Jaco kønstestet, 1,0 Panamaamazone, 0,1 Surinamamazone, 2,0 Senegalpapegøje, 2,0 Blå Pennant, 1,2 Port Lincoln 94, 3,1 Mangefarvet 96, 1,0 Pastelfarvet Rosella, 2,0 Smaragdparakit (testet), 2,0 Skægparakit 94, 1,2 Munkeparakit, 1,0 Rødvinget 94, 1,0 Kongeparakit 92, Grønkindet Conure, Blodvinget Conure, Sorthovedet Dværgpapegøje, Blå Personata. Jens Groth Kristensen, Odensevej 13, Broby, **tlf. 62 69 15 90.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus - eget opdræt 1995-96, ubeslægtet. Henvendelse: **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 95 ubeslægtet, 2,2 Blue Bonnet 96 »Red Vented«. **Olsen, tlf. 53 14 53 46.**

● **Sælges;** 1,0 Tinamu, 4,0 Taranta. **Købes:** 0,1 Kravepapegøje (Deroptyrus accipitrinus). **Carlsson, tlf. 36 70 00 27 - fax 31 31 55 68.**

● **Sælges:** Ynglepar og avlspar: 1,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,1 Blå Rosella (flotte), 0,1 Rød Blue Bonnet, 0,1 Mangefarvet, 1,0 Gul Rosella, 0,1 Bourkes, 3 stk. Port Lincoln 96, Rødbrystet Græsparakitter af god kvalitet til senere levering, Rødhovedet Dværgpapegøjer natur, Sorthovedet Dværgpapegøjer, grøn, cobolt og mauve. Rosenhovedet i farverne: grøn orangemasket, mørkegrøn orangemasket, oliven orangemasket og viol orangemasket, grøn, mørkegrøn, viol grøn, pastel blå og viol pastel blå. Alle split for orangemasket - enkelte hanner desuden split lutino. Mange af dvægpapegøjerne er yngleklare. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu med sundhedsattest. Har haft 1 unge 15000 kr. **Købes:** 0,1 Blåpandet Amazone (gulskuldret). **Tlf. 98 11 70 52 - 30 40 51 32.**

● **Sælges:** Unger samt ældre fugle af arterne Blåpandet Amazone, Dobbelt Gulhovedet Amazone (Oratrix samt Belizensis), Tucuman Amazone, Goffins Kakadu, Lille Gultoppet Kakadu, Gultoppet Kakadu (Eleonora), Meyers Papagøje. **Købes:** Grå Jaco, par eller hunner. Göran Ingesson, Kristianstad, Sverige, **tlf. 0046-44243601.**

● **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (avlspar), 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (sympatipar), 1,0 Møllers Amazone, 1,1 Gulkindet Amazone, 1,0 Maximillian Pionus, 2 Blåhovedet Pionus, 2 Caique samt Grønne Rosella, Smaragd, Barraband, Jenday, Pennent- og Peruparakitter. **Tlf. 53 55 90 05.**

Sturnus-arterne i stærefamilien, Sturnidae...

Af LARS BUGGE, Kolding

Da min første voliere stod færdig, var jeg ikke i tvivl om, at dens første beboere skulle være et stærepar. For nok kræver stære meget plads, de skal have levende foder og sviner meget, men til gengæld er det intelligente, livlige og hårdføre fugle, der let bliver fortrolige og som altid er fornøjelige at iagttage.

Et par Pagodestære med »langt, flot, sort hår«, blev købt i Kruså og flyttede ind i den nye bolig. Deres flotte fjerdragt og deres selvsikre, lidt næsvise optræden var med til, at jeg straks kastede min kærlighed over stærene - jeg måtte simpelthen vide mere om denne pragtfulde fugle-familie.

Denne artikel er et forsøg på at videregive min viden og erfaring samt min begejstring for stærefamilien. Jeg koncentrerer mig her om slægten *Sturnus*, som er den mest udbredte af de 25 slægter i familien. Generelle forhold om stære under beskyttede forhold gennemgås, inden jeg kommer nærmere ind på de enkelte arter i slægten.

Stære under beskyttede forhold

Tørret insektfoder vil udgøre grundfoderet for de fleste stære under beskyttede forhold. Moden (ikke rådden) frugt bør fuglene altid have adgang til. Æbler, pærer, meloner og bananer vil de fleste stære sætte pris på. Levende foder kan købes, opdrættes eller fanges (f.eks. melorme, græshopper og regnorme). De fleste stære behøver blot en lille daglig ration heraf, hvis den øvrige kost er varieret nok. Bær, f.eks. hyldebær, druer, kirsebær, blåbær m.m. er også velkomne på menuen. Yderligere tips er æbleflæsk og mejsekugler eller råt kød og revet ost blandet i insektfoder.

Fødesøgning

Fødesøgningen i naturen foregår både i træer, krat og buske, samt på jorden, hvor den største del af mange arters fødesøgning foregår.

Opdræt

De fleste stære i slægten *Sturnus* er allerede opdrættet herhjemme (se skema). Af underarterne er der derimod kun opdrættet få. Stære er måske ikke ligefrem lette at få til at yngle, men det er absolut muligt, hvis blot de har plads, redemuligheder og tilstrækkeligt med levende foder.

Volieren

Stære bør holdes i voliere, ikke mindst fordi de er udmærkede flyvere, men også fordi de sviner en del. Volieren bør i øvrigt være godt beplantet.

Adfærd

Stære er ofte aggressive, men hvis de blot får lov til at bestemme, er det sjældent, at de ligefrem tyrannisere volierens øvrige beboere, når disse er valgt med omhu. De fleste Sturnus-arter kan overvintre ude, hvis blot de har adgang til et opvarmet tilflugtsrum. Sturnus-arterne er rolige og tillidsfulde af natur og kan blive meget tamme og lære mange lyde - nogle endda enkelte ord.

Slægten Sturnus

Der findes 16 arter i slægten *Sturnus*, heraf lever 3 arter frit i Europa, nemlig Rosenstæren, Ensfarvet Stær og verdens næstmest udbredte fugl - den almindelige stær. Informationer om disse arter er let tilgængelige og da de på grund af lovgivning sjældent er til salg i Danmark, er de ikke medtaget i denne gennemgang (se i øvrigt skema).

Samtlige stære i slægten *Sturnus* er slanke fugle i en altid glat og pæn fjerdragt. Deres størrelse varierer fra ca. 18 cm *(Sturnus sturnius)* til ca. 29 cm *(Sturnus nigricollis)*. Udbredelsen er oprindeligt den gamle verden = Asien, Afrika og Europa, men de er siden indført mange andre steder.

Medmindre andet er angivet, er nedenstående arter hulerugende, og såfremt de yngler i kolonier er dette angivet. Forskelle i kønnene anføres lige-



Jerdon Stæren lever i Thailand, Cambodja, Assam, Laos og Burma, hvor den helst færdes i åbent landskab, gerne nær kvæg. Den overnatter uden for yngletiden i store flokke i sukkerrør og bambuskrat.

Sturnus cineraceus (0)
1833 (Temm.)
Grå Stær.
Latin: cineraceus = askegrå.

Forhoved, kinder og ører hvide meleret af striber og pletter. Ryg, nakke, bryst og vinger grå. Underkrop og gump hvidlig. Næb orange og ben mørkt orange. Længde: 23 cm.
Hunnen er mere brunlig end hannen.
Udbredelsen er Japan, Filippinerne og det østlige Kina - eller kort sagt Øst-Asien. Trækker mod syd og overvintre i Syd(Øst)-Kina, i det nordlige Vietnam og på Filip-

ledes, dog skal det nævnes, at hunner ofte er lidt mindre og har lidt mindre markante farver. Antallet af underarter angives bag det latinske navn efterfulgt af årstallet for beskrivelsen. Kun de mest kendte underarter nævnes i gennemgangen). Navnene er hentet fra Samarbejdet's dommerinformation, men i praksis vil en lang række andre navne blive anvendt, oftest typiske oversættelser af engelske eller tyske navne.

Jerdon Stær,
Sturnus cineraceus.

Grå Stær,
Sturnus burmanichus.

Sturnus burmanichus (1)
1862 (Jerd.)
Jerdon Stær
Latinsk: burmanichus = fra Burma.

Hvidligt hoved. Ryg og vinger mørkebrune/sorte. Bryst og underkrop er lyst brune. Den har en nøgen øjenring med mørk hud. Næbbet orange og benene gule.
Længde: 21 cm.



pinerne. Færdes oftest i flokke i både skov, åbent land og dyrkede områder.
Grå Stær er hulerugende (gerne i kolonier). Der lægges 4-8 lyseblå æg. Dansk førsteopdræt godkendt i DF under navnet Hvidmasket Stær.

Sturnus contra (4)
1758 (L.)
Skadestær.
Latin: contra = modsat/anderledes.

Sort og hvid, med nøgen, orange-gul hudring ved øjet. Mave, underkrop, kinder, halerod og skuldre hvide. Hunnen kan virke mørkere i de hvide områder. Næb og ben gule.
Længde: 23 cm.
Den mest kendte underart er Jallastæren *(Sturnus. c. jalla)*, der har en større hudring, som går helt ned til øret.
Skadestæren lever i For- og Bagindien, Java, Sumatra og Bali, hvor den færdes i haver og åbent landskab, gerne nær kvæg og oftest i grupper eller flokke, hvor den søger sin føde på jorden. Hviler i store flokke. Modsat andre stære i slægten har Skadestæren ikke sin rede i hule træer (selv om det kan hænde), men bygger en ofte sjusket rede i typisk 5-10 meters højde. Det hænder, at der ruges i mindre kolonier. Skadestæren regnes for den bedste sanger blandt stærene.



Skadestær, Sturnus s. contra.



Adaman Stær, Sturnus erythropygius.

Sturnus erythropygius (2)
1846 (Blyth).
Adaman Stær
Latinsk: erythro = rød
pygia = underyg, hale, gump.

Hoved og overkrop cremfarvet. Ryg, vinger og hale mørke. Ben og næb gule.
Længde: 21 cm
Udbredt på øgrupperne Adamannerne, som ligger i havet mellem Indien og Burma, Her



lever den i åbent landskab, på bjergsider og rismarker, hvor den færdes i større eller mindre flokke ofte i selskab med andre arter. Overnatter i flokke udenfor yngletiden. Som føde tages både bær, frugt, insekter og nektar.

Sturnus malebaricus (2) 1789 (Gmel.)

Gråhovedet Stær

Latinsk: malabaricus = Malabarkysten.

Næb gult, blå ved basis; hoved lysegråt; kroppen brun og ryggen grå. Svingfjer og hale sorte. Overgangen fra det grå hoved til den brune krop, skaber en flot hårlignende overgang.
Længde: Ca. 21 cm.
Den mest kendte underart er *Sturnus. m. blythii,* som har kridhvidt hoved og kaldes Blyths Gråhovedet Stær.
Den Gråhovede Stær lever i Indien, Himalaya, Kina, Burma og Thailand. Her færdes den overvejende i træer, hvori den bevæger sig med akrobatisk lethed, men den træffes også i busk-landskab, krat og på jorden. Nektar indgår i føden.

Gråhovedet Stær, Sturnus malabaricus.

Sorthalset Stær, Sturnus nigricollis.

Sturnus melanopterus (3) 1800 (Daud.)

Sortvinget Stær.

Latin: melano = sort
ptera = vinge.

Den Sortvingede Stær er overvejende hvid som Balistæren, men med sorte vinger og hale (kaldes også Sortvinget Balistær). Et nøgent område ved øjet gult, hvor det hos Balistæren er blåt. Næb gult; ben gule.
Længde: 22 cm.
Udbredelsen: Java, Bali og øen Lombok. Her lever den i meget forskellige landskaber, og færdes en del på jorden, hvor korn også indgår i føden. I tysk litteratur er denne



stære-art placeret i slægten *Leucopcsar* sammen med Balistæren.

Sturnus nigricollis (0) 1807 (Pask.)
Sorthalset Stær
Latin: Nigri = sort
collis = hals.

Hoved, bryst og bug er hvide. En sort ring om halsen. Ryg og vinger til dels sorte. En gul, nøgen hud danner en ring omkring øjet; næbbet mørkt. Med en længde på ca. 29 cm er det den største art i slægten. Den lever i det sydlige Kina og i de omkringliggende lande. Færdes her i åbent landskab og på dyrkede områder, bl.a. rismarker og søger overvejende sin føde ved jorden. Den er normalt ikke hulerugende (selv om det hænder), men bygger en rund kugleformet rede i en trætop.
Den Sorthalsede Stær har en behagelig sang, som den fremringer med oppustede fjer og hængende vinger. Den er tillidsfuld af natur og fremhæves som den bedste imitator inden for slægten.



Pagodestær,
Sturnus pagodarum.



Hvidhovedet Ceylonstær,
Sturnus senex.

Sturnus pagodarum (0) 1789 (Gmel.)
Pagodestær
Latinsk: pagodarum = hørende til i pagoder.

Kinder, hals, bryst og bug rødbrune; ryggen grå. Vinger og halespidser sorte. Issen dækket af sorte, hårlignende fjer, som rejses lidt under sang eller ved ophidselse. Næb gult, blå ved basis; ben gule. Hannens »hår« er længere end hunnens.
Længde ca. 21 cm.
Udbredelsen er hovedsageligt Indien - mod nord til Himalaya om sommeren og mod syd til Sri Lanka om vinteren. Den søger føde både på jorden og i træerne, bl.a. i blomstrende frugttræer, hvorfra



nektar'en indgår i dens føde. Den kommer jævnligt ind i haver og parker; ligesom den gerne færdes nær kvæg, hvor den tager de insekter, der her tiltrækkes. Færdes i små grupper og overnatter selskabeligt.

Silkestær, Sturnus sericeus.

Mandarinstær, Sturnus sinensis. Fotos: C. Scholtz.

Sturnus philippensis (0) 1781 (Forst.) Violetrygget Stær

Latinsk: philippensis = fra Philippinerne.

Isse og hals creme/hvid. Kinder, sider af nakke og brystsider rødbrune. Ryg og vinger violetskinnende sorte; næb gråt. Hunnen mangler de rødbrune områder på siderne, kinderne og ved nakken, og dermed er den Violetryggede Stær den Sturnus-art, der udviser størst kønsforskel.
Længde ca. 19 cm.
Udbredelsen er i sommermånederne Japan og Kina. I vinterperioden trækker den Violetryggede Stær til Filippinerne og Borneo.
Den lever i åbent og dyrket landskab, hvor den færdes i mindre grupper. Den er ikke særlig sky og kommer gerne nær mennesker. Reden bygges derfor også i egnede hulrum i bygninger.

Sturnus senex (0) 1850 (Bonap.) Hvidhovedet Ceylonstær

Latinsk: senex = gammel af udseende/hvidhovedet.

Sort/grå på baghoved og ryg; bryst og underkrop mere lysegrå. Foran på hovedet, på kinder og ører hvid, deraf måske det latinske navn »den gamle stær«. De mørke områder på kroppen kan have grønt skær.
Længde ca. 22 cm.
Lever kun på Sri Lanka, hvor den er sjælden. Dens yngleadfærd er kun kendt fra et enkelt fund, hvor to æg blev fun-



det i et hult træ, uden nogen egentlig rede. Den adskiller sig fra de fleste andre Sturnus-arter ved overvejende at opholde sig i træerne, hvor den selskabeligt færdes i mindre flokke, gerne sammen med andre arter.

Sturnus sericeus (0)
1788 (Gmel.)
Silkestær
Latinsk: sericeus = silkeagtig, silkeglinsende.

Overside askegrå; bryst og bug hvidligt. Svingfjer sorte. Hage og øverste del af brystet hvidt; resten af hovedet og nakken cremefarvet. Ryggen og nederste del af brystet gråt. Næb rødligt og ben mørkt orange. Hale og svingfjer sorte.
Længde ca. 22 cm.

Silkestærens udbredelsesområde er det sydlige Kina, trækkende mod syd om vinteren. Den færdes i åbent landskab, på dyrkede arealer og i haver.

Sturnus sinensis (0)
1788 (Gmel.)
Mandarinstær
Latinsk: sinensis = kinesisk.

Forhoved og hals hvidlig. Resten af kroppen grå, med stor, hvid skulderplet (størst hos hannen). Svingfjer og hale sorte. Næb blågråt; ben grå.
Længde: Ca. 19 cm.

Udbredelse: Kina og Indokina, hvor den lever i åbent landskab. Her søger den sin føde såvel på jorden som i træerne. Den er tillidsfuld og kommer gerne i haver og nær mennesker, hvor den af og til bygger sin rede i bygninger.

Sturnus sturninus (0)
1776 (Pall.)
Mongolstær
Latinsk: sturninus = stær/stærelignende.
Overvejende lysegrå med violet/sort plet på baghovedet. Vinger og ryg af sorte, violetskinnende farve. På vinger en hvid stribe dannet af den hvide farve på nogle af vingens inderfjer. Næb sort; ben gråbrune.
Længde: 18-19 cm.
Udbredt i Øst-Asien, hvor den om vinteren trækker mod syd. Den færdes i åbent lavland med træ- og buskbevoksning og ofte i flok. Yngler i hule træer, evt i små-kolonier.

Udbud og opdræt af stære

Skemaet viser hvilke Sturnus-arter, der i tidens løb er blevet udbudt til salg i Danmark og hvilke af dem, der siden er opdrættet.
Den Almindelige Stær, *Sturnus vulgaris,* der lever frit i Danmark, er ikke medtaget i skemaet. Muligvis er/vil nogle af dens underarter (i alt 11) blive udbudt til salg i Danmark. *Sturnus malebaricus nemoricola* er opdrættet herhjemme, det samme er muligvis også *Sturnus m. blythii.* Herudover er Jalla-stæren, *Sturnus contra jalla* sikkert opdrættet herhjemme, men ellers er det tvivlsomt, om der findes andre registrede opdræt af underarter i Danmark.

Øvrige familie

I stærenes familie findes også den talende Beostær, *Gracula religiosa,* den kendte og truede, kridhvide Balistær, *Leucopsar rothschildi,* der søges reddet fra udryddelse ved bl.a. opdræt i zoologiske haver, samt andre truede arter fra Stillehavsøerne, der ikke havde været observeret i 20 år, og hvis eksistens ekspeditioner nu fornyligt afslørede.
Stære-familien omfatter også exotiske arter som den Nøgenhovede Coleto-Stær *Sarcops calvus,* (se Dansk Fuglehold nr. 1/95, side 1), der med sit nøgne hoved ligner en lille grib; Smalnæbs-stæren, *Scissirostrum dubium,* der ser ud som om den var lavet af lyseblåt fløjl; de uudforskede Kongestære med deres prægtige hanekamme som hoveddekorationer og den Gyldne Beostær fra Ny Guinea.

	Udbudt til salg	Opdrættet
Jerdons Stær	ja	?
Grå Stær	ja	ja
Skadestær	ja	ja
Adaman Stær	ja	ja
Gråhovedet Stær	ja	ja
Sortvinget Stær	ja	ja
Sorthalset Stær	ja	?
Pagodestær	ja	ja
Violetrygget Stær	?	?
Rosenstær	ja	?
Hvidhovedet Ceylonstær	?	?
Silkestær	ja	?
Mandarinstær	ja	ja
Mongolstær	ja	?
Ensfarvet Stær	?	?

Bronzevinget Pionus

Pionus chalcopterus

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

Om denne flotte Pionus-art, som stammer fra den subtropiske del af Andesbjergene i Columbia, Ecuador og det nordvestlige Peru, har der hidtil kun været skrevet meget lidt, men det rådes der i det følgende bod på...

Ja - det hele startede egentlig med at jeg spurgte Jette Christensen, Greve - som er en af vore mest succesfulde opdrættere af Pionus-arter herhjemme, om hjælp med lidt billedmateriale og informationer om hendes fugle, idet jeg i forbindelse med et foredrag havde lovet at fortælle noget om Pionus-papegøjer. Vi snakkede og snakkede, og efterhånden som jeg fik skrevet ned, lignede det mere og mere en opdrætsberetning, som burde stå i Dansk Fuglehold.

Hmm... Jette Christensen havde da faktisk også lovet redaktøren lidt på skrift om sine Bronzevingede Pionus'er, så hvis jeg ville, måtte jeg da meget gerne sammenfatte det til bladet. Vi snakkede i samme forbindelse også om det at danne en interessegruppe for Pionus-papegøjer. Såvel fuglene som interessen for dem er tilstede, men der mangler blot én, som har lyst og initiativ til at være foregangsmand/kvinde for at få samlet opdrætterene. Det kunne jo være, at denne lille artikel kunne få »personen« op af lænestolen og hen til skrivebordet. Vi blev enige om, at det var værd at prøve, så med denne »lumske bagtanke« følger her en lille beretning.

Hannen viser her tydeligt hvorfor arten benævnes: Bronzevinget Pionus.



Starten

Jettes Christensen's første fire fugle blev erhvervet helt tilbage i 1985. De var vildtfangede, men foreholdsvis rolige og medgørlige. Det ene par blev placeret i en indørsvoliere på 1 x 2 x 1m (dybde x længde x højde), uden adgang til udendørsvoliere.

Det andet par fik en traditionel voliere med et lukket inderrum på 1 x 2 x 1m og en tilstødende voliere på 1 x 3 x 2m.



Det faderlige ophav i færd med at made én af ungerne.

Fuglene går den dag i dag stadig i disse volierer, da de hver især befinder sig godt ved det. Og godt, kan vist uden overdrivelse siges, da begge parrene yngler under disse forhold.

Det første opdræt

Det første opdræt fandt sted i sommeren 1990, hvor det ene par lagde fire befrugtede æg. Der viste sig desværre nogle komplikationer i forbindelse med klækningen, idet det lod til at ungerne ikke kunne komme ud af ægget. Hun tog et af æggene og hjalp ungen med at komme ud af skallen, hvorefter den blev håndopmadet. De resterende tre unger døde i æggene.

Bedre held i 1991

Næste år ynglede fuglene en anelse senere på året. Denne gang var der ingen problemer med klækningen af æggene, og forældrene fik ungerne flot på pind efter ca. 55-60 dage i reden.

Samtidigt startede det andet par også på at yngle og også det forløb helt uden komplikationer. Hun beholdt én unge fra hvert af de to kuld, for senere at kunne danne et ubeslægtet par af 1.-generation. Disse to unger har i øvrigt i februar 96, tre unger i redekassen, så hvis alt går vel, er det første 2.- generations opdræt af denne dejlige Pionusart en realitet.

Årstiden har stor betydning

Jette Christensen har erfaret, at årstiden muligvis har stor betydning for æggenes klækningsevne. Yngler fuglene midt på sommeren, må hun hjælpe ungerne ud af æggene, da de ikke selv kan komme ud, på trods af overbrusning af redekassen med vandforstøver. Skal æggene efter beregning klække på et tidspunkt, hvor det er meget fugtigt i vejret, klækker de heller ikke, og ungerne dør fuldt udviklede i ægget.

Nej - den bedste tid for opdræt af dem er så absolut i sen-efteråret/vinteren, hvor æggene klækker uden nogen form for komplikationer. Heldigvis starter fuglene da også normalt med opdræt på denne tid af året, så for det meste foregår klækningen uden hjælp.

Parrene lægger normalt fire æg pr. kuld, en enkelt gang dog fem, og heraf kommer der som regel 2-3 unger på pind.

Foderet

Fuglene har altid en god parakitblanding uden solsikke til rådighed. Til denne parakitblanding tilsættes om sommeren ekstra safflor, boghvede og kanariefrø og om vinteren desuden hamp og solsikke. Fuglene får også spiret frø tilbudt hele året rundt. Spireblandingen består af en god dueblanding med flere forskellige bønner og ærter samt solsikke, og der iblandes forskelligt tilgængeligt frugt og grønt, ligesom der af og til tilsættes lidt vitaminer, levertran og »Vispumin«. Om vinteren gives kun en lille portion af spireblandingen pr. dag.

Redekassen

I starten ynglede fuglene i foreholdsvis store redekasser af naturskaller 30 x 30 cm i



Fire flotte unger, som forældrefuglene sagtens kan være stolte af. Fotos: Jette Christensen.

bundmål og 50 cm i højden. I dag yngler fuglene dog i mindre kasser på ca. 20 x 25 cm i bundmål og 50 cm i højden, lavet af træplader. Redematerialet er almindeligt savsmuld/høvlspåner. Fuglene har stort behov for at gnave, når æggene er klækkede, så det er en god idé at sætte et par træklodser i hjørnerne af kassen, så fuglene kan få dækket deres gnavebehov.
Redekasserne er placeret på gitteret ud mod fodergangen, så fuglene vænner sig til at der i det daglige er lidt rumsteren omkring redekassen. Det, at fuglene er vant til kontakt og jævnlig redekontrol gør bl.a., at det er lettere at mærke ungerne med faste ringe.

Generelle problemer

Det lader til, at fuglene er meget modtagelige over for svamp og fugtigt-koldt vejr. Dette har Jette Christensen dog undgået ved at holde fuglene indenfor om vinteren og på særlige kolde, fugtige dage. De Bronzevingede kan godt klare temperaturer ned til lidt over frysepunktet, men hun anbefaler imidlertid, at man holder fuglene i et opvarmet inderrum om vinteren.

Interesse-gruppe

Forhåbentlig har denne lille beretning skabt interesse for dannelse af en interessegruppe for Pionus-slægten. Mener du at have energi til at starte en sådan gruppe - kan du få hjælp (materiale) ved henvendelse til:

Morten Johansson,
tlf. 64 81 35 64,
kontaktperson for »Interesse-gruppen for de Afrikanske Langvingepapegøjer«

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

MOLINA GRØNKINDET CONURE
Pyrrhura molinae molinae
Opdrættet af:
Oluf Stub Nielsen, Korsør
(Vestsjællands Fugleforening)

LYSBUGET BRILLEDUE
Metriopelia ceciliae obsoleta
Opdrættet af:
Ejvind Overgaard Pedersen, Fredericia.
(Trekantens Fugleforening).

MASSAI KONGOPAPEGØJE
Poicephalus gulielmi massaicus
Opdrættet af:
Herluf Christiansen, Fredericia.
(Trekantens Fugleforening).

LANGHALET GLANSSTÆR
Lamprotornis caudatus
Opdrættet af:
København Zoo
(Køge Fugleforening).

Registreringsudvalget

■

Rosenfinke

Leucosticte arctoa

Af A. & F. DUEHOLM, Gadstrup

Den »Asiatiske« Rosenfinke, som der her er tale om, forekommer i fem underarter med en udbredelse fra Sibirien i nord, hvor den lever på stenede og klippeagtige plateauer og den alpine tundra, over Kina og Mongoliet til Japan i syd. Som volierefugl tåler den ikke ret godt høje temperaturer, hvilket også tydeligt fremgår af følgende opdrætsberetning...

Vi købte 2,2 Rosenfinke i maj 1995 - hvoraf to af fuglene var meget unge. De kom til at gå ude i en overdækket voliere - også hele vinteren, og de hyggede sig, selvom temperaturen nogle nætter var nede på 16-18 graders frost.

Unger, men...

I foråret 1994 byggede det ene par rede i en trækasse, to meter over jorden. Der blev lagt fem æg i juni måned. De to af dem klækkede, og ungerne kom på pind midt i juli. Det var to store unger, der konstant hoppede skræppende rundt omkring forældrene og tiggede mad. Da ungerne var ca. en måned gamle blev det pludselig drøn-varmt. Alle fire fugle kravlede nærmest hen ad jorden med hængende vinger. Den ene af ungerne døde desværre af varmen og mangel på mad.
Heldigvis blev vejret køligere, og de tre tilbageblevne fugle fik det bedre.
I oktober måned døde den sidste unge desværre også - den klarede ikke fældningen.

Forældrefuglene overvintrede igen ude.

Igen problemer med varmen

I 1995 havde vi altså de oprindelige par tilbage. Det ene af dem ville stadig hverken bygge rede eller lægge æg, og efter en periode med tåget og fugtigt vejr, døde den ene af det unge par. Det andet par gik i gang med at bygge i trækassen samme sted som sidst. Denne gang blev det til én unge. Igen fik de store problemer med sommervarmen, men hver gang vi troede det var slut med dem, fik vi køligere vejr, og så overlevede fuglene heldigvis.

Føde

Deres føde bestod af en siskenblanding, Luxus-kanarieblanding, hamp, tropeblanding og rå agurk. De rører ikke andet frugt og grønt. Når der er unger, får de endvidere spiret frø, revet gulerod blandet med opmadningsfoder og myreæg. De tager ikke melorme.

Ungen fra 1995 lever stadig i bedste velgående.

1,0 Rosenfinke.
Foto: C. Scholtz.



»Dansk Lori Klub«

Af KRISTIAN SCHACK JENSEN, Odense

Da jeg for ca. tre år siden fandt interesse for lorier og havde anskaffet mig det første par (Bjerglorier), meldte trangen sig til at lære flere lorifolk at kende således, at jeg som nybagt loriholder kunne skaffe mig et større kendskab til denne fuglegruppe. Problemet var dog, at der i de lokale fugleforeninger, jeg kendte til, kun var nogle få lorifolk, hvilket jeg ikke mente kunne dække mit behov.



Det var nærmest ved et tilfælde, at jeg kom til at stifte bekendtskab med »Dansk Lori Klub«, der er en landsdækkende specialklub under Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, hvilket skete på landsudstillingen i Herning, hvor jeg var oppe for at afhente et par Goldies Lorier, som jeg havde købt. Ejeren af lorierne var medlem af bestyrelsen i »Dansk Lori Klub«, så sammen med fuglene fulgte klubbens sidste nye medlemsblad. Et lille, men godt blad, hvori der blandt andet stod en meget spændende artikel om opdræt af Røde Lorier - *og så var jeg ellers blevet »fanget«...*

Jeg måtte simpelt hen med til næste medlemsmøde. Nu ville skæbnen, at det første medlemsmøde var generalforsamlingen. »General« - var så meget sagt, da det kun var en lille forsamling på 10-15 personer, der var mødt frem. Stemningen var imidlertid god, og jeg så fortrøstningsfuldt frem til det første egentlige medlemsmøde, hvor der stod volierevandring på programmet, da det jo egentlig var lorier, jeg ville høre om.

Det var en dejlig sommerdag, hvor vil skulle besøge 3-4 loriholdere for at se deres fugle. På denne tur fik jeg set en del af de fugle, som jeg kun kendte fra billeder i de bøger, jeg havde købt. Snakken gik livligt, og jeg var mere end mæt af nye indtryk, da turen var slut. Senere kom ture med foredragsholdere og udlandsture, som yderligere udviklede min interesse for lorier.

Det var først senere, at jeg for alvor indså, hvilken rolle, man som fugleholder har.

Man må jo af alle midler prøve på at få fuglene til at yngle, så man kan blive selvforsynende, så ikke fuglene forsvinder for altid. Denne rolle er man som fugleholder - efter min mening - ikke god nok til. Ikke blot inden for loriholdernes rækker er spildet for stort, men også inden for andre fuglegrupper.

Derfor har det for mig altid været en nødvendighed at tilegne mig viden om de fugle, jeg har i mit fuglehold. Det gør man bedst ved at bruge den mulighed, man har for at udveksle erfaringer med ligestillede. Det er dog et faktum, at der generelt er langt mellem folk i lokalforeningerne, der holder lorier, og man vil derfor få et stort udbytte ved også at være medlem af en specialklub som »Dansk Lori Klub«. Her har man samlet mange års erfaringer med de pågældende fugle (læs lorier) - erfaringer, der til de fleste tider gerne deles beredvilligt ud af.

Viden om lorierne formidles i »Dansk Lori Klub« ikke blot gennem snak og møder, men også gennem »Penseltungen«, som er klubbens medlemsblad, der udkommer fire gange årligt med bl.a. artikler fra medlemmerne og køb/salg.

Jeg vil slutte mit indlæg med håbet om, at vi fremover, ved fælles hjælp, kan bevare disse smukke fugle i vore fuglehold - *en svær, men vel ikke helt umulig opgave, hvis blot vi står sammen!*

Skulle nogen af bladets læsere ønske yderligere oplysninger om »Dansk Lori Klub«, kan man rette henvendelse til klubbens formand:

Knud Erik Krøjgård,
Tvedvej 11,
7490 Aulum,
Tlf. 97 47 34 39.

■

Det hjælper nogle gange at gå over åen efter vand...

AF POVL JØRGENSEN, Haslev

Det tyske forbund for Natur- og Artsbeskyttelse (BNA), der er stiftet af fugleholdere, akvarister, terrariefolk m.m. har holdt en konference i begyndelsen af juni måned i Dresden. Dansk Fuglehold modtog en indbydelse hertil og lod LDF's Frednings- og miljøkonsulent drage afsted til det sydlige udland...

BNA (Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V.) har i høj grad fingeren på pulsen, når det gælder såvel national som EU-lovgivning, og især på sidstnævnte område var det en kærkommen lejlighed til at få et førstehåndsindtryk af, hvad der rører sig i EU.

Det vil føre for vidt at referere fra alle indlæg på konferencen, og nogle var også mindre væsentlige i forhold til vores interesseområde, men for at give et indtryk vil det være nærliggende at videregive oplevelsen fra bl.a. W. Wijnstekers foredrag om det nyeste forslag til en EU-forordning, d.v.s. den forordning, der bl.a. fastsætter, hvordan CITES (Washington-Konventionen) skal administreres inden for EU.
Hr. Wijnstekers er ansat i EU-kommisionen og er manden bag forordningens udformning, så ingen er vel bedre end han til at opridse de vigtigste forskelle fra den forordning, som vi kender i dag.

Vi har tidligere, ved flere lejligheder, berettet om den kommende EU-forordning. Det første forslag fremkom i 1992, og sidenhen er der kommet flere ændringsforslag.
Forslaget fra 1992 var Danske Fugleforeninger i besiddelse af, men de forslag, der er kommet til senere, har Skov- og Naturstyrelsen været henholdende med at udlevere, selvom vi har forespurgt flere gange.
På mødet i Dresden kunne Hr. Wijnstekers fortælle, at det nyeste ændringsforslag var fra februar 1996 - altså ganske nyt - og det gav mig anledning til at spørge, om vi kunne få en kopi af forslaget, når det nu ikke var lykkedes at få det i Danmark.
Wijnstekers lakoniske svar var: *»Det skal de udlevere!«* - og vel hjemkommet fra omtalte møde, er det omsider - omend ikke uden sværdslag - lykkedes at få det nyeste forslag i hænde fra Skov- og Naturstyrelsen!
Jo, det hjælper nogle gange at gå over åen efter vand...

Hvad forslaget indeholder, vil der senere blive orienteret om i en særskilt artikel, men lad det være sagt med det samme: *Det bliver ikke sværere at holde fugle end tidligere,* som visse pessimister ofte fører sig frem med - *snarere tværtimod.*

Men der er selvfølgelig visse ting, hvor vi har behov for at gøre indsigelser, og én af dem er den mærkningsmetode, som Kommisionen ønsker skal være obligatorisk for sjældnere Liste I-fugle.
Her har man entydigt peget på en mærkning med mikrochips i stedet for ringmærkning, men en række indlæg om dette emne på mødet gav tydeligt klarhed over, at ringmærkning (eller anden form for mærkning hos f.eks. krybdyr), trods sine svagheder, i det lange løb er den bedste metode.

Forslaget til EU-forordningen vil tidligst blive vedtaget i november/december 1996 og kan tidligst træde i kraft medio 1997.

Dødsfald

Danske Fugleforeninger's udlejer af videofilm,
Frank Hansen, Bramming.

Tidligere dommer og foredragsholder,
Anker Ryder-Tønnesen,
Holte.

Æret være deres minde.

Hvordan får man gode Mokkabrune Mågefinker?

Af CHRESTEN CHRISTENSEN, Nordborg

Mokkabrun Mågefinke er blot én blandt mange spændende mutationer inden for mågefinker. For at få det rette ud af arbejdet med netop denne variant, giver forfatteren her nogle gode tips og ideer...

Når man arbejder med Mokkabrune Mågefinker og gerne vil lave de bedste fugle til udstilling, er det ikke helt ligegyldigt, hvad der bruges eller hvordan det bruges. For det første skal der udelukkende anvendes fugle, der er i yngle-kondition. Det bedste er endvidere også kun at anvende rene fugle, d.v.s. helst fugle, som ikke er split. Dette er dog næsten en umulighed f.s.v. ang. mågefinker.

Tillid til opdrætteren

Når der startes med de Mokkabrune, eller for den sags skyld alle mulige andre farver, er man fuldstændig henvist til udelukkende at stole på opdrætteren, som man køber af. Når jeg skriver opdrætteren, så er det for at give det bedste bud på at købe. En ofte brugt måde er at købe fugle hos ikke-opdrættere, men i de tilfælde ved man kun, hvem sælgeren er, ikke hvem opdrætteren er.

Ved anskaffelse er det vigtigt at få lov til at se fuglene i dagslys. I kunstig belysning er det utrolig svært at se forskel på den Mokkabrune Mågefinke og den mørke Pastel Mokkabrune. Men selvom man tror sig i besiddelse af rene Mokkabrune Mågefinker, kommer der tit og ofte overraskelser ud af det. Man kan, selv om der er avlet med Mokkabrun x Mokkabrun igennen generationer komme ud for, at der falder farver som Rødbrun og Pastel Rødbrun.

Bedste kombination

Den bedste kombination er dog fortsat Mokkabrun x Mokkabrun, således forstået,


Foto: Chresten Christensen.

at der ikke anvendes fugle med samme fejl. Har man en lys Mokkabrun, sættes den altid sammen med en mørkere Mokkabrun. Har man problemer med at skæltegningen på bugen er for dårlig, så kan der anvendes en Mørkebrun Mågefinke, som samtidig er split Mokkabrun. Naturligvis skal den være i besiddelse af en god tegning. Ungernes farve fra denne sammensætning er på grund af den »intermidiære« arvelighed mellem disse to, cirka midt imellem. Man skal bare ikke tro, at disse fugle er udstillingsfugle, for det er de på ingen måde, men de er derimod gode i avlen.

Udvælgelse

Når yngletiden er overstået, er det yderst vigtigt, at man udsøger sig de bedste individer og her er der to linier at gå efter. Den første er dem til videre avl, og den anden er dem, der udsøges til udstilling. Til dette er det meget naturligt at anvende standarden for mågefinker.

Der ses ofte fugle med lyse kinder, uklare flanketegninger og/eller, at de er blakkede i den Mokkabrunes ellers varme farve. En ujævnt farvet overgump og en uregelmæssig aftegnet gump-tegning (gump-sider) og størrelsen, formen og holdningen må selvfølgelig heller ikke gå tabt.

Jeg håber, at det har givet de opdrættere, der arbejder med den Mokkabrune Mågefinke lidt at tænke over, og dem som ikke har denne, lyst til at forsøge sig med den. Det er utroligt spændende, og mit håb er, at der på de kommende kåringsskuer må være mange Mokkabrune Mågefinker udstillet.

Ideen til denne artikel er kommet fra det hollandske mågefinkeblad.





Selvjustits...

Inspireret af et foredrag af Niels Katballe i Trekantens Fugleforening, føler jeg trang til at komme med følgende om vores hobby, selv om jeg er fuldt klar over, at det vil være noget af »en varm kartoffel«.

Hvordan behandler vi vore fugle? Jeg gad godt vide, hvor mange af vore fugle, der er faldet ned af pinden denne vinter, efterhånden som de er tøet op. Man kan have den flotteste »fuglepark« eller have med volierer om sommeren, men tænker man også på, at der kommer en vinter - en måske ekstrem hård én som i år? Kan det virkelig passe, at tropefugle - f.eks. lorier - skal sidde på en pind i frostvejr og snestorm med frossent vand og mad - uden adgang til frostfrit inderrum?

Jeg har efterhånden været på mange såkaldte fuglevandringer og besøgt mange private fuglehold. Ved disse besøg ser man ofte (alt for ofte), at fuglene sidder under kummerlige »kritisable« forhold. Der bliver i alt for mange tilfælde ikke taget forbehold (hensyn) til fuglenes »normale« biotop og levevis, og mange af dem sidder i for nedslidte og for små volierer. Noget hurtigt sammentømret klamp, ofte fordi man skaffer sig fuglene, før man har de rette forhold. Ofte er det noget, man ikke bør vise frem til nye fuglefolk - undtagen som et dårligt eksempel. Konklusion: Samlermani.

Jeg forestiller mig, at man kunne lave en eller anden form for karakterskema i de forskellige fugleforeninger eller måske bedst en standard fra Dansk Fuglehold eller Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, og så f.eks. uddele en eller anden form for erkendelse, »vandrepokal« til et medlem i en forening (årets fugleholder). Man vælger nogle censorer i foreningen, som så skal besøge de forskellige medlemmers fuglehold **inden** diverse miljøgrupper og dyrlæger finder ud af det. Disse censorer skal så udfylde et skema med diverse spørgsmål og ud fra dette give en slutkarakter (»evaluering«). Dette vil sikkert støde en masse fugleholdere, men måske også samtidig animere til en bedre forståelse for vores hobby - ved evt. at få renset ud i de mange kræmmere, men sidst og ikke mindst: **Bedre forholdene for vores »lånte«, fjerede venner fra naturen.**

P.S. Mange fugleholdere mener, at når deres fugle yngler, er det tegn på, at de har det godt. **Sludder og vrøvl** - det

er blot naturens måde at overleve på. Burhøns lægger også æg...
Pas på, at en god hobby ikke går hen og bliver til almindelig samlermani.

Poul Erik Hansen, Strib

»Engelske Undulater« - et handelsnavn...
Selv om jeg er inkarneret undulatopdrætter, synes jeg også, det kan være spændende at se, hvad andre fuglefolk arbejder med. Det skulle der være mulighed for, når lokalforningerne afholder deres udstillinger, og da lejlighed bød sig, tog jeg af sted til en lokaludstilling, oven i købet en jubilæumsudstilling. Lad mig sige det med det samme: Det blev en kolossal skuffelse.
Ingen tvivl om, at der var lagt et enormt og meget engageret arbejde i at få det bedst mulige ud af situationen, men det vil altid være stærkt begrænset, hvad man kan få ud af et halvt hundrede udstillingsnumre med de mest almindeligt holdte papegøjearter. Til gengæld så det ud, som om størsteparten af numrene havde fået en eller anden form for præmiering.
Min opmærksomhed blev naturligvis fanget af en stor voliere med undulater. Det var undulater af udstillingstype, og der var en snes stykker af forskellige varieteter, hanner og hunner sammen. Det kunne alt sammen være godt nok som et blikfang og appetitvækker, men udstillingsarrangørerne læser åbenbart ikke Dansk Fuglehold, for undulaterne blev betegnet som »Engelske Undulater«, en betegnelse, som vi undulat-



opdrættere kæmper for at komme til livs, og som jeg ved adskellige lejligheder har prøvet at mane i jorden gennem mine artikler i Dansk Fuglehold.
Det skulle altså ikke kunne være uvidenhed hos arrangørerne, men det kunne jo være »en gammel vane«. Det værste var imidlertid også, at dommeren - eller bedømmeren, for han er garanteret ikke undulatdommer - ikke korrigerede betegnelsen, men tvært imod medvirkede til at cementere det forkerte udtryk: »Engelske Undulater«.
Først skrev bedømmeren noget forblommet sludder om »nogle få hunner, der blev opvartet af mange farvestrålende hanner«. Men med undren kunne man så læse, at de »engelske« undulater var opstået som nogle særligt store fugle hos en engelsk opdrætter en gang i 1930'erne, og derfra skulle så alle »engelske« undulater være kommet.
»Kære« dommer/bedømmer, som jeg ikke kender og ikke har navnet på: Det er en ærlig sag, at der er noget, man ikke har forstand på, men det er uærligt at lade som om man har forstand på det! Når du påtager dig at bedømme/kommentere et udstillingsnummer, må man kunne forlange, at du har et minimum af kendskab til emnet. Det kunne du bl.a. have fået, hvis du havde læst Dansk Fuglehold, og dermed mine og andres artikler om udstillingsundulater.
Det som bl.a. var tænkt som en reklame for undulatsporten, blev nu reduceret til nogle søde, spraglede fugle - på grund af en inkompetent dommer og dermed en inkompetent bedømmelse. Hvem kan have glæde af det? Bedømmeren kan næppe, og han får forhåbentlig ikke flere dommeropgaver, før han har lært sin egen begrænsning. Jeg kan anbefale landsorganisationens etikkursus. Men har det gavnet foreningen, udstillerne, fuglene, fuglehobbyen, undulatsporten? Nej, ingen kan have glæde af en inkompetent dommer! Tvært imod »kære« dommer/bedømmer, så har du gjort betydelig mere skade end gavn for fuglehobbyen med det fejlagrige sludder, du udstyrede undulaterne med.
Undulaterne er i forvejen et taknemmeligt objekt for fuglekræmmerne, men ved at medvirke til udbredelsen af forkerte oplysninger har bedømmeren gjort kræmmernes arbejde endnu lettere. Nu får kræmmerne endnu nemmere ved at snyde ukyndige med deres: »Det er garanteret en engelsk undulat. Se selv! Den har ring på«. (I en anden voliere på udstillingen sad der også et par udstillingsundulater. De var dog sluppet for bedømmelse).
Jeg håber for den arrange-

FORENINGSNYT

Sept. 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

SEPTEMBER 96

01 **Region Nordjylland,** åbent fuglehus kl. 10-15
01 **Dansk Agapornisklub,** høstmøde, Jyllands Mini Zoo, Haunstrup, kl. 10,00
01 **Vejle Fugleforening,** udflugt til Silkeborg, Amtets P-plads kl. 9,00
02 **Kalundborg Fugleforening,** møde før udstilling, Munkesøskolen, kl. 19,00
02 **Haslev Fuglevenner,** papegøjer/parakitter og eget fuglehold/Bent Hansen, Helsingør, Sofiendalskolen, opholdsstuen, kl. 19,00
02 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344, kl. 19,30
03 **Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro,** foredrag/Bodil og Bent Elkjær, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, kl. 19,30
03 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** blomsterbinding, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
05 **Helsingør Fuglevenner,** møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
08 **Næstved Fuglevenner,** volierevandring, Jens Larsen, Sandholmsvej 1, Næstved, kl. 13,00
09 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** voliere-tur
09 **Vestsjællands Fugleforening,** udstillingsmøde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
09 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** frugt og insektædere, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
09 **Odense Papegøje og Parakitklub,** foredrag/John Frikke, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
10 **Kolding Fugleforening,** møde Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
10 **Næstved Fuglevenner,** foredrag, Grønnegades Kaserne lok. 117, kl. 19,00
10 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Villavej 5, kl. 19,30
10 **Varde og Omegns Fugleforening,** optakt til udstilling, foder/- vitaminer, kantinen, Vestjysk Daghøjskole, Østervang 4, kl. 19,30
10 **Marskens Fugleforening,** møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
10 **Vejle Fugleforening,** udstillingsmøde i Vindinghallens cafeteria, kl. 19,30
11 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** møde, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,00
11 **Aalborg Fugleforening,** møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
11 **Hjørring Fugleforening,** foredrag
12 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
12 **Århus Fugleforening,** møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
14 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** åbent hus
14 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends,** tur til fuglemarked i Zwolle sammen med Fugleforeningen for Thy og Mors
15 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** emnedag om tropefuglehold, Roskilde Højskole, kl. 10,00
17 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends** udstillingsmøde, K. P. Klublokaler, Voldgade kl. 19,30
17 **Hobro Fugleforening,** tilmelding til udstillingen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
19 **Brovst og Omegns Fugleforening,** foredrag, SID, Vestergade 30, kl. 19,30
20 **Ikast Fugleforening,** tilmeldingsmøde, foreningslokalerne, kl. 19,30
22 **Esbjerg og Omegns Fugleforening** åbent hus, Flemming Andersen, kl. 10,00
24 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30
24 **Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro,** udstillingsmøde, kl. 19,30
25 **Aalborg Fugleforening,** møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
25 **Herning Fugleforening,** udstillingsmøde, Gymnasiet, Herning, kl. 19,00

□ udstillinger

September

27-28-29 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Græstedgård. Udelejrevej 13, Ølstykke.

28-29 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen

28-29 Haslev Fuglevenner, Sofiendalskolen, lø. 14-18, sø. 10-17

28-29 Vejle Fugleforening, Toyota, Bugattivej, lø. 11-16, sø. 11-16.

28-29 Kristiansstad Fågelhobby, udstilling i T4's spisesal i Hässleholm, Sverige. Ca. 1 times bilkørsel fra Helsingborg. Lør. 10-17, søn. 10-16.

Oktober

5-6 Trekantens Fugleforening, Fredericia

5-6 Kalundborg Fugleforening, Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17

5-6 Give og Omegns Fugleforening, Søndermarkshallen

5-6 Ringsted Fugleforening, Anlægspavillionen, Tvær Alle, lø. 11-18, sø. 10-17

5-6 Fuglevennen Lolland, Harly Petersen, Audi/Folkevogn, Maribo

11-12-13 Vestegnens Fugleforening, Risbjerggård, Hvidovrevej 241

11-12-13 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, Lunden, Vestergade

11-12-13 Næstved Fuglevenner, Det gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne. fr. 16-21, lø. 10-18, søn. 10-17

12-13 Vestsjællands Fugleforening, Vestre Skole Sct. Pedersgade, Slagelse, lø. 14-19, sø. 10-18

12-13 Hobro Fugleforening, Hobro Idrætscenter, lø 14-18, sø. 9-17

12-13 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, Juniorhallen, Boldhusgade

12-13 Rødekro og Omegns Fugleforening, Mazda, Østergade 62, Rødekro

12-13 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, Resen Skole, Furvej 9, Skive

18-19-20 Helsingør Fuglevenner, skolen ved Gurrevej

18-19-20 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, Frederikssund Gymnasium

18-19-20 Ikast Fugleforening, Boldhallen, Bording Skole, fr. 16-20, lø. 10-17, sø. 10-16

18-19-20 Roskilde og Omegns Fugleforening, Amtsgymnasiet v/Domkirken

18-19-20 Herning Fugleforening, Gymnasiet Herning

18-19-20 Køge Fugleforening, Køge Gymnasium

18-19-20 Svendborg og Omegns Fuglevenner, Østre Skole, Ø. Skolevej 2, Svendborg

19-20 Års og Omegns Fugleforening, Messecentret

19-20 Viborg og Omegns Fuglevenner, Paletten, Vesterbrogade 10, Viborg

19-20 Århus Fugleforening, Firmasportens Hal

19-20 Frederikshavn Fugleforening, Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1

19-20 Esbjerg og Omegns Fugleforening, Gammelby Fritidscenter

19-20 Marskens Fugleforening, Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

25-26-27 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen

26-27 Brovst og Omegns Fugleforening, Skovsgårds Idrætscenter

26-27 Hjørring Fugleforening, Badmintonhallen

November

2-3 Norsk Tropefugleforeningers Landsforbund,, Landsudstilling sammen med Bergen og Omegn Tropefugleklub, Turnkassen, Bergen

2-3 Fågel SM i Gøteborg, Landsudstilling, Liseberghallen

9-10 Nordjysk fugleudstilling, Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

November/December

30-1 National Exhibition, landsudstilling NEC, Birmingham, England

Januar/Februar

23-12 C.O.M.'s Verdensudstilling, Reims, Frankrig

Fuglemarkeder

8/9 Randers og Omegns Fugleforening, Plantorama, Marsvej kl. 9-18

27-28 29/9 Ølstykke og Omegns Fugleforening. I forbindelse med udstillingen.

5/10 Varde og Omegns Fugleforening, fugle og loppemarked, Håndværkervej, kl. 10-14

3/11 Holbæk og Omegns Fugleforening, Slotsmarksskolen

9/11 De samarbejdende midtjyske fugleforeninger, Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16



Nordvestjydsk Fugleforening

Torsdag den 3/9 er der foredrag ved Bodil og Bent Elkjær, som vil fortælle om deres fuglehold, og hvordan de holder dem. Lørdag den 21/9 skal vi på udflugt til Horsens Tirsdag den 24/9 er der udstillingsmøde, hvor de sidste detaljer omkring udstilling gerne skulle falde på plads.



Næstved Fuglevenner

Volierevandring/åbent hus søndag den 8/9 kl. 13,00. I år vil dette arrangement forløbe lidt anderledes end tidligere, idet vi mødes hos Jens Larsen, Sandholmvej 1, kl. 13,00 og drager så videre i samlet flok. Men først skal vi se, hvad Jens kan byde på. Han har et blandet fuglehold med mange forskellige arter, desuden driver han en forretning med foder til fugle og kæledyr, så der bliver også mulighed for lidt handel. Herfra går turen til Erik Götz, der holder småfugle, især frugt og insektædere, nogle kan nok huske Eriks fine voliere fra sidste år, men meget er sket siden da. Næste besøg står i papegøjernes tegn, nemlig hos Peter og Erland Jensen, her kan man se mange dværg og spurvepapegøjer samt grå jaco. Turen slutter hos Eva og Per Jensen, her er store parakitter og rigtig mange småfugle at se på. Hos Eva og Per vil der være mulighed for at købe øl/vand. Der må gerne medbringes kaffe m.m. Vi håber, at mange vil møde op til en dejlig dag. Er der problemer med transport eller med at finde adressen så kontakt da en fra bestyrelsen.
Tirsdag den 10/9 mødeaftten med foredrag på Grønnegades Kasrene lok. 117 kl. 19,00. Denne aften sæsonens første vil stå i frugt og insektædernes tegn. Eddie Bach vil fortælle om denne spændende fuglegruppe både i naturen og under beskyttede forhold. Der vil blive fortalt om foder, indretning af volierer, opdræt og meget andet. Dette vil blive krydret med lysbilleder fra private fugle- hold, ferie i Afrika og fra div. zoo med fugleparker. En aften hvor du kan lære noget om en smuk og interessant fuglegruppe.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Til mødet den 9/9 på Gammelby Fritidscenter har vi fået Kim Niel- sen og Kristian S. Andersen fra Holstebro til at komme og fortælle om frugt- og insektædere. Den 22/9 afholder vi årets sidste åbent hus arrangement, nemlig hos Flemming Vang Andersen, Brombærvej 5, Esbjerg N. Mød op til et par hyggelige timer i selskab med fugle- vennerne, hvor vi som sædvanligt drikker morgenkaffen sammen. Det er også ved at være tid for tilmelding til vores udstilling den 19-20/10. Sidste frist for tilmelding vil være på medlemsmødet den 7/10.

Pbv Dorte Buus Mathiesen



Roskilde og Omegns Fugleforening


Foredrag kl. 19,30 på Kildegården, lok. 344, Helligkorsvej 5. På efterårets foredrag byder vi Morten Johannson fra Bogense velkommen til Roskilde, forfatter til bogen om afrikanske langvinge- papegøjer. Foredraget vil omfatte langvingepapegøjearterne inden for Poichephalus slægten, de afrikanske langvingepapegøjer såsom: meyers, senegal, rødbuget og kongo. Endvidere en gennemgang om foder, voliere og opdræt og beskrivelse af fuglearterne med une- derarter via lysbilleder. Morten vil også fortælle om emner som interessegrupper, fangenskabsbogføring, stambøger, samarbejde og det at skrive og lave en bog. En spændende aften, hvor der bliver rig mulighed at stille spørgsmål til Morten. Gæster og fuglevenner bydes velkommen også. Aftenen slutter som normalt med kaffe og brød (købes) og bankospil.

Pbv. Ingolf



Vejle Fugleforening

Søndag den 1/9 tager vi på tur til Silkeborg. Vi tager af sted fra Amtets P-plads kl. 9,00, og vi kører i private biler. Besøget starter hos Niels Louring, som efter at have fremvist sine egne volierer vil guide os rundt til to andre fugleholdere, inden vores tur slutter af hos Verner Jespersen. Mødet den 10/9 bliver et udstillingsmøde, da de sidste ting omkring udstillingen skal på plads denne aften. Udstillingen af- holdes som for 2 år siden hos Toyota, Bugattivej, Vejle i weeken- den 28-29/9, begge dage er der åbent fra kl. 11-16.



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

I lighed med tidligere års succeser er der igen i år »Åbent fuglehus« søndag den 1/9 fra kl. 10-15. I vores forening er det følgende: Leif Christiansen, Kløvervangen 13, Hirtshals, Frede Hansen, Hymersvej 8, Hjørring, Keld Bertelsen, Liljevej 6, Vrå, Knud Erik Nielsen, Ørumvej 6, Hallund, hvor vi har fået lov til at kigge indenfor. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at reklamere for denne dag og tage venner og bekendte med.



Dansk Agapornis Klub

Søndag den 1/9 kl. 10,00 kan Dansk Agapornis Klub endnu en gang byde velkommen til høstmøde, der denne gang er henlagt til Jyllands Mini Zoo i Haunstrup ved Herning. De fremmødte kan vælge imellem at gå direkte i Jyllands Mini Zoo eller tage med på en lille volieretur først, hvor vi i privatbil skal besøge 4 fugleholdere i området. Den første er Niels Hagelskjær i Tjørring, der har store beplantede volierer med småfugle. Herfra går turen videre til Verner Nielsen i Hammerum, som har mange volierer med australske parakitter fra svaler til konger samt lidt dværgpapegøjer. Ligeledes i Hammerum besøger vi Bjarne Povlsen, der arbejder med rødhovedet dværgpapegøje, sorthovedet og sodbrunhovedet dværgpapegøje. Til sidst slutter vi af hos Børge Kristensen i Rimmerhus, hvor interessen er rosenhovedet i mutationer. Ca. kl. 14,15 er vi tilbage i Jyllands Mini Zoo, hvor vi mødes med de deltagere, der valgte Zoo frem for voliererne. I Jyllands Mini Zoo - børnenes paradis - er der masser af dyr, også tamme, som børnene kan lege med. Poul Wittrup, der har bygget det hele op, lægger megen vægt på, at børn lærer at omgås dyr og passe dem godt. Der er søløve-sjov kl. 11,30 og 15,30, desuden kan man få en ridetur, en tur med bulldozer, tog,27. juli 1996 karrusel, radiobil eller en sejltur på søen. Mad kan købes i parkens cafeteria til mini priser, men man er også velkommen til selv at medbringe mad og indtage den i parken, hvor der bl. a. er overdækkede picnicpladser. Pris incl. indgangsbillet til Mini Zoo: voksne 45 kr. børn under 12 år gra- tis. Alle er velkomne så inviter hele familien, venner og bekendte med til høstmødet »96«. Yderligere oplysninger og tilmelding til ovenstående arrangement samt evt. spørgsmål vedr. klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf/fax. 75 75 24 73.

Vel mødt *Ulf*



Tirsdag den 9/9 kl. 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks har vi fået John Frikke fra Esbjerg til at komme. John kalder sit foredrag »Med Kap Horn i ryggen«, lysbilleder og indtryk fra en rejse til Ildlandet og Sydpolen. Han vil også fortælle lidt om sit eget fuglehold, som består af australske parakitter og kakaduer. Snyd ikke jer selv for denne oplevelse, sæt X i kalenderen og mød op til denne aften. *Klaus*

DANSKE FUGLEFORENINGER ØST FOR STOREBÆLT

Emnedag om tropefuglehold - en levende hobby. Danske Fugleforeninger øst for Storebælt indbyder medlemmer samt alle, der har tropefugle som hobby til et kæmpearrangement på Roskilde Højskole, søndag den 15/9. Indbydelsen til emnedagen er også tilgået medlemmerne i de svenske burfugleforeninger. Som vi holder fuglene i bur og voliere. Emnedagen starter kl. 10,00 med velkomst og orientering. Derefter vil Chresten Christensen, Nordborg, fortælle bredt om det at holde fugle som hobby. Han vil orientere om fugleholdets mange muligheder og facetter. Omtale af enkelte arter, deres røgt og pleje vil indgå i foredraget. En analyse af de mange mutationer, der i dag opstår i liebhaveriet, vil Chresten uddybe nærmere. Landsorganisationen. Efter frokostpausen en kort præsentation af Danske Fugleforeningers Landsorganisation v/formanden Henning Pust, der vil fortælle om organisationens mange tilbud til fuglevenner over hele landet. Fuglene som de lever i naturen. Ecuador er i centrum, når deltagerne skal overvære eftermiddagens fugleforedrag: »Et to måneders studie i fugle«, v/Simon Waagner og Mogens L. Petersen, der i ord og billeder fortæller om deres rundrejse i Ecuador. Simon og Mogens er medlemmer af Århus Fugle- forening. De er, ligesom knap 6000 andre danske fuglevenner, der har tropefugle som hobby, tilknyttet Danske Fugleforeningers Landsorganisation. En ret stor del af de fugle, der kommer fra Ecuador og dermed findes i fugleliebhavernes volierer, har Simon og Mogens mødt i den sydamerikanske fauna. Oplevelserne fra Ecuadors fugleverden suppleres af nogle ualmindelig gode lysbilleder af fuglene, som de lever i naturen. En meget flot og velskrevet omtale kan læses i en artikel i tidsskriftet Dansk Fuglehold nr. 5 maj 1996. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Roskilde og Omegns Fugleforening v/Kurt Flemming Jensen tlf. 46 75 52 37.



Hobro Fugleforening

I lighed med de andre foreninger i region Nord holder følgende åbent hus søndag den 1/9 kl. 10-15. Vagn Jensen, Bakkely 7, Hobro, Lars Hansen, Ølsvej 28, Hobro, Elmer Jensen, Ll. Gandrupgårdsvej 6, Arden, hvor alle er meget velkomne til at se indenfor. Tirsdag den 17/9 skal vi aflevere tilmeldinger til den kommende udstilling, og der håber vi selvfølgelig at få rigtig mange. Her midt om sommeren hører vi jo næsten hvert år, at i år ser det rigtig skidt ud med hensyn til opdræt, men det må nærmest være falsk beskedenhed, for det viser sig da godt nok hvert år, at vi alligevel får samme antal tilmeldinger som sidste år, ja de senere år har der reelt være en stigning. Lad os håbe det bedste også for dette år, så find nu en hel masse frem. I år forventer vi os også en hel del af vore juniorer. Mens tilmeldingerne modtages, og der betales stadepenge, vil videoen vise nogle film fra tidligere udstillinger.



Varde og Omegns Fugleforening

Vi afholder fugleudstilling den 28-29 september i Vardehallen med gratis adgang. For at dette arrangement kan lykkes, er der nogle aktiviteter, der skal overstås inden. Vi lægger ud med et medlemsmøde tirsdag den 10/9 i kantinen på Vestjysk Daghøjskole, Østervang 4, hvor vi gennemgår tilmeldingsblanketter, hvorefter et par af vore medlemmer vil fortælle noget om vitaminer og mineraler. Efter dette møde er det sidste frist for tilmelding af fugle fredag den 13/9 inden kl. 16,00 til for- manden Anita Thorbøll Hansen. Kan du ikke nå at komme ud på Vestre Landevej 22 inden kl. 16,00, er det muligt at ringe på 75 21 16 10 og tilmelde fugle. Nu så hvor tilmeldingerne er inde, skal vi på skovtur søndag den 22/9 kl. 13,00, her mødes vi på Møllevej 8 og kører en tur i skoven for at samle pyntegrønt til udstillingen. Nu er vi fremme ved udstillingen, som er 28-29/9 i Vardehallen, hvor der er åbent den 28. fra kl. 9-18 og igen den 29. fra kl. 9- 16,30. Husk der er gratis adgang for alle. *Anita Thorbøll Hansen*



Århus Fugleforening

Vi holder møde i Folkedansens Hus den 12/9 kl. 19,30. Denne gang har vi fået Ulf Andersen og Michael Hansen fra Givskud Zoo til at besøge os. De vil henholdsvis holde foredrag om fugleafdelingen og deres større rovdyr - løverne. *Bestyrelsen*



Vestsjællands Fugleforening

Efter generalforsamlingen har foreningen følgende bestyrelse: formand: John Skotte, Strandvejen 8, 4200 Slagelse 53 52 23 47, kasserer: Vibeke Jensen, Enghavevej 82, 4241 Vemmelev 53 58 31 82, sekretær: Anne Lise Jensen, Slagstrupvej 30, 4200 Slagelse 53 53 24 02, materialeforvalter: Peter Pedersen, Finlandsvej 24, 4270 Høng 58 85 29 37, best medlm.: Ole Jensen, Møllevangen 5, 4271 Gørlev 58 85 58 92.



Brovst og Omegns Fugleforening

Torsdag den 19/9 kl. 19,30 i SID, Vestergade 30 er der foredrag ved J. Møller Hansen og Kristian S. Andersen. De to skal være dommere på den kommende udstilling, så derfor har de lovet os at komme og fortælle noget om klargøring af fugle, som vi skal have på udstilling, og hvad en dommer ser på, når han giver fuglene en bedømmelse. Så mød op og få nogle gode tips til den kommende udstilling i Skovsgård.
Pbv. Finn



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde.

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Kim Nielsen, Emil Reesensvej 106,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 14 23

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Ørbækvej 62A, st.,
5863 Ferritslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97


073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Niels Erik Stubberup, Vester Allé 29
9530 Støvring, tlf. 98 37 32 32

Fugletælling 26/11-1996
Resultat indsendes senest 5/12-1996



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Niels Jørgen Urbak
M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast
Tlf. 97 15 57 24

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

rende forening og for vores fælles hobby, at den pågældende dommer/bedømmer har vist større kompetence i sin øvrige bedømmelse. Tilbage står spørgsmålet: Hvad kan/vil LDF gøre for at hindre gentagelser?
For at gøre forvirringen total, er en landsdækkende kæde af dyrehandlere nu begyndt at annoncere med »Australske Undulater« til 48 kr. pr. stk. De afbildede fugle er undulater af udstillingstype. Man kunne måske have forventet af et firma inden for brancen, at der var udvist lidt brancekundskab her i stedet for at bringe et nyt, forvirrende begreb på markedet. En opringning til den lokale forretning gav kun som forklaring, at undulaten stammer fra Australien.
For mig er det fortsat en gåde, hvorfor undulaten stadig bliver så dårligt behandlet af folk, som burde vide bedre, og det er deprimerende at konstatere, at artiklerne i dette blad gennem adskellige år åbenbart ikke har kunnet ændre på det. Har artiklerne kun været at »kaste perler for svin» - eller er der håb om større forståelse og omtanke i fremtiden?

Finn Nielsen, Odense

■

Gulhovedet Lori

Trichoglossus euteles

Af JAN & DORTE MATHIESEN, Esbjerg

Inden for de sidste ca. 1½ år har vi udskiftet næsten alle vore parakitter med lorier. I det følgende forsøger vi at give en beskrivelse af vort opdræt af Gulhovedet Lori - et opdræt, der samtidig viste sig at være lokalt førsteopdræt i »Esbjerg & Omegns Fugleforening«.

Vi købte tre Gulhovede Lorier hos Kurt i Filskov i april 1995, og fik at vide, at det formentlig var 2,1, uden at de dog var kønstestede.
I løbet af foråret havde vi besøg af en loriholder fra Sjælland, som selv havde Gulhovedet Lori, og han mente også helt klart, at det var 2,1, idet farven på hovedet hos hannen er mere gul end hos hunnen.

Vi indrykkede derfor en annonce i den Blå Avis for at komme af med den overskydende han. Det afstedkom en telefonstorm, idet den Blå Avis havde skrevet 1,1 Gulhovedet Lori til kr. 800 i stedet for 1,0. Ugen efter fik vi annoncen korrigeret, og fik herigennem byttet hannen med 1,1.

Fuglene trives fint

De to tilbageblevne lorier gik nu sammen i en voliere på 1 x 1 x 2 m uden adgang til inderrum. Fuglene trivedes tilsy-



Gulhovedet Lorier.
Foto: Parkieten Soc./H. Spanger.

neladende meget fint på trods af den meget varme sommer, vi havde i 1995, men det blev ikke til mange unger.
I starten af august 95 købte vi Gulryggede Lorier i Nordjylland. Da vi hentede fuglene, fik vi en snak om det foder, vi brugte, contra det vore lorivenner i Nordjylland brugte. Resultatet blev, at vi fik deres opskrift skrevet ned således, at vi kunne prøve den, når vi kom hjem.

Der lægges æg

Vi skiftede hurtigt til den nye blanding - og så kom der gang i fuglene. Goldies Lorierne var de første, der lagde æg. De to Gulhovedet så vi tit parre sig - de lod sig overhovedet ikke genere af et par nysgerrige fugleholdere. Det første æg blev lagt den 8. september 95, det andet den 10. september og tredie den 12. september. Lorier lægger normalt kun 2 æg, men Gulhovedet Lori er en af de få arter, der kan lægge 3 æg.

Nysgerrigheden stillet på prøve

Nu var der bare at vente 22-23 dage, inden der skete noget. Tiden blev blandt andet brugt til at tjekke den lokale opdrætsliste. Vi kunne se, at Gulhovedet Lori ikke var opdrættet i »Esbjerg og Omegns Fugleforening« til trods for, at der igennem årene er opdrættet mange lorier i foreningen. Hunnen rugede meget trofast og var sjældent af kassen. Fodringen sørgede hannen for. Den 4. oktober kunne vi høre lyde fra kassen. Det var meget svært at lade være med at kigge, men for at kunne se ned i den, skulle vi imidlertid have hele redekassen ned. Vi ventede i to dage, inden vi fik vores nysgerrighed stillet, idet hunnen da kom ud for at æde. To dejlige, dunede klumper kom til syne i kassen - det tredie æg var indtørret, men havde været befrugtet.

De to omtalte unger 41 dg. gamle. Foto: Jan Mathiesen.

Nyudfløjet unge af Gulhovedet Lori. Hos lorier sker det af og til, at forældrefuglene piller ungerne, mens de endnu er i redekassen. Foto: Mogens Stig Andersen.

Der skiftes »sengetøj«

Herefter foretog vi redekontrol hver 2. - 3. dag, idet forældrefuglene tilsyneladende ikke havde noget imod dette. Ligeledes skulle der skiftes »sengetøj«, da lorier jo, grundet deres tildels flydende føde, også har en ligeså flydende afføring, hvorfor bundlaget i redekassen bliver meget vådt.

Første gang, vi skiftede, var efter 14 dage, og vi var spændte på, hvordan fuglene ville reagere, da vi jo var nødt til at tage ungerne ud af redekassen, mens vi skiftede savsmuldet. Efter rengøringen af kassen blev ungerne lagt tilbage, og reden blev hængt på plads, og straks var begge forældrefuglene inde for at se, om alt var i orden.





Første opdræts-kontrol

Næste gang, vi skiftede redemateriale, var efter yderligere 10 dage, og her blev ungerne fotograferet for første gang. Efterhånden, som tiden gik, måtte vi skifte hver fjerde dag. Vi fik også taget flere billeder i takt med, at ungerne voksede. Første billede efter 24 dage, andet billede efter 30 dage, tredie billede efter 41 dage og det fjerde efter 52 dage. Sidste billede blev taget den 1. december 1995, den dag ungerne kom på pind.

Den 2. december 1995 fik vi besøg af to kontrollanter fra »Esbjerg & Omegns Fugleforening« for at få tilmeldt opdrættet som lokalt førteopdræt. Ungerne skulle så igen kontrolleres en måned senere.

Klarede frosten fint

Det blev den koldeste december måned i mange år, så vi var noget nervøse for ungerne, da de jo gik ude i kulden uden varme eller adgang til inderrum.

I begyndelsen af januar måned kom kontrollanterne pâny, og opdrættet blev godkendt. Ungerne havde klaret de mange frostgrader fint, og har det stadig godt her først i marts 96.

Alle vore lorier har klaret frosten meget fint. Kun vore Goldies Lorier måtte vi tage ind i varmen. De to Gulhovede Lorier har vi nu byttet til et par Dusky Lorier - og nu må vi se, om vi kan være lige så heldige med dem...

Vor foderblanding

Følgende foderblanding blev brugt i forbindelse med opdrættet og bliver i øvrigt brugt hele året rundt:

500 g »7-korn Milupa«.
500 g druesukker.
500 g majsmel.
250 g rismel.
900 g »Aves Lorinektar«.
125 g ølgær.
500 g rasp.
400 g havregryn.
500 g hirseflager.

Pulveret blendes med varmt vand og iblandes æbler og gulerødder, der ligeledes er blendet med varmt vand.

Frisk frugt og grønt fra naturen bruger jeg ikke om vinteren, hvor fuglene i stedet får toastbrød, som de alle elsker. Samtlige lorier har endvidere adgang til en grov parakitblanding og solsikke. Nogle lorier æder mere frø end andre.

Til slut vil vi ikke undlade at fortælle, at til trods for, at Gulhovedet Lori ikke er en af de mest farvestrålende lorier, så har vi stor fornøjelse af dem, idet det er meget aktive fugle - og vi får os mangen et billigt grin, når de laver deres akrobatiske numre i volieren.

---

kort & godt

Tony Silva-retsagen afsluttes i august...

Rygterne om Tony Silva-sagen, der vedrører anklager om indsmugling af et stort antal Hyacint Ara'er til USA samt skatteunddragelse, er mange, og en del aviser og tidsskrifter har allerede dømt Silva på forhånd.

Man kan dog fastslå, at sagen, der allerede har haft en del forundersøgelser, nu er fastsat til at skulle foregå i august måned '96 og at Tony Silva altså endnu ikke er dømt.

Sidste chance for at lovliggøre eventuelle Spix Ara'er...

I sine bestræbelser på at redde en af verdens sjældneste fugle, Spix Ara'en, *Ara spixii,* fra at uddø udsendte den brasilianske regering i 1990 et dekret, der inviterede alle verdens ejere af Spix Ara'er til at indgå i et fælles samarbejde. Da man var vidende om, at et antal Spix Ara'er, omend et ganske lille antal, var blevet smuglet ud af Brasilien i de seneste tiår, indeholdt dekretet samtidig en generel »amnesti« for de pågældende fugle, d.v.s. ingen blev spurgt om, hvorfra de havde fuglene, hvis blot de ville indgå i samarbejdet.

I den forløbne periode er bestanden af Spix Ara'er steget støt - senest i 1996 med en tilvækst på syv individer - men der er stadigvæk brug for alle de Spix Ara'er, der overhovedet findes, hvis projektet i sidste ende skal blive en succes, og i den anledning har den brasilianske regering netop udsendt endnu et - denne gang - ultimativt dekret, der opfordrer alle ejere af Spix Ara'er til at deltage i redningsaktionen. Den 30. oktober 1996 er sat som sidste frist for at deltage, og samtidig siger regeringsmeddelelsen, at man vil drage omsorg for, at alle kendte eksemplarer, der ikke frivilligt er med i projektet, vil blive søgt konfiskeret i samarbejde med de relevante myndigheder i de pågældende lande. *pj*

Hartlaubs Turako

Tauraco hartlaubi

Af ELSE & JENS BACH SØRENSEN, Thyholm

Den største og mest udbredte slægt inden for familien Musophagidae er turako'erne, der tæller 14 arter. Det er skadestore fugle med en mere eller mindre udpræget, hjelmagtig fjertop - alle hjemmehørende i Afrika.

Farvebeskrivelse: Fjerdragten er hovedsagelig violet-blå med grøn bug og skarlagenrøde håndsvingfjer. Isse og nakke mørk sortblå med en rund hvid plet foran øjet og en hvid streg under øjet. Øjenring rød. Næb rød- og grønligt.
Længde: Ca. 40-45 cm.
Der er ingen synlig kønsforskel.
Udbredelse: Hartlaubs Turako er skovlevende fugle, der har deres udbredelse i Kenya og det nordlige Tanzania.

Indkøb af fugle

Interessen for disse fugle begyndte i foråret 1993, hvor vi var med vor lokale fugleforening på besøg i bl.a. Kruså hos Ole Schmidt (Avifauna), og her gik der 6 stk. af disse smukke og spændende fugle. Selv om vi ikke havde den store erfaring med frugt- og insektædende fugle, besluttede vi os for at købe to af dem, som Ole »testede« til at være et par.

Da vort igangværende volierebyggeri endnu ikke var helt færdigt, kom de, i ca, fire måneder, til at gå i et indendørs bur på ca. 130 x 70 x 100 cm. Her havde vi fuglene på meget nært hold, at de kunne vænne sig til os - og vi kunne rigtig betragte dem. Turako'er er meget rolige og virker ikke særlig skræmte over for mennesker. Her gik de og opførte sig som et rigtigt par, den ene lidt dominerende over for den anden (Turako'er har ikke nogen særlig stabil parbinding, og hannen er ofte meget aggressiv over for hunnen) - så det lovede jo godt for den kommende »ynglesæson«.

Volierebyggeriet færdigt

I august 1993 var der atter kommet en sending Hartlaubs Turako'er, og vi besluttede at købe et par mere.

Nu var udendørsvolieren på 27 m² med tilhørende inderrum på 4 m², blevet færdig, det var nu meningen, at alle fire fugle skulle gå sammen og selv parre sig ud. Vi satte kulørte fodringe på fuglene, for at kunne skelne dem. De to »gamle« fik hhv. lyserød og grøn ring på, og de to nye, en gul og en blå ring. Her gik de stille og roligt, og vi blev overhovedet ikke klar over, om der var par imellem eller ej. De skiftede hele tiden rundt.

Efter nytår var det imidlertid slut med idyllen, for nu jagtede de hinanden. Det var mest den med gul ring, der blev holdt på afstand, men hvad, der var hvad af de øvrige, var umuligt at blive klog på. Enden på det blev, at fuglene blev delt op i de »par«, som vi oprindeligt havde fået dem i nemlig: Lyserød/grøn og gul/blå. *Det skabte ro.*

Der lægges æg og ruges

Kort tid efter lagde det gamle par (lyserød/grøn) æg og rugede meget stabilt. Spændingen var stor, men da rugetiden var overstået - godt og vel - dristede vi os ind i volieren, og fik æggene listet fra dem. De var desværre som ventet ubefrugtede.

Turako'er lægger normalt to æg, og det var også tilfældet her.

Opdrætsforsøget fandt sted i det bagerste hjørne af volieren, i en opsat frugtkurv gemt bag nogle fyrregrene.

Fuglene DNA-testet

Efter det mislykkede opdrætsforsøg, opgav parret reden i hjørnet og valgte en ny helt oppe i 2,7 meters højde under taget og næsten ude ved forsiden af volieren. Her lagde de æg og rugede - lagde æg og rugede - lagde æg og rugede... hele sæsonen! I alt 16 æg - og selvfølgelig alle ubefrugtede æg! Nu var vi blevet meget i tvivl om kønnene. Vi vidste med sikkerhed, hvilken af de to fugle der havde lagt æg, nemlig den med lyserød ring, så det var ihvertfald en sikker hun.

Omkring nytår 1994/95 fik vi DNA-kønstestet de tre øvrige (det andet par havde ikke foretaget sig noget hele sæsonen). Endelig kom resultatet: Fug-


Hartlaubs Turako. Foto: C. Scholtz.

len med grøn ring var en hun. Det var den med gul ring også, hvorimod fuglen med blå ring var en han.
Parret der havde forsøgt at yngle var altså to hunner. De to andre var derimod et par, men havde ikke forsøgt det mindste - så det med at kønssortere efter adfærd er altså meget svært!

Nu sker der igen noget

Nu lod vi den æglæggende hun blive i volieren og satte vores enlige han, den med blå ring, sammen med hende - lad os kalde dem par nr. 1.
Hunnen med gul ring byttede vi til en han hos en fugleholder i Esbjerg, og den blev sat sammen med hunnen, der var mærket med gul ring.
Nu skete der igen noget. Par nr. 1 begyndte straks at lægge æg og ruge - men æggene var ubefrugtede. Vi havde egentlig heller ikke regnet med, at det gik anderledes, idet hannen var blevet jagtet meget af hunnen de første dage, og æggene var blevet lagt efter, at de kun havde gået sammen i ca. én uge.
De gik imidlertid hurtigt i gang med andet forsøg. Nu blev det mere spændende, for denne gang så vi også, at fuglene madede og var mere venlige over for hinanden - *så det lovede godt...* Men nej, endnu engang var æggene ubefrugtede. Nu var vi så småt inde på, at det med at opdrætte turako'er slet ikke var så lige til endda...
Vi var nu nået til juli 95, og som sædvanlig, er man lige ved at sige, lagde de æg igen og begyndte at ruge. Det var efterhånden ikke noget, vi havde de store forventninger til, for æggene plejede jo at være ubefrugtede.

Pludselig liv i reden

Overraskelsen var derfor meget stor, da der den 4. august pludselig var liv i reden. Minsandten om der ikke var to unger. De sad af og til og kiggede op mellem vingerne på forældrene. Selvfølgelig syntes vi, de var dejlige, selvom turako'er i den alder, rent faktisk ikke er særlig kønne. De har gråsorte dun og har et lidt gribbeagtigt udseende. Det, der gør dem søde, er deres store mørke øjne. Turako-unger adskiller sig fra mange andre fugleunger, idet de har åbne øjne straks fra »fødslen.
Vi så ofte ungerne blive madet, og de virkede meget friske

og livlige - og ventetiden indtil de var på pind, var næsten ikke til at holde ud. Vi havde ofte hørt, at turako'er kunne være meget lunefulde og pludselige begynde at angribe deres unger. Heldigvis virkede det som om forældrene var meget omsorgsfulde - så det så lovende ud.

Ungerne på pind

Lørdag den 19. august kommer den første unge på pind - den anden dagen efter. Ungerne har stadig kun dun og kan selvfølgelig ikke flyve, men de er utroligt gode til at klatre og kommer vidt omkring i volieren. De kravler stadigvæk tilbage til reden om natten, hvor de bliver varmet af forældrene.

I en alder af 25-26 dage sås de første røde fjer i vingerne. 29-30 dage gamle begyndte toppen at blive synlig, og de fik et blåt skær hen over ryggen, ligesom de begyndte at flyve over kortere afstande.

Udviklingen går planmæssigt

Da ungerne var 34-35 dage gamle, var der igen æg i reden, og nu vi var nu ekstra opmærksomme på forældrenes adfærd over for ungerne. Vi havde endnu ikke set ungerne i inderrummet, hvor foderet stod og var derfor ikke sikre på, at de kunne klare sig selv. Da de var ca. 40 dage gamle, vidste vi med sikkerhed at de åd selv, selvom de stadig tiggede føde hos forældrene. I en alder på 48-49 dage begyndte ungerne at få grå fjerpigge, på det sted ved øjet, hvor de voksne har hvide pletter. Ungerne er stadig mindre end forældrefuglene.



Hannen ses her sammen med en 18 dage gammel unge.

Begge under, 38 dage gamle, for første gang inde i inderrummet. Fotos: Jens Bach Sørensen.



Ungerne tages fra

Den 30. september er ungerne - der nu er 56-57 dage gamle - ikke særlig »velkomne« i volieren længere. Hannen er nu begyndt at jage dem, især den ene, som muligvis er en hanunge? Ungerne bliver afvist, når de tigger føde hos forældrene. Begge unger blev derfor taget fra og sat i en voliere for sig selv.

Også unger hos det andet par

Sideløbende med ovennævnte opdræt, havde det andet par turako'er også to unger, blot én uge yngre. De blev ligeledes passet uden nogen problemer og blev selvstændige. Da de blev taget fra, satte vi dem sammen med de to første unger.

Selv om Hartlaubs Turako har ry for at høre til de problematiske (aggressive) at opdrætte, kan de altså også - som det har været tilfældet her - vise sig at være meget nemme at have med at gøre.

Frugten skæres i terninger

Foderet består af forskellige frugter som f.eks. æble, banan, rosiner og figner, skåret i terninger - lejlighedsvis også andre emner som vindruer, pære, appelsin, kiwi m.m.

Folk plejer at grine af, at vi står og skærer frugten i stykker for fuglene, da de er helt overbeviste om, at ingen står og gør det for fuglene i naturen. Det tror vi nu heller ikke, at der er nogen, der gør, men det har imidlertid den fordel, at vi så kan blande noget universalfoder i sammen med frugten således, at fuglene også kan få nytte af det . Hvis de selv skulle vælge, åd de kun frugt! Omtalte universalfoder laver vi selv af bl.a. hundepiller, insektfoder, pollen, havregryn, vitaminer og mineraler.

I yngletiden får de som tilskud et opmadningsfoder, der er fremstillet af oksekød, æg, insektfoder, appelsin, banan, vindruer, pollen, »Nekton MSA«. Det hele blendes sammen og fryses ned i tynde plader, som så senere kan skæres ud i tern og serveres for fuglene - oven på deres sædvanlige »frugtsalat«...

Hård frost kan give problemer

Turako'er er utrolig flotte og egner sig fint til større, tilplantede selskabsvolierer. Vi har haft vore turako'er til at gå sammen med bl.a. timalier, gouldsamadiner og Kinesiske Dværgvagtler uden problemer. Et par Stære gik det dog ikke så godt med, dem måtte vi tage fra.

Turako'er er meget hårdføre og kan gå ude året rundt, blot de har adgang til et inderrum. De kan dog få problemer med fødderne, hvis der intræffer så lange perioder med hård frost, som det har været tilfældet her i vinteren 1995/96.

Frydenlund Fuglepark og Opdrætscenter

Af HANS ÅGE HJERESEN, Årslev

For syv år siden stod Frydenlund Fuglepark over for en lukning, men 47 familier gik sammen i foreningen FFO for på den måde at redde parken - og det ser ud til at være lykkedes...

Fuglehobbyén i Danmark kan let blive en oplevelse af de helt store, og den giver ganske af sig selv et godt kammeratskab. Igennem årene vil man opbygge et venskab med mange andre hobbyfolk, og det kan også i enkelte tilfælde ske helt ud over landegrænsen.

Foreningslivet er også en del af hobbyén for det er jo som regel her, at man får sine venner. Foreningsarbejdet kan let blive en livsstil, eller en udfordring, for dem, der virkelig går ind i dette inspirerende arbejde. Et tydeligt bevis herpå er foreningen »Frydenlund Fuglepark og Opdrætscenter« - også kaldet FFO.

For syv år siden gik 47 familier sammen om dannelse af foreningen FFO for at redde den daværende, lille fuglepark på Midtfyn. Frydenlund Fuglepark stod over for en lukning hvis ikke en pengestærk person kom ind i billedet. Det sidste var imidlertid ikke tilfældet, men så trådte vi altså frem og forpagtede hele ejendommen for en periode af 20 år.

Allerede to år efter ville ejeren sælge ejendommen, da han stod og skulle bruge likvide midler til andre gøremål. Derfor gik turen til kreditforeninger og pengeinstitutter for om muligt ad den vej at overtage ejendommen.

Det var en hård nød at knække, da intet i den danske jungle af love og betingelser giver plads til, at en forening kan eje en landejendom - og slet ikke som fuglepark.


Det hele faldt imidlertid - med lidt snilde og meget hårdt arbejde - på plads således, at vi i

dag er Nordeuropas eneste foreningsejede- og drevne zoo. Så meget kan man altså opnå i den lidenskab, der kaldes enthusiasme. Det har til tider været hårdt, men samtidig spændende at arbejde med.
Da vi overtog fugleparken var den på 4 tdr. land og er i dag oppe på 5 tdr. land - og der er fugle overalt. I sommer har vi inddraget yderligere 3 tdr. land således, at vi i de kommende år får fugle på i alt 8 tdr. land. Der er blevet bygget nye huse og folde overalt, og næsten alle slags fugle er repræsenteret.
Frydenlund Fuglepark var vel fra starten med til at tilkendegive, at intet er umuligt inden for fuglehobby'en, når blot man kan stå sammen. Dernæst er vore ambitioner helt klart at få skabt en park/udstilling, hvor dyrenes tarv er sat i højsædet, hvilket i dag - mere end nogensinde - er tilfældet.
Frydenlund Fuglepark og Opdrætscenter rummer i dag ca. 700 fugle fordelt på 150 arter, og flere vil komme til i de kommende år. Med den nævnte udvidelse er parken et såvel helsom halvdags udflugtsmål - og der er rig mulighed for at spise den medbragte madpakke eller nyde noget fra den udmærkede »Papegøjecafé«.
Frydenlund Fuglepark og Opdrætscenter er atter blevet et yndet udflugtsmål for fuglefolk - skabt af fugleidealisme og korpsånd af fynske fuglefolk.

■



bog-information



Jim Hayward:
»THE ROSELLAS«
The Species, Supspecies & Colour Varieties of the Genera Platycercus, Barnardius & Purpureicephalus.
England 1995.

Format 21 x 30 cm - 108 sider - 8 farvetavler og mange tegninger samt enkelte sort/hvide fotos.
Pris: kr. 298,00.
Bestillings-nr. 4311.

Forfatteren Jim Hayward er nok mest kendt for sin bog fra 1979: »Lovebirds and their Colour Mutations«. Set med datidens øjne blev bogen dengang nærmest betragtet som værende en form for »bibel« for opdrættere af Agapornisarterne.
I 1992 kom forfatteren så med bogen: »The manual of Colour Breeding«, udgivet i A4- format indeholdende en række skemaer, der viser, hvordan man kommer frem til en given mutation. Se i øvrigt Povl Jørgensen's anmeldelse af bogen i Dansk Fuglehold nr. 8/95, side 245.
Bogen »The Rosellas« er ligeledes i A4-format og omslaget er på for- og bagsiden prydet af forfatterens farvetavler gengivet i en særdeles smuk streg, og det var derfor også med stor spænding, jeg modtog bogpakken fra Dansk Fuglehold's Bogsalg.
Bogen indeholder følgende afsnit:
Arter og underarter af slægten Platycercus (Rosellaarterne).
Arter og underarter af slægten Barnardius (Ringparakitterne).
Arten Purpureicephalus (Rødkappet Parakit).
Farvetavler og udbredelseskort.
Særlige karakteristiske træk hos Rosella-arterne.
Foder.
Voliereforhold og redekasser.
Ynglecycklus.
Valg af avlsmateriale.
Sygdomme.
I omtalen af hver enkelt art, er der en meget god og dybtgående beskrivelse af, hvordan fuglene tildels ser ud i naturen (farvebeskrivelse), og hvordan de holdes under beskyttede forhold (i England og Australien). En ting, der ligeledes er beskrevet er, hvordan fuglene opfører sig rent temperementmæssigt. Dette er især beskrevet under de egentlige Rosella-arter, og

har man haft disse arter i sit fuglehold, ved man, at enkelte fugle kan være særdeles stridbare i yngletiden.
Under hvert afsnit er der ligeledes beskrevet forskellige varianter. Det er både de naturlige varianter samt de egentlige mutationer.
Når man snakker opdræt af Rosella-arterne, kommer man ikke uden om mutationer. Der er i dag et enormt udbud af forskellige mutationer, og mange flere kommer til, og forfatteren har da også givet sit bud på, hvad man måske vil få at se i vore volierer om ganske få år. I beskrivelsen til farvetavlen af Pennantparakitten har han f.eks. afbildet en albinomutation. Denne er i teksten til farvetavlen mærket med en lille stjerne, hvilket betyder, at mutationen ikke er kendt i volierne endnu. Med andre ord har forfatteren været fremsynet med denne bog. Hvor ofte har vi ikke set en ny bog på markedet, som kort efter har været »forældet«, fordi man har brugt farvefotos som illustrationer.
Ikke nok med, at forfatteren har været fremsynet med hensyn til kommende mutationer, men fuglene er også gengivet på en sådan måde, at de virker naturlige. Man er ikke et øjeblik i tvivl om, hvilken art, man har foran sig. Tavlerne er opdelt således, at de naturlige variationer (arter og underarter) vises først. Næste tavle viser fuglene i mutationer, afbildet i samme streg - og man kan da nemt slå tilbage for sammenligning.
Under afsnittet med voliereforhold kommer forfatteren ind på, hvordan man placerer sine fugle i volieanlægget. Her tænkes der bl.a. på, at man aldrig må sætte to af samme eller nært beslægtede arter ved siden af hinanden i anlægget. I så fald vil man ikke få opdræt »på pind«, idet fuglene så vil have mere travlt med at jage nabo-fuglene ud af territoriet, end at made hunnen og parre hende.
Afsnittet med sygdomme er godt uddybet med gode anvisninger på, hvordan man bekæmper f.eks. indvoldsorm, som må antages at være den mest udbredte sygdom (snylter) hos de australske parakitter.
Hvad enten man er mutations-interesseret eller opdrætter af naturfugle, er der mange tips og ideer at hente, som ikke tidligere er blevet publiceret.
Bogen kan få mine varmeste anbefalinger.

Per Madsen.



Spørgsmål:

Førstehjælp - og hvornår er en fugl syg?
De første observationer er ofte ændringer i afføringen (udflydende og enten grønt eller hvidt). I mange situationer oplever man ingen væsentlig ændring i fuglens kondition, og dens afføring vender helt eller delvist tilbage til det normale, og fuglen lever videre.
I andre tilfælde går der fra 3-7 dage, hvorefter fuglen dør. Skal man straks køre ned til den lokale dyrlæge og købe antibiotika eller evt. stoppende middel?
Hvad mener bladets dyrlæger om årsag, diagnosticering, førstehjælp og videre behandling?

Svar:

Hvornår er en fugl syg? En fugl er selvfølgelig syg, såfremt du kan se, høre eller føle ting, som afviger fra det normale. Andre tegn kan være pusten, kedelig fjerdragt, et næb der skaller, den sover på to ben, den er stille, og den opholder sig måske på bunden det meste af tiden. Syge fugle har endvidere en tendens til at skinspise d.v.s. de tager foder i næbbet, men knækker f.eks. ikke frøene.
Det er meget vigtigt at observere fuglen i tusmørke, når den er ved at gå til ro. Læg mærke til om den vipper med halen og lyt efter unormale vejrtrækningslyde. Halevippen er oftest et tegn på besværet vejrtrækning.
Læg også mærke til klatten. Bemærk at jeg ikke skriver afføringen, for klatten består nemlig af flere ting. I midten normalt en fast mørk evt. grønlig klat. Det - og det alene - er afføringen. Uden på afføringen ligger der oftest en helt hvid ring. Det er urinsyre, som dannes ved nedbrydning af protein. I den yderste kant af klatten ligger en vandig substans - det er selve urinen. Klattens farve og konsistens kan variere alt efter, hvad fug-

len spiser. Ved indtagelse af meget grønt, vil klatten ofte helt normalt være grønlig og lidt tynd. Meget normalt er det i øvrigt, at de store papegøjer - eksempelvis araer - om morgenen kommer af med en klat, som næsten udelukkende består af urin. Spiser en fugl intet - eller et meget dårligt foder - vil klatten være næsten helt hvid=urinsyre. Fuglen nedbryder simpelthen sine egne muskelproteiner i stor mængde. Er klatten næsten udelukkende vand, kan det f.eks. være en nyre- eller stofskiftelidelse. Farven er også vigtig. Ved leverlidelser og tungmetalforgiftninger er klatten ofte meget gullig. Er den grønlig, og er fuglen sløj, kan det være papegøjesyge.

Klatten kan bedst iagttages, hvis man som bundlag anvender et stykke hvidt papir eller en avis.

Diarré - eller tynd mave - er en af de mest fejldiagnosticerede tilstande. Folk forveksler vand i klatterne med diarré. Jeg tror, at også spørgeren i dette nummer af »Dansk Fuglehold«, gør sig skyldig i forveksling. Det drejer sig kun om diarré, når den midterste mørke del af klatten konstant er tynd.

Når du skriver, at diarré er et af de første tegn på sygdom, er jeg ikke enig med dig. Det er meget vigtigt at erindre sig, at tynd mave oftest er et tegn på en anden lidelse. »Alle lidelser hos fugle fører til diarré« Selvfølgelig kan fugle have lette mave/tarmlidelser, men de skal altid tages alvorligt. Bare efter få dage - hvis de lever så længe - vil man kunne føle et skarpt brystben.

Førstehjælpen består i ro, varme 25-30° C. (også selv om det giver afbræk i udesæsonen) og papir i bunden. Det sidste for at observere klatterne og hindre skinspisning af f.eks. sand/grus. Fugle, som knækker deres frø før indtagelsen, har ikke noget behov for hverken grit, grus eller sand. Fugle, som duer og hønsefugle spiser frø med skaller, de kræver derfor sten til at knuse frøene. Endvidere vil det i mange tilfælde være nødvendigt med sonde at tilføre fuglen tempereret væske og foder.

Antibiotikaudlevering uden klinisk diagnose og undersøgelse er simpelthen forbudt ved lov. Stoppende midler kan i sjældne tilfælde gives, men de helbreder ikke, de skjuler blot symptomerne for ejeren.

Skal en syg fugl behandles, er det uhyre vigtigt - specielt hvis man har flere - at man forsøger at fastslå sygdomsårsagen og indretter behandlingen derefter. I tilfælde af diarré vil man undersøge afføringen under mikroskop. Man vil se efter parasitter og typen af evt. bakterier/svamp. Man vil dyrke bakterier fra afføringen og foretage resistensbestemmelse. Det betyder, at man fastlår, hvilken type antibiotika, der virker i lige netop dette tilfælde. Sommetider har man ikke tiden til at afvente laboratoriesvar på den enkelte syge fugl og vil på et erfaringsgrundlag starte en behandling. Alligevel har testen betydning, idet man senere kan indrette behandlingen efter svaret. Samtidig kan man ved nye udbrud hos andre fugle straks vælge det antibiotikum, der virker.

Blodprøver og røntgenundersøgelse er ofte vigtige i diagnosticeringen og bedømmelsen af fremtidsudsigterne. Røntgenundersøgelsen kan f.eks. sige noget om evt. fremmedlegemer, formaveudvidelser, luftvejsinfektioner og fuglens almentilstand. Leverens størrelse og form siger meget om fuglens alméne kondition. Blodprøver kan f.eks. også sige noget om, hvorvidt det drejer sig om en infektion - og evt. også hvilken. Endvidere kan f.eks. nyre- og leverfunktion måles i blod.

Den videre behandling af en syg fugle vil afhænge af diagnosen og fund ved undersøgelser. Diagnosticeringen er et uhyre omfangsrigt emne. Behovet for test's vil dyrlægen vurdere i det enkelte tilfælde.

Til sidst: Får du den lokale dyrlæge til at udlevere antibiotika uden diagnose/undersøgelse, er du med til at gøre ham/hende til lovbryder - og ærlig talt - fuglens »stenalder« må være forbi...

Dyrlæge Knud Steensborg

■

Lessons Spurvepapegøje

Forpus coelestis

Af FRANZ PFEFFER, Plattling, Tyskland

Lessons Spurvepapegøje går for at være en af de mest almindeligt forekommende spurvepapegøjer; men nogle af dens mutationer er ganske vist endnu ikke særligt kendte. De sydamerikanske spurvepapegøjer har inden for de senere år vundet så meget i popularitet, at denne lille, bevægelsesaktive papegøje på 12-15 cm i stigende grad holdes og opdrættes.

Det er forholdsvis let at få fat i Lessons Spurvepapegøje i naturformen, medens det er noget vanskeligere med nogle af mutationsformerne. Alt i alt hører nogle af spurvepapegøjerne til de fuglearter, der på grund af den forholdsvis lave pris på dem ikke belaster tegnebogen så hårdt. Denne kendsgerning er en medvirkende årsag til, at nogle *Forpus*-arter i dag er meget udbredt - selv som tamfugle.

Lessons Spurvepapegøje skrider let til at yngle under beskyttede forhold, medens det er mere problematisk med nogle af farvemutationerne.

Opdræt kan gennemføres i et



1,1 Lessons Spurvepapegøje. Til højre 1,0.

kassebur; men det er selvfølgelig langt bedre med en voliere, hvori de godt kan overvintre, hvis de har indendørsrum til rådighed. Selvom opdrættede Lessons Spurvepapegøjer ikke er særlig modtagelige for sygdomme, bør man regelmæssigt lade eskrementerne undersøge for ormeangreb.
I begyndelsen af 60'erne kom de første Lessons Spurvepapegøjer til Europa, og da de var særdeles attraktive, blev de meget efterspurgt. Dermed begyndte deres udbredelse i vore voliereanlæg. Personligt har jeg holdt og opdrættet disse fugle - i forskellige farvevariationer - siden 1987. Det er en stor fordel, at man kan skelne kønnene fra hinanden allerede på redestadiet, så snart fjerene begynder at vokse frem. Hanungerne har allerede da blå fjerområder, medens hunungerne mangler disse bortset fra et blåligt anstrøg bag øjnene.

Beskrivelse

I modsætning til andre spurvepapegøjearter har Lessons Spurvepapegøje ingen underarter. Størstedelen af fjerdragten er grøn i forskellige nuancer. Pande og maske gulgrøn; bagved øjet en blå stribe. Overryggen grågrøn; armsvingfjer, håndsvingfjer, undervingedækfjer og gump blå. Næb hornfarvet og fødder kødfarvede. Fuglene har desuden en smal, nøgen øjenring; iris mørk.
Hunnerne mangler de blå fjer og har kun en bleg, blå stribe bag øjet. Gumpen kan have enkelte blå fjer. Den grå farve på ryggen er ikke så intensiv som hos hannerne. Ungerne er noget mere matte i farverne



I fuld flugt viser hannen rigtigt sine skønne farver, blå farver på vingerne.
Foto: H. Reinhard.

end forældrene, og de blå områder hos hanungerne er ikke så udprægede som efter den første fældning.

Levevis i naturen

Det slangeformede udbredelsesområde strækker sig fra det vestlige Ecuador til det nordvestlige Peru. Her træffer man fuglene - som spurvene hos os - i større flokke eller små grupper. Tørre busklandskaber, åbne skovområder og tørre tropiske egne er opholdsteder for denne spurvepapegøje. Den grønne fjerdragt giver fuglene den bedst mulige camouflage, hvorfor de er svære at få øje på blandt grene og blade. Oftest bliver man kun opmærksom på deres tilstedeværelse på grund af deres skrig.
I naturen lever Lessons Spurvepapegøje af halv- og helmodne frø, frugter og bær. De søger efter føde både i træer og buske og på jorden. Yngletiden falder i månederne januar til maj, og på dette tidspunkt kan man finde deres reder i huller i træstammer, grene og træstolper. Redehuller, som andre fuglearter har forladt, tages også i brug som redeplads. Med hensyn til yngleplads er Lessons Spurvepapegøje ikke kræsen. Der lægges fire til seks æg, som ruges i 21 dage. Når ungerne har nået en alder på godt fem uger, forlader de reden. For det meste opfostres der to kuld om året.

Under beskyttede forhold

I yngleperioden er det tilrådeligt at anbringe fuglene parvis, da de nu er mere aggressive, og det ellers kan komme til stridigheder. Jeg opdrætter spurvepapegøjer i kassebure (80 x 45 x 50 cm, l x b x h); uden for ynglesæsonen er fuglene, unge som gamle, anbragt i mindre volierer.
For øjeblikket holder jeg forskellige arter og underarter af spurvepapegøjer. I vinterhalv-

året opvarmes indendørsrummet til 3 - 5° C. Hvis der yngles, skal der imidlertid være en rumtemperatur på mindst 12° C. Man kan også bruge opvarmning af redekassen, hvilket heller ikke giver anledning til problemer for ungerne.

Ernæring

For at opnå de bedste opdrætsresultater er et rigtig og varieret foder af stor betydning. Foderet skal ikke blot være afvekslende, det skal også være vitaminrigt. Mine fugle får - ud over en frøblanding - frugt, grøntsager, mineraler og friske grene. Frøblandingen består af stribet solsikkefrø, (nogle fugleholdere fraråder det på grund af risikoen for fedme) og en undulatblanding, som jeg tilsætter kanariefrø og havre. Herudover giver jeg kardifrø og skovfugleblanding uden rybs. Fuglene vil også gerne have hamp, som man dog skal være varsom med at give for meget af, da det fremmer ynglelysten. Gamle såvel som unge fugle holder af kolbehise, der oftest er den første ernæring, ungerne får.
Når ungerne skal opmades, må der selvfølgelig ikke mangle æggefoder med rasp, som man kan tilsætte babynæringspulver og druesukker. Tørrede eller halvmodne rønnebær kan være en afveksling på »menukortet«. Om foråret kan man fodre med Mælkebøttens blade og blomster. Hen over året har fuglene også forskellige halvmodne og modne græsfrø fra haven til rådighed. Æbler, pærer, gulerødder og salat tages også gerne. Grit for fordøjelsen og til dannelse af æggeskal må naturligvis ikke mangle. Fuglene gnaver meget gerne barken af friske pile- og frugttræsgrene.

Redekasser

Jeg giver mine fugle en undulat-redekasse, som bliver anbragt vandret. Den er 25 cm lang, 15 cm høj og 15 cm dyb. Flyvehullet har en diameter på 4,5 cm. En redefordybning kan være en fordel, men ikke absolut nødvendig. Jeg fylder bunden af redekassen op med et 3-4 cm højt lag savsmuld, som forældrefuglene dog ofte fjerner helt. I dette tilfælde er det en fordel med en fordybning, så æggene ikke ruller alt for meget frem og tilbage.

Opdræt

Hvis et par hamoniserer og får en passende ernæring yngler Lessons Spurvepapegøje uden

I en alder af 30 dage er ungerne allerede godt befjerede. Foto: Pfeffer.







nævneværdige problemer under beskyttede forhold. Yngleperioden strækker sig faktisk over hele året, hvis de fornødne lys- og temperaturforhold er til stede. Jeg giver dog spurvepapegøjerne en hvileperiode i vintermånederne og sætter først redekasserne op om foråret. Yngletiden varer for det meste helt frem til sidst på efteråret, og der opdrættes tre, undertiden fire, kuld.
Når de første varme dage kommer i april, og redekasserne er hængt op, begynder yngleperioden. Fuglene inspicerer redekassen, som hunnen hyppigt og regelmæssigt tager ophold i. Hvis fuglene er i den rette stemning, parrer de sig. Når hunnerne skal til at lægge æg, kan man se, at kloakområdet er hævet; de bevæger sig ikke så meget, og når de sidder, har de et tungere åndedræt. Nu er det lige før, det første æg skal lægges. Hunnen lægger i den følgende tid 4-9 hvide æg (16 x 19,3 mm). Ni æg er selvfølgelig en undtagelse. Når det andet eller tredie æg er lagt, begynder de at ruge. Efter en rugetid på

Til venstre unger i en alder af 3-8 dage. Til højre 15-22 dage gamle. Fotos: Pfeffer.

21 dage udklækkes de første unger, hvis pibelyde man let kan høre. Når ungerne har nået en alder af ca. én uge, sætter jeg 4 mm ringe på dem. Hos tre uger gamle unger kan man allerede se kønsforskel. Hanungerne har blå fjer, som mangler hos hunungerne. I en alder af godt fem uger, flyver ungerne af reden, og når der er gået yderligere tre uger, er de selvstændige.

Nu skal man til at passe på, for hvis forældrefuglene vil i gang med et nyt kuld, vokser aggressionerne og forfølgelsestrangen hos dem. Når ungerne er 9-12 uger gamle, tager jeg dem fra forældrene, som sædvanligvis på dette tidspunkt er i gang med et nyt kuld. Ungfuglene er kønsmodne, når de er ét år gamle, undertiden lidt før.

Med tilladelse oversat fra »Die Voliere«, nr. 3/1996.

■

kort & godt

Sjælden lori opdrættet i England...

I »Cage & Aviary Birds«, April 13, 1996 kan man læse, at et sandsynligt førsteopdræt i England af Gulgrøn Lori *Trichoglossus f. flavoviridis* har fundet sted hos Trevor Buckell.
En unge blev opmadet af forældrefuglene og forlod kassen i topkondition den 24. marts i år. Opdrættet kunne måske være lykkedes tidligere, hvis ikke årets koldeste nat var faldet netop sidst i januar måned, hvorved to 29 dage gamle unger desværre gik til.
Parret ligger nu atter på æg, så der håb om yderligere succes i fremtiden.

■

Senegalpapegøjer er gode kæledyr...

Af ROSEMARY LOW, England

Håndopmadede fugle af slægten Poicephalus er yndede som kæledyr. I det følgende giver en af Englands førende eksperter på papegøjefronten og tidligere kurator i Loro Parque på Tenerife, et par gode råd med på vejen...

Nu, hvor håndopmadede unger ofte er til at få fat på, har Senegalpapegøjer fået en særlig betydning som kæledyr frem for tidligere, hvor det som regel var voksne, vildtfangede fugle, man kunne købe. Disse var kun egnede for volierer og var som regel meget nervøse. Ungfugle derimod, og specielt dem, der er håndopmadede, er fortrinlige kæledyr.

Billigere end de fleste

Da de er billigere end de fleste andre papegøjer, er de unge Senegalpapegøjer *(Poicephalus senegalus)* ideelle for folk, der ikke er interesserede i at opdrætte papegøjer. Deres ringe størrelse på kun 23 cm og en vægt på ca. 150 gram, giver dem to fordele:

1) De er lette at håndtere.
2) De behøver ikke store dyre bure.

Imidlertid er deres stemme temmelig skarp, hvilket undertiden overses, når man køber en ung fugl. Dette gælder jo i øvrigt for de fleste af de korthalede medlemmer af papegøjefamilien.

Køb altid ungfugle

En interesseret køber må under ingen omstændigheder lade sig friste til at købe en fugl, der ikke er ung, hvis den er tænkt som kæledyr. Han/hun vil blive meget skuffet, hvis den ikke bliver tam. En håndopmadet unge, der oftest allerede er så godt som tam, er et fortrinligt kæledyr allerede fra den første dag. Det er let at se, om en fugl er ung.

Et af farvebillederne viser to unger. Deres helt mørke øjne står i slående kontrast til faderens, som det tydeligt ses af det andet billede. Hans øje er klart gult og fjerdragten i øvrigt gennemgående lysere. Hos meget unge fugle er næbbet gråt og lyserødt, men bliver hurtigt fuldstændig gråt som forældrenes.

Kan lide at være, hvor der sker noget

Selv hos de voksne fugle er fjerdragten hos han og hun ens, og det er ikke normalt, at sådanne relativt billige fugle er kønstestede. Det er heller ikke så nødvendigt for køberen af et kæledyr at kende kønnet, da såvel hanner som hunner er lige gode kæledyr, og begge kan lære at tale dog med en forholdsvis spinkel stemme. Nogle af dem er endog gode »efterabere« med et stort ordforråd. Efter min mening, er et af de største fortrin ved unge håndopmadede un-

Voksne fugle er nemme at identificere på grund af deres klare, gule øjenfarve som her hos denne han. Hos ungfugle er øjet mørkt gråt og fjerdragten gennemgående mattere.







Det omtalte par i Palmitos Park, Tenerife. Hunnen på vej ind i sin underjordiske rede, mens hannen nysgerrigt ser til.
Fotos: Rosemary Low.

ger af Poicephalus, at de kan lide, at man beskæftiger sig med dem og kan lide at være med, hvor der sker noget. Også deres ringe størrelse gør dem velegnede som kæledyr for børn forudsat, at de behandler dem pænt!

God variation i foderet

Senegalpapegøjer klarer sig fint på et foder, der inkluderer, at omkring 20 % af foderet består af frisk frugt og grønsager. Hvis der er god variation i foderet helt fra fuglene er unge, og der gives et godt basisfoder, vil det aldrig senere være nødvendigt at give vitamintilskud til foderet. Dette vil de få gennem det foder, de æder, som eksempelvis gulerødder, grønne bønner, frisk majs, courgetter og rød peber. Dette skal hakkes i temmelig små stykker, så det kan blandes i foderet. Alle de gængse frugter som æble, appelsin, grapefrugt og sæsonens frugter er også egnede. Kogt majs og kogte bønner holder de unge fugle meget af, hvorimod det kan blive lidt sværere at overtale voksne fugle til at æde det. Som tilskud til frøet kan man også bruge det sædvanlige grøntfoder, såsom fuglegræs, svinemælk, hønsetarm og mælkebøtte-blade. Man skal selvfølgelig sikre sig, at det ikke kommer fra steder, hvor der er sprøjtet eller lignende. Om efteråret er bær af havtorn og hyldebær et værdifuldt tilskud. Hele året kan gives stykker af fuldkornsbrød.

Håndopmading

Alle, som benytter sig af håndopmadning, vil finde det umagen værd at have med denne art at gøre. Der er generelt god efterspørgsel efter håndopmadede unger, og dette gælder også for samtlige medlemmer af slægten *Poicephalus*.
Fjernelse af ungerne vil sædvanligvis resultere i, at parret går igang igen. Nogle par af de mindre afrikanske papegøjer kan give helt op til tre kuld unger om året, og to kuld kan som regel forventes af et godt par.

Tre - sjældnere fire æg


Den sædvanlige kuldstørrelse er på tre æg - sjældnere fire. Hunnen ruger i 27-28 dage, og ungerne tilbringer omkring ti uger i reden.
De afbildede fugle er alle fra »Palmitos Parque« på Gran Canaria. Her ynglede hvert år et par af de udstillede fugle i et hul i muren i deres voliere, lige over jordhøjde. I et sådan tilfælde kan ungerne ikke observeres, før de kommer på pind, og nogle af disse unger er siden blevet sat ud til de andre fritflyvende fugle i parken. ■

kort & godt

»Palmitos Parque« solgt...
Klaus Paulmann, Palmitos Parque's grundlægger og mangeårige ejer har netop afhændet parken til spanske investorer.
Parkens opdrætscenter, der havde Rosemary Low som leder i en del år, er reduceret kraftigt, men absolut ikke lukket. Tværtimod er Paulmann i gang med en større og meget imponerende ombygning af centret, der befinder sig på Paulmann's private ejendom, »Casa Roca« i det kanariske højland.

pj

LEXICON DER PAPAGEIEN
LEXICON OF PARROTS





OBS OBS OBS
NU
KOMPLET

Thomas Arndt

PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er, ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie, der her præsenteres med både fotos og tekst.

TYSK UDGAVE

4100	levering 1	338,00
4100b	levering 2	225,00
4100c	levering 3	338,00
4100d	levering 4	225,00
4100e	levering 5	225,00
4100f	levering 6	338,00
4100g	levering 7	225,00
4100h	levering 8	348,00

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6	225,00
4150g	levering 7	225,00
4150h	levering 8	348,00

Du kan endnu nå at være med - start nu!!!!

Betal levering 1 ved modtagelsen, samtidig modtager du et girokort til levering 2, som du betaler når du selv ønsker det. Med levering 2 følger så girokort til levering 3 o.s.v.
På denne måde er det op til dig selv, hvor hurtigt du ønsker at samle det totale værk.



Dansk Fuglehold

bogsalget Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

● **Sælges:** 1,0 Rock Peplar 92 (gul art), 1,1 Rock Peplar (gul art), ynglepar. **Bortgives:** 1,0 Timor Zebrafinke. Henvendelse: Thomas, Amager, **tlf. 32 52 14 85.**

● **Sælges:** Håndopmadede helt tamme papegøjeunger: Blåpandet og Gulkindet Amazone og Grå Jaco 5000 kr. pr. stk., 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 8 år, stor og perfekt 6000 kr.. Evt. Købes 0,1 min. 4 år, 3,3 Sangparakitter 96 200 kr. pr. par. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone (avlshan), Sortkappet Langvingepapegøjer: 0,1 3 år, 1,0 2 år, 1,1 unger 1996, 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (Magna), 1,1 Maximillian Pionus. **I bytte tages:** 1,0 Amazone Ventralis. **Sælges:** 1,0 Wardi's Drossel, 1,0 Kinesisk Spottedrossel, 1,0 Olivengrøn Sorttoppet Bylbyl. **Købes eller i bytte:** 0,1 Sørge Klerkefinke. Frank Dreyer Jensen, Løkkevej 12, 9400 Nr. Sundby, **tlf. 98 17 79 40/4097 79 40.**

● **Sælges:** Kongeparakiter: 1,1 96, 1,1 95, 0,2 94, 1,1 Grå Jaco 93, 1,0 Grå Jaco 93, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Dværgara (Nobilis nobilis) + unge fra 95 ej kønstestet, 1,1 Rødbuget Dværgara (A. manilata), 1,1 Rosa Kakadu, 1,0 Goffins 93, 1,1 Goffins Kakadu, Blå + split Alexander 91, 1,1 Blågul Ara, 1,1 Sangparakit 96, Pennantunger 96. **Købes:** 2,0 Kongeparakit 94. **Erling Lorentsen, tlf. 75 43 51 58.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub's Salgscenter formidler salg af dværgpapegøjer, såvel naturfarvet som mutationer. I denne måned f.eks. Gråhovedet, Rødhovedet, Jordbærhovedet og Sodbrunhovedet i naturfarvet. Desuden Rosenhovedet i Hvidmasket gul, Hvidmasket australsk isabel og Orangemasket. Rødhovedet i Blå, Cobolt, Mauve, Gulgrøn, Hvidblå, Lutino og Albino. Sorthovedet i Cobolt, Cobolt hvidblå, Mauve hvidblå samt Lutino. Kontakt: Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, **tlf/fax 75 75 24 73.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Kongeparakit, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Browns, 1,1 Rødhalet Jaco, Dansk Fuglehold 1975-1991 årg. 1-17 indb. i blå med prøvenr. 3000 kr. **Tlf. 20 25 41 57.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Indisk Blåfugl, 1,1 Rød Sølvøret Solfugl - samlet 1000 kr. **Tlf. 53 83 53 12.**

● **Sælges:** Blågrønne Papegøjeamadine (Forbes), Erythrura tricolor og Mangefarvet Papegøjeamadiner, Erythrura coloria. Unger fra 1996 samt voksne fugle. Evt. byttte med Dansk Fuglehold årg. 1 1975 og årg. 2 1976, hvis disse er pæne. Iøvrigt er jeg interesseret i div. artikler/tidsskrifter vedrørende Papegøjeamadiner. Peter Rindom, Ballerup, **tlf./fax 44 66 44 80.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine 250 kr., 1,1 Rødhovedet Hvidbrystet Gouldsamadine 300 kr., 1,1 Blå Goulds 600 kr., 1,1 Gul Hvidbrystet Goulds 600 kr., 2,0 Diamantfinke 125 kr. pr. stk., 1,0 Trefarvet Papegøjeamadine 125 kr. Sendes ikke. Kurt Mathiesen, Bentasminde 1, Romalt, 8900 Randers, **tlf. 86 43 81 76.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Kardinal, avlspar samt unger fra 96, 1,2 Duikafinker samlet 500 kr., 3 stk. Askegrå Finker 200 kr. pr. stk. - samlet 500 kr. Bent Hansen, Hørup, **tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2,2 rødh., 3,3 sorth., 0,2 sorth., 1,1 sorth. hvb., 2,2 gulh. split, 1,1 rødh. hvb + split, 0,2 sorth. split 95, 1,1 gulh. split + hvidb. 94, 2,0 Brunbrystet Sivfinke. **Byttes:** Sortbrystet Sivfinke med Sortbrystet (for blodfornyelse). Bent Nielsen, Nørrekær 43, 7100 Vejle, **tlf. 75 82 95 60.**

● **Sælges:** Ungfugle af Maskebæltefinker, Goulds, Alm. og Hvidb., Ringastrild, Hvide Spidshalet Bæltefinker, 2,3 Forbes, 5,3 Gule Goulds, 1,1 Peales, 1,1 Isabel Sivastrild. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** Grundet flytning sælges 1 stk. Mellem Beostær. Philip Legård, Odder, **tlf. 86 92 64 72.**

● **Sælges:** 2,2 Sorthovedet Goulds fra maj 1995. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 1,1 Hecks Spidshalet Bætefinke, 1,1 Forbes Papegøjeamadine, 1,1 Trefarvet Papegøjeamadine, 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 0,1 Bambus Papegøjeamadine, 1,1 Gule Rødhovedet Goulds, 2,0 Pastel Goulds, div. hvidbrystet og normalfarvet Goulds. **Købes:** Tornastrild. Peales Papegøjeamadine, 2,0 Rødhovedet Papegøjeamadine, 0,1 Gulhovedet split Hvidbrystet Goulds, 1,0 Sorthovedet Hvidbrystet Goulds. Fugle avlet ved hjælp af ammefugle har ingen interesse. **Frode Petersen, tlf. 86 25 70 90 eller 40 33 64 91.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, **tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1996, Røde, hvide og kobber JFKK-mærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris pr. par 300 kr. Sælges efter 15. september. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

DUER & VAGTLER

● **Købes:** 1,0 Hjelmvagtel - evt. 1,1. Bent Hansen, Særslev, **tlf. 64 84 10 66.**

● **Sælges:** 3,2 Bronzevinget Due 600 kr. pr. par, 1,1 Senegaldue 150 kr., 1,1 Dværgskoggerdue 150 kr., 1,2 Diamantdue 70 kr pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 2,2 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustduer 300 kr. pr. par, 2,1 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr., 2,0 Bjergvagteldue 500 kr. pr. stk. Vagtler: 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Hvide Kinesisk Dværgvagtler 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 95. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,0 Mørkerød Ara. **Købes:** 1,0 Mellem Beo, 1,0 Trefarvet Glansstær, 0,1 Stor Blåøret Glansstær, 0,1 Hvidtoppet Skadedrossel. Knuthenborg Godskontor, Maribo **tlf. 53 88 80 89.**

● **Sælges:** 6 stk. Harzer 96 fra 150 - 300 kr. pr. stk., 1,1 Alm. Sangparakit 300 kr., 6 Alm. Goulds Parakit samlet 1.100 kr., 4 Alm. Blodvinget Conure 700 kr., 4 Alm. Rødbuget Conure 600 kr., 1 Alm. Rødhalet Astrild 100 kr., 1,1 Mexikansk Husfinke 400 kr., 6 stk. Brunryggede Guldspurve 600 kr. **Evt. bytte med ovenstående:** Goulds Blå, Kapspurv, 0,1 Diamantfinke, Gulstrubede Skadedrosler. **Maliel, tlf. 20 26 31 85** (Skovlunde).

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln avlspar 6 år 2500 kr., 1,1 Prinsesse (1,0 split - 0,1 blå) 4 år 2000 kr., 1,1 Turkis Rødbrystet/Rødbuget 4 år 850 kr. Unger 96: 3 Afrikansk Alexander samlet 600 kr., 3 Gul Rosella uden rødt samlet 1000 kr., 2 Rødkapper, Rødbrystet/Rødbuget Turkis, Elegant, Splendid, Aymara, Tropeduer, 1,1 Stålplet × 3 stk. 500 kr. pr. par - samlet 900 kr., 2,2 Smaragdplet × 1 stk. pr. par 600 kr. - samlet 1100 kr., 1,1 Passarina 500 kr. pr. par. Alle 12 stk. samlet 2000 kr. **Tlf. 53 51 21 17.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
20. årg. 1994 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
6. årg. 1980 kr. 125.
7. årg. 1981 kr. 125.
8. årg. 1982 kr. 125.
9. årg. 1983 kr. 125.
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange:
1. årg. 1975-12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

Alt + fragt.

**Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20**



Parrot's Breedingcenter

Danmark - ApS

Smedagervej 49 - DK-6293 Boldersiev - Kontakt-tlf. 74 64 68 01/Bil-tlf. 40 37 33 01

Bevarelse af arter gennem opdræt under beskyttede forhold...

- *40 års erfaring inden for opdræt*
- *opdrætsanlæg i Danmark, Tyskland og Spanien*
- *opdræt af papegøjer, fasaner og parkfjerkræ*
- *afkom af over 500 par*
- *stort udvalg i papegøjer, parakitter og lorier*
- *salg af supertamme, håndopmadede fugle*
- *kun eget afkom såvel som afkom fra EU*
- *køb af papegøjer, parakitter og lorier samt redeunger til videre opdræt*

Vi glæder os til Deres besøg... - *men ring venligst i forvejen!*

Aktuelle tilbud:

Blå Rosella, *Platycercus a. palliceps*	stk.	4.000,- V
Browns Rosella, *Platycercus venustus*	1,1	8.800,- Y
Browns Rosella, *Platycercus venustus*	stk.	3.200,- U
Hooded Parakit, *Psephotus c. dissimilis*	1,1	8.400,- V
Kongeparakit, *Alisterus scapularis*	1,1	8.400,- Y
Rødvinget Parakit, *Aprosmictus e. erythropterus*	1,1	4.800, Y
Alexanderparakit/Hvid, *Psittacula k. krameri*	stk.	2.400,- V
Alexanderparakit/Blå, *Psittacula k. krameri*	stk.	1.400,- V
Alexanderparakit/Gul, *Psittacula k. krameri*	stk.	800,- V
Solparakit, *Aratinga solstitialis*	1,1	4.800,- Y
Munkeparakit/Blå, *Myiopsitta monachus*	1,1	1.600,- Y
Mørkerød Ara, *Ara chloroptera*	1,1	24.000,- V
Rødrygget Dværg-Ara, *Ara maracana*	1,1	10.000,- V
Gulnakket Ara, *Ara auricollis*	0,1	5.600,- V*
Inka Kakadu, *Cacatua leadbeaterii*	1,1	72.000,- V*
Langnæbbet Kakadu, *Cacatua tenuirostris*	1,1	36.000,- Y
Rosa Kakadu, *Eolophus roseicapillus*	1,1	24.000,- Y
Salomon Kakadu, *Cacatua ducorps*	1,1	14.000,- V**
Triton Kakadu, *Cacatua g. triton*	1,1	22.000,- Y
Ceram Ædelpapegøje, *Electus r. roratus*	1,1	12.000,- Y
Halmahera Ædelpapegøje, *Electus r. vosmaeri*	1,1	12.000,- Y
Meyers Papegøje, *Poicephalus meyri*	1,1	2.000,- Y

Y = Ynglepar - V = Voksne/kønsvisende
U = Ungfugle/ikke kønsvisende - * = Lille vingefejl, men fuldt flyvedygtig - ** = Mindre tåfejl, ikke hæmmende.

I Tyskland er vor partner:

Pöpping Breedingcenter für exotische Vögel GmbH

Hohe Geest 218 - D-48165 Münster - Tlf. 0049-251-784121 Fax 0049-251-784271

(Tyskland motorvej A1 Hamburg mod syd - 5 min. fra udkørsel Südkreutz Münster)

● **Sælges:** På grund af delvis ophør: 2,2 Maske Citronparakit 2250 kr. pr. par, 0,1 Grønirisk 90 kr. pr. stk., 7 stk. Spidshalet Bæltefinke 90 kr. pr. stk. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco, 1,1 Gul og split Prinsesseparakit 2.500,-, 1,1 Barraband, 0,1 Afrikansk Alexander, 1,1 Port Lincoln, 4,4 Grå Nymfer, 1,1 Blue-bonnet, 10 undulatunger, 1,1 Hooded Parakit 94/95 3.000,-, 0,1 Kongeparakit 3 år, 1 stk. Ædelsanger, 2,1 Rødvinget Parakit 93, 0,2 Isabel Alexanderparakit, 1,0 Stanley 94 150,-, 1,0 Gul Rosella 94 250,-, 1,1 Gulbroget Sangparakit, 1,0 mangefarvet 95, 1,1 Gul Rosella 95, 1,1 Gul Alexanderparakit, 2 stk. Rock Peplar-unger samlet 350,-, 1,1 Barnardi 94, 2,4 Springparakit 96, 1,0 Port Lincoln uden rødt, avlshan, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Rød Rosella, 4 stk. Adelaide 96 samlet 600,-, 3 stk. Pennant-unger, 3 stk. Rødvingede unger samlet 4.500,-, 1,1 Twenty-Eight, 4 stk. Blå Pennant 96, 1,1 Split og Isabel Alexanderparakit ynglepar 1.000,-, 1,1 Gul Alexanderparakit 95 (den ene mgl. negle)1.500,-, 1,1 Prinsesseparakit ynglepar. Kristian Jensen, **tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 3 stk. Brunhovedet Senegalpapegøje 95 700 kr. pr. stk., 1,1 Rødbuget Conure 250 kr., 1,0? Diamantfinke 75 kr., 1,0 Bjerglori 700 kr., 1 stk. Blodvinget Conure 150 kr. Bred-rammer: 1,1" - sider: 18 stk., tag: 9 stk., tag ½: 1 stk. samlet 4500 kr. ½": side: 1 stk. ½ tag: 1 stk. samlet 200 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** Unger far 96. Hvidbrystet Blå Splendida, samt Cinamon 350 kr. pr. stk., 4 stk. Hooded samlet 4500 kr., 3 stk. Taranta Dværgpapegøjer samlet 2000 kr., Ringastrild pr. stk. 125 kr., Rødhovedet Papegøjeamadiner (blå og split blå) 200 kr. pr. stk., Stor Cubafinke 550 kr. pr. stk., Solastrild 600 kr. pr. stk. Ældre fugle; 2,2 Ringastrild avlspar 350 kr. pr. par, 3 Ringastild 95 150 kr. pr. stk., 2,2 Jordbærhovedet Dværgpapegøje med unger - ialt 9 stk. 10000 kr., 0,1 Solastrild 95 750 kr., 1,1 Rødvinget 91 han med defekt vinge 3500 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** Spidshalet Bæltefinke, 1,2 Californisk Topvagtel, 0,1 Lesson Spurvepapegøje, 1,1 Diamantdue, 1,0 Springparakit. **Hans Chr. Jørgensen, tlf. 53 65 55 38.**

● **Sælges:** Tam Dværg-ara (Nobilis), 1,1 Barnardi, 1,1 Rød Pennant, ynglepar, Gedeparakitter, Grå og Hvide Nymfer, engelske og alm. undulater + unger, Dværgpapegøjer, Gouldsamadiner, Røde, Gule + Alm. Kanarier, Diamantduer, Rød Pragtrosella, Kinesisk Dværgvagtler i sølv, hvid, sort, perlet, isabel + alm., Bob White. Inger Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, **tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 1995, DF-ringet 150 kr. pr. stk., Blå Sorthovedet Dværgpapegøjer 1995 DF-ringet 125 kr. pr. stk., 4 stk. Nonneastrild sælges for 400 kr. samlet. **Asbjørn Merrild, tlf. 97 22 23 42.**

▶

Bøger på dansk:

Sælges:
Nymfeparakitter hjemme af Annette Wolter kr. 75. Samlerens Fuglebog kr. 125. Papegøjer hjemme af Petra Deimer kr. 50. Vejledning og Standardkrav for farve og figurkanarier kr. 35. Den store Kanariefugle-bog af Enehjelm kr. 40. Nekton-Information kr. 100. Undulatbogen af Albert von Huth kr. 150. Alt i farver Fugle af Lademann kr. 40. De tropiske Stuefugle af Neuzig, indb. kr. 150. Stuefugle af C. Lund, indb. kr. 125. Undulater Cyril H. Rogers kr. 45. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller kr. 75. Pragtfinkebogen af Enehjelm kr. 50. Prydfasaner af Curt Enehjelm kr. 50. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Eksotiske fugle i farver bind 1 + 2 kr. 150. Papegøjer og Parakitter hobby af Tage Wind kr. 50. Elementær Fuglepleje af Tage Wind kr. 50. Mine Stuefugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Kanariefugle hjemme af Frisch kr. 50. Kommas Store Papegøjebog kr. 100. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Kanariefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 25. Undulatbog for begyndere af Enehjelm kr. 20. Papegøjebogen af Enehjelm kr. 40. Zebrafinker - Mågefinker og Risfugle af Enehjelm kr. 35. Kanariefuglebogen af Enehjelm kr. 40. Den store undulatbog af Enehjelm kr. 50. Min første kanariefugl af Frisch kr. 25. Beoen af Holbek kr. 40. Talende undulater af Enehjelm kr. 20. Dværgpapegøjerne af Svane kr. 25. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1894 + 1896 af V. Wiese kr. 750. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Dyr i hjemmet af Langer & Ockens kr. 75. Videnskabelig Fuglenavne a Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen kr. 175. Kendte danske fugleopdræt af Albrecht-Møller kr. 30. Danske 1. opdræt 1922-1970 kr. 20. Jeg har stuefugle af Adzer-Blume kr. 50. Stuefuglehåndbogen af F. Holbek kr. 125. Den store pragtfinkebog af C. Koepff kr. 90. Tropefuglebog for begyndre af Enehjelm kr. 40. Stuefugle i farver - Politikens kr. 40. Papegøjer - 1932 af Lieberkind kr. 75. Amazoner hjemme af Lantermann kr. 85. Tangarer, bind 1-2 af Nørgaard-Olesen kr. 150. Kend din fugl af Politikens kr. 40. Raceduer af Schriver kr. 60. Duebog for begyndere af Kai R. Dahl kr. 45. Standard for Danske Dueracer kr. 125. Høns til husbehov af A. Singer kr. 85. Fjerkræ Håndbogen af Oluf Nielsen kr. 100. Høns og Kyllinger kr. 125. Hvad sker der i hønsehuset? af Elvig Hansen kr. 85. Fjerkræ af Mariager kr. 60. Dværghøns af H. Jensen kr. 50. Dværghøns hjemme af Fritzsche kr. 65. Rationel Fjerkræavl af Juncker kr. 125. Fjerkræavl og Fjerkræhold af Bælum m.f. kr. 60. Skandinavisk Fjerkræ-standard - 1968 kr. 125.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense. Tlf. 64 86 15 53/20 41 15 20.

● **Sælges:** Grundet større omlægning af fuglehold: 1,1 Grøn Alexander 93, 0,1 Gul Rosella 92, 1,1 Pennant 89, 1,1 Pennant 95, 1,1 Conure (grønkindet) 94, 1,1 Alm. Rosella 93, 1,1 Twenty Eight 93/92, 1,1 Gul Rosella 92, 0,1 Lizzard Kanarie 95, 1,0 Konge 95. Unger fra 96 af: Alexander, Bjerglori, Pennant, Port Lincoln, Rødkappet, Rødvinget. Dansk Fuglehold: Løse nr. årg. 82-90-91-92 kr. 5 pr. blad. **I bytte tages:** Blommehovedet, Skifferhovedet, Rosenhovedet, Ædelparakitter og gule/hvide/røde Kanarier. **John Mejer, tlf. 30 42 42 74.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

AVIFAUNA

Månedens tilbud:
»Ole har fået pip...«
- han sælger italiensk kolbehirse i kartoner
á 25 kg til .... **kun kr. 11,96**
incl. moms

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 flere linier - Fax 74 67 82 32
Åbent: Mandag - fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30.
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned
Lørdag 9-16/søndag 10-16
Stedet hvor pengene rækker længere.

TROPICFAUNA

Lille Skadefinke, Malabaramadine,
Muskatfinke .... kr. 110,- pr. par.
Tigerfinke, Gulbrystet Astrild, Helenaastrild,
Hartlaubsisken, Sorthovedet Nonne,
Hvidhovedet Nonne, Gråastrild,
Orangekindet Astrild, Alm. Solfugl,
Senegalamarant, Tøjleastrild .... kr. 150,- pr. par.
Sommerfuglefinker, Dråbeastrilder,
Granatastrild, Broncefinker og 3 arter værlinge.
Vævere f.eks. Bayavæver .... kr. 175,- pr. par
endvidere Pragtnonne, Sortbrystet Sivfinke,
Løggrøn Papegøjeamadine og mange flere...

Yderligere har vi et kæmpeudvalg i frugt- og insektædende fugle, store papegøjer & parakitter.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

CALLES DYRERIGE

Calles Dyrerige tilbyder:

Forskellige tropefugle, ass. farver	stk	75,-
1,0 Kakadu	stk	7.500,-
1,1 Surinam Amazone	pp	11.000,-

Stort udvalg i fugle til volieren.

CALLES DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 17 11 - Fax 98 18 33 48

FASANGÅRDEN

Blåhovedet Pionus	pp	5.500,-
Rødhalet Grå Jaco, kønstestet	pp	6.500,-
Rødhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
Venezuela Amazone (A. amaconica) ..	stk.	2.000,-
Gulkindet Amazone	stk	6.000,-
Møller-Amazone (Guatemala), tam	stk	6.000,-
Møller-Amazone (A. f. farinosa)	stk	4.000,-
Emu 96	stk	2.500,-
Nandu 95	stk	2.500,-
Rødhalset Gås	pp	3.000,-

Købes:
Undulater, parakitter, Nymfeparakitter etc.

Bestilling på papegøjer til hjemtagelse over karantæne modtages.

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

STÆHR's DYREHANDEL

Rødkindet Sommerfuglefinke	pp	225,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	225,-
Sølvnæb	pp	100,-
Grå Astrild	pp	125,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Helenaastrild	pp	125,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Schlegels Grøn Dråbeastrild	pp	450,-
Dybowskis Dråbeastrild	pp	450,-
Senegalamarant	pp	150,-
Tigerfinke	pp	175,-

Ringastrild	pp	350,-
Diamantfinke	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Gouldsamadine	pp	350,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Løggrøn Papegøjeamadine	pp	250,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Grå Risfugl	pp	250,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Muskatfinke	pp	125,-
0,1 Auroaastrild	stk	100,-
0,1 Atlasfinke	stk	100,-
Rød Kronfinke	pp	500,-
Sorthovedet Grønsisken	pp	200,-
Spidshalet Bæltefinke, naturfarvet	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Sorthovedet Væver	pp	200,-
Napoleonsvæver	pp	150,-
3,0 Blodnæbsvæver	stk	60,-
Diamantduer	pp	100,-
3,0 Kapduer	stk	100,-
Alm. Solfugl	pp	190,-
Kanariefugle, alm.	pp	100,-
Turkis	pp	300,-
Elegant	pp	400,-
Bourkes	pp	300,-
Rødbrystet	pp	500,-
Rosenhovedet Dværgpapegøjer	pp	150,-
Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Blå Personata	pp	400,-
Katharina Parakit	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	450,-
Stanley	pp	600,-
Adelaide	pp	900,-
Barnardi	pp	2.600,-
Cloncurry	pp	2.600,-
Mangefarvet	pp	800,-
Sangparakit	pp	250,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
1,0 Indisk Alexander	stk	250,-
Kongealexander, avlspar	pp	3.600,-
1 stk. Brunhalet Jaco	stk	3.300,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

SØREN TINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES

Pattedyr:

Zebramangust	stk	3.000,-
Guldmangust	stk	5.500,-
Sumpmangust	pp	9.500,-
Kakomistle	stk	6.000,-
Fennic ørkenræv	pp	12.000,-
Vaskebjørn	stk	3.500,-
Næsebjørn	stk	3.500,-
Snohalebjørn	stk	8.000,-
Gennettekat	stk	5.500,-
Pungræv	stk	2.500,-
Bennets Kænguru (kun hunner)	stk	12.000,-
Damakænguru	stk	6.500,-
3-farvet pragtegern	pp	4.000,-
Klippegrævling	stk	2.500,-
4-øjet opposum	stk	2.000,-
Ilderhvalpe	stk	395,-

Fugle:

Latterfugl	stk	4.000,-
Sortnakket Aracari	stk	3.800,-
Grøn Aracari	stk	4.300,-
Rødnæbbet Tukan	stk	12.500,-
Kølnæbbet Tukan	stk	12.500,-
Kæmpetukan	stk	15.000,-
Stor Gultoppet Kakadu	stk	12.000,-
Emu-kyllinger 4-5 mdr.	stk	4.000,-

BEMÆRK: Alle tukan-arter hjemtages kun mod bestilling, da disse skal i karantæne. Kan hjemtages fra dag til dag.

Mød os på den store salgsudstilling i Nørrebrohallen i København den 1. september, hvor vi vil vise et stort udvalg i ovennævnte arter. Se i øvrigt annonce for denne andetsteds i bladet.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES
Postboks 59, DK-2765 Smørum
tlf. 42 16 96 46, Mobil 20 99 96 47,
Fax 42 16 96 47.

PAPEGØJEPARKEN

1,1 Brilleamazone, 3 år	pp	6.000,-
Goffins Kakadu 96, total tam	stk	7.000,-
Rødhalet Grå Jaco 96, total tam	stk	6.000,-
1,1 Sortkappet Caique 95, DNA-testet	pp	6.000,-
0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone, sjældne	stk	5.000,-
1,1 Port Lincoln 95	pp	2.500,-
1,1 Rock Peplar 95	pp	700,-
1,3 Bourkes Parakit 95	pp	300,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet	pp	5.000,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år	pp	3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan.	stk	2.500,-
3,3 Tjekker + split (rødbuget)	pp	1.000,-
5,5 Rødbrystet, Rødbuget Turkis gul + split, fra pp 500 kr.	til	2.000,-
6,6 Mangefarvet Sangparakit fra pp 1000,-	til	1800,-

Alle hunnerne har mere eller mindre røde bukser.
Til senere levering flere forskellige håndtamme papegøjer.
Fuglene sendes gerne.


Udsalg af glaserede foder- og vandskåle til uhørt lave priser:
Skålene sendes ikke.

20 cm stk. 10,00 - 10 stk.	85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk.	75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk.	70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk.	50,-

Ved køb for 600,- betal 500,-
Ved køb for 1300,- betal 1000,-


PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77


Foderskåle for den kræsne...



◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **245,-**


Holder med overligger og ▶ split til 2 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **165,-**






◀ Holder med overligger u/ split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **140,-**


Holder med overligger ▶ u/split til 2 skåle.
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **110,-**






◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **110,-**


Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **120,-**





◀ Holder. 1 skål.
Bredde: 20 cm.
Skål: Mellem **75,-**

Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **75,-**





◀ Holder til indbygning i ny voliere.
Pris efter opgave.

Badekar til voliere incl. ▶ holder.
Højde: 3,5 cm.
Diameter: 38 cm. **165,-**



Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm **25,-**
Mellem: 19×3,5 cm **40,-**
Mellem: 19×10 cm **40,-**
Stor: 38×3,5 cm........ **125,-**

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

K.S. FUGLE & FRØ

Lager pr. 1/8-96:

	Voksen	Unger
Konger	8000,-	6.000,-
Rødvinget	4.500,-	3.500,-
Twenty Eight	3.500,-	3.000,-
Port Lincoln	2.600,-	2.400,-
Cloncurry	2.500,-	2.200,-
Barnardi	2.400,-	2.000,-
Grøn Rosella	2.500,-	2.400,-
Rød Rød Rosella	2.500,-	2.000,-
Gul Rosella	1.200,-	900,-
Blå Rosella	600,-	500,-
Isabel Rosella	1.200,-	1.000,-
Alm. Rosella	400,-	350,-
Alm. Pennant	900,-	700,-
Blå Pennant	2.500,-	2.000,-
Adelaide	900,-	700,-
Alm. Prinsesseparakit	1.000,-	800,-
Blå Prinseseparakit	2.500,-	2.000,-
Gul og split Prinsesseparakit.	3.000,-	2.500,-
Hvid og split Prinsesseparakit	4.000,-	3.500,-
Sangparakit	200,-	
Broget Sangparakit	1.200,-	
Rød Blue Bonnet	2.400,-	2.000,-
Gul Blue Bonnet	4.500,-	
Hooded	4.500,-	3.000,-
Springparakit	250,-	
Gedeparakit	250,-	
Broget Gedeparakit	2.500,-	
Gul og split Gedeparakit	4.000,-	
Rock Peplar	900,-	500,-
Barraband	900,-	500,-
Spendid	350,-	300,-
Bourkes	250,-	200,-
Rosa Bourkes	600,-	500,-
Turkis	250,-	200,-
Gul Turkis	400,-	
Gul Rødbuget Turkis	500,-	400,-
Gul Rødbrystet Turkis	1.000,-	800,-
Mangefarvet	750,-	600,-
Svaleparakit	1.500,-	1.400,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	150,-	
Sorthovedet Dværgpapegøje..	300,-	
Blå Sorthovedet Dværgpapegøje	350,-	
Alm. Rødhovedet Dværgpapegøje	300,-	
Blå Rødhovedet Dværgpapegøje	500,-	
Gul Rødhovedet Dværgpapegøje	1.000,-	
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	300,-	
Taranta	2.200,-	
Katharina	600,-	
1,1 Blåpandet Amazone	7.500,-	
1,1 Panamaamazone	10.000,-	
1,1 Gulisset Amazone (avlspar)	12.000,-	
0,1 Brilleamazone	3.000,-	
0,1 Blåpandet Amazone	4.000,-	
1,1 Grå Jaco	6.000,-	
1,1 Solparakit	5.500,-	
0,1 Solparakit	3.000,-	
1,1 Caique	5.500,-	
1,1 Janday	1.500,-	
1,1 Blåhovedet Aratinga (avlspar)	1.200,-	
1,1 Rødmasket Aratinga	1.500,-	
1,1 Peru Parakit	2.200,-	
1,1 Hvidøjet Aratinga	1.000,-	
Alm. Alexander	600,-	
2 stk. Gul Alexander 1995	2.000,-	
2 stk. Hvid Alexander 1995	4.000,-	
Blå Alexander 1996 stk	1.200,-	
1,1 Alexander, hvid og blå	4.000,-	
1,1 Kongealexander 1995	2.000,-	
0,1 Kongealexander	1.500,-	
1,1 Kinaparakit	3.500,-	
1,1 Patagonisk Parakit	1.200,-	
1,1 Munkeparakit	600,-	
Blå Skader	800,-	
Blå Jagtskader	1.500,-	
Grøn Jagtskade	1.800,-	
Sorthovedet Kernebider	500,-	
Trefarvet Glansstær	500,-	
Rødkindet Bylbyl	300,-	
Finkenæbs Bylbyl	350,-	
Alm. Solfugl	200,-	
Grøn Glansstær	500,-	
1,0 Rød Kronfinke	200,-	
1 stk. Kappekardinal	350,-	
Sorthalet Brillefugl	200,-	
4 stk.	350,-	
Orangekindet Astrild	175,-	300,-
Grå Astrild	175,-	300,-
Helena Astrild	175,-	300,-
Sorthovedet Nonne	175,-	300,-
Hvidhovedet Nonne	175,-	300,-
Mosambiksisken	175,-	300,-
Napoleonsvæver	150,-	250,
Blodnæbsvæver	150,-	250,
Lille Skadefinke	125,-	200,-
Båndfinke	125,-	200,-
Paradisenke	225,-	400,-
Sivastrild	250,-	
Spidshalet Bæltefinke	250,-	
Violbuget Granatastrild	500,-	
Kanarier Lizard	250,-	
Kanarier Gloster	200,-	
Strudse		
Emu-kyllinger, 1. md. stk	2.200,-	
1,1 Nandu 1995	5.000,-	
1,2 Firehorns får		
1,2 Skruehorns får		

Udskiftningen er stor i øjeblikket - så ring hvis du mangler noget

Rustfri stålskåle

18 cm	20,-
25 cm	25,-
Volieretråd 25 m	525,-
Høvlet lister 28 × 48 mm til volierer, pr. m.	1,25

Ved køb af større parti taler vi om prisen.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.



KLAR TIL AT RYKKE UD MED NYE FRISKE TILBUD

BIOTROPIC
CéDé
ORLUX




CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89
2670 Greve
Telefon 42 61 12 88

Nr. 8
22. årgang
Oktober 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





FODER TIL ALLE DYR

Kæmpe udvalg i tilbehør!

- Frø til burfugle
- Frø til vildtfugle
- Hestefoder
- Hønsefoder
- Kaninfoder
- Fårefoder
- Duefoder
- Hunde- og Kattefoder

Faste vareture på Sjælland!

De finder os på

53 52 50 03

- en god forbindelse!

Strandvejsmøllen

Matildevej 17 4200 Slagelse

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30 Lørdag 9.00 - 12.00

infoprint 4200

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Rødøret Bylbyl *(Pycnonotus jocosus).*
Foto: Thomas Brosset.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 25/9-96. Næste nummer afleveres d. 23/10-96.

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud Erik Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35,
5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad,
6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45,
6480 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124,
Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenum-

mer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster **kr. 25,00**
(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Hans-Peter Hansen Nørregade 45, 6840 Oksbøl, Tlf. 75 27 28 29.

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.
Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.
Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

i øvrigt...

Fællesmøde...

Interessegrupperne for hhv. Poicephalus og Pyrrhura indbyder til fællesmøde
lørdag den 9. november 1996, kl. 14.00
i Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg.

Justitsministeriet har udarbejdet en foreløbig bekendtgørelse, som er sendt til høring, ang. hold af farlige og vanskelige dyr, burforhold samt handel med dyr.
Desværre har det ikke været muligt at få en repræsentant fra Justitsministeriet til at komme og uddybe emnet nærmere, så Flemming Nielsen vil i stedet give en orientering om nævnte bekendtgørelse - om hvilken betydning den får for fugleholdere og så vidt det er muligt besvare evt. spørgsmål.

Dagens program:
Kl. 14.15 - 15.30 Gruppemøder.
Kl. 15.30 - 15.45 Kaffepause.
Kl. 15.45 - 18.00 Orientering v./Flemming Nielsen.
Kl. 18.30 - ? Spisning.
Pris pr. deltager kr. 81,-.

Tilmelding, der bør ske hurtigst muligt, da interessegrupperne har fået fortrinsret med hensyn til leje af lokalerne skal ske til enten:

Morten Johannson, tlf. 64 81 35 64 eller
Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67.

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:
BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Isfugle...

Da jeg interesserer mig for Isfugle af enhver art, vil jeg herved gerne i kontakt med nogle, der har Isfugle eller som tidligere har prøvet at arbejde med sådanne.

Henvendelse til:
Martin Madsen,
Vibekevej 65,
5250 Odense DV,
tlf. 65 92 62 38.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den  **2. okt. 96**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Pennant hhv. blå og rød split for blå, 1,1 Adelaide avlspar (rød art), Barraband, Rock Peplar, Gedeparakitter, Blå Prinsesseparakitter, Kinesiske Dværgvagtler, Mågefinker i forskellige farver. **Malmgren, tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** 20 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer á 40 kr., udstillings undulater i følgende farver: himmelblå, kobolt, viol, mauve, også i australsk broget, brunvinget, himmelblå, kobolt, viol, mauve, skyggevinget, himmelblå, kobolt, viol, mauve, lysvinget, himmelblå, kobolt, viol, mauve, fra 100 kr. pr. stk. **Tlf. 86 95 12 83** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight ynglepar 3.300 kr., 1,1 Twenty Eight 96 2.800 kr., 2,2 Svaleparakit 94-95 1.250 kr. pr. par, 1,1 Gul Rosella 94 ynglepar 900 kr., 1,1 Gul Rosella 95 600 kr., 1,4 Gul Rosella 96 á 250 kr., 1,1 Rødvinget 92-93 ynglehun 4.500 kr., 1,1 Blå Rosella 95 500 kr., 1,2 Blå Rosella 96 á 200 kr., 1,1 Mangefarvet ynglepar m/røde bukser 900 kr., 2 stk. Rødvinget 96 á 1600 kr., 6 stk. Kongeparakitter 96 á 2.700 kr., 4 stk. Barraband 96 (ubeslægtet) á 200 kr., 0,1 Browns 96 eller 1,0 købes. **Tlf. 86 95 12 83** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Pennant fra 93 (rød art), 1,1 Rød Lori (bornea) har haft unger. **Købes:** 0,1 Sølvfasan. **Osvald, tlf. 56 31 55 73.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu 4-5 år 21.000 kr., 1,1 Brunhalet Grå Jaco, skal være mindst 5-6 år, kønstestet, kan indgå i handelen. Folmer Jepsen, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, **tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** Personata. Kobolt, Mauve, Pastelhvid, Lutino, Grøn Lutino, Pastelkobolt, Pastelmauce, 1,0 Kobolt, 0,1 Pastel Mauve ynglepar. Fischer: Blå, Pastelhvid, Albino, Gul Lutino, Lutino, Kobolt, Mauve, Grøn Lutino - rimelige priser - ved køb af det hele en anden pris. **Bent Rasmussen, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 dobbelt Gulhovedet Amazone, avlspar. Henvendelse: **Tlf. 74 50 43 87.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødhalet Grå Jaco-unger fra dec. 95. Fuglene er rolige, sunde, raske og meget tillidsfulde. **E. Lundsberg, tlf. 53 77 41 04.**

● **Sælges:** 1,0 Blåhovedet Pionus 5 år, DNA-testet 3.800 kr., 2,2 Australsk Rødvinget 95-96, fuglene er forældreopmadet 3000 kr. pr. par, 5 stk. Brilleamazoner fra 96 - fuglene er 1. kl. og forældreopmadet 2.500 kr. pr. stk. - eller samlet 10.000 kr., 3 stk. Tucuman Amazoner fra 96 - fuglene er fejlfri, forældreopmadet og med CITES - 5000 kr. pr. stk. eller samlet 13.500 kr., 0,1 Rock Peplar fra 96 200 kr., 2,1 Australsk Rødkappet 600 kr. pr. stk., 1,1 Twenty Eight fra 92, 2 delt grøn med rød pande uden gult 3000 kr., 0,1 Barnardi-Barnardi fra 96 500 kr. **Købes eller byttes med ovenstående:** 2,0 Stor Kongopapegøje (Mazai). Fuglene sendes gerne. **Ole Knudsen, tlf. 86 99 90 93.**

● **Sælges:** Avlspar: 1,1 Alexander (grøn) 93, 1,1 Pennant 89, 1,1 Pennant 91, 1,1 Pennant 95, 1,1 Grønkindet Conure 94, 1,1 Alm. Rosella 93, 1,1 Twenty Eight 93/92, 1,2 Gul Rosella 92, 0,1 Gul Rosella 92, 2,0 Skifferhovedet 94/95. Unger 96 af: Pennant, Port Lincoln, Rødvinget. Gerne bytte! Dansk Fuglehold løse nr. årg. 82-90-91-92 5 kr. pr. blad. **Købes:** Rosenhovedet Ædelparakitter og 0,1 Konge 93-95. **John Mejer, tlf. 30 42 42 74** (Skanderborg).

● **Sælges:** 1,1 Gul Alexander 2.200 kr., 5 unger 95 700 kr. pr. stk., 0,1 Alm. Alexander 300 kr., unger 94 250 kr. pr. stk., unger 95 200 kr. pr. stk., unger 96 150 kr. pr. stk., 1,0 Barraband 95 + unger 200 kr. pr. stk., Rød Rosella 96 150 kr. pr. stk., Geder, Sanger, Springer 100 kr. pr. stk., Sodbrunhovedet, Rødhovedet, Sorthovedet Dværgpapegøjer 125 kr. pr. stk., 3 stk. Rødbuget Conurer 300 kr., 2 Smaragdparakitter 700 kr., 1,1 Bourkes 200 kr., 1,0 Splendid 150 kr., Pennant 96 225 kr. pr. stk., 1,0 Pennant split blå 95 40 kr., Kanarie stk. 400 kr. Benno Andersen, Nyborgvej 517, 5220 Odense SØ, **tlf. 66 15 64 01.**

● **Sælges:** Blue Bonnet rød- og gulgumpet, Blommehovedet, Skægparakitter, Mangefarvet, Splendid i blå og søgrøn, Sodbrunhovedet og 1,0 Blåvinget. I bytte tages: Røde Kanarier eller 0,1 Blåvinget. **Tlf. 74 72 51 91.**

● **Sælges:** Opdræt 1995 af Blommehovedet Parakit, fastringet. **Købes:** Peales Papegøjeamadine, Ildvinget Parakit. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

● **Sælges:** 1,1 × 1 unge Dobbeltøjet Figenpapegøje, 3 stk. Bjerglori 1996, 2 stk. Meyers Lori 1996. Henvendelse: **Niels Pöckel, Højbjerg, tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 95, 1,1 Rock Peplar (ynglepar), 1,1 Barraband (ynglepar), 1,1 Prinsesseparakit (ynglepar), 1 Rock Peplar 96. Ole Petersen, Ærenprisvej 11, 9230 Svenstrup J., **tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** Grundet ophør med mit fuglehold er følgende Rødvinget til salg: 1 avlspar 6 år gammelt - pris 4.500 kr., 1 avlspar 0,1 4 år gammel, 1,0 5 år gammel, 1,0 mangler et par negle, men er ellers i god kondition - pris 4.000 kr., 3 stk. Rødvinget unger fra 96 fra ovenstående par til salg for 1600 kr. pr. stk. Henvendelse: **Gunnar Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 4 stk. Barnardi, 6 stk. Port Lincoln fra 96, 2,0 Blommehovedet fra 94. **Købes - evt. bytte:** 0,2 Blommehovedet fra 93-94. Johnny Petersen, Amager, **tlf. 32 50 02 40.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded, 1,1 Blue Bonnet, 1,1 Skægparakit, 3 Røde Pennant-unger, 0,4 Gul Turkis, 0,2 Elegant, 1,1 Blommehovedet Parakit, 2 stk. Rød Rosella-unger, Orange Kanarier. **Tlf. 59 29 32 18.**

● **Sælges:** Unger fra 96: Blå Pennant, Rød Pennant (2 rød art + 2 grøn art), Blå Rosella, Rødbrystet Græsparakit. **Tlf. 74 61 74 76.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rød Blue Bonnet, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Barnardi, 2,2 Svaleparakit. Unger fra 96: 2 Barnardi, 10 Svaleparakitter. **Evt. bytte med:** 0,1 Rødvinget. **Kurt Thygesen, tlf. 97 33 72 06.**

● **Sælges:** 0,1 Hooded ynglehun 2.000 kr., 1,1 Prinsesse gul/split, ynglepar, 16 unger sidste 3 år, 4 gule 3.000 kr., unger fra do 1995, 1996 også gul fra 400 kr., 3,3 Port Lincoln 1996, ubeslægtede kan sammensættes 1.800 kr., 1,1 Grøn Rosella 1996 2.500 kr., 1,1 Barnardi 1993, lys type, flot brystbånd 1.800 kr., 1,1 Prinsesse blå blå/hvid 3.500 kr., 2,2 Twenty Eight 1996 ubeslægtede par kan sammensættes 2.700 kr., 1,0 Barnardi lys type, flot brystbånd 800 kr., 1,0 Stanley 1995 egen avl 200 kr., 1,1 Gul Turkis 1995 300 kr., 1,0 Blåvinget Græsparakit 1994 300 kr., 1,1 Blå Pennant 1996/1995, egen avl 1.500 kr., 1,0 Sangparakit 1995 75 kr. Tom Rydahl, Sandagervej 18, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 52 92.**

● **Sælges:** Grå Nymfer á 60 kr., 1,1 Port Lincoln 2.400 kr., 1,1 Konge 94-95 ubeslægtede 7.000 kr., 1,1 Rød Rød Rosella 95 2.500 kr., 1,1 pastel Rosella 3.000 kr., 1,1 Svaler 1.300 kr., 1,4 Mangefarvet á 400 kr. Benny Jensen, Kildemøllevej 5, 5853 Ørbæk, **tlf. 65 98 17 31 eller 40 93 17 31.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 2000 kr., 2,0 Cloncurry årg. 95 900 kr. pr. stk., 2,0 Mangefarvet årg. 96 250 kr. pr. stk., 1,1 Barnardi årg. 95 1800 kr., 0,2 Barnardi årg. 96 800 kr. pr. stk., 0,1 Port Lincoln årg. 95 1000 kr., Rosa Bourkes 95-96 175 kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Rødvinget årg. 94. **Per Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges:** Rødhovedet Papegøjeamadine, Blåhovedet Papegøjeamadine, Forbes Papegøjeamadiner, Sivastrild, Maskebæltefinker. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 0,1 Twenty Eight, 0,1 Taranta (5 år), 3 Rødvingetunger fra 96 og 1,3 Sangparakitunger fra 96. Mogens Hansen, Næstved, **tlf. 53 73 45 99** - bedst efter kl. 17.

● **Sælges:** 2 stk. Rødvinget 96 1.500 kr. pr. stk., 1 stk. Blommehovedet 96 400 kr., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 92 100 kr., 2,0 Skifferhovedet 94 500 kr. pr. stk. Daniel Thygesen, Oddevej 5, Odde, 9560 Hadsund, **tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges:** Grøn Rosella 96, Alm. Rosella 96, Stanley 96, Splendid 96, Turkis 96, Lutino og split Lutino Alexander, blå og split blå Alexander 96, Isabel og split Isabel 96, Grøn Alexander 96, 1,1 Kinaparakit, 1,1 Skægparakit m. 2 unger 95 + 96 (nominatform), Afrikansk Alexander, 0,1 Browns, 0,1 Blåvinget Græsparakit 95, Rødbrystet Grøn Turkis 96. **Købes/Byttes:** 1,0 Blå Alexander, 0,1 Lys Adelaide, 0,1 Pastel Zebrafinke, 1,0 Blåvinget Græsparakit. Ib Pedersen, Lunderskov, **tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** Unger fra 96: 2 Rødvinger, 2 Twenty Eight, 2 Alm. Rosella, 1 Rosenbrystet Skægparakit, 1,1 Rødkappet Parakit, 4 år, har haft unger. **Else Rasmussen, tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter: 3,3 blå, 3,3 kobolt, 2,2 lutino, 2,0 grøn lutino, 2,0 Taranta Dværgpapegøje, 5,5 Turkisparakit (rødbuget - rødbrystet), 6,6 Turkisparakit (rødbuget - rødbrystet gul), ,2 2 Hooded Parakit, 2,2 Blue Bonnet (rødgumpet), Aymaraparakitter. Alt eget opdræt, kan sammensættes i ubeslægtede par. **Købes:** Rødbuget Brunpapegøjer. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 Caique fra 95, DNA-testede og ubeslægtede, 1,0 er meget tam og kælen. **Købes eller byttes med ovenstående:** Dobbelt Gulhovedet, Gulisset (Surinam), Panama evt. anden Amazonepapegøje. Kun unger fra 96 har interesse. **Tlf. 65 99 25 87.**

● **Sælges:** 2,1 Kongeparakit 96, 1,1 Amboina Kongeparakit 7 + 8 år (0,1 flyver dårligt, derfor fordelagtig pris), 1,1 Goffins Kakadu kønstestede symnpatipar (9 år), 1,1 Lille Gultoppet Kakadu 5 + 6 år, utrolig flotte og tillidsfulde, men ingen sympati. **Købes:** 1,0 Finsch Skifferhovedet Ædelparakit. **Povl Jørgensen, Haslev, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** Grundet ophør med fugle sælges 1,1 Grå Jaco avlspar, 1,1 Tucumann Amazone. **Tlf. 40 89 35 80 - Viborg.**

● **Sælges:** 0,1 Skægparakit, 2,2 Pennant 1996, 2 stk. Prinsesseparakit 1996, 1,1 Rødbuget Conure, 1,0 Alm. Rosella. Tonni Bach Poulsen, Dådyrvej 4, Voel, 8600 Silkeborg, **tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** Unger fra 1996: 4 stk. Rock Peplar, 2 stk. Barraband og 2 stk. Rød Pennant. **Preben Nielsen, tlf. 98 46 30 53.**

● **Sælges:** 2,0 Turkisparakit 1995 fastringet + unger 1996, Taranta 1996 ubeslægtede samt 2,0 1995 fastringet, 1,1 Port Lincoln + 3 stk. 1996, Rødkappet Parakit 1996, Blommehovedet Parakit 1996, Blåhovedet Papegøjeamadiner 1996, Maskebæltefinke 1996. **Per og Eva Jensen, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Gulskuldret Parakit (C. chrypsopterygius), redekasser med varmelegeme medfølger 14.500 kr., 1,1 Blå + split Pennant ynglepar, 1,0 grim i fjerene 1.000 kr., 1,0 split Pennant 96 400 kr., 0,1 Blå Pennant 96 600 kr. **Tlf. 86 47 34 57.**

● **Sælges:** 0,2 Kongeparakitter fra 96, meget smukke fugle, 3.000 kr. pr. stk., 1,3 Prinsesseparakit fra 94 300 kr. pr. stk., **Bent Andersen, tlf. 75 67 61 37.**

● **Sælges:** 2,2 Blue Bonnet 96 (red wented), 1,1 Barnardi 95 ubeslægtet. **Olsen, tlf. 53 14 53 46.**

● **Sælges:** 1,0 Maximillian Pionus, 1 par Grøn Rosella, 1 par Smaragd Parakitter, 1,2 Barraband, 0,1 Pennant. **Tlf. 53 55 90 05.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella avlspar, 0,1 Rødvinget 95, 3 stk. Rødvinget 96, Rødhovedet Dværgpapegøjer. Fuglene sendes ikke. **H. Hammershøj, tlf. 86 65 81 90.**

● **Sælges:** 1,1 Meyers, 2,2 Port Lincoln, Sorthovedet Dværgpapegøjer, Splendid og Ørepletduer - alle 96, desuden 2,2 Blodvinget Conure 95. **Tlf. 66 18 74 59.**

● **Sælges:** 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet 1995 (gode) 3.500 kr., 1,1 Konger 1996 6.000 kr., 1,1 Konger 1995 7.000 kr., 1,1 Rødbuget Rødbrystet Turkis (meget røde) 1.000 kr., 1,2 Svaleparakit (har ynglet sammen i 1996) 2.000 kr., Bourkes-unger strågul/split rosa fra 1996. Henrik Christensen, Trekanten 5, 6300 Gråsten, **tlf. 74 65 06 31 - mobil 40 78 92 22.**

● **Sælges:** 2,2 Mohrenkopf, 0,1 Meyers Papegøje. Eilif Olsen, Nakskov, **tlf. 20 21 92 74.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Ara 6 år - byttes til anden 0,1, 1,0 Hvidtoppet Kakadu 5 år byttes til anden 1,0 - begge fugle er håndtamme og 100% OK. **Tlf. 65 38 39 29** - efter kl. 19.

● **Købes:** Håndopmadet Senegalpapegøje-unge. **Tlf. 86 14 34 14.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit, 1,1 Mangefarvet, 1,1 Rock Peplar, 1,0 Hvidhovedet Nymfe - samt unger af: Rødbrystet Græsparakitter, Rødhovedet Dværgpapegøjer, Prinsesseparakitter, Grønkindet Conure, Svaleparakitter, Aymaraparakitter. Knud Holm, Gjellerup, **tlf. 97 11 85 99.**

● **Sælges:** Unger fra 1996: 2 stk. Svaleparakitter, 7 stk. Rosa Bourkes, 1 stk. Turkis, 2 stk. Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Turkis (avlspar). Erik J. Stidsen, Aabenraa, **tlf. 74 62 89 69.**

● **Sælges:** 2,2 Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, 2,3 Silver Splendid, 2,3 Lutino Elegant, 1,1 Blåvinget. Fuglene er eget opdræt fra 96. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi-Barnardi 1993, 2,2 Rødhovedet Dværgpapegøjer med 7 unger fra 1996 og 1,1 Mexikansk Husfinke 1994. Unger fra 1996 af følgende: Rødvinget Parakit (fra ubeslægtede par), Kongeparakit, Blåpandet Amazonepapegøje, Elegant Græsparakit og Pennantparakit (rød art). Erik Hartz, Herlev, **tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,1 Halmahera Ædelpapegøje 1991, 1,1 Grøn Rosella 1996, 1,1 Svaleparakit 1996, 3 stk. Grøn Pennant 1996, 2,2 Diamantfinke 1996. **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 36 41 24 14.**

● **Sælges:** 0,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 100 kr., 1,1 Alm. Rosella (6 unger i år) 300 kr. Unger fra 1996 (fastringede): 2,3 Pennant (grøn art) 250 kr. pr. stk., rolige forældre, har 2 kuld unger hos sig, 6 stk. (2,4?) Alm. Rosella 125 kr. pr. stk. - samlet 650 kr. **Bjarne Hansen, tlf. 53 79 44 60.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 4 og 3 år, 1,0 Barnardi 8 år, 1,0 Smaragdparakit 4 år. Unger fra 95/96 af: Gul Rosella, Pennant, Prinsesseparakit, Rødvinget, Jenday, Patagonisk Parakit, Indisk Alexander, Skifferhovedet, Rosenbrystet Skægparakit og Surinam Amazone. Alle unger ringet med DF-årsringe. **Købes:** 0,1 Rødkappet. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** 2,3 Rødvinge-unger 96. **Børge Rasmussen, tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu (ynglepar), 1,1 Gulhovedet Lori (1,0 med lille fjerfejl på hovedet), 1 stk. Gulskuldret Lori. **Tlf. 53 47 91 95.**

● **Sælges:** 2,2 Blodvinget Conure 1 år 1000 kr., 2,2 Grønkindet Conure 1 år 1000 kr., 1,1 Gyldenvinget Smalnæbsparakit ynglepar 2.200 kr., 1,1 Katharinaparakit ynglepar 450 kr., 0,1 Gulmasket Spurvepapegøje 1.750 kr. **Tlf. 42 30 84 73 - 40 15 77 06** - efter kl. 18.30.

● **Sælges:** 2,0 Blå Alexander 94, den ene har hængt fast i sin ring, derfor mindre beskadigelse af den ene fod, sælges billigt, 2,3 Svaleparakit 93-94, 1,0 Caique avlsfugl, 2,0 Maximillian DNA-testet og fastringet 95, 1,1 Blå Prinsesse 95, 0,1 split Prinsesse 95, blå og split blå Prinsesse 96, 8 stk. Maximillian 96, 4 stk. Gulkindet Amazone 96 DNA-testet men resultatet ikke modtaget endnu, 8 stk. Orangemasket Dværgpapegøjer, 0,1 Kongeparakit 96. Andersen, Morbærvej 97, 6600 Vejen, **tlf./fax 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 20 stk. Rosa Bourkes, 4 stk. Barraband, 4 stk. Twenty Eight, 9 stk. Hv. Nymfe, 1,1 Pennant (rød), 1,1 Mangefarvet Sangparakit (ynglepar), 1,1 Mangefarvet Sangparakit 95, 1,2 Mangefarvet Sangparakit 96, 1,1 Barnardi 95, 1,1 Twenty Eight 94. Henvendelse til: **Jens Olsen, tlf. 53 77 41 56.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges 1,1 Meyes Papegøje 1500 kr., 1,1 Mohrenkop Papegøje 1000 kr. - begge ynglepar, 1 stk. Meyers Papegøje 94 600 kr., 1 stk. Mohrenkop 95 500 kr. Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, **tlf. 53 83 43 32.**

● **Sælges:** På grund af nedtrapning. 1,1 Blåpandet Amazone 7 år. **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**

● **Sælges:** Voksne fugle såvel som årsunger af Finsch, Gulkindet, Blåpandet og Gulnakket Amazone. Ny Guinea Ædelpapegøje samt Goffins- og Alba Kakadu. Nancy og Inge Forsberg, Sverige, **tlf. 0045-410 28061.**

● **Sælges:** Unger fra 96: Munkeparakitter, 5 stk. Langnæbsparakitter, 3 stk. Rødhovedet Kilehaleparakitter, 3 stk. Nanday, 1 stk. Blåkindet Kilehaleparakit, Pennant Parakitter, 3 stk. Nicaragua Kilehaleparakitter. Unger fra 95: 3 stk. Nicaragua Kilehaleparakitter. Henvendelse: **Ulrik Pedersen, tlf. 86 12 53 02.**

Sælges: 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone *(A. ochrocephala oratrix)*, ynglepar. Ulla & Sven Graas, Marstrand, Sverige, **tlf. 0046-303 611 96.**

● **Sælges:** 0,2 Venezuela Amazone 10 og 3 år, DNA-testet, 2,0 Prinsesseparakit 95 + 1 stk. 96, unger af Blommehovedet Parakit efter den 14/10. (Sendes ikke). **Købes:** Blåpandet Amazone 2-3 år. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi ynglepar, 2,0 Barnardi fra 95, 1,1 Pennant ynglepar, 1,0 Port Lincoln 95 (prima fugl), 1,1 Sanger ynglepar. Unger fra 96: 1,2 Brilleamazone, tamme, håndopmadet, 3 stk. Blåpandet Amazone (forældreopmadet), 1,1 Bjerglori, 2,1 Sanger, 2 stk. Lutino Alexander, 4 stk. Pennant. Fuglene sendes ikke. Osvald Jepsen, Sabro, **tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** Rosella split for rød × rød rød Rosella fra 1994, 1,0 Prinsesseparakit split for gul fra 1996. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 1 Rødvinget Parakit 96, 4 Kongeparakitter 96, 1,0 Hooded Parakit 95, 2,2 Mangefarvet Parakit 95. Henvendelse: Lars Henriksen, Silkeborg, **tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** 0,1 Triton Kakadu ca. 18 år. Meget tam og kælen. Køber må kunne tilbyde stor voliere og evt. en partner. **Vedbæk, tlf. 45 66 18 18.**

● **Sælges:** 1,1 Rødmasket Aratinga, 4,6 Nymfeparakitter, 10,15 Undulater. **Anne-Marie Hansen, tlf. 75 17 28 96.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 1 år 2.500 kr., 1,1 Grøn Rosella 2 år 2.500 kr., 1,1 Barnardi (pæne bånd), 2 år 1.800 kr., 1,1 Rød Pennant 2 år 700 kr., 1,1 Gul Rosella 2 år 650 kr., 1,1 Kinaparakit 3 år 2.600 kr., 1,0 Rødvinget 2 år 2.500 kr., Blåpandet Amazone-unge fra august 96 4.000 kr. **Tlf. 62 27 27 96.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, har haft unger, Brilleamazone-unger 96, 1,2 håndopmadet, 2,1 forældreopmadet, Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje-unger 96, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 96. **I bytte tages:** Surinam, Panama, Gulnakket eller andre arter af Amazoner. **Købes:** 1,0 kønsmoden Tucuman Amazone og Ecuador Amazone. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidtoppet Kakadu (Alba) 8 og 5 år, flotte fejlfri fugle, har haft 1 æg i år. Sælges kun til avlere - pris 15.000 kr. 1,1 Springparakit (0,1 er helt gul), 1,0 er split for gul, født i 5. md. 96 - pris 7.000 kr. Byttes evt. med Grå Jaco, Amazoner. **Tlf. 62 27 27 96.**

● **Sælges:** Rødvinger avlspar 5 år, unger fra 96, Rødvinger, Konger, Pennant, Turkis, Rødbrystet, Elegant, Pennant + Rødbrystet efter uge 42. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** Pennant Parakit, Rødgumpet Blue Bonnet, Grå- og Hvid Nymfeparakit, Rødbuget Conure, Indiske Alexanderparakitter, Alm. Rosella Parakit, Kongeparakitter, 4 stk. Maina Stære. **Ønskes:** Evt. bytte med ovenstående. 0,1 Rødkappet Parakit ca. 1994, 0,1 Prinsesseparakit ca. 1994. **Lene og Ole Christiansen, tlf. 53 82 54 24.**

● **Sælges:** 1,1 Lutino Katharinaparakit 1.500 kr., 1,2 Grønkindet Conure - samlet 400 kr., 1,1 Rødskuldret Aratinga 850 kr., 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 850 kr., 1,1 Barrabandparakit 500 kr., 1,1 Rødbuget Brunpapegøje 2.400 kr., 1,1 Sortkappet Caique DNA-testet 7.000 kr., 2,2 Maximillian Pionus 3.000 kr. pr. par, 2,2 Stor Textorvæver - samlet 300 kr. Henvendelse: **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight avlspar, 3 stk. Kongeunger 96, 1 stk. Gulisset Surinamamazone 91, 1,0 Rød Rosella split for pastel, 0,1 Rød Rød Rosella split for pastel, 2,2 Alm. Rosella. Evt. byttes med 1,0 Hvid Alba. **John Nielsen, tlf. 86 46 19 14** - bedst efter kl. 19.

● **Sælges:** 1,1 Blågul Ara DNA-testet, 1 og 1½ år, kvalitetsfugle 18.000 kr., 1,1 Aymara med 3 unger 2.000 kr. **Tlf. 98 65 84 42.**

● **Sælges:** På grund af ophør med fugle: 1,1 Red Wented Blue Bonnet avlspar fra 1990 2.500 kr., Blue Bonnet unger fra 1996 2.000 kr. pr. par, 1,1 Sangparakit avlspar fra 1993 200 kr., Sangparakit-unger fra 1996 75 kr. pr. stk. Henvendelse: **Anders Jakobsen, tlf. 53 43 96 58.**

● **Sælges:** Unger af Gulnakket Amazone fra 1996 med faste ringe. Jan Svenberg, Sverige - Uppsala, **tlf. 0046-018343865.**

● **Sælges:** 0,1 tam og kælen Goffins Kakadu 7år 5000 kr., 15 stk. Munkeparakitter, mange avlspar 200 kr. pr. stk. - samlet 2500 kr., 8 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 100 kr. pr. stk., 14 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 50 kr. pr. stk. **Købes/byttes:** Lesson Spurvepapegøjer. **Tonny Bergholdt, tlf. 42 52 09 08.**

● **Sælges:** 0,1 Halmahera Ædelpapegøje, 1,1 Kongo Papegøje, 1,1 Cloncurry Parakitter (avlspar), Rødbrystet Græsparakitter 96, 2 Venezuela Amazonepapegøjer, 1,1 Blå og Hvidbrystet Græsparakit. Børge Hansen, Ingemannsalle 123, 6700 Esbjerg, **tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnet 95 (flot) 850 kr., 1,1 Skægparakit (sympatipar), har haft unger (sælges på grund af pladsmangel) 850 kr., 6 stk. Blodvinget Conurer 95 - samlet pris 700 kr., 4 stk. Grønkindet Conure 96 125 kr. pr. stk., 2 stk. 100% rene Rødhovedet Dværgpapegøjer 96 125 kr. pr. stk. Sendes gerne. **Tlf. 74 45 93 10.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 95 (ubeslægtet), 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje 95, 4,2 Gulmasket Spurvepapegøje 96, 0,1 Taranta, 2,0 Mangefarvet 96, 1,1 Magellansisken. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 4 stk. Stanley Parakit 250 kr. pr. stk., 2,3 Grøn Sangparakit 75 kr. pr. stk., 2,1 Brillespurvepapegøje 175 kr. pr. stk. **Preben S. Jensen, tlf. 86 41 27 79.**

● **Sælges:** 1,0 Gulkindet Amazone (tam) 5000 kr., 2,0 Maximillian Pionus 95 1500 kr. pr. stk. - samlet 2.750, 4 stk. Maximillian Pionus 96 1.450 kr. pr. stk. - samlet 5.400 kr., 4 stk. split Orangemasket Dværgpapegøje 250 kr. pr. stk. - samlet 850 kr., 4 stk. Orangemasket Dværgpapegøje 400 kr. pr. stk. - samlet 1400 kr. 1,1 blå + split blå Rødhovedet Dværgpapegøje 450 kr., 1 stk kassebur l: 105 b: 50 h: 63 150 kr., 1 stk. kassebur l: 123 b: 61 h: 63 200 kr. - samlet 300 kr. Evt. bytte med 1,1 Blåhovedet Pionus. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 95, 1,2 Twenty Eight 96, 2,0 Alm. Sangparakit 94/95, 2,2 Alm. Sangparakit 94/95, 2,2 Stanley Sangparakit 96, 1,1 Port Lincoln avlspar, 1,1 Grønkindet Conure 95, 1,1 Blodvinget Conure 95, 1,1 Smaragdparakit 94 og 95, 1,1 Smaragdparakit 95, 1,1 Katharinaparakit 94/95, 1,1 Lesson Spurvepapegøje 96, 1,0 Spengels Spurvepapegøje 94, 5 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje (grøn), 1,1 Rødbrystet (avlspar). **Evt. tages i bytte:** Rødvinget, Blue Bonnet (rødgumpet), 1,0 Kongeparakit eller andet spændende. **Købes eller byttes med ovenstående:** 0,1 Barnardi (mørk art), fejlfri med orange bånd fra 93 til 96. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget avlspar, 1,1 Rødvinget udfarvet, 2,2 Maximillian avlspar, 1 stk. Maximillian-unge, 1,2 Jenday, 3,0 Blue Bonnet (rød), 3 stk. Gulkindet Amazone. **Tlf. 58 38 52 43.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet (rødgumpet) avlspar, 1,1 Grøn Rosella avlspar, 1,3 Grøn Rosella 96 fastringet og forældreopmadet. **Per, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 1995 2.100 kr., 3 stk. Port Lincoln 1996 900 kr. pr. stk., 1 stk. Rødvinget 1996 1.500 kr., 5 stk. Rødkappet 1996 800 kr. pr. stk., 1,2 Barraband 1995 350 kr. pr. stk., 3 stk. Barraband 1996 300 kr. pr. stk., 2 stk. Rock Peplar 1996 300 kr. pr. stk., 1,0 Twenty Eight 1990 1.500 kr., 0,1 Prinsesseparakit 1991 700 kr., 1,0 Blommehovedet 1993 500 kr. **Købes:** 1,0 Cloncurry helst 94-95, 0,1 Grøn Rosella helst 94-95. **Flemming Nielsen, tlf. 43 45 80 64 - 40 62 80 64.**

● **Sælges:** 1,1 Moluk Kakadu 95, DNA-testet, ubeslægtet, håndopmadet. **Købes - evt. indgå i bytte:** 1,0 Rosa Kakadu (Eolophus roseicapillus) min. 2 år, skal være DNA-testet. **Knud Sand, tlf. 75 89 33 45.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 5 år (fastringet), 1,1 Rødhalet Grå Jaco 7 år (har haft befrugtede æg i 1994, sympatipar), 1,1 Twenty Eight årg. 1996, 1,1 Grøn Alexander 3½ år, 1,3 Cloncurry 1996 og Alexander i følgende farver: grå, hvid og blå. I bytte kan tages Rødvinger eller Kongeparakitter (fejlfri). Henvendelse: O. Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, **tlf. 75 16 08 32.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg. i
ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12. årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53
20 41 15 20

● **Sælges;** Unger/ungfugle: Hyacintara, Mørkerød Ara ubeslægtet, Lyserød Ara ubeslægtet, Soldatерara ubeslægtet - også enlige. Alle fastringet og DNA-testet, liste 1 fugle med microchip. Endvidere 1,1 Grå Jaco (æg i 96), 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (æg i 96), 1,1 Belize Gulhovedet Amazone (æg i 96), 1,1 Gulvinget Amazone (Xantopteryx - DK's mest gule - 1,0 tåfejl), 1,1 Salvin Amazone (0,1 mangler negl), 1,1 Blåhovedet Pionus (æg i 95), 0,1 Rødvinge 90. Byttes evt. med sjældnere Amazoner, 0,1 Møller Amazone, Kravepapegøjer. **Tlf. 53 89 05 42/40 43 16 42.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco, DNA-testet, stor flot fugl ca. 4 år. Blåkindet Conure, 2 voksne + 3 unger. **Tlf. 86 34 51 71.**

● **Sælges:** 8,4 Mangefarvet, 3,2 Prinsesse, 3,1 Barraband, Elegant 96, Undulater, Kanarier, 1,0 Gul Rosella, Jordegern. **Benno Andersen, tlf. 66 15 64 01.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget avlspar, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Blå Alexander, 1,1 Cloncurry, 1,1 Barnardi 95, 0,1 Grøn Rosella 94, 1,0 Cloncurry 95, 0,1 Blå Rosella 94, 0,1 Blå Splendid 95, 1,0 Rødkappet 94. **Tlf. 62 26 25 85** - bedst aften.

● **Sælges:** Bronzevinget og Hvidpandet Pionus - eget opdræt 1996, 1,0 Blåhovedet Pionus 94. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 0,2 Rosa Kakadu 95 (halvtamme), 2 stk. Rosa Kakadu 96 (tamme), muligvis 0,2 9.000 kr. pr. stk. Evt. byttes 1,0 95-96. **Tlf. 98 26 93 05.**

● **Sælges:** 5,5 Mangefarvet, 1,0 Port Lincoln 95, gerne bytte eller køb af 0,1 Port Lincoln (skal være stor), 1,1 Hvidkindet Blå Rosella avlspar. Henrik Hjorth, Helsingør, **tlf. 49 21 53 27.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandet Amazone, 1,1 Rødvinget, 1,1 Kongeparakit, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,2 Blåhovedet Pionus, 1,1 Browns, 1,1 Rødhalet Jaco, Dansk Fuglehold 1975-1989 årg. 1-15 indb. i blå med prøvenr. 3.000 kr. **Tlf. 20 25 41 57.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet gulgumpet, egen avl - meget flotte fra 96, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 94, 2,1 Mangefarvet 96, 4 stk. Barraband 96, 1,1 Port Lincoln 94, 1,1 Port Lincoln 96, 4 stk. Blåvinget Græsparakitter 96. I bytte tages Svaleparakitter. **Hans, tlf. 74 72 34 42 eller 40 98 34 42.**


● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 96 2.000 kr., 0,1 1.100 kr. - store flotte fugle. **Købes:** 0,1 Malaysia Langhaleparakit, 0,1 Blåisset Grovnæbspapegøje. **Benny Jepsen, tlf. 86 94 90 34.**

● **Sælges:** 3 stk. stor Gulnakket Amazone (Ochrophala auropaliata) eget opdræt sep. 95, 2 stk. + aug. 96, 1 stk. DNA-testet 6.000 kr. pr. stk., 1 stk. Mørkerød Ara, fortrolig, taler, voksen 1,0 (han) 10.000 kr. eller 0,1 Mørkerød ara købes. Kontakt ønskes med opdrætter/indehaver af Soldateraraer med henblik på køb af et par eller hvis ovenstående kunne indgå i en byttehandel. **Frank Lindstad, tlf. 32 50 65 10.**

Hårde ord om ringsalget samt misbrug af rabat-kuponer...

Der har fra flere af de tilsluttede foreningers side været rettet hårde ord mod den måde, ringsalget har behandlet de indbetalinger, der er blevet foretaget på gamle girokort med det tilfølge, at der har manglet fra 1-5 kroner pr. bundt ringe.
Ringsalget har i de tilfælde afsendt de bestilte ringe, vedlagt en lille seddel, hvorpå der stod, at den pågældende fuglem/k skyldte x antal kroner og bad om indbetaling af det manglende beløb ved næste bestilling.
Bestyrelsen finder, at denne fremgangsmåde viser, at ringsalgslederen er i besiddelse af konduite, og at han ikke er interesseret i at gøre problemet større, end det i virkeligheden er.
Nu er der så bare lige det, at bestyrelsen siden har fået nogle henvendelser fra enkelte af de tilsluttede foreninger, som finder, at en sådan fremgangsmåde er uacceptabel. Som følge heraf har bestyrelsen derfor besluttet:
- at fra og med denne offentliggørelse vil der fra ringsalgets side ikke blive afsendt bestilte ringe (det gælder hele bestillingen), såfremt det rigtige beløb ikke forinden er indgået på ringsalgets girokonto!
En kedelig slutning på et efter bestyrelsens mening mindre problem .

De annoncerede rabat-kuponerne til brug i forbindelse med besøg i fugle- og dyreparker m.v. blev, med en del forsinkelse, udsendt til de tilsluttede foreninger, hvilket vi hermed beklager.
Når det er sagt, er det imidlertid med en vis skuffelse, at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at nogle af de involverede parker har meddelt administrationsudvalget, at de ikke ønsker at deltage igen til næste år, med mindre der kommer en anden ordning ved f.eks. fremvisning af medlemskort, samtidig med afleveringen af rabat-kuponen, idet man har måttet konstatere, at enkelte foreninger, trods påtryk, ankom til parkerne i bus, for derefter at gå samlet ind. Ja, en foreningsmand stod endog og udleverede afklippede rabat-kuponer til medlemmerne uden for parken. *Det kan man ikke!*
Ligeledes har vi fra lokale medlemmer fået at vide - ja, vi har da også læst det i lokalbladene - at nogle foreninger ikke udsendte rabat-kuponerne, men blot skrev, at evt. interesserede kunne kontakte foreningen for derefter at få tilsendt deres rabat-kupon.
Bestyrelsen undrer sig over, at de enkelte medlemmer af disse foreninger har villet acceptere dette af deres forening! Det er trods alt et gratis gode, som landsorganisationen har sørget for kom de tilsluttede foreninger og deres medlemmer til gode - og det endda i en tid, hvor man i dette blad, fra tid til anden, kan læse, at foreningerne ikke kan se, hvad de får ud af deres medlemskab af »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger«
Her er - eller rettere var - der da noget... Hvorfor brugte man det så ikke?



Slægten: *Francolinus*
Frankoliner (2)

Af KRISTIAN S. ANDERSEN, Borbjerg

Så langt tilbage som i nr. 9/95 side 270 bragte vi første del af artiklen, og den skulle selvfølgelig forlængst have været fulgt op af denne anden og afsluttende del. Det viste sig imidlertid utrolig vanskeligt at fremskaffe egnet billedmateriale, men det er nu endelig lykkedes - sådan da...

GRÅBRYSTET FRANKOLIN

(Francolinus rufopictus)

Færdes man i Tanzania i området fra den sydvestlige del af Victoriasøen og hen over Serengettisletten til Eyasi-søen, eller på Ukerewe-øen, som ligger i denne, så er der muligheder for at støde på denne, knap 40 cm store, frankolin-art.

I naturen...

Gråbrystet Frankolin forekommer på Acacia-bevoksede savanner, hvor der falder en del nedbør, på steder med tykninger af tornebuske eller anden tæt vegetation langs vandløbene.

Den ernærer sig hovedsageligt ved frø og grønt samt lidt insekter, såvel som nedfaldent korn på markerne. Den bevæger sig nødigt over ret lange afstande for at finde føde, og i så fald kun morgen og aften.

Den er monogam og ret territoriebevidst. Året rundt kan man høre hanens kaldelyd, dog mest morgen og aften, når han fra en træstub eller lignende, meddeler omverdenen, hvem der er »ene hane i kurven«.

Gråbrystet Frankolin ses oftest alene eller parvis, dog af og til også i mindre grupper, og da formodentlig som et par sammen med et kuld kyllinger, eller blot nogle ungfugle alene, men er i enkeltstående tilfælde også observeret i større flokke.

Den er set med kyllinger i tidsrummet februar-april samt juni-juli. Den starter som regel med at yngle i slutningen af regntiden, eller så snart denne er overstået. Som rede skraber den en fordybning under en græstue, kuldet består oftest af 4-5 æg. Jeg har ikke den nøjagtige længde på deres rugetid, men mon den ikke er på en 18-20 dage, som hos nogle af dens nærmeste slægtninge. Begge køn fører kyllingerne, som efter sigende skulle forblive sammen med parret indtil starten på næste ynglesæson.

Den har en rimelig status i naturen, idet de - ret lokalt - er almindelige ude på stepperne, medens bestanden i områder med agerbrug og kvægdrift, efterhånden skulle været noget decimeret.

Fra Serengetti National Parken er der rapporter, som peger på, at de af og til krydser sig med nærtbeslægtede arter som Hildebrandts Frankolin *(F. hildebrandti)* og Shelleys Frankolin *(F. shelleyi)*.

Som volierefugl...

I mine kilder har jeg ikke kunnet finde noget om den som volierefugl, men den har været her som sådan et stykke tid, og er opdrættet sydpå i Europa.

Nu er den også kommet her til landet, så forhåbentlig ser vi også snart opdræt af den. Hvis nogen af bladets læsere har erfaringer med den, eller kender til erfaringer fra udlandet, så hører jeg meget gerne herom.

GULHALSET FRANKOLIN

(Francolinus leucoscephus)

Den Gulhalsede Frankolin kommer fra et område, der strækker sig fra det sydøstlige Sudan over Eritrea, Ethiopien, Somalia, gennem det centrale Kenya, til det nordlige og centrale Tanzania og nordøstlige Uganda. Gulhalset Frankolin har to underarter, som i udseende ikke adskiller sig væsentlig fra nominat-formen.

I naturen...

Gulhalset Frankolin kan som de fleste andre frankoliner bevæge sig ret hurtigt, og føler den sig forstyrret, er den hurtig til at komme i skjul. Trods det er det imidlertid den frankolin-art, som de fleste turister på safari i Østafrika ser.

Den foretrækker lyse buskbevoksede områder, med blandet undervegetation af et- og flerårige græsser; og med en årlig nedbørsmængde på 200-400 mm. Den findes også i mange andre biotoper. Bl.a. i området omkring Mount Kenya, hvor der kan falde op til

1500 mm nedbør om året, ses den i opdyrkede områder ved skovrande i op til 2400 meters højde over havet. Den kan også observeres i meget tørre områder, hvor der ikke kan findes vand hver dag. Her dækker den imidlertid sit væskebehov ved at æde af saftige planter, samt ved at tage en del insekter. Ses også andre steder gerne i områder med blandingsbiotoper af opdyrkede arealer og skovrande, men ses derimod sjældent, hvor der er intensivt agerbrug.
Den er en udpræget standfugl, men udenfor yngletiden kan den af og til træffes i småflokke rundt omkring. Hovedparten af året ses de parvis på deres revir, og oftest bevæger de sig kun nogle få hundrede meter væk fra deres hvilepladser. Kun i de meget tørre områder er de tvunget til at komme længere omkring.
Morgen og aften, i yngletiden, lader hanen sit høje kald gjalde ud over territoriet, enten fra sit sovetræ eller et andet højt punkt.
Bortset fra den tid hønen ruger og den periode, hvor kyllingerne endnu er så små, at de ikke kan flyve, så overnatter den Gulhalsede Frankolin altid i træer eller høje buske.
Når den om morgenen går ud for at søge føde så vil den, såfremt der har været elefanter eller næsehorn i området, altid følge deres spor, og når den så finder deres efterladenskaber, som jo altid indeholder ufordøjet plantemateriale, ja - så bliver disse først undersøgt for spiselige emner, som så fortæres, inden den i 1-2 timer mere søger videre efter anden føde. I de varme timer midt på dagen opholder den sig i skyggen, for så, når temperaturen igen falder, at genoptage fødesøgningen endnu et par timer. Ligeledes drikker den, hvis det er muligt, inden den opsøger sovepladsen.
Den Gulhalsede Frankolin bruger en del af tiden midt på dagen til at støvbade.
Man har undersøgt kroindholdet på en del indsamlede fugle, og resultatet af disse undersøgelser viste, at deres føde består af: Spirer og/eller skud af græsplanter (52,3 %); frugter, frø af græsser og ukrudt (12,7 %); diverse plantedele, dog mest frø af 28 forskellige planter (16,2%); insekter (18%), hvoraf vingede termitter udgjorde ca. 97%. Året igennem varierer fødeudbuddet selvfølgelig en del. I tørtiden lever den næsten udelukkende af skud af græsplanter. I regntiden udgjorde disse planter kun 7-18 % af føden, tilsvarende steg forbruget af



1,0 Gulstrubet Frankolin i vagtsom, opret position.
Foto: I. Tresinie.

frø af græsser og ukrudt - og ikke mindst insekter.
I starten af yngletiden kan man ikke blot høre hanens høje kald, men måske også se hans parringsspil, når han danser rundt om hønen med foroverbøjet hals og hængende vinger, alt imens han forsøger at komme til at stå foran hende for bl.a. at kunne komme til at made hende.
Reden, som anlægges under en busk eller i en græstue, er foret med løv og fjer. Der lægges et kuld på mellem 3-8 æg, som hønen udruger på 18-20 dage. Kyllingerne forlader reden efter ca. 24 timer, og føres af begge forældre, som tappert forsvarer dem mod slanger, mindre mårdyr og lign. Når kyllingerne er 14 dage gamle, kan de flyve over kortere distancer. I en alder af 18 uger, kan man begynde at ane sporerne hos hanekyllingerne, og disse vil efter et års tid være ret så lange og spidse, men er dog først færdigudvoksede efter to år. I områder med en del nedbør bliver kyllingerne ofte sammen med forældrene i op til et år, hvorimod de i mere tørre områder forlader forældrene efter ca. 6 måneders forløb. Kyllingerne er formodentlig yngledygtige, når de er omkring et år gamle, dog ser det ud til, at de af dem, som lever i de tørre områder er yngledygtige lidt tidligere.

Som volierefugl...

Alfred Brehm havde i 1862 en hane med hjem fra Ethiopien, og dette var formodentlig første gang man så den Gulhalsede Frankolin i Europa. Det første opdræt man kender til skete i 1905, hos Sir William Ingram i England. Han havde fire par, hvoraf de to gik i en voliere med en længde på 12 m., og med et inderrum på 3,6 x 7 m. Volieren var beplantet med højt græs og ligusterbuske. En af hønerne valgte inderrummet som redeplads, og samlede her strå sammen til en rede.
Midt i maj begyndte æglægningen. De to haner passede begge på hende, idet de opholdt sig på hver sin side af reden. Efter 23 dages rugning klækkede syv kyllinger og i modsætning til i naturen, så interesserede hanerne sig ikke en snus for kyllingerne nu de var klækket. Ud af de fire høner fik Ingram i 1905 hele 40 kyllinger, heraf blev de 23 udruget under skrukhøns. Som foder fik kyllingerne myrepupper, melorme, hårdkogte æg og et færdigkøbt kyllingefoder.
Gulhalset Frankolin er endnu ikke særlig almindelig i det danske fuglehold, men det kommer formodentlig snart. Vi skulle jo gerne have lavet kyllinger af den, ligesom man gør lidt længere sydpå i Europa.

GRÅ FRANKOLIN

(Francolinus pondicerianus)
De fleste frankoliner er af forskerne anbragt i forskellige grupper, alt efter sammenfaldende træk i ynglevaner, levevis m.v. Grå Frankolin er en af de få arter, som nærmest står lidt uden for det hele, da de ikke rigtig passer sammen med de øvrige grupper. Arten er omfattet af 3 underarter, men jeg har ikke kunnet finde nogen omtale af væsentlige forskelle, og derfor er det er nok ikke noget ,vi kan bruge i praksis i fugleholdet.
Denne 33 cm store frankolin har et stort udbredelsesområde, idet den findes i det nordlige Oman og fra det sydøstlige Iran, gennem Pakistan og ind i Bangladesh. Ydermere forekommer den i størsteparten af Indien samt på Sri Lanka, ligesom den er indført til flere af øerne i det Indiske Ocean samt på Hawaii.

I naturen...

Her træffes den ofte i områder med en blanding af græssteppe og kratbevoksning, samt i landbrugsområder i egne, hvor den årlige nedbørsmængde er begrænset. Den ses oftest parvis eller i mindre flokke på 4-8 fugle, der støvbader eller bevæger sig langsomt omkring, medens de skraber og pikker i jorden efter et eller andet spiseligt. Hvis der er elefanter i området, vil de altid først undersøge deres efterladenskaber, da der ofte vil være hele frø at finde heri.
Er der fare på færde kan den Grå Frankolin skyde en ret stor fart, når den løber mellem græstuer og buske, for ligeså pludseligt at stoppe op og stå helt stille under en busk. Dette bevirker, at de nærmest »forsvinder« fra jordens overflade. Kun i allerstørste nød går den på vingerne. Den har ellers en hurtig og kraftfuld flugt, der sjældent går over mere end 50-100 meter i meget lav højde, inden de igen »kaster« sig til jorden for hurtigt at løbe i dækning.
Bortset fra rugende fugle, er det sjældent at den overnatter på jorden.
Tidligt om morgenen forlader den sovepladsen for at fouragere. Føden består mest af frø af »ukrudtsplanter«, selv om kornafgrøder, efterhånden som større områder bliver op-

dyrket, kommer til at spille en større rolle for den. Den tager desuden grønne skud, samt rødder og småløg, som den skraber frem af jorden. Om sommeren tages også en del insekter. Dele af dens udbredelsesområde ligger i halvørkner, og de som lever her, må nødvendigvis kunne undvære drikkevand i dagevis, og her erstatter rødder og insekter mangelen på væske.
Grå Frankolin kan ikke betragtes som en trækfugl, men den kan godt vagabondere noget omkring og da oftest inden for et område med en radius på omkring 30 km. Udsatte fugle er dog observeret op til 80 km fra udsættelsesstedet. I yngletiden, hvor den opretholder et revir, kan par, der lever i tørre områder, have et revir på op mod 50 ha, medens de, der træffes i byernes haver, måske kun har ganske få haver til deres rådighed. I store dele af udbredelsesområdet, kan den stort set yngle året rundt, og det er også muligt at høner i disse områder lægger 2-3 kuld, medens de i andre og mere tørre områder kun lægger et kuld.



Grå Frankolin.
Foto: C. Scholtz.

Det skal efter sigende ikke kunne lade sig gøre at overhøre den i yngletiden, idet den ret aggressive hane, når han gør krav på sit revir, lader sit ret høje kald lyde, hvorefter hønen svarer, således at det nærmest lyder som om de »synger duet«.
Reden findes normalt under en busk eller lignende i kratbevoksede kløfter, hække, små lunde af kaktusagtige planter samt ved marker. Nogle kilder opgiver en kuldstørrelse på 4-8 æg, medens andre siger 6-9 æg. Hønen skulle klare udrugningen på 18-19 dage. Hanen opholder sig dog ofte ret tæt på reden i dette tidsrum, og han hjælper oftest til med yngelplejen. I områder, hvor den Grå Frankolin kun får et kuld, forbliver kyllingerne sammen med forældrene indtil efteråret, ja - måske endda længere. Hvordan det er i de områder, hvor de har flere kuld, ved jeg ikke.
Den Grå Frankolin er tilsyneladende monogam, og desuden meget almindelig i udbredelsesområdet.

Som volierefugl...

Den Grå Frankolin kom til London Zoo i 1862, ligesom man i de følgende år importerede flere og flere af dem, dog uden at de blev opdrættet. Den havde i gennem mange år været holdt som volierefugl i Indien, og det var især medlemmer af en kaste ved navn »Bhayas«, der holdt den og som forøvrigt ofte var gartnere eller vagtfolk. Man indfangede frankolinerne som få dage gamle kyllinger, idet det næsten var en umulighed at

tæmme halv- eller helvoksne frankoliner. De gik så i nogle små bambusbure med to rum, ét til hanen og ét til hønen. Burene var meget små, så derfor lukkede man hver dag frankolinerne en tur ud i haven, og da oftest hver for sig. Når ejeren så kaldte på dem, kom de løbende og gik ind i deres »hus«.

Det var ligeledes ikke ualmindelig, at disse frankolin-ejere gik tur med deres fugle. De blev taget ud af deres bur, og løb så bagefter deres ejermand. Ind i mellem blev der dog også tid til lidt støvbadning, samt søgning efter føde i form af småfrø og insekter.

Man opdrættede også disse frankoliner, hvilket skete i mindre bure. Herefter fik de så lov til at gå rundt i haven, hvor hanerne var meget opmærksomme over for kyllingerne og forsvarede dem mod fjender, som eksempelvis rovfugle af Spurvehøgestørrelse.

Af foder fik kyllingerne bl.a. små fluelarver, samt noget grønt frø, som var let knust.

Som nævnt er hanerne meget aggressive, og det udnyttede man i hanekampe, de skulle imidlertid ikke være så »stabile« fightere som opdrættede tamhaner.

De mange engelske officerere og embedsmænd, der var udstationerede i Indien, lærte selvfølgelig disse frankoliner, som deres tjenestefolk havde, at kende, og tog nogle af dem med hjem til England, når tjenesten udløb.

Det var da også i England i 1927, at det lykkedes for Amsler at opdrætte den Grå Frankolin. Han havde netop fået et par fra Indien, og fik fire kyllinger ud af et kuld på otte æg. Opdrættet fandt sted i et mindre bambusbur. Kort efter det første kuld lagde hønen ni æg, med otte kyllinger som endeligt resultat. Som et kuriosum kan nævnes, at hanen, de sidste tre dage før klækningen, hjalp med rugningen.

Kyllingerne fik lige fra starten serveret myrepupper, derimod fik de ikke vand før efter 36 timer, i form af noget grønt, som var overbruset med vand, således at der stod dråber på det grønne. Kyllingerne var ikke det mindste i tvivl om, hvad disse dråber skulle bruges til, ligesom de også tog godt for sig af det grønne. Udover myrepupper og grønt, fik de fluelarver og mindre mængder af et tørfoder til insektædende fugle, knuste kiks samt hirse. Da de var 10 dage gamle fik de store stykker ituskårne regnorme.

Efter to ugers forløb kunne de så småt flyve, og en uge senere havde de opnået samme størrelse som Kinesiske Dværgvagtler, og dundragten begyndte nu så småt at blive afløst af fjer. Efter 8 uger var de i fuld ungfugledragt og helt selvstændige.

Efter at have læst ovenstående, så skulle man tro, at den Grå Frankolin skulle være meget let at opdrætte, men mon der ikke i dette tilfælde har været tale om »rigtige ynglepar«, som ville have ynglet næsten uanset hvilke forhold de var blevet budt. Det er jo ikke sikkert at det går slet så let, men da den bliver opdrættet rundt omkring i både USA og ude i Europa, så får vi nok også gang i den danske bestand på et eller andet tidspunkt.

Oplysninger om erfaringer, positive såvel som negative, modtages meget gerne.

Kommentar til artiklen om Bronzevinget Pionus

Af INGE FORSBERG, Sverige

Dansk Fuglehold indeholder megen informativ læsning for alle fugleinteresserede, og den interessante artikel om Bronzevinget Pionus, af Morten Johansson i nr.7/96 var ingen undtagelse. Imidlertid indeholdt artiklen dog også informationer, som kunne misforstås.

Eftersom æg klækkes bedst sidst på efteråret/vinteren, når der normalt er lav luftfugtighed, og da der oftest er problemer med klækningen »midt om sommeren, hvor luftfugtigheden er høj«, er det naturligvis den lave luftfugtighed, der bør være den fremherskende. Det er derfor fejlagtigt at tro, at overbrusning af redekassen om sommeren er den rette »medicin« - *snarere tværtimod...*

Et fugleæg skal normalt svinde ca. 16% i vægt under rugeperioden. Når man ved det, er det jo egentlig meget enkelt at påvirke klækningsresultatet i positiv retning, ved blot at veje æggene og så justere luftfugtigheden, således at man opnår en nedgang i vægten på de omtalte 16%.

Befrugtede æg **skal** *klække!* ■

Nymfekakadu - hvid, gul eller hvad?

Af HOLGER HELBO, Hobro

Der har hidtil hersket nogen uklarhed om navngivningen af visse mutationer inden for Nymfekakadu'en, men dette rådes der her - for nogles fås vedkommende - bod på...

Normaludgaven af Nymfekakadu, den med den orangerøde øreplet, findes nu i over 20 klart definérbare farvevarianter. Dertil kommer, at samtlige varianter også kan findes i både en hvidhovedet og en gulmasket udgave.
Den hvidhovedede udgave avler recessivt, og den gulmaskede avler kønsbunden. Både den hvidhovedede og den gulmaskede mangler totalt den orangerøde øreplet. Den hvidhovedede mangler også alle de gule farver. Ved selektionsavl og måske mutation vil der garanteret komme endnu flere farvevarianter i fremtiden. Vi har nu i snart mange år kæmpet for, at den mere eller mindre lysegule fugl med røde øjne, skulle kaldes lutino, men efter at alle de nye farver nu er kommet frem, må vi til at give den et andet navn, nemlig **Ino.**

INO NYMFEKAKADU
er den, som vi tidligere kaldte lutino - en gullig fugl med røde øjne, som avler kønsbunden.
LUTINO NYMFEKAKADU
er en helt gul fugl med orangerød øreplet, som også avler kønsbunden.
HVID NYMFEKAKADU
er lysegul med orangerød kindplet og **sorte** øjne. Den avler recessivt. Det er nok et spørgsmål, om den overhovedet findes i Danmark lige nu.
ALBINO NYMFEKAKADU
er en absolut renhvid fugl med røde øjne, som avler kønsbunden.
HVIDHOVEDET HVID NYMFEKAKADU
er en absolut renhvid fugl med **sorte** øjne, og den avler recessivt.
GULMASKET LUTINO NYMFEKAKADU
er en helt rengul fugl med røde øjne, som avler kønsbunden.
Der er i foråret 1996 udarbejdet en standard for Nymfekakadu, som giver en nærmere farvebeskrivelse af de indtil nu kendte varianter. ■



1,0 Gulmasket Nymfekakadu. Foto: P. Antonin.



1,0 Lutino Nymfekakadu. Foto: Franz Pfeffer.

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Newcastle Disease

Så er der igen kommet en overflødig, kryptisk og uigennemførlig bekendtgørelse, der berører og i nogle tilfælde umuliggør vores fuglehold. Det er igen fra Veterinærdirektoratet, og denne gang drejer det sig om bekendtgørelse nr. 361 af 9. maj 1996 om samling og omsætning af fjerkræ. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. maj 1996 og afløste bekendtgørelsen af 7. december 1995 om forbud mod flytning af fjerkræ o.s.v. Begrundelsen for udstedelse af bekendtgørelsen er det udbrud, der angivelig har været af Newcastle Disease i efteråret 1995.

Der kan opstå tvivl

Bekendtgørelsens § 1 nævner, at man ved fjerkræ forstår høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle, der holdes i fangenskab. Formuleringen er den samme som i den tidligere bekendtgørelse om forbud mod flytning m.v., og allerede her kan der opstå tvivl, hvis man blot har et minimum af kendskab til fugle. Når man i en opremsning som i § 1 nævner så små og specielle grupper som f.eks. agerhøns og perlehøns, må man gå ud fra, at opremsningen er udtømmende, og det må så betyde, at f.eks. fuglegrupper som tinamu'er, frankolin'er, løbehøns, toko'er m.fl. ikke er omfattet af forbudet?

Tilstrækkeligt med personale?

§ 2, stk. 1 siger, at enhver, der ønsker at omsætte fjerkræ, skal være registreret hos kredsdyrlægen i det amt, hvor vedkommende er bosiddende. Ordet »omsætning» betyder her slet og ret overlade til andre, uanset om man får penge for det eller ej. Det betyder altså, at alle os, der bare har et par vagtler eller andet og er heldige at få et par kyllinger, som man vil af med, skal registreres hos kredsdyrlægen. Det gælder også, hvis man vil forære naboen en slagtekylling, for den er nemlig ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Der må åbenbart være ledig arbejdskapacitet hos kredsdyrlægerne, for ellers ved jeg ikke, hvordan de vil få tid til at foretage denne registrering og føre kontrol med den, med mindre de får ansat et større personale.

Undtagelser

§ 2, stk. 2, punkt 1, 2 og 3 omhandler undtagelserne, der kort fortalt gælder for fjerkræ leveret direkte til fjerkræslagterier, registrerede virksomheder, (professionelle rugerier, ægproducenter o.l.) og personer, der er omfattet af bekendtgørelsen om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU samt opdræt af fjervildt. Endelig er der registrerede foreninger, hvor en forening er registreret hos kredsdyrlægen, og hvor foreningen til enhver tid er ansvarlig for at kunne afgive de fornødne oplysninger til kreds-dyrlægen. Så vidt jeg kan vurdere, er der ikke mange fugleholdere i almindelighed, der vil kunne drage fordel af undtaglesesbestemmelserne, der udelukkende gælder for kommercielle forhold. For mig at se, gælder undtagelserne alle dem, der har en samhandel med udlandet, og dermed altså også fra de lande, hvor Newcastle Disease findes, og hvor der vaccineres mod sygdommen med deraf følgende risiko for at få indført sunde smittebærere eller få sygdommen ind under transporten. Jeg ved godt, at veterinærerne påberåber sig, at det er »lukkede systemer«, hvor fjerkræet ikke kommer ud til andre, men det er der vist ikke andre end veterinærerne selv, der tror på.

Optegnelser over køb m.m.

I § 3 hedder det: **»Enhver, der omsætter fjerkræ, skal føre optegnelser over køb og salg med angivelse af dato, fulde navn og adresse for såvel sælger som køber samt oplysninger om dyrenes antal, art, race/afstamning, særlige kendetegn og eventuel mærkning, således at de i videst muligt omfang kan identificeres«.**

Skal gemmes i fem år!

I § 5 er så yderligere anført, at disse optegnelser skal gemmes i 5 år og på forlangende vises kredsdyrlægen eller anden repræsentant for Veterinærdirektoratet. Man skal altså registreres hos kredsdyrlægen i 5 år, hvis man har overladt førnævnte slagtekylling til sin nabo (og det skal naboen i øvrigt også) eller man har solgt ud af sit opdræt, uagtet man i de artikler, jeg har set fra dyrlæger, anfører, at incubationstiden er fra 1- 6 uger.

Jeg er også bekymret over formuleringen: - *særlige kendetegn og evt. mærkning, således at de i videst mulig omfang kan identificeres.* Det er ikke normalt, at man i lovtekster forlanger noget, der ikke er påbudt i loven (eller andre love), og det har vel ikke været Veterinærdirektoratets mening, at jeg, hvis jeg køber 10 daggamle kyllinger, skal indberette, at de er gule? Hvad er næste træk - er det et krav om ringmærkning eller anden mærkning? Hvordan ringmærker man i øvrigt daggamle kyllinger? Vi kan selvfølgelig lade en dyrlæge indoperere en mikrochip, men en slagtekylling kan næppe bære en udgift på flere hundrede kroner. Så må vi altså tage til takke med supermarkedes papkyllinger!

§ 4 siger, at samling af brevduer til kapflyvning og samling af duer og fjerkræ til udstilling kan ske efter Veterinærdirektoratets bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende o.s.v. - som hidtil.

Kender næppe loven

Bekendtgørelsen er som anført udstedt som et led i bekæmpelsen af Newcastle Disease, men hvordan vil man håndhæve den? Næppe 10 % af de mennesker, der holder et par høns, fasaner, ænder eller andet er medlem af en forening, og de kender næppe loven, med mindre, de holder »Statstidende«. Jeg har da også talt med mindst 20 hobbyavlere, der aldrig har hørt om bestemmelserne, og selv har jeg har købt både kyllinger og gæslinger i erhvervsrugerier, hvor man ikke på nogen måde har interesseret sig for, hvem jeg var, men om de er registrerede virksomheder, ved jeg ikke.

Undsluppet de »lukkede systemer«?

Hvilken forebyggende virkning bekendtgørelsen kan have i forhold til Newcastle Disease er svært at se, når man kender de forskellige smitteveje, som sygdommen iflg. div. dyrlægebeskrivelser anvender (se evt. min tidligere artikel om emnet). Det kan dog undre, at der har været 14 tilfælde her i landet uden, at det har været muligt blot i ét eneste tilfælde at finde tilbage til smittekilden, men det kan jo være, at den er sluppet ud af et af de »lukkede systemer», og det ville jo ikke være så godt at få ud til offentligheden. Jeg ved det ikke, og får det nok heller aldrig at vide, for Veterinærdirektoratet er ikke det mest meddelsomme direktorat, der findes.

Jeg kan også godt få den tanke, at bekendtgørelsen ikke er en beskyttelse mod Newcastle Disease, men et forsøg på at beskytte bur- og skrabehønseavlere, der jo for tiden har så stort et fald i salget, på grund af forbrugernes aversion mod den måde de holder fjerkræet på, at staten vil til at skride ind med særlig støtte.

Hvor har pressen været?

Det har undret mig, at pressen ikke har taget fat i denne sag, der griber ind i tusindvis af menneskers hold af fjerkræ og går stik imod den tendens der er, til at give dyrene bedre forhold, som det findes i næsten alle mindre fugle- og fjerkræhold. Hvor er politikerne henne i denne sag? Repræsenterer de ikke længere »den sunde fornuft«, eller har de haft for travlt med den famøse sag om kogalskab, der jo var på sit højeste, da denne bekendtgørelse kom ud?

Nå, det må I undskylde... Mit indlæg blev altså ikke bare en nøgtern gennemgang af bekendtgørelsen, som noget der var »værd at vide«, men også »min mening« om en bekendtgørelse, der ikke tjener noget formål og som vil være umulig at efterleve. Alligevel vil jeg opfordre alle fugleholdere til at være forsigtige med, hvor man køber sine fugle, uanset art - *for sygdomme i fugleholdet er ikke til at spøge med!*

■

Mine skønne fugle...

Af INGOLF ANDERSEN, Esbjerg

Frugt- og insektædende fugle har næsten altid været en del af mit bestående fuglehold. Bylbyl'er, som altid havde stået på min ønskeseddel, var det imidlertid endnu ikke blevet til - men pludselig bød chancen sig...

Mit fuglehold har igennem alle årene også inkluderet frugt- og insektædende fugle. Det er livlige fugle med en god sang. En undtagelse herfra var dog musefuglene, som jeg havde gennem mange år, men de havde så til gengæld charme på anden vis. Solfugle har altid indgået i »min blandede landhandel«, og for nærværende har jeg to forskellige arter nemlig Alm. Solfugl og Rød Sølvøret Solfugl. Begge lever fuldt ud op til min indledning om de frugt- og insektædende fugle.
Skægfugle har jeg også haft. Det er imidlertid ikke sangen, disse fugle vinder ved, men derimod ved deres farver og adfærd. Skægfuglene er, ligesom solfuglene, en stor gruppe og de varierer meget i størrelse og adfærd. Fodermæssigt er der også meget stor forskel på de enkelte arter af frugt- og insektædere, og at finde det rigtige foder er en sport i sig selv, som godt kan give én store udfordringer.

Foderet er vigtigt

Netop mangel på egnet foder er ofte skyld i, at opdræt med denne fuglegruppe mislykkes eller slet ikke kommer i gang. Det er i hvert tilfælde en betingelse, at disse fugle har en voliere, hvor de kan søge føde fra »Vor Herres spisekammer«, for det er næsten umuligt selv at finde alt, hvad de har brug for. Pladsmæssigt er der også vidt forskellige krav arterne imellem i denne genre. Med de foderkrav, som denne fuglegruppe stiller, siger det sig selv, at der skal fodres hver dag, og i yngleperioden endda op til flere gange daglig.

Nu kunne det lyde, som om det er et frygteligt bøvl at holde disse fugle. Det er det ikke - *men det er en udfordring,* og jeg kan anbefale på det varmeste at tage denne udfordring op - for så ligger der afgjort mange glæder forude...

Bylbyl'er som ønskefugle

Som man vist allerede har fundet ud af, er jeg meget fascineret af de frugt- og insektædende fugle, og jeg har altid godt kunnet tænke mig at holde bylbyl'er. Bylbyl-slægten består af over 100 arter, så der var nok at tage fat på. Jeg har imidlertid holdt mig lidt tilbage, da jeg troede, at bylbyl'er var meget vanskelige at holde og krævede megen pasning. Derfor skulle drømmen om disse fugle først realiseres, når jeg en gang holdt op på arbejdsmarkedet og fik bedre tid - *men sådan skulle det ikke gå...*

Zebrafinkeunger på menu'en

For to år siden besøgte jeg i Tyskland en god fugleven, som er en meget dreven opdrætter af bl.a. zebrafinker. Han beklagede sig over, at han i en af voliererne ikke havde fået unger det år, skønt der havde været befrugtede æg hos flere par.
Da vi kiggede nærmere på volieren, og jeg til min forbavselse så, at der blandt de Grå Zebrafinker fløj et par Rødøret Bylbyl *(Pycnonotus jocosus)* rundt, kunne jeg da godt give min ven løsningen på problemet. Det var selvfølgelig Bylbyl'erne, der snuppede de nyfødte unger og derfor levede fedt og godt. Min ven kendte egentlig godt adfærden hos bylbyl, men han havde ikke lige i øjeblikket tænkt over det, da fuglene - efter en byttehandel - blev sat ind i volieren det tidlige forår. Sådan kan det gå, når man har pladsmangel. Han tog imidlertid omgående konsekvensen og fjernede fuglene og bad mig tage dem med hjem - hvad jeg naturligvis gjorde med glæde...

De fik egen voliere

Fuglene blev sat i en voliere for sig selv, og da jeg havde læst, de skulle have god plads, fik de én på 3 x 1½ x 2 m med et tilhørende stort inderrum. Her hyggede de sig gevaldigt, og jeg kunne nyde deres sang - en sang, som selv vores hjemlige Solsort måtte lade sig dupere af.
Yngle, det ville de imidlertid ikke, og da jeg senere på året


Foto: Thomas Brosset

kom i pladsnød til mine tropeduer, blev bylbyl'erne forvist til en lille voliere, hvor jeg tidligere havde haft skægfugle gående. Den var bygget i et hjørne af huset - i halvmånefacon - mod syd og måler ca. 1,5 m. Dertil kommer et inderrum på 0,5 x 0,5 m. Der var kneben med plads, men fuglene stortrivedes og sang af hjertens lyst.
I volieren vokser en bambus, og bunden er tæt tilgroet med brændenælder. Jeg havde »tilladt« mig at placere en lille åben rede helt oppe under taget - *man er vel optimist!*

Det gav gevinst

Og se, om det ikke gav gevinst... I april måned begyndte de at udbygge reden med kokostrevler - der blev lagt æg. Jeg kunne let følge rugningen og havde nogenlunde tjek på, hvornår de 11-12 dage, de ruger, var overstået - og i maj klækkede så to unger. Stor var min overraskelse dog alligevel, da jeg i maj, ved siden af foderskålen i inderrummet fandt tomme skaller fra to klækkede æg. Nu blev der givet ekstra rationer af melorme og bananer. Førstnævnte fik de tre gange daglig.
Jeg var stolt af opdrættet, indtil jeg tre dage efter konstaterede, at reden var tom - *de havde ædt ungerne!*

I gang igen

Det var så det, men nu vidste jeg da i det mindste, at jeg havde et par.
Sommeren blev lang og varm, og dermed masser af insekter, og det må åbenbart have stimuleret parret til at gå i gang igen.
Først i august var der atter æg, og omkring 15. august lå der endnu engang æggeskaller ved foderskålen. Der var altså unger i reden, så rationen af melorme blev igen sat op. For at tiltrække insekter, smurte jeg honning på volieretråden, og dette lille fif virkede. Dog var det mest hvepse, der gik i »fælden«, men dem tog bylbyl'erne også gerne.

Så skete det

Den 30. august hoppede to unger af reden. De lignede forældrene, blot uden synlig top og med en lille stumphale, som man ser det hos Solsorteunger. Den røde kindplet manglede også.
Der var en størrelsesforskel på ungerne, og den fulgte dem hele udviklingen igennem.
Den første unge rejste toppen tre dage senere, og efter 14 dages forløb var halen næsten helt færdig.
Normalt er forældrefuglene stridbare over for ungerne. Dette har imidlertid endnu ikke været et problem, og min teori her er den, at så længe den røde kindplet ikke er udfarvet, bliver ungerne tålt.
Men husk, har forældrefugle og unger først været adskilt - ***går det ikke at sætte dem sammen i bur igen!***

Måske bør jeg lige for en ordens skyld slutte af med en beskrivelse af den Rødørede Bylbyl:
Den har en lang, smal, sort top. Isse og stor plet på halssider og bryst sorte. Overside mørkebrun og halen med hvide spidser. Lyserød til rød kindplet; øredækfjer hvide adskilt fra den hvide strube og overbryst af en smal, sort stribe. Rest af underside hvidgrå; underhaledækfjer røde. Øje brunt; næb sort og ben og tæer mørkt hornfarvede.
Længde: Ca. 20 cm.
Hunnen er oftest lidt mindre, ligesom ørepletten også er mindre og underhaledækfjerene lysere.
Udbredelse: Vestlige og nordlige Indien østpå over Burma og Thailand til det sydvestlige Kina og sydpå til Nord-Malysia samt øgruppen Andamanerne.

■

kort & godt

Dusky Pionus opdrættet i Østrig...
Den grå og violetfarvede Dusky Pionus, *Pionus fuscus*, opdrættes ret sjældent, men enkelte par er til gengæld særdeles produktive. Således et par tilhørende Marialouise Löwenstein, der i en artikel skriver, at hun er lidt ked af, at den betragtes som vanskelig at holde.
Fru Löwenstein's par blev anskaffet i 1993 og umiddelbart efter lagde hunnen tre æg, der alle klækkede. I 1994 blev der lagt fire æg, som alle klækkede og i 1995 var der fuldt hus med fem æg og fem unger. Rugetiden har ved alle tre kuld været 29 dage og ungerne var i reden i ca. 54 dage. Tørt og spiret frø samt forskellig frugt (meget vigtigt) og et hjemmelavet æggefoder er opskriften på denne succeshistorie.

»Aktuelle aus der Vogelwelt«, maj 1996, s. 157-59.

Mine fugleoplevelser i 1995...

Af DAN NIELSEN, Svendborg

Det er ikke altid, det går som præsten prædiker, men alligevel blev ynglesæsonen 1995 slet ikke så dårlig endda, men det lader vi forfatteren selv fortælle om i følgende beretning...

For at starte et sted vil jeg begynde at fortælle om mine Adelaide Parakitter. Det var et par, som jeg købte af en ven sidste år, og hvor jeg vidste, at de havde haft unger hos ham to gange. Den 6. maj lagde hunnen det første æg, og den 22. maj var der 8. Cirka en uge senere kiggede jeg til æggene og kunne se, at de alle var befrugtede. Da jeg har fodergang bagved mine volierer, og alle mine redekasser, der er i øvrigt er forsynet med en lille kontrollem, er opsat udvendig på bagvæggen, kan jeg således nemt kigge til æg og unger. Der bliver dog kun kigget, når jeg kan se, at begge fugle er ude. Adelaide Parakitterne kommer altid ud af kassen, når de hører døren gå, så det er utroligt nemt at følge med i, hvordan det står til hos dem. Der er ikke noget bedre end at se en dejlig, stor klump unger.
Den 10. juli kom der fem unger af kassen - og to dage efter endnu to.

De Grønne Rosella'er æder æggene

I buret ved siden af Adelaiderne gik et par Pennant Parakitter, som jeg har haft siden 1989, og som i den foløbne tid har givet mig 28 unger. Jeg vil senere beskrive dette par.
I bur nr. 3 sidder et par Blå Rosellaer, som jeg har haft i tre år. De kommer med ca. syv unger hvert år. Det svinger lidt, om de kommer med tre eller fire unger i første kuld.
I bur nr. 4 sidder går et par Grønne Rosellaer, som jeg nu har haft i fire år. De var voksne, da jeg købte dem.

Hvis der er nogen af mine fugle, der har givet mig grå hår i hovedet, er det netop dette par. De har igennem årene lagt 8-10 æg i hvert kuld, men har hver gang ædt alle æggene. Det starter med, at hunnen lægger tre æg, som så bliver ædt. Et par dage efter lægger hun æg igen - denne gang 5-6 æg, som hun også begynder at ruge på, men kun en lille uges tid, hvorefter de også bliver ædt. Det er sket, at hunnen efter endnu et par dage igen lægger 1-2 æg, men blot med samme resultat.



Grøn Rosella.
Foto: Thomas Brosset.

Om det er hunnen eller hannen, der æder æggene, ved jeg ikke. Jeg har talt med en del fuglefolk om problemet, men ingen har hidtil kunnet sige noget om, hvad det skyldes. Alle har de dog været enige om, at når først fuglene var begyndt på at æde æggene, ville de nok aldrig holde op med det. De rådede mig til at skille mig af med parret, hvilket jeg imidlertid ikke ville - *og godt for det...*

God forretning

I foråret 1995 tog jeg til fuglemarked i »Sydfyns Fugle- og Blomsterpark«, og fik her byttet mig til et par Pennant Parakitter. Det skulle senere vise sig at være en god forretning.

Da de Grønne Rosella'er igen lagde æg, lagde også de nye Pennant'er æg, og jeg byttede nu om på æggene. Jeg havde lagt tre Pennant-æg over til de Grønne Rosella'er. Herefter fortsatte den Grønne Rosella med at lægge æg. Jeg tog yderligere to æg fra og lagde dem til de nye Pennanter.

De gamle Pennanter var nu også begyndt at lægge æg, hvorfor jeg tog tre æg fra de Grønne Rosella'er og lagde ind til de gamle Pennanter også.



Pennant Parakit - Foto: Jens Morten.

Ikke nogen god idé

Dette viste sig imidlertid ikke at være nogen god idé, for da ungerne først var ruget ud, ville hannen ikke hjælpe med at passe dem, ligesom han var meget efter hunnen.

Da ungerne var ca. 14 dage gamle, mente jeg, at hunnen nok selv kunne klare at få dem på pind uden hannens hjælp, men ak nej. Da jeg kom hjem fra ferie var alle tre unger døde. Det viste sig, at hunnen overhovedet ikke havde fået lov til at komme i kassen for hannen. Jeg skulle nok have taget ham fra, da ungerne var ca. 14 dage gamle - men bagklog kan man jo altid være...

Unger på pind

Hos de nye Pennanter gik det godt. De fik fire Grønne Rosella-unger på pind, hvilket jeg var meget tilfreds med. De Grønne Rosellaer derimod må have fået nok af æg, for hunnen rugede blot på de sidste fire æg, fra Pennant'erne, og heraf kom tre unger på pind.

Bur nr. 5 og 6

I bur nr. 5 går et par Bernardi Parakitter. Hannen er fire år og hunnen to. Hunnen blev madet og gik også i kassen, men mere skete der skete ikke det år. Det håber jeg imidlertid, der gør i år.

I bur nr. 6 gik der Røde Rosellaer (rød/rød), hvor hannen er

split. Det var et par indkøbte unger fra sidste år, så jeg var meget spændt på, om der ville ske noget i 95.
Den 27. april begyndte de at lægge æg. Da der var 5-6 æg, og hunnen ikke var begyndt at ruge endnu, troede jeg ikke meget på, at det ville blive til noget ud af det. Medvirkende til min tvivl var bl.a. den måde hvorpå hun kom ud af kassen, når jeg nærmede mig buret. Hun røg nærmest ud som en raket. Det var lidt vanskeligt helt at undgå at komme i nærheden af buret - for når vejret er godt, og man har to små børn, vil man jo godt kunne være i haven.

Æg på stribe

Hunnen fortsatte imidlertid med at lægge æg, og der var nu ni æg i kassen Hun kom ikke ud af kassen, før et par dagen inden, æggene skulle klække, så jeg måtte inden lige kigge i kassen for at se, om hun muligvis var død. Det var hun heldigvis ikke, og det var ikke noget, der passede hende, at jeg kiggede.
Et par dage før, æggene skulle klække, var jeg som altid ude at kigge til dem om morgenen, inden jeg kørte på arbejde. Hunnen var da ude af kassen, så jeg skyndte mig at kigge i den. Det kan nok være, at jeg gjorde store øjne, da jeg så, at der var hele 11 æg. Jeg skyndte mig at tage 4-5 af æggene for at undersøge, om de var befrugtede, og det var de. De øvrige æg kontrollerede jeg ikke, idet de var lige så mørke, som de æg, jeg havde undersøgt.

En stor klump unger

Da jeg igen fik mulighed for at kigge i kassen, var der bare en stor klump unger, og det var helt umuligt at tælle hvor mange, der var. Jeg kunne dog se, at der ihvertfald var tre æg tilbage, som endnu ikke var klækket.
Jeg var nu utrolig spændt på, om de ville kunne få alle de unger på pind - men det kunne de.
Den 9. juli gik fem unger af kassen, og den næste dag de sidste tre. Af dette kuld blev der seks røde og to almindelige. Om de to almindelige unger er split, ved jeg ikke. Faglitteraturen siger imidlertid, at det kun er hanner og ikke hunner, som kan være split.

Alt i alt må man sige, at 1995 var en utrolig god sommer med hele 30 unger på pind.
De sidste tre bure nåede jeg lige netop at få færdige, så jeg kunne få de nye Pennanter over i ét af dem. I de sidste to bure er der nu kommet hhv. et par Port Lincoln og et par Blue-bonnet.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

GRÅFLANKET SKADEDROSSEL
Garrulax caerulatus berthemyi
Opdrættet af:
Tommy Christensen, Arnborg.
(Herning Fugleforening).

AFRIKANSK GULSTRUBET BRILLEFUGL
Zosterops pallidus virens
Opdrættet af:
Leif Preuss, V. Sottrup.
(Fugleforeningen for Als og Sundeved).

VIOLVINGET PIONUS
Pionus fuscus
Opdrættet af:
Birte Jakobsen, Rødovre.
(Vestegnens Fugleforening).

MOSKUS-LORI
Glosopsitta concinna
Opdrættet af:
Eigil Larsen/
Søren Abildgaard.
Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

SORTHALSET STÆR
Sturnus nigricollis
Opdrættet af:
Ib Nielsen, Svostrup.
(Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

■

Kommentarer og rettelser til artiklen om Sturnus-arterne...

I Dansk Fuglehold nr. 7/96 var der en artikel om stære og en gennemgang af Sturnus-slægten, med tilhørende fotos. Jeg må efter at have læst denne artikel gøre opmærksom på, at der er fejl i forbindelse med nogle af disse fotos, idet bl.a. de systematiske navne for de to billeder på side 190 er byttet rundt.
Endvidere har Jerdons Stær det systematiske navn: *Sturnus burmannicus* og ikke som skrevet: *Sturnus burmanichus*, ligesom Grå Stær har det systematiske navn: *Sturnus cineraceus*.
På side 191 er der vist en stære-art under navnet Adaman Stær. Billedet viser imidlertid en Sortvinget Stær med det systematiske navn: *Sturnus melanopterus tricolor*, hjemmehørende på Java.
På samme side er *Sturnus erythropygius* navngivet som Adaman Stær. Dette må være en misforståelse, idet navnet henfører til øgruppen Andamanerne. Der skal altså indføjes et »n« i navnet.
På side 192 omtales *Sturnus malebaricus*. Det er der mig bekendt ingen stær, der hedder, der er dog en ved navn: *Sturnus malabaricus*, hvilket også står som undertekst til foto'et. Med andre ord: Ud med et »e« og ind med et »a«.
På side 193 vises et billede af en fugl ved navn Hvidhovedet Ceylonstær. Den afbildede fugl er imidlertid en Sort Bylbyl, *Hysipetes leucocephalus*, antagelig en ungfugl af den hvidhovede racegruppe, *H. leucocephalus*. Denne hørte tidligere ind under arten *H. madagascarensis*, men anses i dag at være en selvstændig art med 12 racer *(Kilde: Cheke & Diamond 1986: B.B.O.C. p. 106, 138 og Louette & Herremans 1985: Proc. Int. Symp. Afr. Zool., Mus. A. Koenig, Bonn p. 407)*.
Det skal for fuldstændighedens skyld anføres, at den omtalte stær **ikke** - som vist på foto'et - har lysegult næb. Det er derimod blåbrunt med blåt til blygråt ved basis af undernæb. Ben og fødder er **ikke**, som vist, røde, men blågrå til blålige. Øjet er **heller ikke** mørkt, men derimod mat, hvidt med smal brun indercirkel - og så har fuglen desuden blå øjenhud og øjenlåg. Den Hvidhovede Ceylonstær er endvidere lys på undersiden, hvilket også er angivet i beskrivelsen.
Endelig er det lidt forbavsende at læse, at Jallastæren er opdrættet. Der er ikke mig bekendt nogen notater desangående i dansk litteratur, så en kilde-oplysning ville her have været ønskelig.
Hvad angår kongestærene, så er de egentlig ret godt udforskede, nok lige så meget som mange andre af de omtalte stære.

Holger Helbo

Nu troede jeg lige, det var så godt - og så var det faktisk skidt...

Jeg kan kun beklage de mange forviklinger, der ser ud til, at have været i forbindelse med offentliggørelse af ovennævnte artikel.
Nogle af fejlene må jeg nok tage på min kappe, hvorimod andre må stå for forfatterens egen regning.
Vedrørende billedet af Andaman Stæren, som altså ikke er Andaman Stær, men derimod Sortvinget Stær, kan jeg imidlertid oplyse, at man i Holland længe har anset sidstnævnte for at være Andaman Stær *(Iflg. brev fra Jos Hubers, Holland)*, og da billedmaterialet til artiklen alle stammer fra Holland, ja, så er sammenhængen jo åbenbar...
Det fejlagtige foto på side 193 skyldes alene min uopmærksomhed. Dog skal det lige nævnes, at der på det modtagne dias var anført, at det drejede sig om Hvidhovedet Ceylonstær, *Sturnus senex*. Beklager...
Med dette skulle de nævnte fejl forhåbentlig være berigtiget.

Mogens Stig Andersen

FORENINGSNYT

Okt. 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

OKTOBER 96

02 Ikast Fugleforening, foredrag, foreningslokalerne, kl. 19,30
02 Køge Fugleforening, medlemsmøde, Køge Gymnasium, kl. 19,30
03 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
03 Helsingør Fuglevenner, møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
06 Odense Papegøje og Parakitklub. Bustur med afgang fra Munkerisvej 1 kl. 8,00
07 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
08 Frydenlunds Venner, møde med zoolog Bjarne Clausen, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19.30
08 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344, kl. 19,30
08 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30
08 Varde og Omegns Fugleforening, uddeling af pokaler, ris og ros, Vestjysk Daghøjskole, Østervang 4, kl. 19,30
08 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
08 Vejle Fugleforening, møde, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19 30
08 Østhimmerlands Fugleforening møde i naturen, Lundby Krat
09 Aalborg Fugleforening, møde tilmelding til NFU-96, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
09 Randers og Omegns Fugleforening, aftentur til Randers Regnskov, kl. 19,00 Mødested: Randers Regnskov
09 Fugleforeningen for Hjørring og Omegn, udstillingsmøde
10 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
10 Århus Fugleforening, udstillingsmøde, Folkedansens Hus, kl. 19.30
13 Esbjerg og Omegns Fugleforening, skovtur, Gammelby Fritidscenter, kl. 13,00
17 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, opstilling + rejsegilde, kl. 18,00
19 Hjørring og Omegns Fugleforening, grentur
21 Haslev Fuglevenner, præmieoverrækkelse, Sofiendalskolen, opholdsstuen, kl. 19,00
22 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30
23 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
26 Varde og Omegns Fugleforening, Verdens Papegøjefonden, plejehjemmet Svaneparken, kl. 14,00

□ udstillinger

September

28-29 **Varde og Omegns Fugleforening,** Vardehallen
28-29 **Haslev Fuglevenner,** Sofiendalskolen, lø. 14-18, sø. 10-17
28-29 **Vejle Fugleforening,** Toyota, Bugattivej, lø. 11-16, sø. 11-16
28-29 **Kristiansstad Fågelhobby,** udstilling i T4's spisesal i Hassleholm, Sverige. Ca. 1 times bilkørsel fra Helsingborg. Lør. 10-17, søn. 10-16

Oktober

5-6 **Trekantens Fugleforening, Fredericia**
5-6 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17
5-6 **Give og Omegns Fugleforening,** Søndermarkshallen

5-6 **Ringsted Fugleforening,** Anlægspavillionen, Tvær Alle, lø. 11-18, sø. 10-17

5-6 **Fuglevennen Lolland,** Harly Petersen, Audi/Folkevogn, Maribo

5-6 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Borgerskolen, Skolegade, Thisted

11-12-13 **Vestegnens Fugleforening,** Risbjerggård, Hvidovrevej 241

11-12-13 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Lunden, Vestergade

11-12-13 **Næstved Fuglevenner,** Det gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne. fr. 16-21, lø. 10-18, søn. 10-17

12-13 **Vestsjællands Fugleforening,** Vestre Skole Sct. Pedersgade, Slagelse, lø. 14-19, sø. 10-18

12-13 **Hobro Fugleforening,** Hobro Idrætscenter, lø. 14-18, sø. 9-17

12-13 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Holstebro, Juniorhallen, Boldhusgade

12-13 **Rødekro og Omegns Fugleforening,** Mazda, Østergade 62, Rødekro

12-13 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends,** Resen Skole. Furvej 9, Skive

18-19-20 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** gymnasiet

18-19-20 **Helsingør Fuglevenner,** skolen ved Gurrevej

18-19-20 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssund Gymnasium

18-19-20 **Ikast Fugleforening,** Boldhallen. Bording Skole, fr. 16-20, lø. 10-17, sø. 10-16

18-19-20 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet v/Domkirken

18-19-20 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet Herning

18-19-20 **Køge Fugleforening,** Køge Gymnasium

18-19-20 **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** Østre Skole, Ø. Skolevej 2, Svendborg

18-19-20 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen, fr. 17-21, lø. 10-19, sø. 10-16.

19-20 **Dansk Agapornis Klub** PR-udstilling Års Mesecenter, lø. 13-18, sø. 10-17

19-20 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret

19-20 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Paletten, Vesterbrogade 10, Viborg

19-20 **Århus Fugleforening,** Firmasportens Hal

19-20 **Frederikshavn Fugleforening,** Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1

19-20 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter

19-20 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset, Ribelandevej 39, Tønder

25-26-27 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

26-27 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgårds Idrætscenter

26-27 **Hjørring Fugleforening,** Badmintonhallen

26-27 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek, lø. 10-19, sø. 10-17

26-27 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen

26-27 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen, lø. 13-17, sø. 10-16.

November

2-3 **Norsk Tropefugleforeningers Landsforbund,**, Landsudstilling sammen med Bergen og Omegn Tropefugleklub, Turnkassen, Bergen

2-3 **Fågel SM i Gøteborg,** Landsudstilling, Liseberghallen

9-10 **Nordjysk fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

23-24 **AZ-Bundesschau** (Landsudstilling) i Messehallen, Kassel, Tyskland. Åben begge dage kl. 9-18

November/December

30-1 **National Exhibition,** landsudstilling NEC, Birmingham, England

Januar/Februar

23-12 **C.O.M.'s Verdensudstilling,** Reims, Frankrig

Marts

29-30 **Landskåringsskue/europaudstilling,** Brædstruphallen, lø. 14-18, sø. 10-17.

Fuglemarkeder

5/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** fugle og loppemarked, Højgården, kl. 10-14

3/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

9/11 **De samarbejdende midtjyske fugleforeninger,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16.

9/11 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge gl. Skole, kl. 13-16



Varde og Omegns Fugleforening

Fugleudstilling i Vardehallen den 28-29/9 med gratis adgang for alle besøgende. Lørdag den 5/10 fra kl. 10-14 afholdes der fugle og loppemarked på Højgården i Varde. Gården kan ses fra Gjellerup Plantagevej og Sønderled. Alle er velkomne til at komme og købe eller sælge fugle. Tirsdag den 8/10 kl. 19,30 på Vestjysk Daghøjskole, Østervang 4 er der uddeling af præmier fra udstilling og efterføælgende ris og ros af udstillingen. Lørdag den 26/10 kl. 14,00 på plejehjemmet Svaneparken i Varde har vi et stormøde med Verdens Papegøjefonden, som kommer og holder foredrag om deres arbejde med at redde papegøjer i naturen. Alle fra nær og fjern er velkomne.

Anita Thorbøll Hansen



Dansk Agapornis Klub

Mød Dansk Agapornis Klub i Messecentret i Års lørdag den 19/10 og søndag den 20/10 hvor klubben med sin PR-udstilling gæster Års og Omegns Fugleforenings udstilling. Begge dage vil der være mulighed for at tale med en repræsentant fra Dansk Agapornis Klub, som bl. a. kan fortælle om en kommende europaudstilling for dværgpapegøjer i marts 1997 her i Danmark. Yderligere oplysninger om ovenstående arrangement samt evt. spørgsmål vedr. klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf/fax: 75 75 24 73. Vel mødt. *Ulf*



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Oktober måneds medlemsmøde afholdes den 7/10 kl. 19,30 på Gammelby Fritidscenter, hvor emnet bl. a. vil være rosellaparakitter. Herudover er det sidste tilmeldingsfrist til vores udstilling, der afholdes den 19-20/10, hvorfor vi også (forhåbentlig) skal have udfyldt vagtskemaer m.v. Så har du lyst til at hjælpe under ud- stillingen, da mød op denne aften eller kontakt et medlem af udstillingsudvalget eller bestyrelsen. Søndag 13/10 kl. 13,00 skal vi på skovtur for at samle materiale til udstillingen. Vi mødes i skolegården på Gammelby Fritidscen- ter. Torsdag den 17/10 kl. 18,00 starter vi på opstilling af udstillingen og fortsætter fredag kl. 8,00,- og vi har brug for mange hænder. Fredag er der ligeledes indlevering af fugle i tidsrummet kl. 17-20.

Pbv. Dorte Buus Mathiesen



Brovst og Omegns Fugleforening

Igen i år vil vi forsøge at lave en spændende udstilling i Skovs- gård Idrætscenter, Hovedgaden 71, Skovsgård, hvor vi glæder os til at vise et forhåbentlig stort publikum et bredt udsnit af for- skellige fuglearter. Udstillingen er åben lørdag 26/10 kl. 14-17 og søndag 27/10 kl. 10-17. *Venlig hilsen bestyrelsen*



Ringsted Fugleforening

Så nærmer årets udstilling sig med hastige skridt. Vi har i år ændret på såvel udstillingstidspunkt som åbningstider, lørdag 5/10 kl. 11-18, søndag 6/10 kl. 10-17. Vi håber, at vi med det frem- rykkede udstillingstidspunkt kan tilgodese de mange af vore medlemmer, der med rette har været bekymrede for efter udstillingen at skulle sætte fuglene hjem i volierene i et somme tider meget køligt dansk efterår. Udstillingen finder også i år sted i den smukke Anlægspavillion, der ligger Tvær Alle 5 i Ringsted - lige ved siden af biblioteket. Også i år kan vi udover fuglene præsentere racekatte i mange charmerende udgaver, lige fra de små nette og til de store kramme- bamser. Sidst, men ikke mindst, så viser vi en arbejdende stand med det meget charmerende og kreative porcelænsmaling. Vi håber, at mange fuglevenner fra nær og fjern vil finde vej til vores udstilling - vi byder hjertelig velkommen. *Bestyrelsen*



Fugleforening for Als og Sundeved

Bestyrelsen er følgende: formand: Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk, 6200 Åbenrå 74 61 38 95, næstformand og 1. opdræt: Karl Thomsen, Fjordvejen 34, Brunsnæs, 6310 Broager 74 44 20 16, kasserer: Hanne Grevsen, Spireavej 11, Havnbjerg, 6430 Nordborg 74 49 08 56, sekretær: Emil Uhlmann, Spireavej 11, Havnbjerg 6430 Nordborg 74 49 08 56, best. medl.: Harry Dybe, Solsortevej 7, 6310 Broager 74 44 12 35. *Pbv. Emil Uhlmann*



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Vores årlige udstilling afholdes igen i Badmintonhallen. Den vil også i år være smukt pyntet, og der vil også være masser af boder. Som noget nyt vil der også være arbejdende stande som f. eks. stenhugning, bolchekogeri, trædrejning og meget meget mere. 'Tom- bolaen vil også være fyldt med masser af fine gevinster. Vel mødt.



Næstved Fuglevenner

Udstilling hos Næstved fuglevenner fredag den 11/10 kl. 16-21, lørdag den 12/10 kl. 10-18, søndag den 13/10 kl. 10-16. Det fore- går som tidligere år i Det gamle Ridehus på Grønnegades Kaserne. Vi håber, det bliver en udstilling, der viser et bredt og spænden- de udvalg af fugle. Af andre aktiviteter kan nævnes salg af frø, fugle og kæledyrsfoder, tombola, video fra forskellige fuglehold, tegnekonkurrence for børnene. I fuglecafeen kan nydes forskellige forfriskninger eller spises medbragt mad. Så tag en tur i det gamle ridehus og se på fugle fra det meste af verden - en spæn- dende oplevelse for hele familien.



Søndag den 6/10 bustur med afgang fra Munkerisvej 1, kl. 8,00. I år gar turen til Sønderjylland nærmere betegnet Rødekro og Omegns Fugleforening, Jan Schmidt vil guide os rundt dernede. vi vil også besøge Avifauna i Kollund. Tilmelding til Ernst Ovesen senest den 15/9 tlf. 66 15 19 86. Se nærmere i lokalblad.

Klaus



Randers og Omegns Fugleforening

Onsdag den 9/10 kl. 19,00 besøger vi Randers Regnskov. Da det er en af de nye danske turistattraktioner forventes et stort frem- møde. Pris 75 kr incl. kaffe og guide. Lørdag den 26/10 kl. 13-17 og søndag den 27/10 kl. 10-16 afholdes vores årlige fugle og hobbyudstilling i Assentofthallen. På ud- stillingen vil der udover fugle være salgsstande, og som noget nyt i år vil der være arbejdende stande. Kom og oplev hvordan man laver sivsko, bygger modelfly/skibe. Der vil også være mulighed for at lære at spille skak samt mange andre ting. Riv derfor en dag eller to ud af kalenderen til et yderst interessant besøg i det midtjyske.



Køge Fugleforening


På medlemsmødet onsdag den 2/10 er det sidste chance for tilmel- ding af fugle til årets udstilling. Aftenen vil overvejende blive brugt til at aftale og finpudse de sidste ting omkring udstil- lingen, så vi ligesom de foregående år får opstillet en lige så flot og præsentabel udstilling. Det er vort håb, at alle vore nye medlemmer vil tage del i arrangementet, så vi også på den måde lærer hinanden at kende.

Bestyrelsen



Hobro Fugleforening

I weekenden 12-13/10 slår vi dørene op for alle tiders udstilling i Hobrohallen. Lørdag den 12/10 er der åbent fra 14-18 og søndag den 13/10 er der åbent fra 9-17, og der bliver virkelig noget at se på. Vi har i de senere år haft en pæn fremgang i antal numre, i 1995 ca. 250 nr, og i år bliver der endnu flere, da region MIDT af DZK holder deres regionsudstilling hos os. Foruden de mange flotte fugle bliver der også meget andet at se på, idet forskellige foreninger og enkeltpersoner har stande, der fortæller noget om, hvad de forskellige beskæftiger sig med. Der er også en fuglehand- ler med nogle fugle, men først og fremmest foder og alle mulige rekvisitter til brug i vort fuglehold og kæledyrshold. Der er også mulighed for at få noget at spise, idet der i selve udstillingshallen findes et minicafeteria, men Hobrohallens store cafeteria ligger lige ved siden af. Der spiser man godt og rime- ligt billigt. Så det er virkelig en udstilling, hvor hele familien og alle vennerne roligt kan tage med. Billetpris: voksne 20 kr. og børn(4-14 år) 5 kr., katalog 5 kr.



Horsens og Omegns Fugleforening

Nu står efteråret i udstillingens tegn. Efter at vi lige inden sommerferien modtog besked fra Amtsgymnasiet om, at vi ikke kunne få idrætshallen til udstilling, har bestyrelsen haft travlt med at finde nye lokaler. Det er nu lykkedes, vi har fået stillet Langemarksskolen til rådighed, så nu er det bare med at komme i gang. Det eneste, vi kan sige lige nu, er, at vi har nok været heldige at få nogle lokaler, som er bedre, end vi er vant til, så begynd bare at pudse skønhederne der er masser af plads også til dine fugle, hvad enten de er store eller små. Der bliver bl. a. specialudstilling af kanarier fra regionen, vi regner også med, at der kommer en del krybdyr samt en udstilling med orkideer. Som en selvfølgelighed skal nævnes, at vi regner med, at Codan forsikring giver den grillstegte pattegris, som vi serverer gratis fredag aften i forbindelse med åbningen af udstillingen.

Fugletælling 26/11-1996
Resultat indsendes senest 5/12-1996



Foreningen Frydenlunds Venner

Møde tirsdag den 8/10 kl. 19,30, hvor zoolog Bjarne Clausen fra Odense Zoo vil komme og fortælle om sit arbejde og fremtidsplaner for Odense Zoologiske Have. Ligeledes er der mulighed for at stille spørgsmål til en ekspert, så mød op for en lærerig og spændende aften.

Erik Laugesen



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til:
Lennart Jurs. Stentoften 1,
3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Kim Nielsen, Emil Reesensvej 106,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 14 23

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Ørbækvej 62A, st.,
5863 Ferritslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Niels Erik Stubberup, Vester Allé 29
9530 Støvring, tlf. 98 37 32 32

Finnæbbet Sisken

Serinus citrinelloides

Af VERNER JESPERSEN, Them

Finnæbbet Sisken er nok ikke kendt af så mange, og derfor er kendskabet til opdræt af den ret begrænset - og så vidt vides, har der ikke tidligere været offentliggjort nogen form for opdrætsberetning i danske fugleblade.

Arten, der på engelsk kaldes African Citril og på tysk Feinschnabel Girlitz eller Streifengirlitz, blev første gang opdrættet her i landet i 1988 af John Jørgensen, Nykøbing Falster. Der har i de senere år været enkelte opdræt, og vi har da også mødt dem på udstillinger, dels lokalt, men også på Danske Fugleforeninger's landsudstillinger:


1990: Katalog-nr. 52: 3 unger.
1991: Katalog-nr. 59: 1 unge.
1992: Katalog-nr. 55: Ingen unger.
1993: Katalog-nr. 42: 1 unge.
1994: Katalog-nr. 63: Ingen unger.
1994: Katalog-nr. 65: 1 unge.

I Franz Robiller's: Lexikon kan man på side 195 læse følgende om arten:

Dendrospiza, Irisk-siskener. Slægt af familien Carduelidae. 6 arter. Mellemstor, grøn, kraftigt stribet. Øst- og Sydafrika. Bebor fugtigere lukkede skovområder. Én art regelmæssigt og én art sjældent importeret. Uden for yngletiden rolige, tillidsfulde bur- og volierefugle. Hannen henter redemateriale. Hunnen bygger og ruger alene. Begge forældrefugle deltager i opmadningen af ungerne. Vinterhårdfør.



1,1 Finnæbbet Sisken. Flyvende i forgrunden en Rød Kronfinke. Foto: Verner Jespersen.



Finnæbbet Sisken *(Dendrospiza (Serinus) citrinelloides).* Han og hun: Slank, grøn med kraftigt stribet overside og flanke, gulliggrøn bug, gråt ansigt. Påfaldende slankt næb.
Længde: 12,5 cm.
Underart: *Dendrospiza (Serinus) hyposticta.* Sydlige Sudan over Kenya til nordlige Mozambique. I højlandet.
Føden i naturen alsidig; tager under beskyttede forhold hirse, skovfugleblanding (også spiret), meget grøntfoder, af og til frugt og insekter.
Sjældent importeret, men let at holde. Artstilhørsforholdet delvis uklart.

Farvebeskrivelse

(Iflg. Danske Fugleforeninger's dommerinformation):
Finnæbbet Sisken har et smalt sort pandebånd og en

gul øjenstribe. Den øvrige overside er gulgrøn med mange mørke til sorte striber. Oversiden virker mere sort end gulgrøn. Tøjler, øredækfjer, hage og øverste del af struben er sort eller gråsort. Vinger og hale er sort/gråsort med gule eller gulgrønne kanter. Undersiden er gyldengul til citrongul med olivengrønne flanker, og fuglen har mørke striber på bryst og flanker. Næbbet er hornfarvet med mørk overside. Øjet er sort, og benene har en mørk hornfarve.

Kønsforskel

Hunnen ligner hannen, men mangler øjenstribe og er mere gråsort i hovedet (lysere end hannen). Tøjle, øredækfjer, hage og strube er grålig i stedet for sort, og hunnen har mange striber på bryst, strube og flanker.

Efter mine egne observationer er hannen mørkere i striberne, ligesom næbspidsen er sort på oversiden.

Ungfugle ligner hunnen, men er mere brunlige og meget mindre gullige i fjerdragten.

Længde 11,5-12 cm.

Udbredelse - biotop

Finnæbbet Sisken lever i det vestlige Kenya gennem Tanzania til østlige Zambia, Malawi og nordlige Mozambique. Den er forholdsvis almindelig i hele udbredelsesområdet, hvor den kan findes i alle former for vegetation fra parker til opdyrket land. Den træffes som regel i flokke.

Eget opdræt

Min første forbindelse med disse fugle var, da jeg så to hanner sidde hos min svoger i Middelfart. Jeg fik de to fugle med hjem og gik nu på jagt efter en opdrætter, som eventuelt kunne hjælpe mig med nogle hunner. Heldet var med mig, idet jeg fandt ud af, at Kaj Andersen, Bjerringbro, sad med to hunner, så i maj 1994 fik vi byttet fugle.

Sommer gik uden resultater, men i vinteren 1994/95 byggede hunnen i en ophængt kanarierede og lagde to plettede æg.

Den 4/4-95 gik der en unge af reden.

Fuglene ynglede indendørs i fuglehuset, hvor der er adgang til udendørsvolieren, og hvor der hele vinteren igennem er min. +5° C. Om vinteren opholder de sig for det meste udendørs, også selv om det er koldt, men overnatter dog altid inde.

Den 1/6-95 byggede de igen rede - denne gang udendørs i en fyrregren højt oppe under taget. Reden var meget fin og sirligt bygget og foret med små fjer. Det var hannen, som hentede redematerialet, og hunnen der byggede. Det var også hunnen, som rugede alene, mens hannen opholdt sig tæt ved og jagede andre, uvedkommende fugle væk.

Der blev denne gang lagt fire æg, som var udruget den 25/6-95, og den 10/7-95 kom tre unger på pind.

I 1995 blev det pludselig sommer omkring Sct. Hans, og da reden var placeret helt oppe under plasttaget, var der derfor meget varmt. Ungerne havde det da også alt for varmt og hang helt ude over redekanten med åbne næb, men alle klarede imidlertid varmebølgen.

De Finnæbbede Siskener går i en stor, beplantet fællesvoliere. Der går også andre sisken- og værlinge-arter i volieren, men de forliges godt. Dog måtte jeg fjerne Grønsiskenerne, da det her kneb lidt med fordrageligheden.

Foder

Som foder anvender jeg skovfugleblanding, siskenblanding (Avifauna), pirellafrø, ukrudtsblanding og almindelig tropeblanding. Fuglene tager meget grønt f.eks. fuglegræs, mælkebøtter, salatblade m.m. Desuden spiser de også halvmodent græsfrø og vil ligeledes gerne have melorme. I naturen tager de også insekter.

Til opmadning bruger jeg mit eget opmadningsfoder samt ovennævnte frøblandinger, melorme, grønt og spiret tropeblanding.

Det er en skøn lille fugl at arbejde med og så synger den så smukt. Den er hårdfør og fredelig over for andre arter, og så har den en sjov adfærd, som giver sig udslag i, at hvis den kommer i nærheden af en slægtning, begynder de at næbbes.

Jeg kan kun varmt anbefale denne lille sisken.

Litteratur

Franz Robiller: Lexikon.
Danske Fugleforeninger's Dommerinformation, Serinus-slægten (T20).

■

Tegninger med til at bevare lorier i naturen...

Af ROSEMARY LOW, England

Verden over er mange fuglearter truet på deres eksistens. Det er derfor tvingende nødvendigt, at man også som fugleholder yder sit bidrag til det store arbejde, der gøres for at redde visse arter fra at uddø. Køb af tegninger er én af vejene...

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe med til bevaring af fugle. Det spørgsmål er jeg ofte blevet stillet, og det er nok ikke realistisk at svare: *»Brug din energi på et undersøgelsesprojekt og gå ind i studiet af en sjælden papegøje i naturen!«*

De fleste af os har jo mange andre gøremål, også selv om vi kunne afse tid og blive godkendt af et undersøgelsesteam. Derimod kan de fleste af os, der generelt er interesseret i bevaring af fuglene, nok afse 45 US-dollar, især når man får noget virkelig tiltalende ud af det. Lad mig give en nærmere forklaring herpå.

Oprettelse af fond

I 1990 fik den amerikanske opdrætter Jan van Oosten den idé at oprette en fond, hvorfra midlerne skulle bruges til studier af fugle i naturen og til beskyttelse af dem. Som medlem af den internationale loriorganisation »The International Loriinae Society« (ILS) og som opdrætter af lorier, begyndte han at sælge tegninger i begrænsede oplag. De administrative udgifter betalte han selv 100 %, medens hele overskuddet skulle gå til bevaring af lorierne.

Første begrænsede oplag

Det første begrænsede oplag af nævnte tegninger blev udført i 1990. Den ene forestillede tre Tahiti Blå Lorier, *Vini peruviana*, en af de mest pragtfulde, små papegøjer, der eksisterer. Kunstneren var i dette tilfælde Eric Peake, der er verdenskendt for sine papegøjetegninger.

Den anden tegning forestillede underarten *Lorius lory jobiensis* af den Sortkappede Lori, *Lorius lory jobiensis*, udført af en anden engelsk kunstner nemlig Jim Hayward.
Resultatet indtil nu har været 10.500 dollar til ILS Fond og 1.300 dollar til University of York's Sangihe-Talaud-ekspedition.

En endemisk art

Øerne har en endemisk art, nemlig Diademlorien. Man ved så godt som intet om denne lori's status i naturen ud over, at antallet af den er gået stærkt tilbage.



Diadem lori.
Foto: Loro Parque.

Der findes tre underarter af Diademlorien, *Eos histrio*. Nominatformen lever på øerne Sangihe og Siao, en provins i Nord Sulawesi i Indonesien. Den regnes for stærkt udryddelsestruet, måske endda tæt på at uddø. University of York og Manado University sendte derfor sidste sommer en ekspedition til øerne, og man fandt ud af, at der i dag sandsynligvis fandtes en population på 30-100 eksemplarer. Fuglene levede på nogle få isolerede steder med naturlig vegetation i et område, der var på mindre end 200 ha.

Underarter

Underarten *E. h. challengeri* er fundet på øerne Miangas og Nenusa i Indonesien. Øerne er små og vanskelige at komme til, og de havde derfor ikke været besøgt af ornitologer i dette århundrede. Ved et interview med øens beboere i 1995, havde disse intet kendskab til denne lori, og man kan frygte, at den enten er uddød eller stærkt truet.
Den tredie underart er *E. h. talautensis* fra Talaud-øgruppen nordøst for Sangihe. Det menes, at den kun findes på øen Karakelong. Illegal fangst af hundreder af fugle i slutningen af 1980'erne og specielt mellem 1992 og 94 har resulteret i, at denne lori er erklæret for udryddelsestruet. Der foregår dog stadig fangst til trods for, at arten i 1994 blev opført på Washingtonkonventionen, Liste I, men øerne ligger så afsides, at der ikke er nogen, som sørger for, at Cites-bestemmelserne overholdes. Arten sælges til opkøbere, der kommer så langt væk fra som Filippinerne.

En af de smukkeste lorier

Som billedet af underarten *E. h. talautensis* viser, er Diademlorien en af de skønneste lorier med en smuk, skinnende fjerdragt. Der er kun få eksemplarer tilbage af dem under beskyttede forhold, og de findes ironisk nok i ansvarlige lande, med et højt niveau for fuglehold, og som ikke har tilladt import, fordi det stod klart, at ukontrolleret import ville føre til artens udslettelse i naturen. Sydafrika »lukkede dørene« efter at have modtaget to sendinger, og fuglene har allerede ynglet der samt i Singapore og Holland. I det mindste tillader de to sidstnævnte lande nu eksport af opdrættede fugle, så der er et lille håb om, at denne art kan etableres under beskyttede forhold. (Der er nu oprettet en europæisk stambog for arten, som føres af Roger Sweeney, kurator i Loro Parque, Tenerife. Alle opdrættere af Diadem Lorien opfordres til at lade deres fugle registrere i denne stambog).

Ny ekspedition på vej

Sidste år gjorde ekspeditionen fra University of York et stort arbejde, specielt med at sikre information om artens status i naturen. I denne sommer vil det samme team returnere dertil og fortsætte arbejdet. Det vil bl.a. også komme til at indeholde undervisning om nødvendigheden af at bevare arten, og om forbudet mod indfangning af Diadem Lorien vil blive publiceret i provinshovedstaden Manado, som er hovedmarkedet for denne art i Indonesien. Oplysningerne vil blive sendt ud via presse og TV, ligesom der vil blive propaganderet ude blandt den lokale befolkning på øerne.

Flere tegninger til salg

ILS vil igen være behjælpelig



Eric Peake's tegning af tre Tahiti Blå Lori'er. Foto: Rosemary Low.

med financiel støtte til ekspeditionen. Desværre er den sum, der er indkommet ved salg af tegninger ikke nær så stor, som Jan van Oosten havde håbet på. Derfor må der øget reklame til for at få solgt flere tegninger, og i år vil der komme to nye tegninger til. Aktuelt nok vil den første blive med en Diadem Lori tegnet af Martin Woodcock, en verdenskendt fuglemaler. Den anden tegning bliver af Pragtlorien, tegnet af Stuart Muir, som gennem en årrække har produceret nogle enestående tegninger af lorier.
For at stimulere købelysten er prisen på nye tegninger - og de allerede udgivne - sat så lavt som til 45 US-dollar (30 pund sterling) plus 12 US-dollar i forsendelsesomkostninger.
Den nemmeste måde at betale på er ved at købe tre rejsechecks á 20 US-dollar (fås gennem banker).
Bestilling sammen med betaling sendes til:
Sharon Casmier,
P.O.Box 850,
Sumner,
Wa 98390,
USA.
De to nye tegninger, der hver kun vil blive produceret i et begrænset oplag på 100 eksemplarer, vil kunne købes fra oktober måned 1996. Størrelsen på de to nye tegninger bliver 35 x 28 cm med en total papirstørrelse på 48 x 38 cm. De to første udgivne tegninger er ca. 5 cm større.
For samlere er nævnte tegninger et virkelig godt køb.
Hele overskuddet fra salget af tegningen af Diadem Lorien vil **ubeskåret** gå til University of York's Sangihe/Talaud-ekspedition, mens overskuddet fra de øvrige tegninger går **ubeskåret** til ILS's fond for forskellige bevaringsprojekter.

Disse attraktive tegninger vil uden al tvivl være en kærkommen gave til enhver fugleholder eller samler.



bog-information


Simon Harrap and David Quinn:
»Tits, Nuthatches & Treecreepers«

Format 17 x 24 - 464 sider - 36 farvetavler.
Anslået pris ca. 400,-kr.

Inden for de sidste 8-10 år er der udkommet ni bøger på Christopher Helms Forlag under navnet, Helm Identification Guides. Samtlige guides er af særdelses høj standard, og en af de senere i rækken er den af mange danske fugleholdere så kendte »Finches & Sparrows« omhandlende samtlige pragtfinker og spurve.
Nu er der så kommet en ny bog i rækken omhandlende mejser og træløbere, med billeder og tekst af samme høje standard som de øvrige, og som især henvender sig til fugleholdere, der arbejder med mejse-arterne og til ornitologer.
Bogen starter med en grundig omtale af klassifikationen af de nævnte fuglearter, der også omfatter spætmejserne, og går herefter over i 36 særdeles gode farvetavler. Disse er, som det er sædvane i Christopher Helm's bøger, meget vellignende og viser de fleste arter i såvel voksen - som ungedragt - og i tilfælde, hvor der er flere racer, da er også disse vist. I forbindelse med farvetavlerne er der en kort omtale af hver enkelt art, et udbredelseskort samt henvisning til den mere grundige tekst.
Bogen omhandler i alt 110 racer alle med grundig beskrivelse, kønsforskel, stemme, udbredelse, levevis- og områdebiotop samt ynglebiologi. For hver art sluttes der af med med en særdeles grundig beskrivelse af art og underart samt af ungfugle og fældninger. Beskrivelserne afsluttes med en litteraturhenvisning.
At bogen er særdeles grundig, kan eksempelvis illusteres ved, at der for vor hjemlige Musvit er ikke mindre end 15 siders beskrivelse - det kan man da kalde grundighed...
Ved flere af arterne er der f.eks. en tegning af vinger, ligesom der for flere arters vedkommende er sammenligningsskema'er for europæiske og oversøiske lokale racer.
De resterende 18 sider i bogen er referencer til artikler i stort set alverdens tidsskrifter.
Som det vil fremgå af ovennævnte, er der her tale om en særdeles god bog, som varmt kan anbefales fugleholdere og ornitologer. Af interesse for fugleholdere kan nævnes beskrivelser af Kongemejse, Gulbuget Mejse, Halemejse, Rødkappet Halemejse og Azurmejse, sidstnævnte endog afbilledet med krydsninger med en lokal race af anden mejseart. Jo her er virkelig en

bog, der bør stå på hylden - men så sandelig også bruges.

Henning Pust



Russel Kingston:
A Complete Manual for the Keeping and Breeding of Finches.

Format 17 x 24 cm - 480 sider - 150 farvefotos og mange sort/hvide fotos.
Pris: kr. 398,00.
Bestillings-nr. 7116.

Det første jeg faldt over, da jeg fik bogen i hånden, var dens vægt. Det er en massiv bog i Dansk Fuglehold-størrelse med blød »papindbinding«. Papiret er godt, og teksten er tydelig, men lidt lille.
Dispositionen af bogen er ret traditionel med en kort indledning efterfulgt af stort set alt, hvad man kan tænke sig, som såvel ny, som gammel fugleholder. Der er noget om foreninger, bure, volierer, indkøb og pasning, der er gjort rigtig meget ud af, og opdræt, ethology og foder. Alle emner er grundigt behandlet, uden man på nogen måde synes, det er for meget. Kort sagt: ***Smækfyldt med de gode råd, man altid glemmer at følge.***
Derefter kommer et lidt »ulækkert« afsnit om sygdomme (»ulækkert« grundet de tilhørende fotos af opskårne fugle). Alt dette omfatter ca. 100 sider - og de næste 375 omhandler alene fugle!
Fugledelen er omfattende, og der er ikke levnet mange muligheder for at stille spørgsmål. Faktisk næsten umuligt, idet det er en erfaren fugleholder, der øser af sin viden, enten det nu drejer sig om kønsforskelle, foder, opdræt eller om hvilke fugle, der kan gå sammen. Der er en gennemgang af lidt over 50 arter, mest fugle som vi kender som frøædende. Der er mange australske arter, men også afrikanske og asiatiske samt 3-4 amerikanske arter. Alle er de tildelt mindst 5-6 sider, med tilhørende foto af hver art. Hvor der er kønsforskel, er dette også vist på foto. Herudover er der vist en del mutationer. Der var faktisk en del, som jeg ikke vidste eksisterede!

Dispositionen for teksten til hver enkelt art er følgende: *Farveskrivelse af han og hun, ungfugle, underart/er og udbredelse.* Derefter: *I naturen.* Så kommer dét for fuglefolk nemlig: *Kønsforskel, rede, ungedragt, adfærd og ethology, hvordan man kan holder fuglene, foder, ynglesæson og opdræt under beskyttede forhold. Til sidst er der lidt om arten på udstilling.*

Der er imidlertid et »afsnit«i bogen, som vi ikke kan bruge til noget - nemlig om krydsningsavl. Sådanne krydsninger kan da være både flotte og særprægede, men vores indstilling til den type fuglehold gør, at vi blot bør betragte den del af bogen som en kuriositet.

Bogen er imponerende, hvad angår indhold og som sagt, vægt - så man tager den ikke bare med i seng. Den kræver ikke forstørrelsesglas, men dog gode øjne, idet bogstaverne er lidt mindre end dem, der anvendes i Dansk Fuglehold. Teksten er fremhævet visse steder, men ikke helt logisk bortset fra, hvis det er tænkt som et stikordsregister. Det er en særegen bog med et særdeles lærerigt og læseværdigt indhold, oplysende fotos og tankevækkende oplysninger. Blot synd den som sådan er på engelsk, men det var vel at vente, når den er udgivet i Australien, af en australier, på et australsk forlag jeg i øvrigt aldrig tidligere har hørt om.
Det er en bog, der ikke rigtig passer ind i nogen katagori - rent fuglemæssigt, idet den spænder verdensvidt, men snævert. Det er absolut den oplysende tekst om hver enkelt art, der gør, at den vil huskes - og blive brugt... Endnu en bog, der - selvom den måske ikke er et MUST - *så dog er en gaveidé.*

J.M.H.

■

min mening...

Plads til fugle - fugle med plads...

På et medlemsmøde i min lokale fugleforening var et af aftenens emner bl.a. at diskutere emnet: *»Hvordan holder vi vores fugle?«.*

Som forholdsvis ny fugleholder oplevede jeg blandt »de gamle rotter« meget forskellige holdninger til især - hvor meget plads/»albuerum« fuglene bør have. Man var dog enige om den meget bløde formulering, *at man skal give fuglene de bedst mulige forhold.*

Det kan alle jo nok tilslutte sig - men hvad det egentlig betyder, var man ikke enige om. Hvis jeg nu meget gerne vil holde fem par forskellige store parakitter og har 10 kvm til rådighed til indretning af fem volierer, har jeg så givet dem *»de bedst mulige forhold«* eller har jeg givet dem *»det bedste, som forholdene gav mulighed for«?* **Jeg** fik i hvert fald **mit** ønske om fem store parakitter opfyldt.

Undskyldningen om, at fuglene ikke har kendt til andet end fangenskab er for billig, for så kan man jo godt gradvis reducere pladsen yderligere for til sidst at ende med forholdene som hos burhøns eller tremmekalve (de har jo ikke været vant til andet! Et argument, som også er hørt blandt landmænd).


I litteraturen findes forskellige anvisninger og gode råd vedrørende volierer, og især til større krumnæb med et vingefang på 50-80 cm anbefales volierelængder på 3-5 meter, men der står sjældent noget om bredden på volieren. Byggeskitser angiver dog som oftest en meter i bredden - men det giver ikke megen plads til »slinger i valsen« under flyvningen. Mange steder ses endog kun 90 cm brede volierer. Smalt ? - ja, men det passer til den bredde, som tråden nogen steder (byggemarkeder o.lign. red.) kan købes i. Hvad med at sætte tråden på den anden led?

Nogle frarådede endog længder på over 2,5 m, for i så fald *»ville fuglene få for meget fart på og flyve mod volierens endeflader - ofte med døden til følge«.* Kan der virkelig ikke gøres noget andet for at forebygge sådanne uheld? Jeg har i en lang årrække, før jeg begyndte at holde fugle, haft akvariefisk som hobby, og i de kredse er der en gylden tommelfingerregel, som siger: *»Max 1 cm fisk pr. liter vand«.* Jeg kunne godt tænke mig noget tilsvarende inden for fugleholdet, og jeg har da også et bud herpå, som siger: *»10 cm fugl pr. kubikmeter bur/voliere«.* Det forudsætter selvfølgelig, at der er et rimeligt forhold mellem højde og bredde/længde. Dette målforhold betyder, at det er muligt at holde f.eks. et par Barabandparakitter i en voliere med målene 2,0 m i højden, 3,0 m i længden og 1,5 m i bredden.

Nogle steder ser man desværre allerede begyndende »burhønsehold« - nemlig hos en række opdrættere af dværg- og spurvepapegøjer. Jeg har set forhold, hvor disse fugle lever hele eller store dele af deres liv i række- og etagevis af små kassebure. Argument: *»Ellers vil fuglene ikke formere sig!«* Næh - men de kan næsten heller ikke undgå det, når de som her går så tæt sammen på så lidt plads. Det er da godt, at de kan finde ud af det i naturen, selv om der er meget mere plads der ude! Er der nogen naturlige behov, som ikke kan opfyldes i en rimelig stor voliere? Eller er det blot en god indtægt på et overskueligt, lille areal?

Det sidste afsnit har måske ikke så meget med mit forslag til størrelsesforholdet mellem fuglene og de levevilkår, vi som minimum bør byde dem, at gøre - og dog? Men det kan der jo blive en helt anden diskussion ud af en anden gang. Skal jeg være helt ærlig, ja - så overholder jeg da heller ikke selv størrelsesforholdet fuldt ud i alle årets 12 måneder, men det skal vel ikke afholde mig fra at komme med et bud på, hvad jeg mener, der er rimelige forhold for de fugle, vi har i vores varetægt. Jeg hører gerne andre forslag til, hvordan vi giver vores fugle **de bedst mulige forhold.**

Svend Nielsen, Sorø



Hvor heldig har man lov til at være?

Af FINN NIELSEN, Rønne

Opdræt af Grå Jaco er langt fra hverdagskost. En passende alder og ikke mindst sympati hannen og hunnen imellem er alt afgørende for et godt resultat - så artiklens overskrift er slet ikke ved siden af...

Jeg købte 1,1 Rødhalet Grå Jaco, *Psittacus erithacus*, den 2. januar 1996 af Jette Klingenberg. Et par flotte og stramfjerede fugle, hvad i øvrigt alle hendes fugle er. Deres nye hjem blev en indendørs voliere med målene 120 x 75 x 180 cm med en tilstødende udendørsvoliere på 270 x 85 x 190 cm.

Video-overvågning

Da jeg ikke var sikker på, om der var sympati fuglene imellem, satte jeg video-overvågning på, hvorved jeg kunne se hannen flittigt made hunnen. Glad blev jeg, da jeg blev klar over, at de sympatiserede, så nu skulle de bare have fred og ro og lære mig og deres nye omgivelser at kende - *for der sker jo ikke noget de første par år!* Men jeg blev imidlertid klogere...

Tynd mave?

I slutningen af februar opdagede jeg, at hunnen lagde nogle store klatter i volieren, og da de fik meget forskellig frugt hver dag, gik jeg ud fra, at hun havde fået tynd mave på grund heraf, hvorfor jeg tog frugten fra dem i 4-5 dage. Da jeg ikke havde hørt nogen parringslyde eller observeret parringer, skænkede jeg det ikke en tanke, at parret måske kunne være gået i gang.

Hunnen i kassen

Da jeg ikke havde set hunnen uden for kassen i en 3-4 dage, blev jeg nervøs for, at der var sket hende noget, så jeg gik ind i volieren for at kigge i kassen. Der lå hun og hvæsede, og ved siden af hende så jeg tre æg - og nu var det bare at vente og se tiden an.

Efter, hvad jeg kunne regne ud, havde hun lagt æggene hhv. den 2., 4. og 6. marts og det sidste æg den 8. marts. Hunnen rugede stabilt til trods for, at jeg regelmæssigt foretog redekontrol. Op til



Grå Jaco.
Foto: Stefan Norberg.



Tre af de dejlige Grå Jaco-unger, ca. fem måneder gamle.
Foto: Finn Nielsen.

tidspunktet, hvor æggene skulle klække, stoppede jeg dog med at kontrollere kassen. Jeg kiggede så først igen ca. 10 dage senere, og da lå der tre dunede unger - *et herligt syn...*

Ikke tre - men fire unger

Først senere opdagede jeg, at der faktisk var fire unger, men det var først, da de var blevet så store, at de ikke længere kunne gemme sig under moderen, og da jeg jo kun havde set tre æg, forventede jeg jo ikke at se fire unger - *endnu en positiv overraskelse...*

Begge forældrefuglene passede ungerne upåklageligt, også nu, hvor de har været på pind i et par måneder.
Hannen er igen begyndt at parre hunnen i volieren, men at tro på flere unger i år er nok utopi.

Redekasse »Model Bidstrup«

Til opdrættet brugte fuglene en udhulet træstamme købt hos Finn Bidstrup her i Rønne, og da mine Brille-Amazoner nu ligger med tre æg i en lignende kasse fra samme mand, kan jeg varmt anbefale ham som leverandør, da det må være gode redekasser for fuglene at yngle i.

Foder

Af foder har Jaco'erne hver dag fået frisk frugt og foderpiller samt en frøblanding, der består af følgende:
20 kg saflor
8 kg havre
8 kg hvede
5 kg hamp
5 kg paddy-ris
10 kg boghvede
4 kg lille solsikke.
Ovennævnte kan også blandes i mindre portioner.

Lige nu går jeg så og venter spændt på, om der også kommer unger hos Brille-Amazonerne, og hvem ved - *måske bliver der noget at skrive om igen...*

Mutationsmuligheder...

Af CHRESTEN CHRISTENSEN, Nordborg

Med det stadig stigende antal mutationer, som inden for de senere år er opstået inden for vor hobby, hersker der ind imellem stor forvirring med hensyn til navngivningen af dem. I det følgende forsøger forfatteren kortfattet bl.a. at belyse noget af dette store emne...

Det ligger mig meget på sinde at komme med nogle betragtninger om de muligheder, der opstår ved mutationsavl samt det »roderi«, der er om navnene på de mutationer, der kendes i dag. Jeg skal indledningsvis give nogle eksempler på navne, som anvendes i daglig tale samt benævnelser, der ofte ses i vore forskellige foreningsblade, og som kan være med til at forvirre og i sidste ende sandsynligvis også skræmme opdrættere bort fra mutationsavlen.

Navne virker fejlagtige

De navne, som for mig virker fejlagtige og som ofte bruges er eksempelvis Zimt, Cinnamon, Fallow, Sølv, Guld og Perlet. Navnene er for mig mere valgt ud fra hensynet til, at det helst skal klinge godt i folks ører og helst være med til at fortælle, at her er der noget virkelig værdifuldt. Om en mutation kan man sige, at det som regel drejer sig om en »faktor«, som bevirker, at der sker en ændring af farverne. Det er dog ikke helt rigtigt, idet den også kan være en ændring i f.eks. størrelse, holdning, adfærd og selve fuglens opbygning (typen). Skal jeg give et eksempel på den sidste form, kan jeg blot nævne alle figurkanarier.
Det, der også skaber forvirring, er hvor det er den samme mutationsform, men to forskellige arter. Et godt eksempel kan f.eks. være *Opaline Undulat* og *Rosa Bourkes Parakit.*

To hovedgrupper

For at komme videre må vi lige slå fast, hvilke farvestoffer der befinder sig i fjerdragten hos de fleste af de fugle, vi arbejder med. Der findes selvfølgelig også andre farver end dem, jeg efterfølgende nævner, men det vil føre for vidt at komme ind på dem også.
De farvestoffer, som det drejer sig om, kan inddeles i to hovedgrupper:

1) ***Melaniner*** *(pigmenter).*
2) *Diverse* **carotenoide farver** *(fedtfarver).*

Det carotenoide farvestof kan variere i farve lige fra skarlagenrødt til helt lysegult. Dette farvestof forekommer i vegetabilske foderstoffer og er opløseligt i fedt. Deraf navnet fedtfarver.

Melaninerne

Melaninerne, også kaldet pigmenter, er der to forskellige af. Det ene hedder ***Eumelanin,*** og det andet ***Phaeomelanin.***

Eumelaninet benævnes også som sort pigment og Phaeomelaninet som rødbrunt.

Det er faktisk de farvestoffer, der vil være at finde i fjerdragten hos de fuglearter, vi arbejder med - **enkelt ikke?**

Man kender dog også en anden farve, og det er den blå farve, men hvordan opstår så denne farve? Ja - skal det gøres meget kort og enkelt, kan det beskrives på følgende måde: Det dagslys, som falder ind på det yderste hornlag af fjerene, trænger igennem, mens de blå lysstråler kastes tilbage. Selve fjeropbygningen (fjerstrukturen) gør, at netop kun de blå farver kastes tilbage. Derfor kaldes denne form for farve: Strukturfarve.

Hvis vi opsumerer, så kender vi nu til:

Sort pigment.
Rødbrunt pigment.
Fedtfarver.
Strukturfarver.

Tilbage til melaninerne

Vender vi tilbage til melaninerne, er det her således, at de består af ganske små farvekorn af forskellig form, alt efter hvilket pigment det drejer sig om. Disse små farvekorn findes i de enkelte fjer, men varierer i antal, d.v.s., er der f.eks. 100 farvekorn pr. kvadratmilimeter hos én, er der måske kun 80 pr. kvadratmilimeter hos en anden. Det kalder man med et finere ord en **kvantitativ reduktion** (mængde). Der kan også opstå en kvalitetsmæssig ændring af farvekornene. D.v.s., at den iltningsproces, som pigmenterne gennemgår ved dannelsen, er blevet dårligere - altså en **kvalitativ reduktion.**

Også i de carotenoide farver kan der ske en reduktion.

Her blot et lille eksempel på hvordan forskel i koncentrationen af Eumelanin og Phaeomelanin indvirker på farverne inden for zebrafinker:
Øverst 1,0 Isabel, dernæst 1,0 Isabel Lysrygget og nederst 1,0 Grå Lysrygget.
Foto: Ton de Bruijn.



Fedtfarverne er, som pigmenterne, små farvekorn, som er placeret i fjerene. Der er blot den forskel, at hvor pigmenterne er placeret inde i fjerene, som regel omkring kernen, er fedtfarverne placeret i overfladen.

Dette var således en hurtig og enkel gennemgang af farverne, og jeg vil nu fortsætte med mulighederne for brug af det inden for mutationsavlen.

Muligheder inden for mutationsavlen

A: Der kan være en kvantitativ reduktion af både det sorte og det rødbrune pigment på én gang. Disse former bør vi benævne som **Pastel** , og ikke, som det ofte bliver gjort, med navne som »Sølv«.

Hos arter, der også har de

grønne farver som f.eks. gouldsamadiner eller Sangparakitter, vil deres farver ændres til en lysegrøn (gullig) farve. Alle pastel-fugle kan i sagens natur variere meget. Dette kan forklares med, at der kan være sket en reduktion på eksempelvis 30%, 50% eller 75% af det oprindelige.

B: Denne mulighed er en kvantitativ reduktion, der udelukkende vedrører det sorte pigment. Denne form kaldes **Isabel.**

C: Her er der tale om en total reduktion, men også kun af det sorte pigment. Denne mutation kaldes bl.a. **Phaeo.** Navnet bliver brugt, fordi det rødbrune pigment er det, der er tilbage - det andet er borteliminéret. Navnet Phaeo kan dog kun anvendes der, hvor dette farvestof er til stede. Ét er dog sikkert, og det er, at faktoren findes.

D: Her har vi en total reduktion af det rødbrune pigment. Navnet vil være **Grå,** men også kun hos de fugle, som har det sorte pigment i fjerdragten. Det vil imidlertid sige omkring 98% af de fugle, vi arbejder med.

E: Er reduktionen total af begge former for pigment, altså det sorte + det rødbrune pigment samtidig, vil fuglene, alt efter deres øvrige farver, hedde **Ino, Albino** eller **Lutino.**

F: Findes en total reduktion af det sorte og det rødbrune pigment kun i partier (benævnes også som en partiel reduktion), kaldes fuglen for **Broget.**

G: Her er der tale om en kvalitativ reduktion, d.v.s. at der er sket en svagere iltning af det sorte pigment, der herved bliver brunt i stedet for sort. Denne form for mutation kaldes **Brun.**
Set ud fra ovennævnte er der sikkert mange, som bedre forstår ændringen af navnet fra **Isabel** til **Brun** Zebrafinke. Dette blev netop ændret, fordi faktoren, som er årsag til den brune mutation, ikke er den samme som isabel-faktoren - der jo blot er en reducerende faktor.

Kritisk gennemgang af navne

Jeg vil i samme forbindelse bede alle foreninger, der har et speciale, om kritisk at gå navnene igennem og evt. rette dem i henhold til ovenstående. Derved får vi også en énsartethed med de navne, der bruges i bl.a. Tyskland og Holland.

Carotenoide mutationsmuligheder

I det følgende afsnit vil jeg behandle de carotenoide mutationsmuligheder.
1: Der er her tale om en kvantitativ reduktion af de carotenoide farver. D.v.s. en mængde-reduktion af bl.a. de gule til røde farver. Forestiller vi os, at der er sket en 50% reduktion hos nogle af de fuglearter, som er grønne, vil de ændres til at være blågrønne. Benævnelsen **Blågrøn** kunne meget passende bruges her. Som hos den her førnævnte pastel, så kan denne også variere utrolig meget.

2: En total reduktion af de carotenoide farver således, at vi udelukkende har den blå strukturfarve tilbage. Som følge heraf kommer denne form naturligvis til at hedde **Blå** mutation.

3: En faktor, som bevirker, at den røde farve ændres til gul. Denne mutation kaldes, i tilfælde hvor næbfarven er ændret, eksempelvis for **Gulnæbbet.** Vi kender den også fra naturen, eksempelvis hos **Gulbuget** Løggrøn Papegøjeamadine og Spidshalet Bæltefinke (gult næb).

Strukturfarven

A: Ved strukturfarven kan der f.eks. være sket en ændring i fjeropbygningen (kun i fjer, som indeholder strukturelle farver), således at vi i stedet for en blå farve får violette farver. Denne faktor bør benævnes som **Mørkfaktor.**

B: Her taler man om en ændring i melaninfordelingen i fjer med blå struktur, hvorved man får en **Grågrøn** eller **Grå** farve.
Til sidst har vi en gruppering af melaniner. Det vil sige, at der hos denne faktor er sket en gruppering af pigmenterne, som gør, at f.eks. tegningerne forsvinder helt eller delvist på visse områder. Denne form kaldes **Opalin.**
Et særligt kendetegn hos denne mutation er, at der ofte opstår hvide eller gule vingespejl (undersiden).
Det var stort set de mutationsmuligheder vi har hos den gruppe, som er **tabsgivende,** forståét på den måde, at de alle mister noget enten i kvalitet eller kvantitet. Der findes også en gruppe, hvor eksempelvis farven skifter fra at være sort til rødbrun, eller hvor der sker en forøgelse af farver. Den allerstørste grup-

dog den, som er omtalt i dette afsnit.

Perlet, Zimt, Søgrøn o.s.v. - hvor er de så henne?

Nu er der sikkert også nogen, som vil spørge: Hvor er Perlet, Zimt, Søgrøn, Cinnamon, Falbe, Saddelbroget, Tegnede, Rødbrune, Gule, Hvide, Opal, Agat o.s.v. henne i det her? Det er fuldstændig korrekt, at alle disse forskellige mutationer findes, men spørgsmålet er så bare hvor, eller rettere sagt, til hvilken gruppe den enkelte hører. At komme ind på dette vil være for meget til en enkelt artikel, men er der behov eller ønsker om en fortsættelse, vil jeg, i det omfang det er mig muligt, gerne gøre forsøget.

Præsentation af Verdens Papegøje Fonden

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Den danske afdeling af World Parrot Trust (Verdens Papegøje Fonden) havde i slutningen af juni måned inviteret til en sammenkomst på den Britiske Ambassade i København og ca. 80 af fondens omkring 200 skandinaviske medlemmer havde taget imod invitationen.

Formålet med nævnte sammenkomst var at præsentere Verdens Papegøje Fondens for et større forum og give en orientering om fondens arbejde med at bevare nogle af verdens mest truede papegøjearter.

Fra England var fondens initiativtager, Michael Reynolds, der ejer en af Englands større fugleparker »Paradise Park« i Cornwall samt fondens meget aktive bestyrelsesmedlem (og fugledyrlæge) Dr. Andrew Greenwood mødt op, for at hilse på de skandinaviske (i dette tilfælde svenske og danske) medlemmer, og begge gav de en meget indholdsrig præsentation af henholdsvis fonden generelt og specifikt om ét af fondens projekter, nemlig arbejdet med at redde Mauritius Alexanderparakitten.

Også fondens to danske initiativtagere, Michael Iversen og Line Wadum, fortalte om deres arbejde og opfordrede flere til at gå aktivt ind i dette arbejde, såvel som medlemmer, men også meget gerne i det praktiske arbejde med fondens mange gøremål.

Begge har de allerede gjort et meget stort arbejde for den danske (nu skandinaviske) afdeling, der i dag tæller ca. 10% af Verdens Papegøje Fonden's samlede medlemsskare.

Alt i alt en meget udbytterig dag, hvor der også blev tid til at møde interessefæller fra nær og fjern.

Deltagerne havde, udover arrangementet på den Britiske Ambassade også mulighed for, dagen efter, at deltage i en fælles udflugt til Knuthenborg Safaripark, hvor Charlotte lensgrevinde Knuth orienterede om parkens dyrebestand.

Verdens Papegøje Fonden har i fremtiden planer om lignende arrangementer, hvor medlemmerne får mulighed for at mødes og få en »papegøjesnak«.



Fra venstre Michael Reynolds, Michael Iversen, Dr. Andrew Greenwood og Line Wadum. Foto: Povl Jørgensen.

Reichenows Bjergastrild

Cryptospiza reichenovii

Af TH. G. CARLSEN, Sulsted

Det er ikke så ofte, vi hører om opdræt af Reichenows Bjergastrild. Her er der imidlertid tale om generationsopdræt - et vigtigt skridt i den rigtige retning i en tid, hvor vi skal til at være selvforsynende...

Farvebebeskrivelse: 1,0: Hovedet mørkt olivengrønt. Tøjle og øjenområde kraftigt røde. Den røde farve strækker sig til basis af næb. Overryg, vingedækfjer, kropsider, underryg samt overhaledækfjer karminrøde. Arm- og håndsvingfjer samt halefjer sorte. Hage og strube olivengullige. Øvrige underside noget mørkere, men altid lysere end oversiden. Næb sort; øje mørkebrunt og ben sortbrune.
Længde: Ca. 12 cm.
0,1 ligner hannen, men er gennemgående svagere farvet, ligesom øjenringen, i stedet for at være rød, er svagt olivenfarvet .
Reichenows Bjergastrild lever i bjergskovene i over 2000 meters højde i Camerun, Nord-Angola og i Østafrika fra det østlige Zaire til Uganda, Tanzania og nordøstlige Mosambique.

Det første opdræt

Jeg købte mine første Reichenows Bjergastrilder hos Calles Dyrerige i Ålborg i året 1990. Mit første opdræt havde jeg i 1992, hvor det blev til fire unger på pind. Det var et godt opdræt, og jeg var godt stolt over det. De udfarvede senere til 3,1, som jeg alle beholdt med nyt opdræt for øje.
Jeg havde mine Reichenows Bjergastrilder med på Nordjysk Udstilling i Ålborg i 1992, hvor de blev kåret som udstillingens bedste nummer.

Generationsopdrættet

I 1995 fik jeg så hele ni unger på pind fra mit ene par unger fra 1992. Bjergastrilderne drillede mig lidt, for hver gang, jeg havde fyldt vand i badekarret, kunne jeg være sikker på, at karret dagen efter var fyldt om med redemateriale. Dette redemateriale bestod af kokostrævler, vissent græs og fjer/dun fra de andre



0,1 Reichenows Bjergastrild.



1,0 Reichenows Bjergastrild.
Fotos: Horst Mayer.



Fire dejlige bjergastrildunger fotograferet i forfatterens voliere. Foto: Th. G. Carlsen.

fugle, som de samlede op alle steder. Jeg troede først, at det var mine Cubafinker eller Diamantfinker, som bjergastrilderne går sammen med, der ville bygge i badekarret - det havde Diamantfinkerne nemlig tidligere gjort.

Bjergastrilderne kan være lidt sky, for hver gang, jeg gik ind i mit fuglehus, fløj de straks ud, og når jeg igen gik ud, ja - så fløj de ind. Mine ni unger fra 1995 er lige så flotte som forældrene, hvilket igen vil sige - meget stramme i fjerdragten.
Jeg har siddet mange timer og kikket på dem og hørt deres specielle kaldelyd, som jeg synes lyder flot.

Foderet

Deres foder bestod - og gør det stadig - af en god tropeblanding og dertil en skovfugleblanding, som jeg synes, der er mange forskellige frø i. Endvidere melorme, men ikke for mange ad gangen og ellers fuglegræs eller fine mælkebøtter, gerne m/blomst.
Når bjergastrilderne har unger, får de ydermere et godt opmadningsfoder, hvori der er blandet hårdkogte æg og revne gulerødder. Derudover er der altid bananfluer og spiret frø til deres rådighed.

Opfordring

Prøv et par Reichenows Bjergastrilder i dit fuglehold, og du vil opdage, hvor glad du bliver for dem. *Rigtig god fornøjelse.*

kort & godt

Guløret Kilehaleparakit genfundet i Ecuador...
En af verdens sjældneste parakitter, den Gulørede Kilehaleparakit, *Ognorhynchus icterotis*, er for ganske nylig blevet genopdaget i højlandet i Ecuador af den danske biolog, Niels Krabbe. Han har som leder af et hold ecuadorianske biologer været bosat i området i efterhånden en hel del år.
Arten er tæt forbundet med eksistensen af en bestemt vokspalme-art, *Ceroxylon andiculum* og den sidste sikre observation blev gjort af Ridgely i 1981.
Krabbe og hans hold kunne observere en hel flok af disse parakitter, der kan minde lidt om små ara'er, og derfor forestår nu et større feltarbejde, som skal klarlægge denne formentlig sidste restbestands fødevaner, redebehov m.v.
Den Gulørede Kilehaleparakit er ikke truet som følge af fangst eller lign., og den har været særdeles sjælden under beskyttede forhold. I de seneste tiår har man i Walsrode Fuglepark kunnet fremvise et enkelt eksemplar, ligesom enkeltfugle har været holdt i hhv. USA og Schweiz i 1970'erne. Desuden har der i Sverige i midten af 80'erne været et enkelt par, hvis skæbne p.t. er ukendt.

»Gef. Welt« nr.4/96 s. 112.

pj

Rødbrystet Conure i Loro Parque...

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

En af vores mest iøjnefaldende opdrætssucceer i Loro Parque gennem det forløbne tiår, skyldes en af de mest attraktive arter, vi har i samlingen - nemlig den pragtfulde Rødbrystede Conure, Pyrrhura perlata perlata.

Den Rødbrystede Conure, *Pyrrhura perlata perlata,* tidligere benævnt *Pyrrhura rhodogaster,* er endemisk i Brasilien, hvor den findes i den nordlige region af landet, syd på til Amazonfloden og fra Maranhao i vest til floderne Madeira og Jauru.
Arten var sjælden i det europæiske fuglehold indtil begyndelsen af 1990, men siden de første importer har den været opdrættet med succes af adskillige opdrættere, hvilket har resulteret i, at den gennem årene er blevet mere og mere almindeligt opdrættet i såvel Zoo's som af private opdrættere i Europa.

Ingen synlig kønsforskel

Som hos alle medlemmer af Pyrrhura-slægten er der ingen synlig kønsforskel. Det mest iøjnefaldende træk ved denne fugl, som adskiller den fra andre nært beslægtede underarter så som Blåkindet Conure, *Pyrrhura perlata lepida,* er den stærkt røde bug og bryst, som har givet fuglen dens engelske navn, Crimson-bellied Conure.
Ungfuglene mangler det røde på undersiden. De er grønne på bryst og bug i to måneder eller mere, efter at de har forladt reden. Det røde i fjerdragten kommer hurtigt, når første fældning er begyndt.
I Loro Parque har arten ynglet med stor succes gennem de seneste fem år, og som et resultat heraf er en stor bestand nu etableret i vores samling. Alene i 1995 fik vi 30 unger fra forskellige blodlinier.

Nemmere i subtropisk klima

At holde denne fugl er nemt nok her i parken, for i det subtropiske klima på Tenerife behøver man ikke noget beskyttende hus til Pyrrhura-arterne, og det nye område med volierer, som vi agter at opføre i nærmeste fremtid til vor Pyrrhura-samling, vil være meget åbent og omgivet af planter. I mere tempererede lande er det nødvendig med indendørs volierer til beskyttelse af fuglene i kolde perioder.
Undertiden kan hunnerne få alvorlige problemer, hvis de pludselig, midt i den tid de lægger æg, udsættes for en kold periode.

Foder og redekasser

Det tidlige morgenfoder, som vi bruger til fuglene, består af blandet frugt og grønt, med hirse strøet hen over. Om eftermiddagen får de et foder bestående af mindre frø. Fuglene har yderligere et pillefoder til deres rådighed hele dagen, og så er der selvfølgelig altid friskt drikkevand.
Et varieret udbud af forskellige redekasser er brugt med succes. Alle har dog været af en konventionel, vertical (lodret) type, hovedsagelig med en


Foto: Loro Parque.

højde på ca. 60 cm og 25 x 25 cm i bundmål. Indgangshullet er ca. 8 cm i diameter. Vi har indtil nu hovedsagelig brugt træspåner som redemateriale.

Seks unger i hvert kuld

Det normale kuld er på 4-6 æg, som ruges i 24 dage. Gennemsnittet af en del æg, som jeg målte, var 26,4 mm i lange og 21,1 mm tykke. De nyklækkede unger vejer kun 5 gram, og når de udruges og passes af forældrene selv, vil de normalt forlade redekassen, når de er ca. 7 uger gamle.
I Loro Parque har vi den regel, at vi altid lader forældrefuglene passe ungerne, med mindre der er mere end fire unger i reden. Er dette tilfældet, fjerner vi de overskydende og anbringer dem i vort opdrætslokale til håndopmadning. Vi tager altid den/de største unger og lader de fire yngste blive hos forældrene. Det er meget almindeligt, at vi i Loro Parque klækker 6 unger i hvert kuld.

Etableret under beskyttede forhold

Med den talstærke bestand, der nu er etableret under beskyttede forhold i adskillige europæiske lande som Spanien, Tyskland, Schweiz og Storbritannien, og med den store ynglevillighed disse fugle udviser, ja - så er der håb om, at endnu flere vil give sig i kast med at opdrætte denne - en af de skønneste papegøjearter i fugleholdet.

■

kort & godt

Newcastle Disease - hvor kommer den fra?

Med nye udbrud af Newcastle Disease i Danmark i slutningen af august, kunne man stille sig det spørgsmål: *Hvorfor netop hos os og ikke i de andre lande?*
Smittevejene kender man ikke præcist, men andre lande som bl.a. England har også været ramt i denne sommer. Iflg. det engelske uge-blad »Cage & Aviary Birds (29.6), har der bl.a. været udbrud af sygdommen blandt prydfasaner.
Bladet kommer direkte ind på smitteveje, men det er jo en kendt sag, at Holland, hvor man vaccinerer imod sygdommen, er en af de »grå zoner«.
Derfor er der al mulig grund til at mane til forsigtighed, hvis nogen skulle fristes til at »hjemtage« fugle **uden om de officielle kanaler,** for er sygdommen først konstateret i et fuglehold med eksempelvis papegøjer - hvilket heldigvis ikke er sket i nyere tid - **ja, så »falder hammeren«!**

Kønstestning ved hjælp af en fjer...

En ny metode til kønstestning har set dagens lys, idet det engelske University Diagnostics Ltd's (UDL) netop har lanceret en metode, der blot kræver en frisk udtrukket fjer (uden blodindhold).
Metoden, der er udviklet af Dr. Richard Griffiths, anvender en DNA-teknik, som minder om den i dag meget anvendte DNA-metode, hvor DNA'et udvindes af en blodprøve.
Prisen for en test er 22,50 £ pr. fugl for 1-4 fugle og 21 £ for 5-10 fugle. Vi er ikke bekendt med danske erfaringer om den nye testmetode, men Dr. Richard Griffiths har bl.a. kønstestet den formentlig sidste vildtlevende Spix Ara i Brasilien. Denne test blev udført ved hjælp af nogle få affældede fjer, der blev fundet under Spix Ara'ens sovetræ.
Interesserede kan få yderligere oplysninger hos:
University Diagnostics Ltd.
South Bank Technopark
90 London Road, London
SE1 6LN, England
tlf. 0044-171 401 9899
fax: 0044-171 928 9297.

Blåhalet Ædelparakit...

Om opdræt af den lille Blåhalede Ædelparakit, *Psittacula calthorpae,* kan man i det tyske tidsskrift »Ziergeflügel und Exoten« finde en fin beretning. Opdrætterne I. og V. Seidl oplyser, at der i dag findes syv opdrættere heraf i Europa.
Opdræt foregår nogenlunde, som man kender det fra andre ædelparakitter. Der lægges i reglen tre æg, og rugetiden er ca. 22-23 dage. Ungerne er i redekassen i knapt syv uger. Fuglene opgives til at være yngledygtige, når de er tre år gamle.

»Ziergeflügel und Exoten« nr. 7/8-1996 s. 159-161.

pj


FUGLE - HOBBY - FRITID 1996

Århus Fugleforening inviterer til en særdeles spændende og alsidig udstilling af fugle og andre hobbydyr.

Alt i fugle - fra de mindste finker til ara-papegøjerne, slanger og krybdyr, tropiske fisk, næse- og vaskebjørne, præriehunde, kaniner og racekatte. Mange informations- og salgsstande, med alt fra dyrlægeråd og naturbevarelse til tombola og smykker med dyremotiver.

Danmarks største salgsstand af fugle





Lørdag d. 19 oktober
Søndag d. 20 oktober
kl. 9.00 - 18.00

Idrætscentret Århus Firma Sport Paludan Müllersvej 110 Århus N.

Besøg Danmarks største udstilling af akvariefisk -
i Århus samme Weekend - til rabat pris.

● **Sælges:** 1,1 Rødmasket, 1,2 Rødhovedet, 1,1 Rødstrubet, 1,1 Blåpandet, 1,1 Blåkindet, 1,1 Weddels, 1,0 Brunstrubet, 5,5 Patagonisk, 2,2 Nanday, 2,2 Gulisset, 1,1 split blå Alexander, 1,1 Kina, 1,1 Smaragd, 1,0 Gul Alexander, 1,0 Kongealexander, 1,1 Pavua, 1,1 Hvidøjet, 1,1 Klippeconure, 1,1 Rødbuget Conure. Gerne bytte med sydamerikanske fugle. **Købes:** Conurer. **Tlf. 75 86 86 80.**

● **Sælges:** 3 Konger 96, 3 Cloncurry 96, Svaler 96, Alexander 96, 2,2 Svaler avslpar, 1,1 Adelaide, 3,2 Pennant, 1,1 Alm. Rosella, 1,1 Grønvinget Due, 1,1 Zebradue, 2,0 Picuiddue, 2 stk. Senegaldue, 1,1 Emu 3500 kr., 1,1 Nandu 2.000 kr. **Købes:** Conurer. **Tlf. 75 86 86 80.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Blågrønne Papegøjeamadiner (Forbes), Erythrura tricolor 700 kr. pr. par og Mangefarvet Papegøjeamadiner, Erythrura coloria 1.800 kr. pr. par.Unger fra 1996 samt voksne fugle. Evt. bytte med Dansk Fuglehold årg. 1 1975 og årg. 2 1976, hvis disse er pæne. Iøvrigt er jeg interesseret i div. artikler/tidsskrifter vedrørende Papegøjeamadiner. Peter Rindom, Ballerup, **tlf./fax 44 66 44 80.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner. 3,0 sølv, 3,2 blå, 3,0 pastelblå, 1,0 pastelgul, 2,0 pastelgrøn, 0,2 rødh., 0,1 Peales Papegøjeamadine, evt. bytte med Sorth. Blå Goulds. N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, **tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** Rød-, gul og sorthovedet Gouldsamadiner. **Birthe Jakobsen, tlf. 36 41 61 35.**

● **Sælges:** 3,3 Mangefarvet Papegøjeamadine, 1,1 Peales Papegøjeamadine, 1,2 Ringastrild, 1,3 Rødhovedet Gouldsamadine. Sendes ikke. **Niels Bengtsson, tlf. 35 37 18 31** mellem kl. 10 og 18.
● **Sælges:** 1,1 Skægfinke, 1,1 Rødhovedet Amadine samt Olivengrøn Astrild - eget opdræt 96. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**
● **Sælges:** Ringastrild, Diamantfinker, Sivastrild, Hvide Spidshalet Bæltefinker, Goulds i gul og pastel - samt enkelte stk./par af Forbes, Peales, Coloria og Rødh. Papegøjeamadiner. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1996, røde, hvide og kobber, JFKK-mærkede kvalitetesfugle af god afstamning. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**
● **Sælges:** Kanariefugle, røde, pris pr. par 300 kr. samt Fife Fancy og Lizard 250 kr. pr. par. Alle fugle er JFKK-ringmærkede og af god kvalitet. Fuglene sendes gerne. **Tommy Madsen, tlf. 98 57 39 29** - efter kl. 18.
● **Sælges:** Hvide Kanarier fra 96 75 kr. pr. stk. **Knud Mikkelsen, tlf. 98 17 60 67.**
● **Sælges:** Harzer Sangkanarier. 15 par gode fugle fra 96, alle med stamtavle. Bestilling modtages på enkelte udstillede hanner til levering ca. 15/11-96 modtages. Sunde velopdrættede fugle garanteres. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**
● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** 2,1 Bronzevinget Due 600 kr. pr. par, 1,1 Senegaldue 150 kr., 1,1 Dværgskoggerdue 150 kr., 1,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 2,2 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustduer 300 kr. pr. par, 2,1 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr., 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par. Vagtler: 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Hvide Kinesiske Dværgvagtler 75 kr. pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 95 og 96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**
● **Sælges:** Kinesiske Dværgvagtler 96, forskellige farver. Pris 35 kr. Sendes ikke. **Anna Bønløkke, tlf. 98 52 59 71.**

● **Sælges:** Opdræt 95, 1,1 Grå Påfuglefasan 1500 kr., 1,1 Glansfasan 1200 kr., 1,1 Hvidrygget Kobberfasan 3000 kr., 1,1 Berberhøne 400 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 1,1 Brun Silkehøne 100 kr., 0,1 Guld 75 kr., 0,1 Amherst 100 kr., 1,0 Blåhalset Struds 10.000 kr., 1,1 Emu 10.000 kr., 1,1 Kasuar 28.000 kr. Opdræt 96: 1,1 100 % ren Amherst 300 kr., 1,1 Guld, alm., gul, dunkel og salmon 75 kr., 1,1 Vietnam Rød Junglehøne 150 kr., 1,1 Rød Cambodia Junglehøne Gallus g. gallus NY RACE 300 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 0,1 Elliot 250 kr., 1,1 Hume 500 kr., 1,1 Ren Koreafasan 150 kr., 1,1, Gambells Topvagtel 150 kr., 1,1, Blå Amherstfasan 300 kr., 1,1 Gul Amherstfasan 500 kr., 1,1 Hvid Amherstfasan 1000 kr., 1,1 Versicolor 150 kr. Finn Birkholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**


BLANDEDE

● **Sælges:** 1 Nobilis Ara dværg., 1,1 Dværgpapegøje, 1,1 Rød Pennant, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Hvid Nymfeparakit, 1,1 Grå Nymfeparakit, 1,1 Alexanderparakit, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Rock Peplar (Gouldsamadine), Undulater, Vagtler: kin., alm., sølv, hvide, sorte og isabel. Kanariefugle i meget røde, hvide, gule og flerfarvede, Zebrafinker, Diamantduer. Der er bure til alle fuglene. Fugle man gerne vil have unger af skal købes nu! I. Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, **tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** 1,1 Livingstone Turako 94 5.500 kr., 0,1 Hvidkindet Turako 95 3.200 kr., 2 stk. Hartlaubs Turako 96 2.000 kr., 1,2 Cloncurry Parakit 96, 1,2 Kongeparakit 96, 1,0 Bronzevinget Due, 1,0 Dværgskoggerdue, 7 stk. Rødhovedet Dværgpapegjer á 125 kr., Pastel Sangparakitter 96 150 kr., Nymfeparakitter 96 100 kr. pr. par, 1,0 Gul Kærnebider, 1,1 Guldfasan 250 kr., 1,1 Swinhoefasan 295 kr., 1,1 Emu Struds avlsklare 8.950 kr., 1,1 Nandustruds ynglepar 8.950 kr., 1,1 Hvid Nandu 2 år 11.000 kr. **Købes/Byttes:** 1 stk. Cloncurry 96, 1 stk. Kongepar. 96, 0,1 Bronzevinget Due - eller byttes med andet. **Tlf. 74 50 70 44 - arb. aften 74 50 74 75.**


● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco, 1,1 Gul og split Prinsesseparakit 2.500,-, 1,1 Barraband, 0,1 Afrikansk Alexander, 1,1 Port Lincoln, 4,4 Grå Nymfer, 1,1 Blue-bonnet, 10 undulatunger, 1,1 Hooded Parakit 94/95 3.000,-, 0,1 Kongeparakit 3 år, 1 stk. Ædelsanger, 2,1 Rødvinget Parakit 93, 0,2 Isabel Alexanderparakit, 1,0 Stanley 94 150,-, 1,0 Gul Rosella 94 250,-, 1,1 Gulbroget Sangparakit, 1,0 mangefarvet 95, 1,1 Gul Rosella 95, 1,1 Gul Alexanderparakit, 2 stk. Rock Peplar-unger samlet 350,-, 1,1 Barnardi 94, 2,4 Springparakit 96, 1,0 Port Lincoln uden rødt, avlshan, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Rød Rosella, 4 stk. Adelaide 96 samlet 600,-, 3 stk. Pennant-unger, 3 stk. Rødvingede unger samlet 4.500,-, 1,1 Twenty-Eight, 4 stk. Blå Pennant 96, 1,1 Split og Isabel Alexanderparakit ynglepar 1.000,-, 1,1 Gul Alexanderparakit 95 (den ene mgl. negle)1.500,-, 1,1 Prinsesseparakit ynglepar. Kristian Jensen, **tlf. 97 54 50 35.**


Foderskåle for den kræsne...



◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **245,-**


Holder med overligger og split til 2 skåle. ▶
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **165,-**






◀ Holder med overligger u/split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **140,-**


Holder med overligger u/split til 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **110,-**





◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **110,-**

Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **120,-**



Kom og se vor stand med bl.a. vort nye fodersystem til papegøjer på Århus Fugleforening's store udstilling lørdag den 19. og søndag den 20. oktober.

Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm **25,-**
Mellem: 19×3,5 cm **40,-**
Mellem: 19×10 cm **40,-**
Stor: 38×3,5 cm........ **125,-**

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18

Træffes efter kl. 15.00

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** Unger fra 96. Splendida i farverne hvidbrystet blå, Cinamon, pastel sølv 350 kr. pr. stk., 4 stk. Hooded samlet 4000 kr., 1,2 Taranta samlet 2000 kr., 15 stk. Ringastrild samlet 1500 kr., 6 stk. Stor Cubafinke samlet 2000 kr., 1,1 Solastrild 900 kr., 11 stk. Rødhovedet Papegøjeamadiner (blå og split blå) samlet 2000 kr. Ældre fugle: 2,2 Ringastrild (avlspar) 300 kr. pr. par, 3 stk. Ringastrild 95 125 kr. pr. stk., 2,2 Jordbærhovedet Dværgpapegøje med unger - ialt 9 stk. samlet 10.000 kr., 0,1 Taranta 94 900 kr., 1,0 Twenty Eight 6 år 1300 kr. eller 0,1 min. 3 år købes, 2 stk. unger af Blåpandet Amazone sælges til afhentning i december 3000 kr. pr. stk. **Købes eller byttes med ovenstående:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje min. 3 år, 0,1 Browns 2 eller 3 år. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 0,1 Barnardi 95, 1,1 Mangefarvet 94/95, 1,0 Gulbuget Turkis, 1,1 Picuidue. **Tlf. 97 15 18 56.**

● **Sælges:** Priser pr. stk.: 1,0 Jendaya 89 1000 kr., 2,0 Gul Rosella 300 kr., 0,1 Blå Rosella 93 300 kr., 0,1 Blåkindet Blå Rosella 94 500 kr., 2,0 Rock Peplar 94 300 kr., 3,0 Elegant 94/95 175 kr., 0,1 Rødbrystet 95 175 kr., 3,2 Bourkes 95 100 kr., 3 Hvide Nymfer 95 100 kr., Grå Nymfe 60 kr., Springere 95/96 125 kr., 2,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke 90 kr., Brunhovedet og Hvidhovedet Nonne 75 kr., 2,0 Båndfinke 95 75 kr., 2,0 Senegalamarant 75 kr. Priser pr. par: 1,1 Gul Rosella 700 kr., 1,1 Rød Pennant (avlspar, meget smukke) 700 kr., 1,1 Rock Peplar 700 kr., 1,1 Indisk Alexander 700 kr., 1,1 Jendaya 95 1800 kr., 1,1 Mangefarvet Sangparakit (avlspar) 800 kr., 1,1 Stor Textorvæver (avlspar) 250 kr., 1,1 Sølvnæb 125 kr., 1,1 Orangekindet Astrild 150 kr., 2,1 Guldbrystet Astrild (samlet) 200 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 58 85 19 40 eller 20 87 58 87.**

● **Sælges:** 1,1 Rosella 95 375 kr., 1,1 Gul Sangparakit 94 250 kr., 1,1 Adelaide 95 400 kr., 5 stk. Bourkes unger 75 kr. pr. stk., 5,6 Gloster Kanarier 95 450 kr. Torben Hermansen, Hovedvejen 75, Floulev, 7790 Thyholm, **tlf. 97 87 22 84.**

● **Sælges:** Norwich + gule Kanarier, Katharinaparakitter fra 95 og 96, 1,1 Barraband fra 94. **Tage Poulsen, tlf. 86 62 37 03.**

● **Sælges:** På grund af delvis ophør: 2,2 Maske Citronparakit 2250 kr. pr. par, 0,1 Grønirisk 90 kr. pr. stk., 7 stk. Spidshalet Bæltefinke 90 kr. pr. stk. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

Bøger på dansk:

Sælges:
Nymfeparakitter hjemme af Annette Wolter kr. 75. Samlerens Fuglebog kr. 125. Papegøjer hjemme af Petra Deimer kr. 50. Vejledning og Standardkrav for farve og figurkanarier kr. 35. Den store Kanariefugle-bog af Enehjelm kr. 40. Nekton -Information kr. 100. Undulatbogen af Albert von Huth kr. 150. Alt i farver - Fugle af Lademann kr. 40. De tropiske Stuefugle af Neunzig, indb. kr. 150. Stuefugle af C. Lund, indb. kr. 125. Undulater Cyril H. Rogers kr. 45. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller kr. 75. Pragtfinkebogen af Enehjelm kr. 50. Prydfasaner af Curt af Enehjelm kr. 50. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Eksotiske fugle i farver bind 1 + 2 kr 150. Mine Stue Fugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Kanariefugle hjemme af Frisch kr. 50. Kommas Store Papegøjebog kr. 100. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Kanariefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 25. Undulatbog for begyndere af Enehjelm kr. 20. Papegøjebogen af Enehjelm kr. 40. Zebrafinker-Mågefinker og Risfugle af Enehjelm kr. 35. Kanariefuglebogen af Enehjelm kr. 40. Den store undulatbog af Enehjelm kr. 40. Min første kanariefugl af Frisch kr. 25. Beoen af Holbek kr. 40. Talende undulater af Enehjelm kr. 20. Dværgpapegøjerne af Svane kr. 25. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1894 + 1896 af V.Wiese kr. 750. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Dyr i hjemmet af Langer & Ockens kr. 75. Videnskabelig Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen Kr. 175. Kendte danske fugleopdræt af Albrecht-Møller Kr. 30. Danske 1. opdræt 1922-1970 Kr. 20. Jeg har stuefugle af Adzer Blume Kr. 50. Stuefuglehåndbogen af F. Holbek kr. 125. Den store pragtfinkebog af C. Koepff kr. 90. Tropefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 40. Stuefugle i farver - Politikens kr. 40. Papegøjer - 1932 af Lieberkind kr. 75. Amazoner hjemme af Lantermann kr. 85. Tangarer, bind 1-2 af Nørgaard-Olesen kr. 150. Kend din fugl af Politikens kr. 40. Raceduer af Schriver kr. 60. Duebog for begyndere af Kai R. Dahl kr. 45. Standard for Danske Dueracer kr. 125. Høns til husbehov af A. Singer kr. 85. Fjerkræ Håndbogen af Oluf Nielsen kr. 100. Høns og Kyllinger kr. 125. Hvad sker der i hønsehuset ? af Elvig Hansen kr. 85. Fjerkræ af Mariager kr. 60. Dværghøns af H. Jensen kr. 50. Dværghøns hjemme af Fritzsche kr. 65. Rationel Fjerkræavl af Juncker kr. 125. Fjerkræavl og Fjerkræhold af Bælum m.f. kr. 60. Skandinavisk Fjerkræ-standard - 1968 kr. 125.

Alt. + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20

Sælges: 1,1 Pennant 1994, 0,1 Pennant 1995, 2,1 Pennant 1996, 1,3 Barnardi 1996, 2 stk. Hvid Risfugl 1996, 2,1 Gul Kanarie 95/96, 4 stk. Bob White Vagtler 1996. **Byttes:** 0,1 Rødvinget 1995 med 1,0 94/95. **Jørgen Halvorsen, Greve, tlf. 43 69 39 91.**

Købes: 1,0 Aymara, 0,1 Meyers, 0,1 Timor Zebrafinke. **Claus Højfeldt, tlf. 98 90 97 74.**

Sælges: Rødbrystet kvalitets Splendid 96 eller byttes med do. Orange Kanarier 96. **Købes:** Diamantfinker. **Villy Sørensen, Grenå, tlf. 86 32 48 17.**

Sælges: Grundet svigtende helbred sælges min dejlige hobby. Snedkerudført stuevoliere på ben med hjul og ovenlys samt zinkbakker. Buret er 150 x 160 x 60 + ben 50 cm 1.500 kr. 1,1 Rødhovedet Goulds 300 kr., 1,1 Sorthovedet Goulds 300 kr., 1,1 Gulhovedet Goulds 350 kr., 1,1 Gulbrystet Astrild 100 kr., 1,1 Spidshalet Bæltefinke 200 kr., 1,1 Ceresastrild 250 kr., 1,1 Sivastrild 250 kr. Unger fra 95: 2 Bæltefinker, 1 Ceres Astrild, 4 Sivastrild 100 kr. pr. stk., 1,1 Sorthovedet Goulds 275 kr., 2 stk. Bure 57 x 47 x 30 á 100 kr., 1 bur 50 x 38 x 25 75 kr., 1 bur påhjul 72 x 64 x 44, bord 47 h, 400 kr., reder, redekasser, 2 transportkasser, badekar m.m. samt fuglebøger sælges samlet 3.800 kr. - evt. stykvis efter opgivne priser. **Egon Larsen, tlf. 32 52 01 90.**

Sælges: Forskellige Spurvepapegøjer: 1,1 grønrygget, 2,2 blårygget, 1,1 Brille, 2,1 Ceara, 2,3 Spengels, 2,2 Lesson, 1,1 blå/split Lesson. Katharinaparakitter: 1,2 blå/split, 1,1 grøn + 2 unger, 2,2 gul/split? Gouldsamadiner i forskellige farver og mutationer. **Tlf. 86 15 48 14.**

Sælges: Tropeduer: 1,1 Stålplet x 3 500 kr. pr. par samlet 900 kr., 2,2 Smargdpletdue x 1 600 kr. samlet 1100 kr., 1,1 Passariner 500 kr. pr. par - alle 12 samlet 2000 kr. Yngel fra 96: 3 Gul Rosella u/rødt, 2 Rødkapper, Aymara, Turkis rødsbrystet/rødbuget. Avlspar: 1,1 Port Lincoln 6 år, 1,1 Prinsesser - 1,0 split, 0,1 blå, 4 år, 1,1 Turkis rødbrystet/rødbuget, 4 år. I bytte tages Rødvinger 95/96. **Tlf. 53 51 21 17.**

Sælges: Dansk Fuglehold årg. 1983 til og med årg. 1991, begge årg. incl., ialt 9 komplette årg. 500 kr. samlet. Henvendelse: **Tlf. 86 25 34 71.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

1,1 Tucuman Amazone........................ pp 11.000,-
1,0 Tucuman Amazone...................... stk 4.500,-
1,0 Blåkindet Pionus, uden rødt......... stk 3.500,-
1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 3 år..... pp 13.500,-
0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone
sjældne.. stk 5.000,-
3 stk. Møller Amazone 96 .... 2 stk 11.000,-
3 stk.. 15.000,-
1,1 Sortkappet Caique DNA-testet 95 . pp 6.000,-
2 stk. Sortkappet Caique 96, tamme... pp 6.500,-
Goffins Kakadu 96, tam .... stk 7.000,-
Rødhalet Grå Jaco 96, tamme............ stk 6.000,-
Hvidpandet Pionus 96, tam .... stk 4.000,-
Kongopapegøje 96 (Gulielmi jaraine)
tam... stk 4.000,-
Venezuelaamazone 96, tamme........... stk 5.000,-
3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96 pp 13.000,-
Samlet .... 3 stk 16.000,-
1,1 Port Lincoln 95 .... pp 2.500,-
1,1 Rock Peplar 95............................. pp 700,-
1,3 Bourkes Græsparakit 95 .... pp 300,-
2,1 Gulgumpet Blue Bonnet.......... før pp 5.000,-
nu .... pp 4.000,-
samlet.. 5.500,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet............... pp 3.000,-
6,6 Mangefarvet Sangparakit fra pp 1000,- 2.000,-
Alle hunner har mere eller mindre røde bukser
Mangefarvet Sangparakit-unger 96.... stk 500,-
1,1 Pastel Rosella, avlspar.................. pp 1.000,-
3 Pastel Rosella-unger 96, samlet............ 1.000,-
Rødskuldret Græsparakitter:
Fugle, hvor der er gjort et kæmpe avlsarbejde igennem mange år, et godt avlsarbejde til fremtidige specialister på området.
Fuglene har alle en god størrelse og farve.
De fortjener at ses.
Tjekker (broget) Rødskuldret/Rødbuget
Gule + split fra................................... pp 500,-
til .... pp 2.000,-
Rabat på 2 par 10%
Rabat på 3 par 30%
Alt skal væk.

Åbningstider:
Hver lørdag fra 11-14 - eller efter aftale.
Desuden åbent HVER DAG i efterårsferien
Fra den 12/10 til og med den 20/10 96 fra kl. 11 til 15
Se desuden annoncen med tilbud på foderskåle andet sted i bladet...

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

STÆHR's DYREHANDEL

Udskiftningen af fugle er i øjeblikket utrolig stor, så har du specielle ønsker - så ring og lad os få en snak om det. Vi kan uden tvivl hjælpe dig...

STÆHR's DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg,
tlf. 62 22 00 87

AVIFAUNA

Månedens tilbud:
»Ole har fået pip...«
- han sælger italiensk kolbehirse i kartoner
á 25 kg, pr. kg................................ **kun kr. 11.96**
karton 25 kg .... **kun kr. 299.00**
5 kg.. **kun kr. 85.00**
incl. moms
I den sidste annoncering havde sætternissen været på spil så det så ud som om 25 kg kolbehirse kostede kr. 11,96 - Vi beder om forladelse...

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 flere linier - Fax 74 67 82 32
Åbent: Mandag - fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30.
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned
Lørdag 9-16/søndag 10-16
Stedet hvor pengene rækker længere.

GRANLY FUGLECENTER

1,1 Smaragd Parakit 96 .... pp 1.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit .... pp 1.000,-
1,1 Pastel Rosella 96............................ pp 1.000,-
4,4 Rød Rosella 96.............................. pp 400,-
1,2 Gul Rosella .... pp 1.000,-
4,4 Pennant... pp 800,-
3,3 Grøn Prinsesseparakit .... pp 850,-
1,1 Klippeparakit................................... pp 1.500,-
2,4 Alexander.. pp 800,-
2,2 Blue Bonnet..................................... pp 2.500,-
4,4 Stanley (meget rød).......................... pp 650,-
15 Barrband 96 .... stk 325,-
23 Blå Prinsesser 96 (mulig D.B. split) stk 1.000,-
5,5 Blå Rosella 95 .... pp 600,-
2,2 Sangparakit grøn + gul.................. pp 250,-
25 forskellige små finkearter...... fra pr. stk 40,-
2,2 Rock Peplar .... pp 700,-
4,4 Alm. Turkis...................................... pp 300,-
2,2 Elegant.. pp 400,-
1,1 Rødstrubet Aratinga .... pp 2.500,-
1,1 Skifferhovedet Parakit...................... pp 1.500,-

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup,
tlf. 75 68 12 11 - 30 66 12 11

CHR. PETERSEN

SOLSIKKEFRØ
Ny høst hjemkommet fra Ungarn.
Da det ser ud til, at der for første gang i mange år ikke er høstet for mange solsikkefrø i Ungarn, kunne det betyde højere priser når vinteren om kort tid melder sin ankomst.
Derfor ville det nok være klogt at kontakte din forhandler allerede nu og få et tilbud.
CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87,
tlf. 42 61 12 88 . fax 42 61 17 69

Ophørsudsalg

Alt skal væk - ca. 300 fugle og voliereanlæg

Voliereanlæg: 15 stk. fritstående sektioner 3×5 m med 5 volierer i hver, ialt 75 volierer + fodergang. Alt er i træ med dobbelt tråd, fuldt overdækket, EL-amaturer i hver sektion.
9 stk. fritstående sekskantede volierer - sælges helst samlet - gi' et bud...

Glaserede vand- og foderskåle - *ekstra nedsatte!*

20 cm stk. 10.00 - 10 stk. før 85.00 .... **NU 65.00**
18 cm stk. 10.00 - 10 stk. før 75.00 .... **NU 55.00**
16 cm stk. 10.00 - 10 stk. før 70.00 .... **NU 50.00**
14 cm stk. 8.00 - 10 stk. før 50.00 .... **NU 30.00**

Billigere end plastic


Åbningstider: Åbent på lørdage fra 11 til 14. EKSTRA ÅBENT i efterårsferien. Hele efterårsferien i uge 42 åbent daglig fra og med den 12/10 til og med 20/10 - hver dag fra kl. 11 til 15.

»Slå to fluer med et smæk«

Der er nu fantastiske muligheder for køb af fugle hele to steder her i området, nemlig hos:

PAPEGØJEPARKEN
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
Tlf. 75 68 11 77
eller hos:

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup
Tlf. 75 68 12 11 - 30 66 12 11.
Åbent alle ugens dage fra 11.00-17.00.



Der er kun ca. 3 km afstand, og vi har måske lige det du står og mangler.
Se tillige rubrikannoncer fra begge bag i bladet.



papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK . 8700 HORSENS . TLF. 75 68 11 77

K.S. FUGLE & FRØ

Lager pr. 1/9-96:

	Voksen	Unger
Konger	8000,-	6.000,-
Rødvinget	4.500,-	3.500,-
Browns Rosella	12.000,-	
Twenty Eight	3.500,-	3.000,-
Port Lincoln	2.600,-	2.400,-
Cloncurry	2.500,-	2.200,-
Barnardi	2.400,-	2.000,-
Grøn Rosella	2.500,-	2.400,-
Rød Rød Rosella	2.500,-	2.000,-
Gul Rosella	1.200,-	900,-
Blå Rosella	600,-	500,-
Isabel Rosella	1.200,-	1.000,-
Alm. Rosella	400,-	350,-
Alm. Pennant	900,-	700,-
Blå Pennant	2.500,-	2.000,-
Adelaide	900,-	700,-
Alm. Prinsesseparakit	1.000,-	800,-
Blå Prinseseparakit	2.500,-	2.000,-
Gul og split Prinsesseparakit	3.000,-	2.500,-
Hvid og split Prinsesseparakit	4.000,-	3.500,-
Sangparakit	200,-	
Broget Sangparakit	1.200,-	
Rød Blue Bonnet	2.400,-	2.000,-
Gul Blue Bonnet	4.500,-	
Hooded	4.500,-	3.000,-
Springparakit	250,-	
Gedeparakit	250,-	
Broget Gedeparakit	2.500,-	
Gul og split Gedeparakit	4.000,-	
Rock Peplar	900,-	500,-
Barraband	900,-	500,-
Spendid	350,-	300,-
Bourkes	250,-	200,-
Rosa Bourkes	600,-	500,-
Turkis	250,-	200,-
Gul Turkis	400,-	
Gul Rødbuget Turkis	500,-	400,-
Gul Rødbrystet Turkis	1.000,-	800,-
Mangefarvet	750,-	600,-
Svaleparakit	1.500,-	1.400,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	150,-	
Sorthovedet Dværgpapegøje	300,-	
Blå Sorthovedet Dværgpapegøje	350,-	
Alm. Rødhovedet Dværgpapegøje	300,-	
Blå Rødhovedet Dværgpapegøje	500,-	
Gul Rødhovedet Dværgpapegøje	1.000,-	
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	300,-	
Taranta	2.200,-	
Katharina	600,-	
Katharina gul + split	1.200,-	
1,1 Blåpandet Amazone	7.500,-	
1,1 Panamaamazone	10.000,-	
0,1 Brilleamazone	3.000,-	
1,1 Grå Jaco	6.000,-	
1,1 Solparakit	5.500,-	
1,1 Caique	5.500,-	
1,1 Janday	1.500,-	
1,1 Blåhovedet Aratinga (avlspar)	1.200,-	
1,1 Rødmasket Aratinga	1.500,-	
1,1 Peru Parakit	2.200,-	
1,1 Hvidøjet Aratinga	1.000,-	
Alm. Alexander	600,-	
Blå Alexander 1996 stk	1.200,-	
1,1 Alexander, hvid og blå	4.000,-	
1,1 Kongealexander 1995	2.000,-	
0,1 Kongealexander	1.500,-	
1,1 Kinaparakit	3.500,-	
1,1 Patagonisk Parakit	1.200,-	
1,1 Munkeparakit	600,-	
Sorthovedet Kernebider	500,-	
Rødkindet Bylbyl	300,-	
Finkenæbs Bylbyl	350,-	
Alm. Solfugl	200,-	
Orangekindet Astrild	175,-	300,-
Grå Astrild	175,-	300,-
Helena Astrild	175,-	300,-
Sorthovedet Nonne	175,-	300,-
Hvidhovedet Nonne	175,-	300,-
Napoleonsvæver	150,-	250,
Blodnæbsvæver	150,-	250,
Lille Skadefinke	125,-	200,-
Sivastrild	250,-	
Spidshalet Bæltefinke	250,-	
Violbuget Granatastrild	500,-	
Strudse		
Emu-kyllinger, 1. md. stk	2.200,-	
1,1 Nandu 1995	5.000,-	
1,2 Firehorns får		

Udskiftningen er stor i øjeblikket - så ring hvis du mangler noget

Rustfri stålskåle

18 cm	20,-
25 cm	25,-
Volieretråd 25 m	525,-
Høvlet lister 28 × 48 mm til volierer, pr. m	1,25

Ved køb af større parti taler vi om prisen.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

FASANGÅRDEN

Blåhovedet Pionus	pp	6.000,-
Blåhovedet Pionus	stk	2.700,-
Rødhalet Grå Jaco, kønstestet	pp	6.500,-
Rødhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
Venezuela Amazone (A. amaconica)	stk	2.000,-
Gulkindet Amazone	stk	6.000,-
Rødkronet Kongopapegøje	pp	7.500,-
Rødkronet Kongopapegøje	stk	3.300,-
Kravepapegøje	pp	17.000,-
Gulisset Amazone	pp	10.000,-

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

ROUDYBUSH FUGLEFODER

ROUDYBUSH

Førsteklasses foder til din fugl

Din fugls kost har stor indflydelse på, hvordan den ser ud, hvordan den opfører sig og på dens almindelige velbefindende. De næringsstoffer, som den indtager, bruges til at danne nye fjer og hud, som energi til leg og andre aktiviteter og til opretholdelse af kroppens funktioner. Dårlig ernæring kan føre til adfærds- og sygdomsproblemer. Med Roudybush sikrer du dig, at din fugl får den bedst mulige sammensætning af næringsstoffer.

For at din fugl skal blive sundere og smukkere

ROUDYBUSH FODERPILLER.... BEDRE END FRØ

Roudybush foder er udviklet af Dr. Tom Roudybush. Han har studeret, forsket og undervist i ernæring til fugle i over 25 år og er *eksperten* inden for ernæring til fugle.



Roudybush foderpiller indeholder essentielle vitaminer og mineraler, hvorved selektiv udvælgelse af frø og dårlig ernæring forebygges.

Roudybush's fremstilling af foderpiller sker ved en dampproces, hvorved potentielle, skadelige bakterier, svampe og insekter tilintetgøres.

Roudybush er 100% spiselig. 20-70% af frøblandinger er spild. Om fuglen får en afbalanceret kost, når den spiser frø, afhænger af hvilke frø, den udvælger sig fra blandingen. Fugle er tilbøjelige til at spise de fedtholdige frø først og efterlade de frø, der indeholder andre vigtige næringsstoffer, i skålen eller på bunden af buret.

Roudybush produkter er udviklet til specifikke fugle.

Roudybush anvender ingen animalske biprodukter.

Roudybush indeholder hverken kunstige farve- eller smagsstoffer.

Fås i 5 forskellige varianter alt efter fuglens alder og behov.

Roudybush fuglefoder forhandles kun igennem dyrlæger.

Ring på tlf. 65 95 14 14 og få tilsendt brochure.




Nr. 9
22. årgang
November 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Twenty-eight Parakit
(Barnardius zonarius semitorquatus).
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

Abonnement 1997...

Abonnementsprisen for 23. årgang 1997 er (ved levering i Danmark) fastsat således:
Ved betaling **senest d. 20. november 1996:**

240,00 kr.

ved betaling efter d. 20. november 1996: **265,00 kr.**

Oplysning om priserne ved levering til udlandet fås ved henvendelse til redaktionen.

23. årgang kommer - ligesom de tidligere årgange - til at bestå af 10 numre.

Der er her i oktober udsendt giroindbetalingskort, som bedes benyttet ved fornyelsen af abonnementet.

Vore abonnenter i Norge og Sverige får tilsendt et norsk henholdsvis svensk giroindbetalingskort til vore girokonti i Oslo og Stockholm.

Som der fremgår ovenfor, er der hele 25 kr. at spare ved at betale **senest den**

20. november 1996

- og har du venner eller bekendte, som, du ved, går med planer om at blive abonnent i 1997, så fortæl dem, at der er penge at spare ved at betale senest ovennævnte dato.

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 23/10-96. Næste nummer afleveres d. 20/11-96.**



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16, 2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19, 6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5, 3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71, 6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th. 8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52, 6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6480 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Dyrlæger...

Blågård Dyreklinik
Dyrlæge Klaus T. Volder
Blågårdsgade 25, 2200 København N
tlf. 31 35 40 40

Dyrehospitalet i København
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Poppelstykket 11, 2450 København SV
tlf. 31 17 57 11

Dyreklinikken Stålbakken
Dyrlæge Lars Bloch
Stålbakken 4, 3300 Frederiksværk
tlf. 47 77 00 77

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen
Niels Dorphs Vej 2, 3952 Jakobshavn
tlf. 0029 94 30 42 - fax 0029 94 30 43

Dyrlæge Kim Hesvang
Gershøjvej 2, Gershøj
4050 Skibby, tlf. 47 52 71 77

Gørlev Dyreklinik
Dyrlæge Ove Brinkmann
Østerled 24, 4281 Gørlev
4281 Gørlev, tlf. 58 85 54 99

Aabenraa Dyrehospital
Dyrlæge Torben Knage-Rasmussen
Rise Hjarup Bygade 11, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 31

Hokkerup Dyrehospital
Dyrlæge Hans Peter Ruwald
Søndervejen 14, Hokkerup
6340 Kruså, tlf. 74 60 85 25

Abild Dyreklinik
Dyrlæge Knud Steensborg
Hovedgaden 41, 8220 Brabrand
tlf. 86 26 35 11

Sulsted Dyreklinik
Dyrlæge Thomas Larsen
K. Hamsuns Vej 4A, Sulsted,
9380 Vestbjerg, tlf. 98 26 11 10

Ovennævnte dyrlæger har med deres tilsagn anerkendt nødvendigheden af såvel special- som almenviden i forhold til fuglemedicinske problemer.
At listen kun omfatter ganske få dyrlæger skal tages som et udtryk for, at dyrlægerne har udvist ansvarsfølelse, inden de har givet tilsagn om at deltage.
Er man i tvivl om hvor man skal henvende sig, kan man rådføre sig hos en lokal fugleven, dyrlæge eller LDF's veterinærudvalg.



LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Roselliaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster **kr. 25,00**
(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl,
Tlf. 75 27 28 29.

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition. ▶

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang. Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Hans-Peter Hansen
Nørregade 45, 6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 16,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **14,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 25,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66



i øvrigt...

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:
13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00
15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00
18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00
19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00
20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00
21. årgang 1995, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00
Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.
Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**



Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:

BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Det farveillustrerede blad for såvel fugleopdrættere som naturvenner















100 Jahre

Geflügel Börse

Gennem mere end 100 år
det foretrukne blad for opdrættere
og naturvenner
2 × om måneden, rigt illustreret,
i hvert nummer det største
udbud af alle slags husdyr

Annoncer med udbytte
Lærerigt indhold
Skønne billeder

Verlag Jürgens KG

D-82102 Germering 4, Industriestrasse 13
VESTTYSKLAND

- Skriv efter gratis prøvenummer -

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



1. nov. 96

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Unger fra 1996 af Gulkindet, Gulpandet, Tucumann-Amazone, DNA-testede, ringmærkede og med opdrætsbevis. **Tlf. 0046-410 32 090, Sverige.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori 3 år, 1,1 Skægparakit 3 år. E. Frederiksen, Gl. Landevej 131, 7400 Herning, **tlf. 97 22 58 68.**

● **Sælges:** 1,1 Stella Lori avlspar (sort/sort), 3,3 Stella Lori (sort/rød), 3,2 Blåisset Flagermuspapegøje, 1,1 Meyers Lori avlspar, 2 stk. Meyers Lori-unger, 1,1 Bjerglori avlspar, 3 stk. Bjerglori-unger. Henvendelse: Niels Pöckel, Højbjerg, **tlf. 86 27 45 03.**

Ufatteligt...

- men der er stadig abonnenter, som indsender køb-salg-bytteannoncer uden, et eller andet sted, på samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet, at angive abonnements-nr. og fulde navn og adresse.

Sådanne annoncer optages ikke, og derfor er der, også denne gang, abonnenter, der må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** 0,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 96. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 94, 3 stk. Rødvinget 96, 0,1 Aymara 96, 0,2 Mangefarvet 96, 1,1 Gedeparakit, Katharinaparakitter, Albino Nymfer, Hvidhovedet split albino Nymfer, Blå Hvidbrystet Splendid, Sølv Splendid, 1,1 Bourkes, Roberts Citronparakitter, Sorthovedet Dværgpapgeøjer i blå, blå split hvidblå, mauve, Rødhovedet Dværgpapegøjer normalfarvet. Evt. bytte med 2,0 Kongeparakitter 95. Else Andersen, Pandrup, **tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonepapegøjer, håndopmadet og håndtamme 5000 kr. pr. stk., 0,2 Prinsesseparakit 96 350 kr. pr. stk., 0,3 Svaleparakit 96 700 kr. pr. stk., 1,1 Rødskuldret Græsparakit 95 250 kr. **Mogens Hansen, tlf. 86 22 13 61.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Rødhalet Jaco, ynglepar, meget flotte og sunde fugle (se artikel i Dansk Fuglehold nr. 8, side 244). 2 stk. Blåpandet Amazone-unger fra juli 1996. Store, kraftige og sunde fugle. **Jettte Klingenberg, tlf. 42 40 12 55.**

● **Sælges:** 2 stk. Gulisset Amazone (Ochrocephala ochrocephala), 1,0 3 år, DNA-testet med bevis, microchips og engangsring. 1 stk. født 96 endnu ikke testet. Eget opdræt, store flotte tillidsfulde, forældreopmadet. Pris 5000 kr. pr. stk. Sendes ikke. **Bente, tlf. 65 38 18 85.**

● **Sælges:** 1,2 Koneparakit 96, 1 stk. Rødvinget Parakit 96 (lille benfejl - sælges billigt), 1,2 Hoodedparakit 96, 1,1 Blå Pennant ynglepar, Lutino og split Lutino Katharinaparakitter 96. **Byttes:** 0,1 Port Lincoln 95 med 1,0. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

● **Sælges:** 1,3 Barnardi 1996, 1,1 Pennant 1994, 1,2 Pennant 1996. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique ynglepar 5000 kr., unger af Amazonepapegøjer: Gulkindet, Panama, Surinam 4000 kr. pr stk., 1 stk. Maximillian Pionus 1400 kr. Jan V. Jacobsen, Søndermarken 15 B, 9280 Storvorde, **tlf. 98 31 70 86.**

● **Sælges:** Lutino Katharinaparakit 1500 kr., 1,2 Grønkindet Conure - samlet 400 kr., 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 850 kr., 1,1 Barrabandparakit 500 kr., 1,1 Sortkappet Caique DNA-testet avlspar 7000 kr., 2,2 Maximillian Pionus 3000 kr. pr. par, 1,1 Rødstrubet Aratinga 850 kr., 2,2 Stor Textorvæver - samlet 300 kr. Henvendelse: **K. Johannesen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Byttes:** Moluk Kakadu 1,0 eller 0,1 - 1,1 haves men de sympatiserer ikke. Har andre lignende problemer kan vi måske løse det sammen. **Tlf. 42 40 40 78.**

● **Sælges:** Unger fra 96. 4 stk. Kongeparakit, 2 stk. Rødvinget Parakit, evt. bytte med Browns Parakit. **Tlf. 65 31 46 57.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Alexander (avlspar), 1,1 Twenty Eight, 2,2 Cloncnurry, 1,1 Grøn Rosella (avlspar). Alexanderparakitter i følgende farver: grå, hvid, gul og blå. Henvendelse: Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, **tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 1,1 Patagonisk, 3 Rødmasket, 5 Pavua, 4 Peru Minor, 1,0 Guldisset, 3 Finch Parakit. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 94/95 ubeslægtet 7000 kr., 6 Kongeunger (ubeslægtet unger kan sammensættes) á 3000 kr., 2,3 Pennant unger 250 kr. pr. stk., 7 stk. Indisk Alexanderparakitunger 150 kr. pr. stk., 1,1 Twenty Eight 93/92, har haft unger 3.500 kr. **Tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** Personata. Kobolt, Mauve, Pastelhvid, Lutino, Grøn Lutino, Pastelkobolt, Pastelmauce, 1,0 Kobolt, 0,1 Pastel Mauve ynglepar. Fischer: Blå, Pastelhvid, Albino, Gul Lutino, Lutino, Kobolt, Mauve, Grøn Lutino - rimelige priser - ved køb af det hele en anden pris. **Bent Rasmussen, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 2,2 Taranta Dværgpapegøje, 4,4 Turkisparakit (rødbuget/rødbrystet), 5,5 Gul Turkisparakit (rødbuget/rødbrystet), 2,2 Hooded, 2,2 Blue Bonnet (rødgumpet), 4,4 Aymaraparakit, 3,3 Blå Katharinaparakit, 3,3 Kobolt, 1,1 Lutino. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold 1975-1992, 1-17 + prøvenr. - ialt 171 blade som nye - samlet 1500 kr. - byttes gerne med: 2,2 Katharina blå og kobolt, 2,2 Blåryggede Spurvepapegøjer eller 2,2 Rødbuget Rødbrystet Turkis. Kun ubeslægtede ungfugle. Henvendelse: **Pedersen, Helsingør, tlf. 42 22 29 28.**

● **Sælges:** 3,3 Taranta Dværgpapegøje 1500 kr. pr. par, 2,0 Lutino Rosenhovedet, 0,1 Mørkegrøn Rosenhovedet, 4 stk. Hvidblå Sorthovedet 96, 0,1 Albino Sorthovedet. **Købes - evt. indgå i bytte:** 1,1 Rosa Kakadu eller 1,0, 1,1 Inka Kakadu. **Tlf. 31 67 06 99.**

● **Sælges:** Unger af Ecuador-Amazone (Amazona a. lilacina) født april 96. Mats Åkerman, Halmstad, Sverige, **tlf. 0046-35216029.**

● **Sælges:** 5,9 Lesson Spurvepapegøje, hvoraf der kan sammensættes 5 ubeslægtede par 150 kr. pr. stk. og 250 kr. pr. par. Desuden sælges 2,2 Lesson ynglepar til 250 kr. pr. par. Henvendelse: **Brian Nielsen, tlf. 42 31 00 74** - helst i weekenden.

● **Sælges:** 15 stk. hvide Nymfeparakitter, 3 ynglepar + 9 stk. ungfugle fra 95 og 96. Sælges samlet 1500 kr. **Tlf. 32 53 86 36 eller 32 53 15 91** - bedst 18 til 19.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Sangparakit (ynglepar) 95 700 kr., 0,4 Mangefarvet Sangparakit (unger 96) 300 kr. pr. stk., 1,0 Blue Bonnet (Red Wented) 1000 kr. pr. stk., 1,3 Blue Bonnet (unger 96) 850 kr. pr. stk., 2 stk. Gul Alexander 96 800 kr. pr. stk., 1 stk. Kongealexander 96 800 kr. pr. stk., 2 stk. Stanley (unger 96) 150 kr. pr. stk., 1,1 Pennant (grøn art) 93, ynglepar 500 kr. pr. par, 1,1 Prinsesse (blå) 92, ynglepar 2000 kr. pr. par, 0,1 Prinsesse (split for blå) 500 kr. pr. stk., 1,1 Halvmåneparakit (ynglepar 94) 800 kr. pr. par, 1,0 Halvmåneparakit 94 350 kr. pr. stk., 3,3 Lesson Spurvepapegøje 96 250 kr. pr. par, 1,1 Mohrenkopf Senegalpapegøje 92 (ynglepar) 1500 kr. pr. par, 3 stk. Barraband (unger 96) 250 kr. pr. stk., 1,0 Svaleparakit 95 ønskes eller indgå i handel. **Børge Jacobsen, Paradiso, tlf. 53 55 80 33.**

● **Sælges:** Fastringede unger fra 96 af Port Licoln (ubeslægtede), Rødvinget, Taranta Dværgpapegøje, Sorthovedet Dværgpapegøje (100% ren natur), 1,0 Sorth. Dværgpapegøje, avslhan. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**



FÆLLESSKAB GIVER STYRKE
- BLIV MEDLEM AF EN SPECIALKLUB

Kontakt Landsorganisationen Danske Fugleforeningers Specialklubudvalg
Ulf R. Andersen, Hvedevænget 37. DK - 8740 Brædstrup. Tlf/Fax + 45 75 75 24 73

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.

OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** Opdræt 96: 0,1 Orangetoppet Kakadu (håndopmadet fra 6 uger), 1,3 Brilleamazone, 0,1 Kinaparakit, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Svaleparakit, 3 Grå Risfugle. Desuden 1,1 Rødvinget Parakit (min gamle stabile avlshun med en ny han), 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje, 92, DK-opdræt. Henvendelse: **O. Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Dværgara (Ara Nobelis) 95, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95, 2,1 split Blå Splendid 95, 1,1 Gul Sanger, 1,0 Gul Sanger 96, 1 stk. Mellem Beostær, Nymfeparakitter: Hvide, perlede, isabel, brogede, grå. Dansk Fuglehold 1983 til 1996. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** På grund af nedtrapning: 1,1 Blåpandet Amazone 7 år. **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**

● **Sælges:** 1,0 Blågul Ara 8 år, evt. købes 0,1 Blågul Ara min. 4 år. **Købes:** 1,0 Grønkindet Amazone min. 3 år. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** Rødvinget 96, ubeslægtede 1500 kr. pr. stk, Grøn Rosella 96, ubeslægtede par, 1800 kr. pr. par, Cloncurry 96 1800 kr. pr. par, Rødvinget ynglepar 4500 kr. pr. par, Port Licoln ynglepar 2400 kr. pr. par, Twenty Eight 96 2400 kr. pr. par. Arne Hansen, Frederikssund, **tlf. 42 31 46 70.**

● **Sælges:** 1,0 Soldaterara (ungfugl), 1,0 Blåhovedet Pionus, 1,0 Rødvinget Parakit. Mogens Rasmussen, Lyngerupvej 39, 3630 Jægerspris, **tlf. 42 32 26 10.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta Dværgpapegøje, 2,0 Aymara Parakitter 95. Verner Frandsen, Forumvej 18, Alslev, Varde, **tlf. 75 26 96 83.**

● **Sælges:** Opdræt 96: 4 stk. Blå Pennantparakit, 6 stk. Grøn Pennantparakit, 2 stk. Mangefarvet Parakit (2,0), 2 stk. Blodvinget Conureparakit, 2 stk. Afrikansk Alexanderparakit, 1 stk. Rødgumpet Blue Bonnet (1,0). **Bytte:** 1,0 Barnardi Parakit 95 til 0,1 Barnardi Parakit 95. **Ove, tlf. 43 15 06 31.**

● **Sælges:** Hooded 96, 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje 95, 2,1 Gulmasket Spurvepapegøje 96, 1,2 Taranta 94, 2,0 Mangefarvet 96, 1,1 Magellansisken. **Struer, tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 2 stk. Duivenbodes Lori 96, 3 stk. Mindanao Flagermuspapegøje 96. **Leif Rasmussen, tlf. 38 71 39 78** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 ynglepar Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Gulhovedet Lori (1,0 med lille fjerfjel på hovedet), 1 stk. Gulskuldret Lori. **Tlf. 53 47 91 95.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandet Amazone fra 95 (kønstestede) 4000 kr. pr. stk., 3 stk. Bjerglori fra 96 - eller byttes med Gulhovedet Lori. **Søges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco. **Købes:** 0,1 Hvidtoppet Kakadu, skal være fra 12 år og opefter. **Tlf. 74 47 26 67 eller 40 95 26 67.**

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Blue Bonnet 93 DF-ring 1700 kr., 1,1 Twenty Eight 93 2600 kr., 1,1 Barnardi 96 DF-ring 1500 kr., 1,1 Port Lincoln 96 DF-ring 1800 kr. pr. par, 1,0 Svaleparakit 95 550 kr., 0,1 Hooded 95 Vj-ring 1800 kr., Sodbrunhovedet 95/96 150 kr. pr. stk., 1,1 Norwich (grønne) 95 200 kr. **Tages i bytte:** 1,0 Rødvinget fastringet 94/95, 0,1 Taranta fastringet 94/95, 1,0 Browns fastringet 94/95 (sympatiserer ikke). **Preben Salomonsen, tlf. 97 22 17 05/40 28 96 51.**

Mine erfaringer med den Mørkerøde Amarant

Lagonosticta rubricata

Af HORST MAYER, Walldorf, Tyskland

Mørkerød Amarant har mange gode egenskaber, der er vigtige i fugleholdet. Foruden den skønne fjerdragt har den et roligt og tillidsfuldt væsen, hvortil kommer en smuk sang, der er usædvanlig for en pragtfinke. Opdræt er under passende forhold ikke særlig svært, selv om det ikke er helt så enkelt som med Senegalamaranten.

På tysk er der foruden det i dag mest benyttede navn »Mørkerød Amarant« en hel række navne på denne fugleart. Hos RUSS (1898) hed den »Mørkerød Astrild« også kaldet »Karminastrild« eller »Karminrød Amarant« *(Aegintha (Habropyga) rubricata)*. NEUNZIG (1921) kaldte den allerede da »Mørkerød Amarant« *(Lagonosticta rubricata)*. Underarten *L. r. congica* opførte han imidlertid som en selvstændig art »Lyserød Astrild« *(Lagonosticta congica)*. KÖNIG og ERTL (1979) skriver i deres bog blot »Mørk Amarant«, og WOLTERS (1982) kalder den også »Mørk Amarant«. Endelig har underarten *L. r. polionota* navnet »Gråryggget Amarant« eller »Gråryggget Astrild«.

En farveprægtig fjerdragt kombineret med et fortroligt væsen, er med til at gøre den Mørkerøde Amarant til en populær volierefugl. Hannens dejlige sang bidrager yderligere hertil.

Underarter

En nøjagtig opdeling i geografiske underarter synes ret umulig, da der i litteraturen er meget forskelligartede oplysninger. Hos IMMELMANN, STEINBACHER og WOLTERS (1965) nævnes 10 underarter. I nyere bøger (WOLTERS, 1982 og BIELFELD 1983) bliver underarten *L. r. landanae* opført som selvstændig art og kaldes »Landana-amarant« *(Lago-*



nosticta landanae). CLEMENT (1993) anfører derimod kun fem underarter. Underarten *L. r. virata* bliver hos ham beskrevet som selvstændig art *(Lagonosticta virata)* i lighed med KOEPFF (1988), der kalder den »Mali-amarant«.

Udbredelse og levevis

Mørkerød Amarant er udbredt i store dele af Afrika. Udbredelesesområdet strækker sig fra Vestafrika over Central- og Østafrika og videre langs den sydafrikanske østkyst til Kaplandet.

Den opholder sig hovedsageligt i savanneområder med lavt krat og højt græs, men også i kulturlandskaber og i den tætte vegetation langs floderne. Kun underarten *L. r. virata* lever på den tørre tornbush, alle andre underarter foretrækker noget fugtigere områder.

Fuglene lever for det meste parvis og opholder sig - som alle amarant-arter - meget ofte på jorden. Her søger de efter føde, som består af små frø (græsfrø) og forskellige insekter. Den runde rede, der indvendigt er polstret med fjer, anbringes ganske lavt over jordoverfladen i krat eller græs. Der lægges almindeligvis tre til fem æg, undertiden dog op til seks æg.

Den smukke sang, som også hunnerne frembringer, består af flere korte strofer, som synges meget klart og temmelig højt.

Mørkerød Amarant er værtsfugl for den redesnyltende Atlasfinke *(Hypochera funerea)*. BIELFELD (1992) kalder denne art »Sørge-Atlasfinke«. WOLTERS (1982) kalder den for »Purpur-Atlasfinke«.



Udbredelse.

I fugleholdet

Mørkerød Amarant hører til blandt de mest tillidsfulde pragtfinkearter, og netop derfor kan den holdes i et rummeligt kassebur, hvor man altid let kan holde øje med den. Personligt er jeg dog ikke meget for at holde fugle permanent i bur, hvorfor mine fugle almindeligvis anbringes i volierer. Da det drjer sig om en overmåde fredelig fugl, kan man uden betænkeligheder anbringe den sammen med andre fugle. I yngletiden kan det komme til stridigheder med artsfæller, så derfor er det bedst med blot ét amarantpar i hver voliere.

Når man indretter volieren skal man tænke på, at amaranter holder meget til ved jorden. Det er derfor vigtigt at anbringe grene eller endnu bedre en lille busk af fyrregrene eller lignende i nærheden af volierebunden.

Amaranter hører i almindelighed til de særligt varmekrævende pragtfinkearter, men Mørkerød Amarant er dog ikke så følsom, når den først er akklimatiseret. En rumtemperatur på 18° til 20° C er tilstrækkelig. Hos mig fik et par i efteråret to unger i en kældervoliere ved kun 16° C. Også WELLER (1989) skriver, at Mørkerød Amarant ikke er særlig følsom over for kulde. Hos ham søgte fuglene midt i oktober frivilligt ud i udendørsvolieren.

Ernæring

Amaranter foretrækker med deres fine næb mindre frøsorter. Mine fugle spiser helst en blanding bestående af 50% mohairhirse og 50% hundegræs samt rød kolbehirse. Yderligere tørfoder bestående af La-Plata-hirse, sølvhirse og kanariefrø tages kun meget sparsomt. Som halvmodent foder kommer rød kolbehirse ubestridt ind på en første plads. Andre halvmodne frø som sølvhirse og forskellige hjemlige græsarter bryder mine fugle sig ikke meget om.

Amaranter tager også uden for yngletiden gerne animalsk foder. Alt efter, hvad de vænnes til, holder de af »Buffalo- orme« (kornskimmelbillens larver), myrepupper, melorme (også pupperne), bananfluer *(Drosophila)* eller færdige insektfoderblandinger. Praktisk taget alle de amarant-arter, jeg hidtil har haft, det være sig Mørkerød Amarant, Vinrød Amarant, Sortbuget Amarant og Senegalamarant, har foretrukket »Buffalo-orme«; kun et enkelt par Mørkerøde Amaranter havde specialiseret sig i melormepupper.

Skønt amaranter uden videre ville indtage større mængder insekter, hvis de havde mulighed for det, er jeg ligesom WELLER (1989) af den opfattelse, at de under beskyttede forhold ikke skal have uindskrænket adgang hertil. Hvorvidt for mange insekter fører til fedtaflejringer ved leveren, som WELLER oplyser,

ved jeg ikke; men for mange orme fører i alt fald til almindelig fedme. Derfor får mine fugle regelmæssigt animalsk foder i begrænset mængde. Uden for yngletiden giver jeg højst én gang om dagen fem »Buffalos« pr. fugl og undertiden slet ingen i et par dage.

Jeg har ligeledes høstet dårlige erfaringer med for meget animalsk foder, når ungerne skal opfodres. Forældrefuglene lader ganske enkelt ungerne i stikken, d.v.s. de fodrer ikke ungerne mere, fordi de allerede vil i gang med næste kuld. Det resulterer sædvanligvis i, at det følgende kuld æg lægges inden for en uge.

For at opnå et godt opdrætsresultat er det for den Mørkerøde Amarants vedkommende tilstrækkeligt med tre mindre portioner levende foder pr. dag. Jeg fodrer morgen, middag og hen imod aften. Et mindst ligeså vigtigt opmadningfoder er halvmoden hirse, som mine amaranter får i form af rød kolbehirse ligeledes tre gange om dagen. Tilskud af mineraler og vitaminer betragter jeg som en selvfølgelighed, så det vil jeg her ikke komme nærmere ind på.

Opdræt

Efter mine erfaringer er det ikke helt så enkelt at opdrætte Mørkerød Amarant som Senegalamarant; men jeg vil dog ikke betegne det som problematisk. Et af mine ynglepar begyndte for deres vedkommende at yngle lige så snart, jeg havde fået det, og kun fire dage efter, at fuglene var anbragt i volieren, var det første æg lagt. Der havde naturligvis ikke været tid til at bygge rede, så de havde ganske enkelt overtaget en tom rede efter et par Javabronzefinker. Reden var anbragt i ca. én meters højde frit i et fyrrekrat. Når amaranter har mulighed for at bygge deres reder på naturlig måde, altså frit i buskads, benytter de sig meget sjældent af en redekasse. Derfor bør der altid være et tæt buskads i volieren, og her er friske fyrregrene meget velegnede. Reden anbringes altid i den nederste del af volieren.

Den lille ovale rede bygges helst af lange kokostrævler og fores gerne med fjer. Flyvehullet er almindeligvis ganske stort, så man kan nemt se den rugende fugl i reden. Amaranter ruger som regel meget fast og flyver ikke af reden, selv om man står direkte foran den. Redekontrol tages ikke ilde op; men som regel kommer fuglene med en højtlydende jamren bagefter. De lægger gerne fire æg; men oftest har mine hunner dog kun lagt tre æg. Jeg har målt æggene, og de var 14,7 - 14,9 mm lange og 10,5 - 11,0 mm brede. Desværre har der gentagne gang været ubefrugtede æg, og i disse tilfælde led hannen af ganske betydelig fedme. Inden for den seneste tid har to par, der er i udmærket fy-

Mørkerøde Amarant-unger, ni dage gamle.



sisk form, også lagt ubefrugtede æg.
Fuglene ruger for det meste kun 12 dage, af og til en eller to mere. Der ruges fast, når det tredie æg er lagt. De nyudklækkede unger har en mørkegrå hud og på ryggen og i hovedet lysegrå dun. De fire papiller i næbvigene, hvoraf der er to i overnæbbet og to i undernæbbet er påfaldende farvet. Den bageste del af papillerne er stærkt blå, medens den forreste del er hvid.
Hos Mørkerød Amarant udvikler ungerne sig usædvanligt hurtigt, hvilket der ikke står noget om i litteraturen. Kun WELLER har i en artikel ytret sig derom: »Rugetiden er med ca. 12 dage forholdsmæssig kort, ligesom hele udviklingen fra nyudklækket unge til udfarvet fugl foregår meget hurtigt. Ca. 14 dage efter, at fuglene er udfløjet, afslører de unge hanner sig med de første sangøvelser og de første mørkerøde fjer«.
Øjnene begynder at åbne sig, når ungerne er syv dage gamle; næste dag er de helt åbne. Nu er tiden også inde til at ringmærke ungerne med lukkede ringe med en diameter på 2,2 mm. Allerede den niende dag bryder de første fjer igennem på vingerne og et par dage efter også på bugen, ryggen, siderne og på halen. Den tolvte dag kommer de røde overhaledækfjer til syne, ligeså fjerene på hovedet.
Hos mig fløj ungerne i en alder af kun 15 - 16 dage af reden, selv om de dårligt nok var flyvefærdige. Om aftenen sad ungerne igen i reden eller i det mindste et stykke oppe i buskadset.





I naturen opholder den Mørkerøde Amarant sig fortrinsvis i savannens buskads og høje græs.
Øverst 1,0 - nederst 0,1.
Fotos: Horst Mayer.

Når ungerne er knap tre uger gamle, begynder næbbet at skifte farve, og i en alder af én måned kommer de første røde fjer til syne på struben og brystet. Samtidig med den første fældning begynder han-ungerne at synge. Kun godt fem uger efter udflyvingen, altså i en alder af ca. syv uger, ligner ungfuglene allerede forældrene. Hos de unge hanner var den røde farve ganske vist ikke helt så intensiv, ligesom fjerene på bugen var mere brunlige end sortbrune.

Mørkerød Amarant hører efter min opfattelse til en af de mest anbefalelsesværdige pragtfinkearter overhovedet. Desværre bliver den stadigvæk indfanget og indført i stort tal, hvorved den i fuglehandelen regnes til »de lette« og derfor - beklageligvis - er til at få ganske billigt.
For tiden har jeg tre par Mørkerøde Amaranter, der alle hører til underarten *Lagonosticta rubricata sannagae.* Netop som jeg er ved at gøre denne artikel færdig, er de to første unger kommet ud af æggene.

Litteraturhenvisning

BIELFELD, H. (1983): Atlas Prachtfinken, 2. oplag. Walsrode.
BIELFELD, H. (1992): Weber, Witwen, Sperlinge, 2. oplag. Stuttgart.
BURKARD, R. (1961): Die Zucht des Graurückenastrildes. Gefiederte Welt, hæfte 5.
CLEMENT, P., A. HARRIS and J. DAVIS (1993): Finches and Sparrows. London.
IMMELMANN, K., J. STEINBACHER und H. E. WOLTERS (1965): Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken. Første bind: Astrilde, 2. oplag. Aachen.
KOEPFF, C. (1988): Prachtfinken, 3. oplag. München.
KÖNIG, C. und E. ERTL (1979): Vögel Afrikas, Ost- und Südafrika, bind 2. Stuttgart - Zürich.
NEUNZIG, K. (1921): Die fremdländischen Stubenvögel. Magdeburg.
RUSS, K: (1988): Die Prachtfinken, 2. oplag. Magdeburg.
VIT, R: (1994): Zuchterfahrungen mit Amaranten. Die Voliere, hæfte 2.
WELLER, H: (1989): Erfahrungen mit der Haltung und Zucht des Dunkelroten Amaranten. Gefiederte Welt, hæfte 3.
WOLTERS, H. E. (1982): Die Vogelarten der Erde. Hamburg- Berlin.

Med tilladelse oversat fra »Die Voliere«, nr. 3/1996.



Kommentarer til Finn Nielsen's indlæg i nr.7/96...
I forrige nummer af Dansk Fuglehold rettede Finn Nielsen, Odense, et skarpt angreb på en unavngiven dommer, uden mulighed for vedkommende at forsvare sig. Derudover er der i indlægget et direkte spørgsmål til »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger« hvilket giver mig anledning til - som formand for denne - at komme med kommentarer hertil.
Der er ingen fugleholder i Danmark, der er i tvivl om, at undulaten er den mest hyppige burfugl her i landet, al den stund, at der sidder i tusindvis af undulater rundt om i bure hos personer, der blot ønsker selskab af en fugl.
Det er også kendt, at der i handel sælges masser af undulater under betegnelsen »Engelske Undulater«, og egentlig tror jeg, at navnet fra begyndelsen er kommet fra undulatopdrætterne selv, da man startede med opdræt af de såkaldte udstillingsundulater. For ikke at forveksle disse med »den almindelige undulat«, gav opdrætterne dem selv navnet »Engelske Undulater«, fordi de første udstillingsundulater jo kom fra England. I øvrigt hentes der fortsat masser af udstillingsundulater i England af danske opdrættere.
Navneforvirring er ikke ukendt i fugleholdet, og vi har ingen mulighed for at påvirke dyrehandlere, der ønsker at bruge et salgsnavn som »Engelske Undulater«, og måske har dyrehandlerne selv købt disse fugle af en opdrætter, der for at få lidt mere for dem, har solgt dem som »Engelske Undulater«.
Når navneforvirringen er total, skyldes det vel også, at der findes navne som Australskbroget Undulat, Danskbroget Undulat, ligesom jeg i engelske fugleblade har set fugle udbudt til salg som Danish Baby Budgerigar. Derfor måske navne forvirringen?
Med hensyn til at påvirke, så vil jeg fortsat - som jeg så ofte har gjort - anbefale undulatopdrætterne til at gøre dette i de lokale fugleforeninger. Det er trods alt her, der skabes nye medlemmer til specialklubberne - så det er helt sikkert en overvejelse værd at gentilslutte sig »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger« for herigennem at kunne være med til dels at påvirke og dels at skaffe nye medlemmer.
Jeg er yderst skuffet over den hårde kritik, du i samme indlæg kommer med, af en ikke navngiven dommer, der har gjort sit job godt. Vedkommende har nemlig været på etikkursus og ud herfra over-

holdt de spilleregler, der findes. Hvis nu Dansk Undulat Klub ikke stod stejlt på medlemskabet, kunne de uddanne dommere, der så via landsorganisationen kunne komme ud i foreningernes udstillinger og derved samtidig påvirke disse samt evt. skabe nye medlemmer.
Hvis der, i det tilfælde du omtaler, havde været en undulatdommer til stede, havde denne fået lov til at dømme den omtalte samling undulater, der, ganske som du anfører, blot har været med som blikfang - og alle misforståelser kunne have været undgået.
Derfor kære undulatfolk: *Tilslut jer »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger« og få de fordele, der følger med!*

Henning Pust

Susanne Ammendrup på glatis...
I sidste nummer af Dansk Fuglehold under: *»Værd at vide - om fuglehold...«* kom Bent Hansen i sit indlæg om Newcastle Disease med nogle sarkastiske bemærkninger.
Som informationschef for »Danmarks Opdrætter- og Fremavlsforbund« rettede jeg i august 96 en forespørgsel til Registertilsynet om lovligheden af Veterinærdirektoratets mange registreringer.
Det viste sig, at Susanne Ammendrup, Veterinærdirektoratet, ikke selv havde fulgt lovens bestemmeler for oprettelse af offentlige registre.
Fra min side kan jeg i så henseende kun anbefale, at man ikke lader sig registrere, før vi er sikrede, at registrene er oprettet lovligt og føres på lovlig vis samt er baseret på lovhjemmel.
Denne gang er det Veterinærdirektoratet, der har overtrådt loven om offentlige registre. Sidste gang var det Birgith Sloth, Skov- og Naturstyrelsen, der i to tilfælde overtrådte bestemmelserne.
Hvornår bliver myndighederne mon selv lovlydige?
Finn Birkholm-Clausen, Egtved.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

PRAGT-FRUGTDUE
Ptilinopus superbus
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Århus.
(Århus Fugleforening.

KRONVIBE
Vanellus coronatus
Opdrættet af:
Thorkild Melin, Grenaa.
(Århus Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.
Registreringsudvalget.

spørgsmål & svar

Spørgsmål:
Jeg købte i foråret 95 et par vagtler med betegnelsen, Mexikansk Bob-white Vagtel. Størrelsen er som hos den almindelige, dog er farverne anderledes og mere klare (se billede). Mit spørgsmål er derfor: Er mine fugle en selvstændig art eller en mutation?
Jeg har endnu ikke haft held til at naturudruge kyllinger, men da de lagde en masse æg, lod jeg dem udruge på maskine. Der kom også kyllinger, men de begyndte alle at gå til i en alder af 7-8 dage. De blev ellers, ligesom mine Kin. Dværgvagtler og deres kyllinger fodret med masser af æggefoder, blå valmue og friske myreæg.

Siden maskinudrugede jeg endnu en del æg og en flok kyllinger så da også dagens lys. Denne gang fik de fasan-startfoder blendet sammen med æggefoder og blå valmue. Både de Kin. Dværgvagtler og de Mexicanske fik denne foderblanding og alle kyllinger voksede op - sunde og raske.

Er der andre, som har erfaringer med vagtelopdræt og som kan og vil give nogle gode råd fra sig, så lad os høre om det. Mine Mexikanske Bob-white Vagtler rugede i øvrigt sidst på efteråret fast (23 dage) på et hold æg, men desværre alle ubefrugtede. Kan dette skyldes en tilfældighed eller det faktum, at denne arts normale rugetid er sidst på året?

Svar:

Bob-white Vagtlen *(Colinus virginianus)* kommer oprindelig fra et område, der dækker den østlige og sydlige del af det nuværende USA, Mexico og sydpå til Guatamala, samt på nogle af de Vestindiske Øer, bl.a. Cuba.

Den findes i ca. 18 underarter, som er spredt ud over det store område. At jeg anfører - *ca. 18 underarter* - skyldes, at autoriteterne ikke er helt enige på dette punkt. Den er, af jagtmæssige grunde, indført til store dele af USA og flere andre steder over hele verden, ligesom den holdes på farme mange steder, hvor opdræt af dem har kulinariske bevæggrunde.

De mange underarter, der i flere tilfælde ikke adskiller sig væsentlig fra hinanden, har gjort, at vi har opdelt dem i underartsgrupper, da det ikke vil være muligt at adskille dem i vort fuglehold. Nu er det i øvrigt ikke et område vi får mange fugle fra, så problemet bliver nok ikke så stort.

I det østlige USA træffer vi den **Alm. Bob-white Vagtel,** som er den mest almindelige i vort fuglehold. Det er også den underart som har det største udbredelsesområde i naturen. Ud over den farve vi normalt ser den i, så kan den i nogen omfang forekomme i en såkaldt »rød fase«. Det skulle ikke dreje sig om en mutation, men snarere det, at fuglene omtrent mister de tegninger, hvori der findes sort og derfor kommer til at fremstå som rødbrunlige fugle. Hanen er den mørkeste og har oftest en mørk strube.

Der er to underarter, som minder meget om Alm. Bob-white. I Florida og på Bahama øerne kan man træffe den lille **Florida Bob-white Vagtel,** som

Foto: Gunnar Hansen.



har en lysere tegning i hovedet og på struben. **Cuba Bob-white Vagtel** har sort isse og bugplet, ligesom hanen har lyse pletter ned over nakken. Hønen har rødbrune aftegninger i stedet for de normalt sorte, men er askegrå på forhals og bug.

Drager vi vestpå til det sydlige Texas og tilstødende egne af Mexico, træffer vi på nogle fugle, der er en del lysere end Alm. Bob-white Vagtel, idet de bl.a. mangler den sorte tøjlestribe og de sorte pletter på vingerne, ja - grundfarven er i det hele taget mere lysegrå. Der er mindre forskelle på de tre underarter som udgør denne gruppe, men under ét benævner vi dem: **Texas Bob-white Vagtel.** Disse lyse fugle har været her i landet flere gange, men hvorvidt de er det lige nu, er jeg noget i tvivl om.

Går vi endnu længere mod vest til det tørre Arizona og fortsætter sydpå ned gennem det vestlige Mexico til Chiapas i Guatamala, vil vi kunne se vagtler, der adskiller sig væsentlig fra Bob-white Vagtlen. De har alle en underside der er mere eller mindre rødbrun, en maske og strube, som er sort med en mindre iblanding af hvide fjerspidser. Det sorte kan gå helt ned på forhalsen. Der er selvfølgelig en vis variation imellem de 6 underarter, men den er meget lille, og vi kan ikke adskille dem i vort fuglehold, og derfor benævnes de under ét: **Sortmasket Bob-white Vagtel.** Den findes i Europa i et mindre antal, og har ligeledes været her i landet og er det måske stadig, men da i et meget lille antal.

Den sidste gruppe findes i det sydøstlige Mexico og nordøst-

lige Guatamala. Også her drejer det sig om 6 underarter, der ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden. Deres tegninger og farver i masken ligner meget det, man ser hos Alm. Bob-white Vagtel, mens de på oversiden minder meget om Texas Bob-white Vagtlen. De har en ret bred sort tøjlestribe, som fortsætter rundt om det hvide strubeparti og ned på overbrystet. Det meste af undersiden er rødlig kastanjebrunt med en iblanding af sort og hvidt på lår og undergump. De benævnes under ét: **Sortbrystet Bob-white Vagtel.**

Ovenstående er en ultrakort gennemgang af underarterne hos Bob-white Vagtlen. For yderligere information om disse anbefales Dommerudvalgets nøgle over amerikanske vagtler.

For nogle år siden dukkede der tilsyneladende en ny art op i det danske fuglehold, idet der i annoncer averteredes med vagtler under navnet: **Mexicansk Bob-white Vagtel.** Hvad var det nu for en fyr? Flere havde set den i Vogelpark Walsrode incl. jeg selv, og hvor den gik under netop dette navn. Så den måtte være god nok, mente mange, for i Walsrode har man ikke mutationer - eller har man?

Der kom flere opringninger om opdræt af den. Var der tale om dansk førsteopdræt? Vi måtte derfor endnu engang til at undersøge litteraturen om, hvorvidt der et eller andet sted skulle være beskrevet en let gullig underart af Bob-white Vagtlen fra Mexico eller der omkring. Men det var der ikke!

Den eneste tilbageværende mulighed var, at det drejede sig om en mutation. Vi blev bekræftet i denne antagelse, da vi samtidig fandt artikler og billeder i udenlandske fugleblade med omtale af denne gullige mutation, og den benævnes nu: **Gul mutation af Bob-white Vagtel.**

Nu til nogle af dine andre spørgsmål. Grunden til at dit første kuld kyllinger døde kan selvfølgelig være mange. Nu formoder jeg, at du udover det nævnte foder har brugt en hirse- eller tropeblanding, ellers kan problemet måske ligge her, da de fleste fugleungers - også vagtelkyllingers - foderbehov (sammensætningen af foderets indhold af proteiner m.v.) netop ændres omkring 7.-9. dagen efter klækningen. Ved andet forsøg benyttede du dig af et fasanstartfoder, der formodentlig er så bredspektret i sammensætningen, at det kan dække behovet i en længere periode.

Hvad angår yngletid hos Bob-white Vagtler, så vil den i naturen indtræffe i en periode fra tidligt forår til hen på sommeren, men som hos vor egen Agerhøne, kan tidsrummet blive forlænget, hvis foråret er koldt eller første kuld bliver ødelagt af den ene eller anden årsag. Nu sker det jo ikke sjældent, at især hønsefugle ændrer adfærd i vore volierer. I naturen vil en Bob-white Vagtel-høne oftest lægge 14-15 æg pr. kuld (et gennemsnit talt op fra mange reder) og kun yderst sjældent mere end to kuld i løbet af en ynglesæson. Derimod sker det ofte at høner, som holdes i volierer, lægger æg, omtrent som om de var burhøns. Kommer vi langt hen på året, er der da en mulighed, at hanen ikke længere er i ynglestemning, hvilket så vil resultere i ubefrugtede æg.

Til slut vil jeg ønske dig held og lykke med dine vagtler og håbe, at du ikke fremover får brug for rugemaskinen.

Kristian Saugbjerg Andersen

kort & godt



Blåhovedet Dværg-ara i Tjekkiet og på Tenerife...

En af de mindst kendte ara-arter, Blåhovedet Dværgara, *Ara couloni,* kan nu ses i flere zoologiske haver og hos enkelte private fugleholdere i USA og Europa.

Syv meget fine eksemplarer kan ses i Brno's zoologiske have i Tjekkiet , hvor de holdes under forbilledlige forhold, og senest har også »Loro Parque« erhvervet nogle eksemplarer af denne sjældne ara-art. *pj*

Loro Parque-Fonden

- en præsentation af fondens internationale papegøje-projekter...

Af DAVID R. WAUGH, Loro Parque Fonden

Loro Parque Fundacion (Loro Park Fonden) er en non-profit og uafhængig organisation, der siden 1994 er registreret hos det spanske ministerium for uddannelse og videnskab. Den har sin basis i Loro Parque, Tenerife, der huser verdens største og mest artsrige samling af papegøjer og opererer på internationalt plan med bevarelsen af papegøjer og deres levesteder.

Som medlem af IUCN, Den Internationale Naturbestyttelsesunion, medvirker Loro Park Fonden ved udarbejdelsen af planer, der skal sikre de bedst mulige overlevelsesmuligheder, såvel for natur- som for fangenskabspopulationer af papegøjer.

Loro Parque Fonden er blevet overdraget de fredningsinitiativer, der tidligere er blevet igangsat af Loro Parque, især i perioden fra 1987-1994. De igangværende projekter er netop blevet gennemgået og revideret, og det har givet fonden anledning til at fokusere på en række projekter, der i fremtiden skal prioriteres højt, så disse har sammenhæng med fredningsinitiativer fra en bredere kreds af fredningsorganisationer.

Naturbeskyttelse på lokalt plan

Loro Parque-Fondens målsætning med naturbeskyttelse tager sit udgangspunkt i behov hos både lokalbefolkningen og papegøjerne. Det sker ved at foreslå lokalsamfundet initiativer, der på længere sigt vil være til gavn for det lokale, naturlige miljø. Fonden fokuserer på papegøjer af flere gode grunde. Papegøjer er gode indikatorer for, hvordan naturen - for både dem og den ofte fattige lokalbefolkning - forvaltes. Desuden er papegøjerne, som den velkendte og karismatiske fuglegruppe de er, særdeles velegnede som »flagskibe«, der kan tiltrække den nødvendige opmærksomhed og kapital til studier og oplysning, som i fremtiden skal sikre deres overlevelse i det lokale miljø.



En stor voliere, beregnet for akklimation af Spix Ara'er før udsættelse i naturen, er opført i Nordøstbrasilien i forbindelse med Spix Ara-projektet.
Foto: David Waugh.

Uddannelsesprogrammer

En vigtig del af processen er at

informere lokalbefolkningen om de fordele, som bevarelsen af naturen omkring dem, giver. Loro Parque Fonden bruger papegøjerne som et symbol i forbindelse med direkte støtte til græsrodsbevægelser i de områder, hvor der lever papegøjer. Fonden medvirker ligeledes til at styrke de programmer i Loro Parque, hvor papegøjerne ligeledes anvendes i uddannelsesøjemed.

Projekter i naturen

Loro Parque Fonden finansierer en række projekter for papegøjer i disses naturlige levesteder. Det sker ved udarbejdelse af planer for de enkelte projekter samt ved information om projekterne lokalt. De omfatter feltstudier af adfærd og optælling af bestande, genudsættelse og anvisninger om beskyttelsesforanstaltninger samt ved at kortlægge områder, der foreslås fredet for bedst muligt at sikre en arts overlevelse.

Projekter under beskyttede forhold

I tilfælde, hvor papegøjearter er blevet ekstremt truede i naturen, medvirker Loro Parque Fonden ved at planlægge, organisere og deltage i opdrætsprojekter, hvis formål det er, under beskyttede forhold, at oparbejde en sund og levedygtig bestand, der skal fungere som en garant for arten/arternes overlevelse. Sideløbende sker der et intenst arbejde med at bevare de samme arter i naturen.
Fonden informerer desuden om alle forhold vedrørende papegøjer under beskyttede forhold og tilskynder til, at papegøjer holdes under de bedst tænkelige forhold, hvad enten det drejer sig om papegøjer til opdræt eller som kæledyr.

Undervisning og forskning

Loro Parque's samling af papegøjer er en uvurderlig ressource, der giver mulighed for alverdens opdrættere at erhverve sig ny viden om papegøjer, og den tjener desuden som forskningssted for mange biologer o. lign.

Udbredelse af informationer

Det er yderst vigtigt at kunne informere det bredest mulige publikum om papegøjernes behov for fredningsforanstaltninger og om, hvordan bl.a. lokalbefolkningen i papegøjernes leveområder er de bedste garanter for papegøjernes overlevelse.
Loro Parque Fonden informerer sine medlemmer via fondens tidsskrift, *»Cyanopsitta«*, der udkommer 4 gange årligt og indeholder såvel videnskabelige som mere populært orienterede artikler.
Fonden er endvidere hvert 4. år arrangør og vært for internationale papegøje- kongresser, der præsenterer den nyeste viden om papegøjer for et stort internationalt publikum.

Eksempler på projekter

Spix Ara
Loro Parque Fonden er den vigtigste økonomiske støtte til projektet, der har til formål at redde Spix Ara'en, *Cyanopsitta spixii*, fra at uddø. Den har hjemme i den tørre nordøstlige del af Brasilien, hvor der kun kendes en vildtlevende Spix Ara-han, og hvortil der for nylig blev udsat en Spix Ara-hun i naturen. Projektet indeholder elementer af beskyttelse af leveområde og samarbejde med- og uddannelse af lokalbefolkningen samt videnskabelige studier med re-introduktion af fugle i naturen.
Fra en kendt bestand på kun 11 individer under beskyttede forhold i 1988, er der i dag 37 individer (75 % opdrættet under beskyttede forhold) registreret i den internationale stambog, og denne opmuntrende fremgang i bestanden er sket i tæt samarbejde med »Komiteen til redning af Spix Ara'en« (CPRAA), som blev stiftet af bl.a. Loro Parque Fonden og den brasilianske regerings vildtforvaltningsafdeling, IBAMA.
Ud over de to nævnte består komiteen af opdrættere/holdere af Spix Ara'er fra Brasilien og andre lande samt af repræsentanter fra flere zoologiske- og videnskabelige institutioner.
Også opbakning fra flere græsrodsbevægelser i den lokale region i Curacá i Brasilien har medvirket til, at Spix Ara'en er blevet et symbol på naturbevarelse i regionen.
Bevaringsarbejdet med den samlede, globale bestand af Spix Ara'er sker i tæt samarbejde med CITES-sekretariatet og diverse myndigheder, og omfatter de fugle, der findes i Brasilien og i flere andre lande.

Undersøgelser i naturen er foretaget siden 1990 og har drejet sig om såvel fredningsmæssige som forskningsmæssige forhold, bl.a. at få fastslået, at den enlige, vildtlevende fugl var en han og at kortlægge dens bevægelsesmønster samt at yde denne og

den senere udsatte Spix Arahun beskyttelse.
Genudsættelsen af Spix Arahunnen er blot et første skridt i redningsprojektet og blev gennemført for at få fastslået den vildtlevende Spix Arahans evne til at fomere sig samt undersøge dens adfærd som vildtlevende art. Næste skridt bliver at anvende andre former for teknik, der med tiden skal hjælpe Spix Ara'en væk fra randen af udryddelse.

Halmahera, Indonesien
Denne ø i De Nordlige Molukker er hjemsted for ikke mindre end ni foskellige papegøje-arter, af hvilke to, nemlig den Hvidtoppede Kakadu, *Cacatua alba* og den Gulryggede Lori, *Domicella garrulus*, er truede. Loro Parque Fonden har støttet en stor undersøgelse af såvel bestandssom habitatstilstanden, gennemført af Birdlife International og det Indonesiske Forst- og naturbeskyttelsesdirektorat. Med hensyntagen til fundet af spredte bestande af visse arter i skovområder med ultra-basisk undergrund og et fald i bestandene af fuglearter i områder i højdedrag over 700 meter over havets overflade, er der dannet grundlag for at foreslå, at 350.000 ha. land inddrages som et vigtigt naturområde i en ny nationalpark.

PDD-forskning
Proventrikel dilatationssyndromet - populært kaldet Ara-syge *(Dansk Fuglehold, 1995, side 277-78, red.)* udgør en virkelig trussel, såvel for fugle under beskyttede forhold, som for de vilde bestande af papegøjer. Indtil videre kendes der ikke til en behandling af denne sygdom, og den bliver et stadig større problem på verdensplan. Sygdommen betragtes nu som meget smitsom, måske af karakter som en virus, og ingen fugle, der har fået stillet diagnosen PDD, har indtil nu overlevet.
Alene hos gruppen af papegøjer kendes der til sygdomstilfælde hos 50 forskellige slægter, incl. kakadu'er, dværgpapegøjer, conurer, amazonpapegøjer, ara'er og diverse parakitter.
Loro Parque Fonden yder, sammen med International Avian Research Fund Inc., støtte til Psittacine Disease Research Group (PDRG) på Universitet i Georgia, USA.


Spix-Ara. Foto: Povl Jørgensen.


Hvidtoppet Kakadu. Foto: Eva Otzen.





Denne forsker-gruppe i papegøjesygdomme har igennem de senere år opnået internationalt ry for at være særdeles resultatorienteret og er især blevet kendt for sit arbejde med en anden frygtede sygdom, Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) *(Dansk Fuglehold, 1994, side 10-13, red.)*. Gruppens arbejde med ovennævnte sygdom har resulteret i, at den nu kan undgås ved at udføre i diagnostisk test og polyoma-virus. En hyppig årsag til dødsfald hos papegøjeunger kan nu undgås ved anvendelse af en effektiv og sikker vaccine.
Loro Parque Fonden støtter dette arbejde ud fra en overbevisning om, at det vil være til gavn for såvel bevarelsen af papegøjer i naturen som for alle inden for det internationale fuglehold.

Caninde-Ara.
Foto: Thomas Brosset.

Blåmasket Amazone.
Foto: Horst Müller.

Dominicanske papegøjer
Den udryddelsestruede Kejser Amazone, *Amazona imperialis* og Blåmaskede Amazone, *Amazona arausiaca,* er vigtige aftagere af konstant støtte fra Loro Parque Fonden til fortsatte studier, der skal danne grundlag for en bæredygtig land- og skovbrugsdrift på øen Dominica i Caraibien samt til indkøb af landområder til nationalparker, der samtidig skal tjene som basis for øko-turisme og undervisningsprogrammer på øen.
Støtten er formidlet gennem projektet »Dominican Multiple Land Use Project«, der ledes af Dr. Peter Evans fra Oxfords Universitet og af Skov- og Vildtforvaltningsafdelingen på Dominica.

Caninde Ara
Den private græsrodsbevægelse i Bolivia, »Armonia«, modtager støtte fra Loro Parque Fonden for undersøgelse af den vilde bestand af den stærkt truede Caninde Ara, *Ara glaucogularis* og for at inddrage den lokale befolkning i arbejdet med at redde arten fra at uddø. De seneste rapporter fra »Armonia« fortæller alarmerende, at der måske er mindre end 100 individer tilbage i naturen, og at såvel indskrænkninger i artens leveområder som ulovlig indsamling af redeunger til stadighed udgør en trussel for artens overlevelse. Med fortsat støtte fra Loro Parque Fonden vil »Armonia« fort-

sætte sit meget positive arbejde med de lokale jordbesiddere for om muligt at forhindre fortsat ødelæggelse af ara'ens leveområder og for at styrke de øvrige beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige. Arbejdet, som bevægelsen udfører, består også af et uddannelsesprogram, der skal informere lokalbefolkningen i Beni - det område i Bolivia, hvor ara'en hører hjemme - om artens truede eksistens.

Purpurblåkindet Amazone
Amazona brasiliensis er en amazone-art, der er hjemmehørende i kystområderne i det sydøstlige Brasilien, og som også lider stærkt under såvel indsamling af redeunger som indfangning af voksne fugle. Loro Parque Fonden vil her fortsætte sin finansielle støtte til Pedro Scherer Neto fra det stedlige naturhistoriske museum i Paraná-staten. Dette arbejde består i, med jævne mellemrum, at undersøge bestand-størrelsen, der i dag består af ca 3.500 individer i alt samt søge at forhindre den fortsatte indsamling af fugle i området ved at informere lokalbefolkningen samt øge interessen for området ved at støtte initiativer med øko-turisme m.v.

Rusthovedet Dværg-Amazone
Denne papegøje-art, *Hapalopsittaca amazonina,* er kun meget lidt kendt, men dog nok til, at den er med i IUCN's oversigt over truede arter af fugle. Derfor er Loro Parque Fonden, sammen med »Fonds für Bedrohte Papageien«, gået sammen om at støtte nogle meget vigtige undersøgelser i den venezuelanske del af Andes-bjergkæden. Disse udføres af »Provita« og andre græsrodsbevægelser i området.

Loro Parque Fondens indtægter

Fondens indtægter kommer via en række forskellige kanaler, og der er til stadighed brug for midler, så man kan opnå de bedst tænkelige resultater i en foranderlig verden, hvor så mange dyrearter er truede.
Sponsorer fra flere store firmaer, hjemmehørende i Spanien og på De Kanariske Øer hører til en stor del af fondens årlige indtægter. Dertil kommer medlemsbidrag fra fondens mange medlemmer samt indtægter fra salg af en række souvenirs (Bluser, T-shits, video o.lign.).
Også Loro Parque's finansielle støtte til fonden skal nævnes. Hele driften af Loro Parque Fonden stilles gratis til rådighed af Loro Parque, ligesom parken giver en vis procentdel af indkomsten fra nogle af parkens attraktioner til fonden. Desuden har parken skænket fonden hele samlingen af papegøjer i opdrætsafdelingen (2.500 papegøjer) for at sikre fremtidige indtægter til igangværende projek-



Purpurblåkindet Amazone.
Foto: Loro Parque.

ter. Loro Parque og Loro Parque Fonden holder nøje regnskab med salget af overskydende fugle, både for at sikre de nævnte projekter, men også for at kunne gennemføre opdrætsprogrammer for truede arter samt sikre velfærden for fuglene i centret.

Afslutning

Loro Parque Fonden vil i fremtiden fortsat søge at give en solid støtte til papegøje-projekter i naturen, og samtidig medvirke til, at også den ansvarsbevidste fugleholder kan spille en rolle i dette arbejde. Fonden støtter naturbevarelse ved at sætte fokus på papegøjerne, for på den måde at søge at sikre, at ingen papegøjer forsvinder på planeten, Jorden, før tiden naturligt er til det.

Yderligere informationer

Oplysninger vedr. medlemsskab, gaver, reklame rettes til direktør Wolfgang Kiessling. Oplysninger om projekter, forskning, træning, uddannelse bedes rettet til videnskabelig direktør David R. Waugh.

Loro Parque Fundacion
38400 Puerto de la Cruz,
Tenerife, De Kanariske Øer,
Spanien.
Tlf.: 0034-22 37 40 81.
Fax: 0034-22 37 50 21.

Som et lille kuriosum kan vi oplyse vore læsere om at Dansk Fuglehold's fagredaktør for papegøjer og parakitter, Povl Jørgensen, fra Loro Parque Fondens side netop er blevet opfordret til at indtræde i dennes bestyrelse, og at han har takket ja hertil.
Vi kan fra redaktionens side kun ønske Povl Jørgensen tillykke med bestyrelsesposten, og det bliver fremover interessant at høre nærmere om de mange spændende projekter, som fonden arbejder med.

m.s.a.

■

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Nogle tanker om det at være »selvforsynende«...

I slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, da det rigtigt gik op for fuglefolket, at Washingtonkonventionen var trådt i kraft, og at der i visse organisationer var folk, der ville have alt fuglehold forbudt, brugte vi som forsvar for vor hobby, at vi kunne være med til at bevare udryddelsestruede arter og bidrage til genudsættelse i naturen.
Det sidste argument er da heldigvis helt forsvundet, og efterhånden er det vist gået op for de fleste, at ingen af de fugle, vi arbejder med, vil kunne klare sig i naturen. Vi kan naturligvis bevare arterne i volierene, men har de bare været opdrættet i få generationer, vil de som regel have ændret sig i forhold til naturfuglen. Det med at sætte fugle tilbage til naturen kan kun lade sig gøre, hvis de er opdrættet og opvokset under helt specielle forhold - og som regel er problemet, at fuglene er blevet udryddelsestruede, fordi deres levesteder er blevet ødelagt.

Vi skal være »selvforsynende«

Løsenet i dag er, at vi »skal være selvforsynende«, hvilket på almindelig dansk betyder, at vi selv skal opdrætte de fugle, vi vil holde i vore bure og volierer således, at det ikke er nødvendigt at hente nye fugle i naturen. Dette er vist en målsætning, vi alle kan tilslutte os, men hvordan ser det egentlig ud i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Blandede fuglehold

Lad mig med det samme sige, at jeg tror på, at vi kan blive selvforsynende og opdrætte stort set alle arter lige fra papegøjer til kolibrier (hvis dette er yderpunkterne?) - men kun hvis vi vil betale »omkostningerne«.
Her tænker jeg ikke så meget på de økonomiske, men derimod på de adfærdsmæssige. Danske fugleholdere - jeg selv indbefattet - elsker de blandede fuglehold med lidt af det ene og lidt af det andet, og



Den Alm. Rosella er, sammen med Twenty-eight Parakitten (se forside), blot to eksempler på, hvordan vi gennem årelangt avlsarbejde har gjort os selforsynende. Foto: Ole Loldrup.

helst lidt af det hele og gerne noget, de andre ikke har. Der skulle også gerne komme lidt opdræt, og det er fint nok, men desværre søger de fleste så nye udfordringer ved at tage nye arter ind i stedet for dem, man nu har haft held med. Det er da også meget spændende, men omkostningen ved det er, at vi derved aldrig opnår ordentlige erfaringer, og vi får aldrig oparbejdet gode, ynglevillige stammer, der kan være med til at gøre os selvforsynende.

Artikler, fortrinsvis om sjældnere arter

At min påstand ikke er grebet ud af den tomme luft kan man bl.a. konstatere ved at læse Dansk Fuglehold igennem. De fleste af de opdræt, der bliver beskrevet, er førsteopdræt - landsdækkende eller lokale - eller i alle tilfælde sjældne opdræt. Det er meget svært at lokke artikler ud af folk om fugle, der regelmæssigt opdrættes. Derved går vi glip af de erfaringer, der opnås, efterhånden som den enkelte art bliver mere almindeligt opdrættet, og vi må vel erkende, at førsteopdræt ofte mere er et spørgsmål om held end om egentligt bevidst avlsarbejde. Derfor kan de første erfaringer hurtigt vise sig at være forhastede, og de kommer derfor til at stå som noget i retning af, at *»sådan gør man bare«...*

Min påstand om blandede fuglehold skal nu også tages med modifikationer, for ser vi på f.eks. »papegøjefolket«, og på dem, der opdrætter australske græsfinker, så finder vi der de mest konstante opdrættere, og det er vel egentlig også hos dem, vi er nærmest målet m.h.t. at blive selvforsynende. Det skyldes ikke, at papegøjerne eller græsfinkerne er lettere at opdrætte end mange af de andre fuglearter, vi arbejder med. Oprindelig var de lige så svære at have med at gøre som f.eks. småfugle og mange frugt- og insektædende fugle, men nøden tvang opdrætterne til at tænke sig om og arbejde målrettet.

Kostbare fugle

Når vi har kunnet bevare de australske fugle, skyldes det nok flere ting, men først og fremmest, at de altid har været relativt dyre. Hvis jeg i 1957 skulle have købt et par gouldsamadiner, skulle jeg have været af med mindst to ugelønne, og et par Alm. Rosellaer kostede mere end en

månedsløn, og dengang havde almindelige mennesker ikke en ugeløn til overs, når kosten og huslejen var betalt.
Det var fugle for de få, og de var attraktive, og deres popularitet blev ikke mindre af, at Australien i 1950'erne lavede totalt udførselsforbud for levende individer af deres fauna.
Der blev ofret store summer og megen energi på opdræt, og parakitterne blev nu ikke længere stoppet ind i mere eller mindre tilfældige bure, hvori der måske også var duer og vagtler, eller hvad man nu ellers kunne finde på. De fik nogle - efter datidens forhold - endog meget store volierer med blot et par fugle i hver, og opdrætterne forsøgte at have mange par, så der altid var avlsmateriale til rådighed. Mange storopdrættere havde mange fugle i få, men oftest nærtstående arter. Det gav erfaringer og resultater, og i dag har vi vel stort set alle de australske parakitter i vore volierer - mange af dem endda i så stort antal, at de ikke længere er »interessante« - men vi er blevet selvforsynende...

En lidt anden fremgangsmåde

For græsfinkernes vedkommende blev fremgangsmåden en lidt anden. Det viste sig nemlig hurtigt, at de stort set alle var forholdsvis lette at opdrætte ved hjælp af ammefugle, og til dette formål viste den noget ringeagtede Mågefinke sig at være suveræn. Der blev lavet græsfinker som aldrig før, og det blev til hele industrier. I Japan rugede man endog tusindvis af gouldsamadiner ud på maskine for så at håndopmade ungerne. Det blev til så mange, at priserne raslede ned, og så blev det pludselig helt utilstedeligt at bruge mågefinker, men da var materialet heldigvis så stort, at der kunne laves ynglevillige stammer af de enkelte arter, og derfor er fuglene bevaret for fremtiden.

Priserne tidobles

Så kom Washingtonkonventionen i slutningen af 70'erne (i Danmark). Her var alle papegøjefuglene på, og det bevirkede, at priserne tidobledes, selv på arter, der aldrig tidligere havde været attraktive.
Alle skulle nu have papegøjer, og da de australske parakitter efterhånden var almindelige og billigere, gik man i stedet i gang med alle de sydamerikanske arter lige fra parakitter og amazoner til ara'er. Det var fugle, som meget få tidligere gad beskæftige sig med, fordi mange af arterne ikke var særlig farverige og stort set alle var de skrigende og støjende og gnavede alt træværk og undertiden også trådvæv i stykker. Derfor var det også tidligere meget sjældent at høre om opdræt af disse arter, men nu kom der gang i opdrættene.

Kunstigt opdræt

Det viste sig hurtigt, at de fleste arter kunne opdrættes uden større besvær, når der bare blev gjort en indsats, og de blot fik de rigtige forhold.
Nu kom der også gang i de kunstige opdræt, hvor man fjernede æggene og lagde dem i rugemaskine, så forældrene kunne lægge flere æg, hvorefter ungerne blev håndopmadede.
Samtidig fandt man ud af, at det kunne »betale sig« at få fuglene kønstestede. Resultatet heraf er blevet, at vel sagtens stort set alle arterne er opdrættede i dag, og det ser ud, som om interessen for kunstigt opdræt er dalet lidt til fordel for det naturlige opdræt - *en udvikling, vi kun kan hilse med glæde.* Kunstigt opdræt skal kun bruges, når det gælder om at redde visse virkelig truede arter.
Jeg har nævnt disse eksempler for at gøre opmærksom på, at det kan lade sig gøre at opdrætte og bevare om ikke alle, så dog de fleste arter, vi har under beskyttede forhold. Samtlige tilfælde viser desværre, at fuglene nok skal have en vis økonomisk værdi for at virke »interessante«, men hvis det kan være med til at give fuglene bedre faciliteter, gør det nu heller ikke noget. Vi ser stadig alt for mange fugle, der går under kummerlige forhold, og i disse tilfælde er det næsten altid de »billige« fugle, det går ud over!

Ting at arbejde frem mod

Erfaringer er jo imidlertid ikke noget værd, hvis de ikke bliver brugt. Derfor vil jeg i det følgende tillade mig at pege på nogen af de ting, jeg mener, vi kan/skal arbejde frem mod, hvis vi vil gøre os selvforsynende. Da jeg mener, »papegøjefolket« efterhånden er på rette vej, vil jeg i det følgende kun beskæftige mig med alle de andre grupper af fugle, som vi beskæftiger os med fra kolibrier over småfugle til ande- og hønsefugle m.fl.
For det første tror jeg, at vi må bort fra de meget brogede samlinger. Det er dejligt at se de store volierer med mange

FORENINGSNYT

Nov. 96

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

NOVEMBER 96

03 Dansk Agapornis Klub, temadag, Spejderhuset, Mariesmindevej 3, Kolding, kl. 10-15

04 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, lok. 344, kl. 19,30

04 Haslev Fuglevenner, frugt- og insektædere/Niels Erik Andersen, Hårlev, Sofiendalsskolen, opholdsstuen, kl. 19,00

05 Hobro Fugleforening, møde, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

05 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, møde/Kim Nielsen og Kristian S. Andersen, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, kl. 19,30

05 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30

05 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, snak om vores udstilling, K. P. Klubben, Voldgade, kl. 19,30

05 Odense Papegøje og Parakitklub, Oluf Stub Nielsen, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30

06 Køge Fugleforening, medlemsmøde, Køge Gymnasium, kl. 19,30

07 Helsingør Fuglevenner, møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30

09 Hobro Fugleforening, præmiefest i Skjellerup Forsamlingshus, kl. 18,00

09 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, præmiefest

11 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19.30

11 Esbjerg og Omegns Fugleforening, evaluering af udstillingen, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30

11 Fugleforeningen for Als og Sundeved, medlemsmøde, Sønderborg Bibliotekets grupperum (3-4), kl. 19,30-23,00

12 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30

12 Marskens Fugleforening, præmieoverrækkelse, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30

12 Fugleforeningen for Thy og Mors, udstillingssnak, videofilm, KFUM, Skovgade, Nyk. M. kl. 19,30

12 Østhimmerlands Fugleforening, debataften om jubilæumsår og udstillingsform, Kongerslev Skole, kl. 19,00

12 Næstved Fuglevenner, foredrag, Pejsestuen, Grønnegades Kaserne, kl. 19,00

13 Aalborg Fugleforening, møde, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

13 Randers og Omegns Fugleforening, evaluering/ris/ros fra udstillingen på Biblioteket Udbyhøjvej 81 (Bemærk nye lokaler)

14 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30

14 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

15 Ikast Fugleforening, møde, Herning Gymnasium, kl. 20,00

19 Varde og Omegns Fugleforening, generalforsamling, VUC Østervang 4, kl. 19,30

19 Frydenlunds Venner, banko/auktion, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19.30

19 Vestegnens Fugleforening, foredrag/Inge Forsberg, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

21 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, foredrag/Claus Utoft fælles med **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Glyngørehallen, kl. 19,30

21 Østhimmerlands Fugleforening, gavespil, Kongerslev Skole, kl. 19,00

21 Brovst og Omegns Fugleforening, evaluering af udstilling, SID, Vestergade 30, kl. 19,30

22 Vestegnens Fugleforening, jubilæumsfest, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 17.00

23 Holbæk og Omegns Fugleforening, præmiefest, Hagested Forsamlingshus

26 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Villavej 5, kl. 19,30

29 Aalborg Fugleforening, præmieuddeling, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

29 Ikast Fugleforening, juleafslutning, foreningslokalerne, kl. 19,30

□ udstillinger

Oktober

25-26-27 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

26-27 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgårds Idrætscenter

26-27 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek, lø. 10-19, sø 10-17

26-27 **Fugleforeningen for Hjørring og Omegn,** Badmintonhallen

26-27 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen, lø. 13-17, sø 10-16

November

2-3 **Norsk Tropefugleforeningers Landsforbund,,** Landsudstilling sammen med Bergen og Omegn Tropefugleklub, Turnkassen, Bergen

2-3 **Fågel SM i Gøteborg,** Landsudstilling, Liseberghallen

9-10 **Nordjysk fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

23-24 **AZ-Bundesschau** (Landsudstilling) i Messehallen, Kassel, Tyskland. Åben begge dage kl. 9-18

November/December

30-1 **National Exhibition,** landsudstilling NEC, Birmingham, England

December/Januar

30-5 **A.O.B. Mesterskaber '96** (Belgisk landsudstilling) Don Bosco-Institut, Lenniksesteenweg 2 te, B-1500 Halle, Belgien.

Januar/Februar

23-12 **C.O.M.'s Verdensudstilling,** Reims, Frankrig

Marts

29-30 **Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue/europaudstilling,** Brædstruphallen, lø. 14-18, sø. 10-17

Fuglemarkeder

3/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

9/11 **De samarbejdende midtjyske fugleforeninger,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16

9/11 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge gl. Skole, kl. 13-16

10/11 **Vestegnens Fugleforening, Rødovregård,** Kirkesvinget 1, kl. 10-14

23/2 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Sofiendalsvej 80 kl. 10-14

Fugletælling 26/11-1996
Resultat indsendes senest 5/12-1996



Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 12/11 kl. 19,30 i KFUM, Skovgade, Nyk. M. får vi en snak om den overståede udstilling og ser en videofilm. Mød op og tilkendegiv dine positive eller negative meninger om udstillingen. Torsdag den 21/11 kl. 19,30 i Glyngørehallen. Claus Utoft fra Give vil denne aften stå for aftenens arrangement. Mød op og hyg dig sammen med Claus Utoft, sug til dig af hans viden og oplevelser. Mødet er arrangeret sammen med fuglevennerne i Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends *Pbv Bent A. Plum*



Tirsdag den 5/11 kl. 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks er der foredrag ved Oluf Stub Nielsen. Oluf er i besiddelse af en stor viden inden for conurearterne, den viden vil han komme og gøre os bekendt med denne aften, han vil fortælle os og vise lysbilleder om, hvordan han har bygget sit fuglehus og sine volierer. Skulle der være nogle, der er interesseret i håndopmadning, så er Oluf også på hjemmebane her. Så mød op til denne aften, der er mulighed for at få en interessant aften ud af det. *Klaus*




Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 5/11 skal vi have medlemsmøde med 2 af vore egne fugleholdere, Kim Nielsen og Kristian S. Andersen, som vil fortælle lidt om, hvordan de er startet med at holde fugle, og hvad de ellers kan finde på.

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 9 1996

Dansk Fuglehold

bogsalget





1997

BOGLISTE

Alle priser er incl. moms, men excl. forsendelse.
Ved salg til **NORGE** fratrækkes den danske moms p.t. 20%.
Ved salg til **Norge** og **Sverige** tilsendes regning til forudbetaling.
Beløbet betales i det enkelte lands valuta - beløbet fremgår af fakturaen.
Varerne tilsendes når beløbet er modtaget. Bestillingen henligger højst 30 dage.
Der tages forbehold for uforudsete prisændringer bl.a. som følge af valutakursudsving.

LEXICON DER PAPAGEIEN
LEXICON OF PARROTS





OBS OBS OBS
NU
KOMPLET

Thomas Arndt

PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er, ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie, der her præsenteres med både fotos og tekst.

TYSK UDGAVE

4100	levering 1	338,00
4100b	levering 2	225,00
4100c	levering 3	338,00
4100d	levering 4	225,00
4100e	levering 5	225,00
4100f	levering 6	338,00
4100g	levering 7	225,00
4100h	levering 8	348,00

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6	225,00
4150g	levering 7	225,00
4150h	levering 8	348,00



Du kan endnu nå at være med - start nu!!!!

Betal levering 1 ved modtagelsen, samtidig modtager du et girokort til levering 2, som du betaler når du selv ønsker det. Med levering 2 følger så girokort til levering 3 o.s.v.
På denne måde er det op til dig selv, hvor hurtigt du ønsker at samle det totale værk.






1006

KANARIER

1006 ***Kanarien*** Gesang, Farben, Positur af Klaus Speicher 1993, 20 x 26 cm, 155 s. - 120 farvefotos og 37 tegninger **148,00**

1012 ***Coloured Canaries, Type and Song*** 1987 af G. B. R. Walker og Dennis Avon, 14 x 21 cm - 384 s. - 110 farvefotos - 87 s/h fotos, 59 stregtegninger **228,00**



2004

UNDULATER


2002 ***Wellensittiche, Hausgenossen und Schauvögel*** af Georg A. Radtke (HM) 1984 bind 9 af 15, 21 x 23 cm - 176 s. - 107 farvefotos **184,00**

2003 ***Budgerigars, A Complete Guide 1989*** af S & B Moizer, 21 x 29 cm - 144 s. - 80 farvefotos - mange s/h fotos og stregtegninger **158,00**

2004 ***Das Wellensittichbuch*** Leitfaden für Schauwellensittich-Züchter, rev. udg. 1995 af Theo Vins, 22 x 22 cm - 292 s. - 255 farvefotos **357,00**

2006 ***Wellensittiche,*** af Theo Vins 1993, 20 x 27 cm - 160 s. - 90 farvefotos, mange tegninger og skemaer **158,00**

2010 ***Budgerigars,*** all about GREEN af Roy Stringer og Fred Wright, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fofos **98,00**



2014




2015

2011 ***Budgerigars,*** all about BLUE af Roy Stringer og Fred Wright, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fotos **98,00**


2012 ***Budgerigars,*** all about GREY/GREEN GREEN af Roy Stringer og Fred Wright, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fotos **98,00**

2013 ***Budgerigars,*** all about RED-EYE af Roy Stringer og Fred Wright, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fotos **98,00**

2014 ***Budgerigars,*** all about SPANGLE af Roy Stringer og Fred Wrigth, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fotos **98,00**




2017



2016



2011



2010

2015 ***Budgerigars,*** all about OPALINE/CINNAMOR af Roy Stringer og Fred Wright, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fotos **98,00**




2006

2016 ***Budgerigars,*** all about ***Pied*** af Roy Stringer og Fred Wright 1995, 15 x 21 cm - 92 s. - 18 farve- og mange s/h fotos **98,00**

2017 ***Budgerigars,*** all about ***Specialist Variety*** af Roy Stringer og Fred Wright 1995, 15 x 21 cm - 92 s. - 17 farve- og mange s/h fotos **98,00**

2018 ***Budgerigars*** (rainbow) af Ken Gray 1990, 14 x 21 cm - 64 s. - 14 farvefotos **98,00**

2020 ***Undulathåndbogen*** af Anette Wolter & Monika Wegler 1995, 17 x 23 cm - 144 s. - 160 farvefotos **199,00**



3001

DUER - VAGTLER - FASANER ÆNDER OG GÆS

3000 ***Pheasant Breeding and Care*** af Jean Dalacour (TFH), 14 x 21 cm - 192 s. - 64 farvefotos - 66 s/h fotos + plakat 50 x 60 cm... **228,00**

3001 ***The Atlas of Quails,*** af David Alderton 1992, 32 x 35 cm - 144 s. - 100 farvefotos **298,00**

3002 ***Prydfjerkræ af Aage Poulsen*** 16 x 22 cm - 8 farvetavler **168,00**

3004 ***Pheasants of the world,*** af Keith Howman 1993, 22 x 28 cm - 184 s. - 340 farvefotos **498,00**

3005 ***Quail, Their Breeding & Manegement*** af G. E. S. Robbins (WPA), 15 x 21 cm - 108 s. - 28 farvefotos - 3 farvetavler **188,00**

3007 ***Ziergeflügel halten.*** Hüher- und Entenvögel, af Johannes Oldenettel 1993, 16 x 21 cm - 168 s. - 46 farvefotos **216,00**

3008 ***Partridges, their Breeding and Management*** af G. E. S. Robbins (WPA), 15 x 21 cm - 110 s. - 28 farvefotos **194,00**


3011 ***Haltung und Zucht des Park- und Ziergeflügels*** af Dr. W. Gewalt (ROS), 132 s. - 51 fotos - 12 tegninger **98,00**

3013 ***Practical Incubation*** af Rob Harvey 1990, 15 x 22 cm - 136 s. - 38 farve- og 60 s/h fotos **194,00**


3015 **The new duck handbook** af Heinz-Sigurd Raethel 1988, 17 x 20 cm - 96 s. - 35 farvefotos - mange tegninger **98,00**

3018 ***Ducks, Geese and Swans of the World*** af Poul A. Johnsgard, 23 x 29 cm - 405 s. - 50 farvefotos og 450 tegninger og udbredelseskort **398,00**

3019 ***Doves*** a complete manual af M. M. Vriends 1995, 16 x 20 cm, 111 s. - 46 farvefotos, mange tegninger **98,00**



3030



3032


3020 ***Waterfowl*** af Steve Magde and Hilary Burn 1988, 16 x 24 cm - 300 s. - 700 fugle i farver - 150 kort.. **268,00**

3021 ***Hühnervögel der Welt*** af Heinz-Sigurd Raethel 1988, 22 x 28 cm - 730 s. - 250 farvefotos... **598,00**

3027 ***Die Entenvögel der Welt*** af Helmut Kolbe 1990, 16 x 24 cm - 382 s. - 82 farve- og 165 s/h fotos - stregteninger og udbredelseskort **378,00**

3029 ***Wassergeflügel*** en guide over svaner, gæs og ænder fra hele verden af Steve Madge/Hilary Burn, 16 x 24 cm - 298 s. 700 fugle i farver.. **268,00**

3022 ***Wildfowl, a World Guide*** af Eric Soothill & Peter Whitehead 1996, 15 x 23 cm - 298 s. - 254 farvefotos **228,00**



3022



3027



3029

3030 ***Pigeons, Doves & Quials, a Guide to*** Australian Birdkeepers 1996, 17 x 24 cm - 184 s. - 165 farvefotos **218,00**

3031 ***Wasser- und Wasserziergeflügel*** af Heinz-Sigurt Raethel 1996, 15 x 22 cm - 279 s. - 40 farve- og 115 s/h fotos **238,00**


3032 ***Ornamental Pheasants, Introductions to*** af K. Howman 1996, 14 x 22 cm - 130 s. - 31 farve- og 25 farvefotos **178,00**



3031



3102



3100

RACEDUER


3100 ***Rassetauben,*** af Heinrich Mackrott. 16 x 21 cm . 208 s. - 99 farve- og 17 s/h fotos, 32 tegninger **198,00**

3102 ***Brieftauben,*** af Werner Grundel, 16 x 21 cm - 151 s. - 13 farve- og 30 s/h fotos **198,00**

3103 ***Pigeons,*** af Carl Neather 1984, 14 x 21 cm - 96 s. - 38 farve- og 40 s/h fotos **89,00**

3104 ***Pigeons*** a complete Pet Ovner's manual af M. M. Vriends, 17 x 20 cm - 80 s. - 80 farvefotos og tegninger **98,00**

3105 ***Die Brieftauben*** af Gerhard Rösler, 17 x 24 cm - 235 s. - 46 farve- og 90 s/h fotos, over 100 tegninger **218,00**




4040


PAPEGØJER & PARAKITTER

4000 ***Parrots of the world - 4. rev. udg.*** af Joseph Forshaw 1992, 22 x 31 cm - 672 s. - ca. 500 fugle afbilledet i farver - bogen udvidet med ca. 60 sider samt en del nye farvetavler **875,00**


4001 ***Parrots og the World - piratudgave*** af Joseph Forshaw (TFH), 24,5 x 24,5 cm - 584 s. - 521 farveplancher **498,00**



4021



4039



4011



4008

4003 ***Endangered Parrots*** af Rosemary Low 1994 (BP), 19,5 x 25,5 cm - 160 s. - 21 farvefotos - mange s/h fotos **248,00**

4008 ***Sperlingspapageien*** af K. H. Spitzer, 16 x 21 cm - 100 s. - 29 farvefotos **148,00**

4011 ***Asiatic Parrots in Australia - Their Mutations, Care & Breeding*** af Sid & Jack Smidt 1990, 16 x 23 cm - 80 s. - 80 farvefotos **148,00**

4012 ***Langflügel Papageien*** af Hoppe/Welcke 1990, 16 x 21 cm - 136 s. - 25 farvefotos - 10 udbredelseskort **198,00**



4014

4013 ***Parakeets*** af David Alderton 1989, 12 x 22 cm - 96 s. - 100 farvefotos **98,00**

4014 ***Südamerikanische Sittiche (Aratinga)*** af Thomas Arndt, bind 3 af 15 (HM), 21 x 23 cm - ny rev. udg. nov. 1990 .... **290,00**


4018 ***Das Papageien-Buch*** af Rosemary Low (EU), 23 x 28 cm - 379 s. - 213 farvefotos - 8 tegninger - ny rev. udg. 1989.................. **658,00**

4019 ***Conureopdræt*** af Oluf Stub Nielsen; 16 x 22 cm - 200 s. - 101 farvefotos **178,00**

4020 ***Gross-Papageien,*** af Werner Lanterman 1990, 16 x 22 cm - 158 s. - 16 farvefotos, mange tegninger **188,00**

4021 ***Parrots Their Care and Breeding*** af Rosemary Low (BP), 22 x 27 cm - 400 s. - rev. 1986 - 216 farve- og s/h fotos, tegninger og diagrammer **750,00**

4022 ***Papageien*** af W. de Grahl (EU), 16 x 21 cm - 300 s. - 120 farve- og 50 s/h fotos **238,00**




4038

4023 ***Südamerikanische Sittiche*** bind 5 af 15 (HM), af Thomas Arndt (dickschnabel - schmalschnabel), 21 x 23 cm **290,00**

4024 ***Grossittiche*** af Kolar/Spitzer (EU), 16,5 x 21,5 cm - 264 s. - 62 farvefotos **185,00**

4029 ***Hand-rearing Parrot and other Birds 1087,*** af Rosemary Low, 14 x 22 cm - 128 s. - 20 farve- og 31 s/h fotos **149,00**



4036

4030 ***Breeding Conures*** af Robbie Harris 1983, 22 x 28 cm - 111 s. - 141 farvefotos **194,00**

4031 ***Parrots in aviculture,*** A Photo Reference Guide, af Rosemary Low 1992, 18 x 24 cm - 286 s. - 275 farvefotos **328,00**

4033 ***The Complete Parrots*** af Arthur Freud, 16 x 24 cm - 242 s. - 104 farvefotos **268,00**


4035 ***Die Afrikanischen Grospapageien*** af Wagener/Lantermann, 15 x 21 cm - 192 s. - 46 farvefotos, kort og tegninger **168,00**

4036 ***Parrots Keeping and Breeding*** af Carl Aschenborn 1990, 22 x 28 cm - 160 s. - 190 farvefotos **298,00**

4037 ***Papageien, Band 3: Mittel- und Südamerika*** af Franz Robiller 1991, 19 x 28 cm - 504 s. - 323 farvefotos - 11 farvetegninger og 137 farveudbredelseskort.................. **678,00**



4047



4013

4038 ***Encyclopedia of Parakeets*** af Kurt Kolar og Karl Heinz Spitzer 1990, 24 x 29 cm - 224 s. - 175 farvefotos **298,00**


4039 ***The Atlas of Parrots*** af David Alderton 1991, 25 x 35 cm - 544 s. - 300 farvefotos **998,00**

4040 ***Conures - the professionals Book of*** af John Coborn 1992, 22 x 22 cm - 144 s. - 196 farvefotos **298,00**

4041 ***Eclectus Parrots - a guide to Australien Birdskeepers,*** 16 x 23 cm - 78 s. - 100 farvefotos **149,00**



4012



4031


4042 ***Edelpapageien*** af Angelika Fergenbauer-Kimmel 1992, 21 x 23 cm - 124 s. - 100 farvefotos **378,00**

4043 ***Papageien bind I*** - Australien, Oseanien, Südostasien 1992, af Franz Robiller, 19 x 28 cm - 480 s. - 375 farvefotos **678,00**

4046 ***Psittaculture*** af Toni Silva 1991, 15 x 23 cm - 330 s. - 88 farvefotos **398,00**

4047 ***Parrots and Macaws*** af David Alderton 1991, 12 x 22 cm - 94 s. - 74 farvefotos.... **98,00**

4048 ***Papageien Ihr Leben in Freiheit*** af Thomas Arndt 1987, 22 x 30 cm - 192 s. - 261 farvefotos.. **398,00**



4049


4049 ***Parrots their Life in the Wild*** af Thomas Arndt 1987, 22 x 30 cm - 192 s. - 261 farvefotos **398,00**

4050 ***Papegøjehåndbogen*** af Werner Lantermann 1994, 21 x 26 cm - 128 s. - 60 farvefotos **248,00**

4052 ***The Eclectus, Complete Guide*** af Roger Sweeney 1993. 14 x 22 cm - 144 s. - 44 farvefotos **279,00**

4053 ***Afrikanske Langvingepapegøjer*** af Morten Johanson 1995, 15 x 21 cm - 122 s. - 12 farveplancer **168,00**

4055 ***Atlas of Conurer,*** Aratingas og Pyrrhuras, af Thomas Arndt 1993, 22 x 29 cm - 352 s. - 198 farvefotos, 105 farveillustrationer og tegninger **398,00**




4200

AMAZONPAPEGØJER

4200 ***Genus Amazona*** af John og Pat Stoodley, 22 x 29 cm - 135 s. - 90 farvefotos **348,00**

4201 ***Amazon Parrots,*** Taiming and Training, af Risa Teitler 1989, 14 x 21 cm - 96 s. - 75 farvefotos **98,00**

4203 ***Amazonen*** af Dieter Hoppe (EU), 16,5 x 21,5 cm - 166 s. - 38 farvefotos - 21 tegninger **229,00**




4204


4204 ***The World of Amazon Parrots,*** af Dieter Hoppe 1992, 21 x 28 cm - 192 s. - 160 farvefotos **299,00**

4206 ***Amazon Parrots*** af Klaus Bosch og Ursula Wedde, 22 x 28 cm - 208 s. - 140 farvefotos, tegninger og kort **298,00**


4207 ***Die Blaustinamazonen*** af Werner Lantermann 1987, 16 x 24 cm - 117 s. - 23 farvefotos **158,00**



4303



4311



4306

AUSTRALSKE PARAKITTER

4300 ***Australian Parrots*** af Joseph Forshaw, 22 x 31 cm - 312 s. - 278 farveplancer **498,00**

4301 ***Grass Parrots, a guide to Neophema og Psephotus - Their Mutation, care and Breeding*** Australian Birdkeeper, 17 x 24 cm - 80 s. - 90 farve- og 10 s/h fotos **149,00**

4302 ***Long-Tailed Parakeets,*** 17 x 20 cm - 96 s. - 51 farvefotos og mange tegninger **98,00**


4303 ***Grass Parakeet and their colour mutation 1990*** af H. P. Zomer 1987. 20 x 26 cm - 180 s. - 33 farveplancer, farvefotos og stregtegninger **298,00**

4304 ***Australische Sittiche*** af Herman Kremer 1988, 16 x 23 cm - 240 s. - 82 farvefotos.. **298,00**


4305 ***Rosellas, a guide to and their mutations, their management, care and Breeding,*** fra Australian Birdskeeper **149,00**




4042




4305



4041



4310




4301

4306 ***Australian Parakeet*** - and their mutations af Herman Kremer 1988, 16 x 23 cm - 240 s. - 82 farvefotos **298,00**


4307 ***Australian Parakeets*** - the new Handbook af Bridges og Vriends 1992, 16 x 20 cm - 144 s. - 42 farvefotos **98,00**

4308 ***Grassittiche*** af Horst Bielfeld 1992, 16 x 21 cm - 150 s. - 60 farvefotos - 25 tegninger **238,00**

4309 ***Australian Grass Parakeet,*** af Stan Sindel og James Gill 1993, 16 x 21 cm - 192 s. - 75 farvefotos samt mange tegninger **348,00**



4312



4309

4310 ***Parrots, Austrlian Long & Broadtailed - and New Zealand Kakarikis - Their Management, Care and Breeding*** af Kevin Wilson, 16 x 23 cm - 88 s. - 100 farvefotos.... **148,00**

4311 ***The Rosellas, the species, sub-species and colour varietie*** af Jim Hayward 1995, 21 x 30 cm - 108 s. - 8 farveplancer **298,00**

4312 ***Australian Grass Parakeet*** The Psephotus & Northiella Genera 1996, 16 x 22 cm - 206 s. - 76 farvefotos **368,00**




4402

ARA'ER

4400 ***Aras*** af Dieter Hoppe (EU), 20 x 24 cm - 176 s. - 61 farvefotos - 27 udbredelseskort **318,00**

4402 ***Aras*** af Werner Lantermann, bind 10 af 15 (HM), 21 x 23 cm - 168 s. - 118 farvefotos **290,00**

4403 ***The World of Macaws*** af Dieter Hoppe, 22 x 29 cm - 144 s. - 96 farvefotos og tegninger **367,00**



4403

DVÆRGPAPEGØJER

4500 ***The World of Lovebirds*** af Brockmann/Lantermann, 16 x 24 cm - 192 s. - 70 farvefotos.. **298,00**

4502 ***Peachfaced - Lovebirds and their colour mutation*** af Ber van der Kamer, 16 x 24 cm - 120 s. - 26 farvefotos **178,00**




4503



4507

4503 ***Agaporniden,*** haltung, Zucht und Farbmutationen, af Jürgen Brockmann 1993, 16×21 cm - 181 s. - 49 farvefotos, tegninger, tabeller, skemaer **216,00**




4506

4504 ***Dværgpapegøjer hjemme*** af Kurt Kolar, 16×20 cm - 128 s. - 30 farve- og mange s/h fotos **100,00**

4505 ***Handbook of Lovebirds*** af Horst Bielfeld (TFH), engelsk udg. af 410, 22×29 cm - 111 s. - 117 farve- og 10 s/h fotos **198,00**

4506 ***Lovebirds*** - the Professional's Book of af John Cobron 1992, 22×28 cm - 160 s. - 190 farvefotos **269,00**

4507 ***Die Agapornis-arten und ihre Mutatione*** af Gottlieb Gaiser og Bodo Ochs 1995, 17×24 cm, 200 s. - 85 farvefotos, farvetabeller m.m. **268,00**



4600

NYMFEKAKADUER


4600 ***Nymphensittiche*** af Georg A. Radtke (EU), 16×21 cm - 118 s. - 35 farve- og 9 s/h fotos **140,00**

4601 ***Cockatiels Keeping and Breeding 1987*** af Dulcie & Freddie Cooke, 14×22 cm - 159 s. - 35 farvefotos **254,00**


4602 ***Cockatiels a Guide to*** their management care & Breeding, Australian Birdkeepers, 16×23 cm - 95 s. - 90 farvefotos **149,00**

4603 ***Nymfeparakitter hjemme*** af Annette Wolter 1992, 17×21 cm - 68 s. - 21 farvefotos. **100,00**

4605 ***Cockatiels*** af David Alderton, 12×22 cm - 95 s. - 75 farvefotos - mange tegninger og skemaer **98,00**



4602



4605


GRÅ JACO - PAPEGØJER

4700 ***Der Graupapageien*** af Wolfgang de Grahl (EU), 16×21 cm - 203 s. - 26 farvefotos - 13 tegninger **194,00**


4701 ***African Gray Parrots*** af Annette Wolter 1992, 17×20 cm - 66 s. - 22 farvefotos....... **98,00**

4702 ***Der Graupapagei*** Lebensweise, artgemäse Haltung und Zucht af Stefan Luft 1994, 21×27 cm - 88 s. - 40 farvefotos...... **158,00**

4703 ***Der Graupapagei*** af Gerhard Becker 1987, 16×24 cm - 88 s. - 17 farvefotos og mange tegninger **128,00**



4706



4701

4704 ***The Grey Parrot*** af Wolfgang de Grahl, 15×24 cm - 256 s. - 70 farvefotos............ **198,00**

4705 ***African Grey Parrots*** af Dr. Edward J. Mulawka, 15×21 cm - 130 sider - 40 farve- og 25 s/h fotos **198,00**

4706 ***African Grey Parrots*** af David Alderton 1996, 18×26 cm - 128 s. - 130 farvefotos .. **218,00**



4702



4804

KAKADUER

4800 ***Australian Cockatoos, experiences in the field and aviary*** af Stan Sindel og Robert Lynn 1990, 15×22 cm - 252 s. - 118 farvefotos, 13 udbredelseskort **378,00**


4801 ***Cockatoos*** af David Aldeton, 12×22 cm - 96 s. - 80 farvefotos **98,00**

4803 ***Kakadus*** af Dieter Hoppe (EU) 1986, 20×24 cm - 204 s. - 60 farvefotos............ **348,00**


4804 ***Kakadus - und ihre Welt*** af Hans Strunden (HM), 22×30 cm - 144 s. - 230 farvefotos . **398,00**

4805 ***The World of Cockatoos*** af Karl Diefenbach (TFH), engelsk udg. af 440, 22×29 cm - 160 s. - 107 farvefotos **298,00**


4807 ***Cockatoos in aviculture*** af Rosemary Low 1993, 14×22 cm, 270 s. - 60 farve- og 68 s/h fotos **248,00**



4805




4800



4807




4808




4900

4808 **Kakadus** af Franz Robiller 1993, 13×20 cm - 108 s. - 38 farvefotos, mange tegninger og udbredelseskort **98,00**

4809 ***Cockatoos*** a complete manual af Susanne og Werner Lantermann, 16×20 cm - 63 s. - 24 farvefotos samt mange tegninger........ **98,00**



4905



4901

LORIER

4900 ***Loris*** af Franz Robiller 1993, 13×20 cm - 112 s. - 35 farvefotos................................ **98,00**

4901 ***Lories and Lorikeets*** af M. M. Vriends 1993, 17×20 cm - 98 s. - 27 farvefotos **98,00**

4902 ***Australian Lorikeets*** af Stan Sindel 1988, 15×22 cm - 94 s. - 54 farvefotos.............. **210,00**

4904 ***Lories*** *af* Michael Gos 1990, 14×21 cm - 96 s. - 90 farvefotos.. **98,00**


4905 ***Lories & Lorikeets*** Handbook of af Roger Sweeney 1993, 18×26 cm - 160 s. - 175 farvefotos **248,00**

4906 ***Lories and Lorikeets*** their Care in Aviculture af Alison Ruggles August 1995, 15×22 cm - 240 s. - 51 farvefotos, 2 farvetavler ... **269,00**

4907 ***Lories and Lorikeets*** fra Australian Birdkeeper 1995, 16×23 cm - 96 s. - 95 farvefotos **158,00**



4906



4907

FIELD GUIDES

5000 ***Birds of the West Indies*** af James Bond (C), 13,5 x 20 cm - 256 s. - 16 farvetavler - 186 stegtegninger **189,00**

5001 ***Birds of West Africa*** af Serla-Morel-Hartwig (C), 13,5 x 20 cm - 351 s. - 48 farvetavler **189,00**

5002 ***Birds of East Africa*** af Williams/Arlott (C), 13,5 x 20 cm **189,00**


5003 ***Birds of Seychelles*** af Malcolm Penny (C), 13,5 x 20 cm **189,00**

5004 ***Birds of Japan,*** af Wild Bird society of Japan, illustration af Shinji Takano, 12 x 19 cm - 336 s. - 180 farveplancer **348,00**


5005 ***Birds of New Zealand*** af Falla, Sibson, Turbott (C), 13,5 x 20 cm **189,00**

5007 ***Birds of the South-East Asia*** af Ben King (C), 13,5 x 20 cm - 480 s. - 64 farvetavler. **189,00**


5010 ***South American Landbird*** af John S. Dunning, 16 x 23 cm - 351 s. - 1400 farvefotos **338,00**



5010



5019



5013

5012 ***Birds of New Guinea*** af Bruce M. Beehler/T. K. Pratt/Zimmermann, 15 x 23 cm - 293 s. - 55 farveplancer **388,00**

5013 ***Birds of Southern Africa*** af Ian Sinclair's, 15 x 20 cm - 368 s. - 900 farvefotos **215,00**

5016 ***Birds of Columbia*** af Hilty/Broun (PUP) 1987, 16 x 23 cm - 750 s. - 56 farve- og 13 halvtoneplancer - 99 tegninger samt udbredelseskort **698,00**

5017 ***Birds of Burma*** af B. E. Smythies 1986, 24 x 34 cm - 528 s. - 32 farveplancer - 291 udbredelseskort **690,00**

5018 ***Birds of Borneo, Sumatra, Java og Bali*** af Kinnon/Phillipps 1995, 14 x 20 cm - 490 s. - 88 farveplancer **375,00**

5019 ***F.G. Birds af Australia*** af Simpson/Day 1994, 16 x 23 cm - 392 s. - 252 farveplancher, tegninger og udbredelseskort **259,00**

5020 ***Afrikaniche Vögel*** af Frieder Sauer 1994, 15 x 20 cm - 254 s. - 486 farvefotos **158,00**

5021 ***A Field Guide to the Birds of the Gambia,*** af Wacher/Barlow/Disley, nov. 1996, 16 x 23 cm - 400 s. - 48 farveplancer og kort **298,00**

TROPEFUGLE

(Frugt- & insektædere)

6000 ***Mynahs*** af Otto von Frisch, 17 x 20 cm - 72 s. - 26 farvefotos samt mange tegninger.. **98,00**

6001 ***The new softbill Handbook*** af Werner Steinigeweg. 17 x 20 cm - 105 s. - 25 farvefotos og tegninger **98,00**

6002 ***Kolibris, Haltung und Plege*** af Karl L. Schuchmann (BIO), 17 x 24 cm - 78 s. - 81 farveafbildninger **168,00**


6006 ***Kolibris*** af H. Folger (EU), 20 x 24,5 cm - 174 s. - 74 farvefotos og 18 tegninger **351,00**

6008 ***Australian Softbill Management*** af Rosemary Hutton 1991, 15 x 21 cm - 144 s. - 21 farvefotos **268,00**

6009 ***Fruchtfresser und Blütenbesucher*** af Wolfgang Baars (Ulmer), 16,5 x 21,5 cm - 210 s. - 53 farvefotos **243,00**



6009



6000

TROPEFUGLE

(Frøædere)

7100 ***Finches and their care*** af Carl Aschenborn 1990, 22 x 28 cm - 160 s. - 200 farvefotos **298,00**

7102 ***Ziervögel*** 120 arten und ihre Haltung af Horst Bielfeld 1992, 20 x 27 cm, 128 s. - 121 farvefotos, 40 tegninger **148,00**

7103 ***Gouldian Finches their management care and breeding,*** fra Australian Birdkeepers, 16 x 23 cm - 88 s. - 97 farvefotos..... **149,00**

7104 ***Gouldsamadiner*** af Horst Bielfeld 1990, 16 x 21 cm - 112 s. - 25 farvefotos - 17 tegninger **162,00**



7114



7119



7106



7112


7105 ***Prachtfinken Züchtung (Zebra- og Mågefinker, Risfugle)*** af Reinhard Jödicke (EU), 16,5×21,5 cm - 193 s. - 49 farvefotos - 12 stregtegninger 229,00

7106 ***Weber - Witven und Sperlinge*** af Horst Bielfeld (EU), 16,5×21,5 cm - 160 s. - 47 farvefotos 171,00

7109 ***Parrot Finches, the Aviculturist's Guide*** af Steward Evans og Mike Fidler (BP), 15×22 cm - 112 s. - 14 farvefotos - kort og tegninger 224,00



7103




7102

7112 ***Pfäffchen, Finkenammern Mittek und Südamerikas*** af Karl Sabel (nov. 1990), 12×17 cm - 130 s. - 50 farvefotos - 10 tegninger.. 188,00

7113 ***Zebrafinken*** af Hans Klören (HM), 16×24 cm - 223 s. - 25 farve- og 30 s/h fotos....... 189,00

7114 ***Finches & Sparrows*** af Peter Clement 1993, 17×24 cm - 500 s. - 73 farveplancer 388,00

7115 ***Zeisige Girlitze und andere Finkenvögel*** af Horst Bielfeld 1990, 16×21 cm - 253 s. - 70 farve- og 5 s/h fotos 249,00



7128



7127



7125

7116 ***Finches a Complete Manual for keeping and breeding*** af Russel Kingston 1994, 16×24 cm - 480 s. - 250 fotos.................. 398,00


7117 ***Finches and soft-billed Birds*** af H. Bates og R. Busenbark (TFH), 14×21 cm - 735 s. - 246 farve- og 159 s/h fotos.................... 289,00

7119 ***Bunting and Sparrows*** af Clive Hyers, Urban Olsson og Jon Curson 1995, 18×25 cm - 334 s. - 39 farveplancer 368,00

7121 ***Handbuch der Cardueliden,*** bind 1, af Hans Classen 1993, 20×22 cm - 110 s. - 156 farvefotos 368,00

7122 ***Handbuch der Gardueliden - bind 2*** af Hans Classen og Karlheinz Massoth 1994, 20×22 cm - 140 s. - 207 farvefotos 398,00

7123 ***Australian Finches*** af A. J. Mobbs 1996, 20×28 cm - 144 s. - 55 farvefotos............ 218,00


7121

7122

7124 ***Die Australischen Prachtfinken*** af W. Fischer, dec. 1987, 17×23 cm - 168 s. - 43 farvefotos - 40 tegninger - udbredelseskort - arvelighedsskemaer 148,00

7125 ***Papageiamadinen*** lavet som ringbind af Hans-Joachim Wöhrmann 1996, 20×23 cm - 307 s. - 15 farveplancer, tegninger og udbredelseskort 275,00

7126 ***Japanische Mövchen*** af G. Oppenborn 1992, 16×21 cm - 130 s. - 60 farvefotos - 40 tegninger 184,00

7127 ***Crows and Jays*** af Steve Madge/Hilary Burn 1994, 16×24 cm - 192 s. - 30 farveplancer.. 389,00

7128 ***New World Wablers*** af Cursen/Quinn/Beadle, 16×24 cm - 252 s. - 35 farveplancer, 110 arter med over 200 afbildninger......... 374,00

7129 ***Munais and Mannikins*** af Robin Restall 1996, 17×24 cm - 300 s. - 72 farveplancer og kort 298,00



4053



4019

DANSKE BØGER

4019 ***Conureopdræt*** af Oluf Stub Nielsen, 16 x 22 cm - 200 s. - 101 farvefotos **178,00**

4504 ***Dværgpapegøjer hjemme*** af Kurt Kolar, 16 x 20 cm - 128 s. - 30 farve- og mange s/h fotos **100,00**

7104 ***Gouldsamadiner*** af Horst Bielfeld 1990, 16 x 21 cm - 112 s. - 25 farvefotos - 17 tegninger **162,00**

8001 ***Bogen om fugle i bur og voliere,*** af David Alderton 1993, 12 x 22 cm - 224 s. - 100 farvefotos **235,00**


4050 ***Papegøjehåndbogen*** af Werner Lantermann 1994, 21 x 26 cm - 128 s. - 60 farvefotos **248,00**

2020 ***Undulathåndbogen*** af Anette Wolter & Monika Wegler 1995, 17 x 23 cm - 144 s. - 160 farvefotos **199,00**

3002 ***Prydfjerkræ*** af Aage Poulsen, 16 x 22 cm - 8 farvetavler **168,00**

4603 ***Nymfeparakitter hjemme*** af Anette Wolter 1992, 17 x 21 cm - 68 s. - 21 farvefotos **100,00**

4053 ***Afrikanske Langvingepapegøjer*** af Morten Johanson 1995, 15 x 21 cm - 122 s. - 12 farveplancer **168,00**



7104



3002

DIVERSE ANDRE BØGER

8000 ***Parrots*** Hand Feeding & Nursery Management af Howard Voren & Rick Jordan 1992, 15 x 22 cm - 202 s. - 80 farvefotos **338,00**

8001 ***Bogen om fugle i bur og voliere*** af David Alderton 1993, 12 x 22 cm - 224 s. - 60 farvefotos **235,00**

8004 ***Pittas, Broadbills and Asitties*** af Frank Lambert og Martin Woodcock 1996, 17 x 25 cm - 217 s. - 24 farveplancer, s/h tegninger og udbredelseskort **498,00**


8005 ***Parrot Incubation Procedures*** af Rick Jordan 1989, 15 x 24 cm - 142 s. - 66 farvefotos samt stegtegninger **368,00**

8006 ***Handfeeding Baby Birds*** af Jo Cooper (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 48 farve- og 58 s/h fotos **98,00**

8009 ***Colour Breeding, The Manual of*** af Jim Hayward 1992, 21 x 30 cm, 212 s. med mange tabeller **268,00**

8018 ***Dyrklegeboken for fugleeiere*** af Nils Reither og Ellen Holm Stenersen, 12 x 18 cm - 160 s. - 23 farvefotos, mange tegninger .. **128,00**

8020 ***Psittacine Aviculture,*** af Richard M. Schubot 1993. Perspectives, Techniques and Resarch, 22 x 29 cm - 340 s. - 130 farvefotos samt 100 grafiske tabeller, tegninger og s/h fotos **398,00**



8020

8024 ***Hand-rearing Parrots and other Birds*** af Rosemary Low 1987, 14 x 22 cm - 128 s., 20 farve- og 31 s/h fotos **158,00**


8025 ***Birds of the Wolrd, A Complete Checklist of*** af Richard Howard og Alick Moore 1994, 16 x 24 cm - 630 s. **389,00**

8026 ***Artgerechte Vogelhaltung*** af Dr. Jürgen E. Lohr 1992, 14 x 22 cm - 108 s. - 12 farve- og 22 s/h fotos **108,00**


8027 ***Vogelkrankheiten*** af Dr. Ute Hahn 1992, 15 x 21 cm - 134 s. - 15 farvefotos **98,00**

8100 ***Vogelfutter aus der Natur*** af Horst Bielfeld 1993, 13 x 19 cm - 128 s. - 70 farvefotos .. **78,00**

8101 ***Die Ernährung des Vogels*** af W. Aeckerlein, 16 x 21 cm - 132 s. - 17 afbildninger og 2 tabller **158,00**



8009




8025

VIDEOFILM

9007 ***Land of Parrots 1, Lorikeets*** - omhandler Australiens lorier. Spilletid 47 min. **298,00**

9008 ***Land of Parrots 2, Black cockatoos*** - omhandler Australiens sorte kakaduer. Spilletid 46 min. **298,00**

9009 ***Land of Parrots 3, White Cockatoos*** - omhandler Australiens hvide kakaduer. Spilletid 50 min. **298,00**



9009



9007

9010 ***Land of Parrots 4, New arrivals*** - omhandler Konge-, Rødvinget-, Barraband-, Rock Peplar-, Prinsesseparakit, Ædelpapegøjer. Spilletid 42 min. **298,00**

9011 ***Land of Parrots 5, Specialists*** - omhandler Undulater, Jordpapegøjer, Figenpapegøjer, Uglepapegøjer, Svaleparakitter. Spilletid 46 min. **298,00**

9012 ***Land of Parrots 6, Rosellas*** - omhandler Australiens rosellaarter. Spilletid 52 min. **298,00**

9013 ***Land of Parrots 7, Grass Parrots*** - omhandler Australiens Græs-, Sang-, Mangefarvet Parakit, 52 min. **298,00**

9014 ***The Strawberry Red Finch*** Palm Tree Videos. Spilletid 36 min. **238,00**

9015 ***Walsrode Vogelpark*** Spilletid 15 min. **124,00**

9016 ***Vogelpark Walsrode 1.,*** fra verdens største fuglepark. Spilletid 30 min **198,00**

9017 ***Vogelpark Walsrode 2.,*** fra verdens største fuglepark. Papegøjer og Parakitter. Spilletid 20 min. **128,00**

9018 ***Vogelpark Walsrode 3.,*** fra verdens største fuglepark. Forkortet udgave af 9016. Spilletid 10 min. **78,00**

9019 ***Cockatoos*** Care and Breeding, Mike & Marianne Liddel-Taylor, 75 min. **348,00**

9020 ***Macaws*** Care and Breeding del 1, Mike & Marianne Liddel-Taylor, 60 min. **298,00**




9030



9023



9020



9019



9026

9021 ***Macaws*** Care and Breeding del 2, Mike & Marianne Liddel-Taylor, 60 min. **348,00**

9022 ***African Grey Parrots*** Care and Breeding og beslægtede arter, Mike & Marianne Liddel-Taylor, 60 min. **348,00**

9023 ***Parrots*** Self Raising Baby. The Definitive Guide, Mike Liddel-Taylor, 60 min. **375,00**

9024 ***Grassfinches in Australia*** GEO Produktion 1995, 58 min. **298,00**



9027



9024



9031

9025 ***Amazon Parrots 1*** Mike Liddel-Taylor. Spilletid 60 min. **298,00**

9026 ***Amazon Parrots 2*** Mike Liddel-Taylor. Spilletid 60 min. **298,00**

9027 ***New Zealand's Landbirds*** GEO Produktion. Spilletid 45 min. **298,00**

9028 ***The Parrot Finches*** Carol Anne Calvin & Stash Buckley. Spilletid 75 min. **298,00**

9029 ***Parrots, Care and Breeding*** Steve Martin Spilletid 96 min. **298,00**

9030 ***Parrots, Look who's Talking*** GEO Produktion. Spilletid 48 min **278,00**

9031 ***Pigeons of Australia*** Geo Produktion. Spilletid 28 min. **278,00**

9032 ***The Cuban Melodious Finch*** Palm Tree Videos. Spilletid 30 min **228,00**

9033 ***Estrilidid Finches*** Palm Tree Videos. Spilletid 35 min. **228,00**

9034 ***Breeding Finches 1*** Palm Tree Videoes. Spilletid 55 min. **298,00**


9035 ***Breeding Finches 2*** Palm Tree Videos. Spilletid 60 min. **298,00**

PLAKATER

9100	***Gouldsamadinen*** 49 fotos - 70 x 100 cm.	**68,00**
9101	***Lorier I*** 29 fotos - 70 x 100 cm..............	**68,00**
9102	***Lorier II***, 28 fotos - 70 x 100 cm..............	**68,00**
9103	***Lorier III***, 24 fotos - 70 x 100 cm............	**68,00**
9104	***Amazonpapegøjer*** 37 fotos - 70 x 100 cm	**68,00**
9105	***Kakadu'er*** 15 fotos - 70 x 100 cm..........	**68,00**
9106	***Ara'er*** 15 fotos - 70 x 100 cm	**68,00**



9110




9104

9107	***Inka-kakadu*** 1,1 - fotos - 50 x 70 cm.......	**48,00**
9108	***Alexanderparakit*** 30 fotos - 70 x 100 cm.	**68,00**
9109	***Græsparakitter m/mutationer*** 37 fotos - 70 x 100 cm	**68,00**
9110	***Austalske Parakitter*** 36 fotos - 70 x 100 cm	**68,00**
9113	***Zebrafinker*** 42 fotos - 70 x 100 cm..........	**68,00**
9114	***Figenpapegøjer*** 21 fotos - 50 x 70 cm.....	**68,00**
9115	***Undulater*** 56 fotos - 70 x 100 cm	**68,00**
9116	***Alverdens fasaner*** 104 afbildninger - 55 x 90 cm	**88,00**
9117	***Nymfekakaduer*** 24 fotos - 70 x 100 cm...	**68,00**
9118	***Ara, lyserød*** foto 2 fugle - 50 x 70 cm.....	**48,00**
9119	***Australske Pragtfinker*** 25 fotos - 50 x 70 cm	**68,00**
9120	***Kravepapegøjer*** 50 x 70 cm..................	**68,00**
9121	***Hyacintara*** 2 fugle i fotos - 50 x 70 cm....	**48,00**

Farvebrochure

Send 10 kr. i frimærker og få sendt en 9 sidet farvebrochure over alle plakater.



9136

9126	***Mågefinker*** 30 fotos - 50×70 cm	68,00
9127	***Spurvepapegøjer*** 29 fotos - 50×70 cm	68,00
9128	***Farvekanarier 1.*** 49 fotos - 70×100 cm	68,00
9129	***Farvekanarier 2.*** 49 fotos, 70×100 cm	68,00
9130	***Figurkanarier*** 25 fotos - 70×100 cm	68,00
9131	***Grå Jacopapegøjer*** 7 fotos - 50×70 cm	68,00
9132	***Raceduer 1*** 49 fotos - 70×100 cm	68,00
9133	***Raceduer 2*** 49 fotos - 70×100 cm	68,00
9134	***Dværghøns 1*** 50 fotos - 70×100 cm	68,00
9135	***Dværghøns 2*** 49 fotos - 70×100 cm	68,00
9136	***Dværgpapegøjer 1*** 56 fotos - 70×100 cm	68,00
9137	***Dværgpapegøjer 2*** 50 fotos - 70×100 cm	68,00
9138	***Ænder 1*** 50 farvefotos - 70×100 cm	68,00
9139	***Ænder 2*** 50 farvefotos - 70×100 cm	68,00
9140	***Fasaner 1*** 50 farvefotos - 70×100 cm	68,00
9141	***Fasaner 2*** 50 farvefotos - 70×100 cm	68,00

9122	***Rødpandet Dværgara*** 1,1 i fotos - 50×70 cm	48,00
9123	***Europæiske sangfugle*** 45 fotos - 70×100 cm	68,00
9124	***Ædelpapegøjer*** 1,1 i fotos - 50×70 cm	48,00
9125	***Europæiske finkefugle*** mutationer, 57 fotos - 70×100 cm	68,00


OBS - OBS - OBS - OBS - OBS

PLASTLAMINERING

Alle plakater kan nu leveres plastlamineret. Det gør dem modstandsdygtige overfor fugt, snavs og afblegning, men vigtigst af alt, de krøller ikke, og kan ikke gå i stykker.

Merpris pr. plakat: **kr. 42,00**

Ved bestilling, opgiv venligst et M i forbindelse med bestillingsnummeret.



9100



Bestillingskort

Stk.	Best-nr.	Stk.	Best-nr.

☐ Send mig venligst prøvenr. samt oplysningsfolder på Danske Fugleforeninger's blad: Dansk Fuglehold

Navn ______

Adr. ______

Tlf. ______

Postnr./by ______

Porto



Sigtunagade 10
DK-6400 Sønderbog
Tlf. 74 42 90 39 - Fax. 74 42 91 70

KOLDBY BOGTRYKKERI I/S 97 93 65 11



Ikast Fugleforening



Hobro Fugleforening

Bustur til fugleudstillingen i Breda. Fugleforeningerne i Hobro og Ikast arrangerer i dagene 17-19/1-1997 tur til Hollands største fugleudstilling samt besøg hos flere fuglehandlere i Holland og Belgien. Foreløbigt program: Fredag den 17/1 afgang fra Danmark med opsamling ned gennem Jylland, lille ophold ved grænsekiosk, besøg hos fuglehandler i Holland, ankomst til hotel i Holland fredag aften. Lørdag morgen kører vi til forskellige fuglehandlere, og om eftermiddagen ser vi udstillingen, derefter tilbage til hotellet. Søndag morgen kører vi, efter at have afhentet købte fugle, igen mod Danmark med hjemkomst søndag aften. Pris for turen afhænger af deltagerantallet og kan variere fra 900 til 1000 kr pr. person på dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse, 150 kr pr. nat. Prisen dækker bus og hotel incl. morgenmad lørdag og søndag. Begrænset deltagerantal da vi skal have god plads i bussen, så derfor indbetal depositum 500 kr for at være sikret plads. Depositum sendes til turleder **Ib Madsen, Givskovvej 25, 7430 Ikast.** Tilmelding efter 1/12 vil være 50 kr dyrere. Yderligere oplysninger vil fremkomme til de, der har indbetalt depositum, eller man kan kontakte **Ib Madsen på tlf 97 15 69 89.** HURTIG tilmelding er nødvendig, da hotellerne hurtigt bliver optaget.



Østhimmerlands Fugleforening

Foreningens medlemsmøde tirsdag den 12/11 vil omfatte medlemsdebat om fremtidig struktur og aktiviteter i foreningen. Aktivitetsudvalget inviterer bestyrelsen og udstillingsudvalget og voree aktive medlemmer til at fremlægge deres syn på foreningens virke og ikke mindst deres visioner for det fremtidige foreningsarbejde. Ligeledes ønskes drøftet vilkårene for vore udstillinger, såvel udstillingsform som hyppighed. Foreningen har 10 års jubilæum i 1997, hvordan skal vi fejre det? Vi håber inderligt på en konstruktiv debat om vor dejlige forenings fremtid. November måned slutter vi som vanligt af med et gavespil på Sdr. Kongerslev Skole torsdag den 21/11 i skolens samlingssal kl. 19,00. Medlemmer med familie og venner er velkommen til dette traditionsrige arrangement.

Hilsen P&P



Holbæk og Omegns Fugleforening

Vi indbyder til fuglemarked søndag den 3/11 kl. 10-14 på Slots- marksskolen, Absalonsvej. Ingen fugle må udstilles til salg i transportkasser, alle fugle skal anbringes i de på stedet opstillede kassebure eller volierer, som vederlagsfrit stilles til rådighed, eller egne medbragte bure af rimelig størrelse fuglenes størrelse taget i betragtning. Der SKAL være mad og vand i alle bure. Undulater, kanarier, zebramågefinker kan dog udstilles til salg i udstillingsbure. Frø og vand stilles gratis til rådighed. BEMÆRK: du skal selv medbringe trug til mad og vand, eller du kan købe dem på markedet. Tilmelding til Bøje Nielsen på 53 43 53 75 eller Poul Frederiksen på 53 48 85 59 senest den 30/10. Stadepris 25 kr. Der er naturligvis gratis adgang for købere, så mød op til nogle gode timer i fuglevenners lag. Kaffe, øl og vand kan købes til rimelige priser.



Køge Fugleforening

På medlemsmødet onsdag den 6/11 får vi besøg af Johan Rostrup, der kommer og fortæller om prydfjerkræ d.v.s ænder, gæs, fasaner m.m. Vi ved, der er en del af vore medlemmer, der har prydfjerkræ i deres volierer, og endnu flere vil sandsynligvis blive mere inter- esseret efter denne aften. Der skulle gerne være gode tips og ideer at overføre til det mere traditionelle fuglehold, så mød derfor op til en lidt anderledes, men absolut spændende aften.



Brovst og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet her i november skal bruges til en evaluering af dette års udstilling, og det er fastsat til den 21/11 kl. 19,30 i SID, Vestergade 30. Vi vil få en eller to af de dommere, som dømte fugle oppe hos os, til at komme og fortælle om bedømmelserne og selvfølgelig svare på evt. spørgsmål desangående. Hvis tiden tillader det, skal vi også se en video fra udstillingen. Så mød nu op og få svar på det, du måske var utilfreds eller tilfreds med den 21/11.

Pbv. Finn



Næstved Fuglevenner

Mødeaften den 12/11 kl. 19,00. Se og hør om regnskovens vidundere. Denne tirsdag aften får du mulighed for at lægge det kølige novembervejr bag dig og lade tankerne søge mod varmere himmelstrøg. For denne aften vil Michael Iversen fra Verdenspapegøjefonden (World Parrot Trust) fortælle om en studietur til Peru. Her var han nede for at observere de store araer og amazonpapegøjer i deres naturlige omgivelser. Michaels tur gik bl. a. til Manu reservatet, som nogle måske husker fra TV udsendelsen »Manu den mægtige regnskov». Michael er en medlevende fortæller og supplerer sit foredrag med mange dejlige lysbilleder. Alle er velkomne både i og uden for foreningen. Så fyld bare bilen,- det bliver helt sikkert en aften, I vil huske. Det foregår i Pejsestuen på Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved.



Varde og Omegns Fugleforening

Så er der igen gået et år, siden vi sidst har haft generalforsamling. Vi afholder den tirsdag den 19/11, kl. 19,30 på VUC, Østervang 4, Varde. Dagsorden iflg. lovene. Mød frem og vær med til at sætte dit præg på foreningen for det kommende år.

Anita Thorbøll Hansen



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Efter en forhåbentlig veloverstået udstilling afholdes årets sidste ordinære medlemsmøde på Gammelby Fritidscenter den 11/11 kl. 19,30, hvor emnet er evaluering af udstillingen. Mød op til en hyggelig aften, hvor vi både skal snakke ris og ros. Selvom vi ikke gerne vil se det i øjnene, så synger året 1996 snart på sidste vers, og vi i bestyrelsen er allerede i fuld sving med at forberede årets juleafslutning/præmiefest, der afholdes mandag den 9/12 kl. 19,30 på Gammelby Fritidscenter, sæt derfor allerede nu X i kalenderen, det plejer at være en meget hyggelig aften.

Pbv. Dorte Buus Mathiesen



Vestsjællands Fugleforening

Adresseændring af kasserer: Vibeke Sørensen, Ndr. Ringgade 6 st.tv. 4200 Slagelse.



Brugen af bl.a. ammefugle har gjort, at den australske Maskebæltefinke er bevaret for fremtidens fugleholdere.
Foto: M. Mogg.

forskellige arter i samme voliere, men opdrætsresultaterne er som regel for ringe, fordi der i sådanne samlinger som regel kun er få arter, der kan få ro til at yngle. Man har ikke den fulde kontrol over, hvilke fugle, der dominerer de øvrige, og man har heller ikke fuld kontrol over, hvilke foderemner de enkelte arter tager. Nu skal man ikke gå hen og rive de store volierer ned, for de kan udmærket bruges, blot skal der færre fugle i, eller også skal de bruges til ungfugle og/eller enlige fugle - eventuelt til forældrefugle uden for yngletiden. De vil have godt af et sådant ophold, hvor de rigtigt kan bruge vingerne og komme i rette kondition.
Nogle af de mere sociale fugle som f.eks. astrilderne, kan naturligvis stadig gå sammen, når pladsen er til det, men jeg tror, at mange af de øvrige arter vil yngle bedre, hvis de har hver sin voliere. Det gælder ikke mindst frugt- og insektædende fugle, der som regel er ret territoriekrævende, og som virker ødelæggende over for andre arter, der evt. vil yngle i samme voliere. Dette gælder imidlertid også for andre fuglegrupper som f.eks. andefugle, hvis man vil have dem til at ruge selv. I dag er det almindeligt at have mange arter af ænder samlede omkring ét vandhul. Der lægges da også en del æg, men de bliver dog kun til noget, hvis man har en skrukhøne eller en rugemaskine til rådighed.
Det man skal huske er, at mange fugle er utrolig påvirkelige over for forstyrrelser i rugetiden og under opfostring af ungerne!

Yngledygtige stammer

Et andet punkt jeg vil pege på, er det med at oparbejde yngledygtige stammer. Det gør man ikke ved at skille sig af med fuglene, så snart man har opnået et opdræt - og helst et førsteopdræt. Selvom der kan siges meget til fordel for en førsteopdræts-præmiering, tror jeg, at det skader kontinuiteten i fugleholdet meget. Det er med til at opfordre visse fuglefolk - ofte dygtige fuglefolk - til at anskaffe nye arter, så snart de har haft held med en art. Jeg tror, man fremover i langt højere grad kommer til at koncentrere sig om færre arter og sikre sig, at man er mindst en halv snes interessefæller, der arbejder med den samme art. På den måde bliver der større muligheder for sammensætning af »rigtige« par og for supplering, hvis uheldet er ude.
Jeg ved da godt, at det er prestigefyldt og samtidig fristende at have noget andre ikke har, når der som nu bliver ved med at komme nye og spændende fugle til landet, men det hører vel også op. I alle tilfælde har det intet at gøre med at være selvforsynende, hvis vi så i stedet lader tidligere arter udgå. Jeg tænker med vemod tilbage på de mange velegnede arter, vi i årenes løb har haft herhjemme og som nu er forsvundet fra fugleholdet - *formentlig for altid!*

Brug af ammefugle m.m.

En tredie ting, jeg vil pege på, er brugen af ammefugle, rugemaskiner og håndopmadning, når det gælder **sjældne arter,** og jeg understreger **sjældne.**
Det var det, der reddede de australske fugle og mange af de

sydamerikanske papegøjefugle jfr. ovenstående, og det kan også bruges på mange andre arter. Betingelsen er imidlertid, at vi holder op med at se nedladende på denne form for opdræt, men samtidig gør os klart, at det også indebærer en risiko. Derfor kan det ikke siges kraftigt nok, at det **kun** skal bruges over for sjældne arter **- og ikke som et middel til at tjene penge!**

Lad mig endnu en gang slå fast, at brug af rugemaskine eller ammefugle **ikke** i sig selv ændrer fuglenes arvelige egenskaber, men på længere sigt, kan det virke ødelæggende, hvis det ikke gøres med omtanke. Et par fugle, der ikke kan gennemføre et opdræt, fordi fuglene enten ikke sympatiserer, eller ikke har de rigtige pladsforhold, det rigtige foder eller forstyrres af andre faktorer, kan udmærket være i besiddelse af de egenskaber, der skal til for kunne at yngle, hvis blot forholdene er de rigtige. Lader man æg af disse udruge i maskine eller ved hjælp af ammefugle, vil ungerne normalt være i besiddelse af nøjagtig de samme egenskaber som forældrefuglene, og de vil kunne gennemføre opdræt på naturlig måde, hvis de ydre forhold er i orden.

Risikoen ligger i, at hvis årsagen til, at de ikke ville gennemføre opdræt skyldes, at de f.eks. mangler evnen til at starte de processer, der sætter opmadningen i gang, så vil denne fejl også nedarves hos de unger, som er opdrættet kunstigt. Da fugle med denne manglende evne ofte har tid til at lægge flere æg end de normale fugle, giver det hurtigt mange unger med samme manglende egenskab. I naturen ville sådanne unger aldrig komme på pind - og problemet løser her sig selv.

Nu kræver en sådan genetisk ændring en mutation af det pågældende gen, og det er da heldigvis ikke så almindeligt, at det sker, og ofte skal både han og hun være i besiddelse af denne ændring, før det får negative følger - så derfor vil de fleste af de kunstigt opdrættede fugle kunne yngle uden problemer, hvis blot de fysiske forhold er i orden.

Mange ting skal passe sammen

Nu er det absolut ikke alle fugle, der kan bruges som ammefugle for sjældnere arter, hverken til frøædende- eller frugt- og insektædende fugle. Der er mange forhold, der skal passe sammen, som f.eks. rugetid, den tid ungerne er i reden, den tid de varmes i reden af forældrene, foderemner og i en del tifælde også ganetegning, tiggeadfærd m.m. Også ammefuglenes tolerance over for, at ungerne kan se anderledes ud, skal der i nogle tilfælde tages højde for, men de fleste fugle kender ikke deres unger på forhånd og vil derfor acceptere alle unger, der opfører sig nogenlunde som ammefuglens normale afkom. Problemet er blot, at vi ikke har ret mange fugle, der er så »konstante«, at de kan anvendes som ammefugle, og vi ved ikke, hvilke arter, de med held kan bruges til. Dog skal det være fugle, der ligger ret tæt op ad hinanden.

Afprøvning af kunstigt opdrættede fugle

Et væsentligt forhold ved kunstigt opdræt (ammefugle, rugemaskine, håndopmadning m.v.) er, at man jævnlig - mindst for hver tredie generation - afprøver, om de kunstigt opdrættede fugle selv kan klare at opfostre unger på normal vis således, at man undgår at avle videre på fugle med dårlige egenskaber. Fordelen ligger altså i, at man efterhånden får flere fugle at arbejde med, og derved får større mulighed for at fremavle yngledygtige og ynglevillige stammer.

Håndopmadede fugle bør, mindst hver 3. generation, afprøves m.h.t. deres evne til selv at opfostre unger.
Foto: Ove Brinkmann.



Her er det så, at det er en fordel at have mange fugle af samme art, og/eller være flere interessefæller sammen om opgaven.

Stambøger er nødvendige

Et sidste punkt, jeg vil pege på, er indførsel af **stambøger** på sjældne arter, og ved sjældne arter forstår jeg arter, hvor der er mindre end f.eks. 20 par, og hvor vi ikke lige kan smutte til Tyskland eller Holland og hente nye, opdrættede fugle. Stambøger er nødvendige for at undgå skadelig indavl. Vi støder på problemet ved mange sjældne fugle, hvor man er nødt til at sætte søskende sammen, fordi det ikke har været muligt at skaffe ubeslægtede partnere.

Derved risikerer man at fremme uheldige egenskaber hos en stamme, og genmaterialet bliver for ensidigt. Jeg oplever det selv i øjeblikket med Røde- og Grønne Kardinaler, som der herhjemme findes en hel del af, men som alle er mere eller mindre i familie - og så hjælper det jo ikke meget at hente en fugl i Jylland eller på Sjælland, hvis det så viser sig, at den stammer fra dem, vi har på Fyn.

Det er imidlertid ingen let sag at indføre stambøger, og jeg mener ikke, det er noget den enkelte selv kan klare. En stambog skal mindst være landsdækkende, og den skal indeholde mange oplysninger, og jeg mener egentlig, at det var en opgave som »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger« burde tage sig af. (Der var nok et par af de nuværende opgaver, der kunne prioriteres væk til fordel for stambøgerne ?).

Hvad skal en stambog så indeholde. Ja - jeg ved det ikke præcist, men ud over, hvem der er fuglenes forældre, bedsteforældre o.s.v. (hvor dette er muligt), skal man kunne se, hvor i landet fuglene sidder.

Et meget væsentligt punkt er også en beskrivelse af fuglenes egenskaber såsom ynglevillighed og adfærd og egenskaber, hvorpå den adskiller sig fra naturfuglen (eller evt. den norm, man arbejder frem imod). På internationalt plan har man indført stambøger på udryddelsestruede papegøjer og andre dyr under beskyttede forhold, og det må være muligt at finde frem til en brugbar og måske lidt reduceret udgave af denne registrering til brug for fugleopdræt i almindelighed.

Her er helt klart en opgave for EDB-kyndige fugleopdrættere - og i alle tilfælde er der her brug for en debat og en hurtig ændring af adfærden hos danske fugleholdere...

Violrygget Skade

Cyanocorax mystacalis

Af HOLGER HELBO, Hobro

På engelsk hedder denne fugl, White-tailed Jay eller Moustache Jay. I Danmark er den bl. a. blevet solgt under navnet Hvidnakket Peruskade. Dens hjemsted er det sydlige Ecuador og Peru.

Den Violryggede Skade er ca. 33 cm stor og lever i det tørre kratområde, men dog ikke så gerne ret langt fra vand, da den bader meget. I naturen lever den af mange forskellige slags insekter, orm og andet kryb samt mange forskellige slags frø.

Den bliver forfulgt af de indfødte, da den gerne tager æg og kyllinger fra deres hønsehold, ligesom den plyndrer fuglereder for både æg og unger. Den bygger ofte sin rede i en tornebusk eller i et nærmest ufremkommeligt krat.

Beskrivelse

Hovedet (- nakke), strube, halssider og bryst er sorte. På hovedet er der over øjet og lidt ned bag dette en lille trekantet hvid plet, der bagerst har nogle få blå fjer, og under øjet en lidt flad trekant, med spidsen vendende opad. Trekanten starter ved næbvigen, og dens opadrettede spids sender en tynd forlængelse op bag øjet. Det er denne tegning, der har givet fuglen navnet, Moustache Jay (frit oversat, Skægskade. Red.) Ryg, vinger og de to midterste halefjer er skinnende violblå. Resten af fuglen er hvid, men der kan dog være lidt lysere blå fjer ved overgangen mellem ryg og gump. Iris er lysende gul, næb og ben sorte.

Ungfugle er ikke helt så violblå, ligesom iris er mørkebrun, desuden mangler de den lille hvide plet over øjet. Når udfarvningen sker, kommer de blå fjer i pletten først og



derefter de hvide, og iris skifter farve.

Udbredelse

Som tidligere nævnt er den Violryggede Skade udbredelsesområde det sydlige Eucador og Peru.

Som volierefugl

Den Violryggede Skade er som volierefugl særdeles spændende, idet den næsten altid er i aktivitet, alt skal undersøges, først her så der - men på trods heraf kan den på ingen måde kaldes forvildet. Som andre skader kan den da godt skræppe lidt op, når den er utilfreds med et eller andet, men det er dog ikke nogen særlig gennemtrængende stemme. Hvis fuglene sidder og hygger sig, begynder de nærmest at kvidre - sådan på svalemaner. Selvom det er lidt grovere, er det meget behageligt at høre på. Kommer der en kat eller noget andet, som de ikke er tilfredse med forbi, ja - så bliver der skældt ud.
Bliver den Violryggede Skade aggressiv eller den kommer i true-positur, så er den i stand til at rejse fjerene på såvel issen, nakken og bag- hals, så de stritter næsten vinkelret ud, og så ser det nærmest ud, som om den har en hel kappe på hovedet.
For at markere territorium hakker den voldsomt i siddepindene eller trækonstruktionen i volieren.

Speciel adfærd

Jeg har bemærket en lidt speciel adfærd hos denne art. Den ene fugl henter en melorm eller lign. i foderskålen og flyver så op på pinden for at give den til den anden, og det er efter min mening hannen, der gør det. Selvom der ikke er synlig kønsforskel, mener jeg at kunne kønsbestemme dem efter adfærd, uden at jeg dog kan være helt sikker. Denne adfærd har jeg iagttaget både hos mine egne Violryggede Skader og hos de fugle, der sidder i Jesperhus Blomsterpark. Begge steder er det kun den ene fugl, der gør det.
Jeg havde mistet min han, men var så heldig at få fat i to nye fugle. Mindre end fem minutter efter at de var lukket sammen, foretog den formentlige han (ikke helt udfarvet) denne »madning« af den gamle hun. Jeg har aldrig set den overskydende fugl enten made eller blive madet.

Føde

Som andre skader er de Violryggede nærmest altædende. De tager enhver form for insekter og orm, men jeg har dog ikke set dem tage snegle. Hvis

der kommer lidt større insekter ind i volieren, så bliver disse også taget. Opdager de en mus på bunden af volieren, så styrtdykker de og fanger den, og derefter flyver de op på en gren og forsøger at hakke musen lidt i stykker. Lykkes dette ikke, så glider musen ned hel.
Som dagligt foder får de opblødt hundemad med revne frugter eller gulerødder, universalfoder (her foretrækkes en grov blanding), lidt parakitblanding, lidt melorme og moden ituskåren frugt. Dertil kommer så, hvad jeg kan finde af levende foder. Om denne foderplan er tilstrækkeligt, når og hvis der kommer unger er et helt andet spørgsmål, som forhåbentlig kan besvares næste sommer.

En rejse i Sydamerika (1)

Af FRANK FREDRIKSEN, Norge

I august 1995 rejste jeg til Sydamerika for at lade en af mine store drømme gå i opfyldelse. På rejsen førte jeg dagbog for senere at kunne delagtiggøre læserne i, hvilken en fantastisk tur, jeg havde haft..

For de, som synes at min rejse lyder fristende, kan jeg anbefale, at man forbereder sig på sin rejse i god tid og sørger for enkelte vigtige ting er i orden, som f.eks. at blive vaccineret imod gul feber, tyfus, kolera samt huske malariapiller og et middel imod diarre (vandet fra hanen kan ikke drikkes). En god lommeparlør bør man også have med - blot skal man huske på, at størstedelen af befolkningen er analfabeter og at skiltningen af veje og stednavne er elendig.

Nødvendigt udstyr

Har man planer om at rejse ud i regnskoven,bør man have udstyr med, som passer til det. Lange støvler af skind (ridestøvler el. lign.) - gummistøvler får man vabler af i den ekstreme luftfugtighed, der hersker dér. Lange bukser af stof, der hurtigt tørrer (ikke cowboybukser) og regntøj af et let materiale samt hat er nødvendigt ,og en god kikkert er også rar at have med.

Få hjælp hos lokalkendte

Enkelte Forpus- og Brotogeris-arter (spurvepapegøjer og smalnæbsparakitter) er almindelige at se i byområderne, men vil man se større papegøjer og andre sjældne fugle, bør man hente hjælp hos de lokaltkendte. Man skal huske på, at fuglene i regnskoven befinder sig 40-50 meter over én i trætoppene, og man hører ofte bare skrigene og vingeslagene, uden at se noget som helst. De store papegøjer jeg så på rejsen rundt i Sydamerika var sky, hvilket skyldes både den fortsatte illegale fangst til tamfuglemarkedet, til føde og efterstræben for »sportens skyld«.

Krav til komfort

Landet Brasilien har en meget dårlig økonomi, så som turist må man betale dyrt for at besøge landet. Hotelophold og brug af servicefagene er dyrt, men det hele afhænger imidlertid af , hvor store krav til komfort man stiller. En god måde at bevæge sig rundt i Brasilien på, er at udstyre sig med et såkaldt Brasiliens-pas eller air-pass, inden man ankommer dertil. Med dette i hånden kan man rejse rundt med fly for en ret billig penge (440 US-dollar for fem rejser). Hvis man er indstillet på at godtage enkelte små (og store) forsinkelser, sprogvanskeligheder (som kan ende i komiske situationer), og i øvrigt ikke stiller alt for store krav til komfort og samtidig har et stort ønske om at se fugle i naturen - ja, så kan jeg på det varmeste anbefale en rejse til Sydamerika.
Følgende står herefter at læse i min dagbog:


Torsdag den 10/08-95

Efter mange måneders planlægning er jeg endelig ankommet til Brasilien. Først fra Oslo med fly til København, så til London og derfra videre til Rio de Janeiro.
Det er lidt vanskeligt at vænne sig til tidsforskellen, så mens resten af huset sov, satte jeg mig den første morgen ud kl. 6 om morgenen og

så på fugle - *hvad havde man ellers ventet sig?*
Carlos Keller, der er min vært under mit ophold her i Sydamerika, har igennem flere år hængt glaskolber med sukkervand ud på balkonen og flere arter småfugle nyder godt af dette. Jeg har allerede set min første Svalehalede Kolibri, *Eupetomena macroura* og tre små Rustduer, *Columbina talpacoti* var helt inde på stuegulvet for at tigge mad. Kolibrierne var i et heftigt klammeri med et par Banansmutter, *Coereba flaveola* om sukkervandet og Rustduerne fik selskab af en Palmetangare, *Thraupis palmarum.*
At der er fugle her, er ikke så mærkeligt, jeg er jo i Brasilien - men alligevel - *midt i Rio de Janeiro i en boligblok på 4. etage!*
Dagen i dag er i øvrigt gået med at akklimatisere sig, veksle penge og købe en del nødvendigt udstyr.

Fredag den 11/8-95

Jeg har problemer med at sove - ikke om aftenen - men min krop er indstillet på, at det er langt op ad dagen, når kl. er 5-6 om morgenen.
Kl. 6.30 stod jeg op, det var begyndt at lysne, og der var aktivitet ved sukkervands-kolberne. Kolibrierne burde ikke være oppe så tidligt på dagen, så min nysgerrighed var stor, da jeg listede ud på balkonen. Det viste sig at være 8-10 nektarædende flagermus af kolibristørrelse, som holdt festmåltid med sukkervandet og et par af dem tog en rundtur ind i stuen og køkkenet, nu da døren til balkonen alligevel stod åben.
I dag gik turen til regnskoven sydvest for Rio. Der var ikke langt at køre, før vi var oppe i bjergene, og jeg »hørte« min første papegøje i det fri. Nogle Maximillians Langvingepapegøjer, *Pionus maximilliani* fløj bort, inden vi nåede at få et glimt af dem. Derimod fik vi set en del andre fugle, som f.eks. Blå Manakin, *Chiroxpihia caudata* og Spidshalede Manakin, *Ilicura militaris.*
Disse små fugle har en mærkværdig måde at danse og spille på. En lille flok hanner skiftes til at danse og kurtisere for hunnerne i flokken. Én efter én spiller og gnider de vingefjerene sammen, så der opstår nogle mærkværdige lyde. Hunnen er alene om at ruge og opfostre ungerne. Disse fugle bevæger sig 2-3 meter over skovbunden, så de er nogle af de letteste at få øje på i regnskoven.
De allerfleste fugle opholder sig i trætoppene og man hører kun skrig og vingeslag højt oppe (40-50 m).
Den helt store oplevelse var, da en hel familie af Ariel Tukaner, *Ramphastos vitellinus ariel,* kom og satte sig i trætoppene lige over os og gav sig til at æde frugter. Vi kunne i fred og ro studere dem i ca. 20 minutter, inden de blev borte i tågen, der gled ind over skoven. En utrolig stemning med junglens lyde og de enorme træer i disen.



Forfatteren på vej ned ad Amazonfloden mod nye spændende mål.

Når man går rundt med næsen i vejret for at kigge på fugle, kan man let komme til at overse det, der ligger på jorden. Det bør man ikke gøre i Sydamerika. På et tidspunkt var jeg ved at træde på en af de mest giftige brasilianske Koralslanger, der lå midt på vejen. Keller råbte mig an, og hvis jeg havde kunnet stige til vejrs, så havde jeg gjort det. Heldigvis var slangen død, så nogen reel fare var der ikke. I dag havde jeg kun joggingsko på, og jeg fattede straks, hvorfor jeg var blevet bedt om at tage langskaftede skindstøvler med. Dem vil jeg begynde at bruge herefter!
En flok aber, *Callitrix jucchus* krydsede vejen med skrig og skrål, og 100 meter længere nede af vejen traf vi på en lidt anden abe-type, *Callitrix penicilata.*
På vej ned fra regnskoven mod bilen så vi et par Grønhovede Tangarer, *Tangara seledon,* der badede i en lille vandpyt i en plantekrukke. Næsten nede ved bilen hørte vi, at der blev sendt raketter op fra dalskråningen. Keller forklarede, at det var narkomaner, der advarede hinanden om, at politiet var på vej. Vi mødte ganske rigtigt senere store mængder af politi, der var på vej ind i det område, vi havde befundet os i. Vi fik besked om at forlade stedet, og senere på aftenen så vi på TV, at politiet havde lavet en razzia imod en fabrik i regnskoven, der fremstillede kokain. Flere personer blev dræbt under razziaen og hovedmanden blev arresteret, mistænkt for ca. 60 mord.
Om eftermiddagen besøgte vi en karantænestation for papegøjeimport. I Brasilien har man ikke lov til at holde arter under beskyttede forhold fra egen fauna eller fra lande, der grænser op til Brasilien - men love er til for at omgås, for i et bur på 60 x 60 x 80 cm sad der 60 stk. Kapuzinersiskener. De var importeret fra Spanien!
Australske parakitter og asiatiske frugtædere var der mængder af. En del Orangetoppede Kakadu'er og mange forskellige lorier, bl.a. Skælbrystet Lori, *Trichoglossus chlorolepidotus,* Rajah Sort Lori , *Chalcopsitta atra insignis* og Sortkappet Lori, *Lorius domicellus.*
Ifølge ejeren af karantænestationen var de fleste papegøjer importeret fra Loro Parque på Tenerife. De fleste af kunderne var fuglesamlere. Da opdræt her af papegøjer for det meste er uinteressant, var det ikke sjældent, at man solgte enlige fugle, f.eks. Rosellaparakitter, i små runde bure.

Lørdag den 12/8-95

I dag skulle vi have været rejst til Belem, men rejsen blev udsat, da jeg blev syg i går aftes. Jeg har ellers taget alle former for vacciner, som tænkes kan og er altid forsigtig med hvad jeg drikker og spiser. Jeg har imidlertid en type rheumatisk sygdom, som man ikke kan gardere sig imod, og den valgte netop at slå ud i fuld styrke hernede. Jeg skal spare læserne for detaljerne, og jeg var da også på benene igen efter ca. 1 døgns forløb.
Eftermiddagen og aftenen blev tilbragt hos en af de største fugleholdere i Brasilien, Fransisco Carillo. Et imponerende anlæg, en times køretur udenfor Rio. To uniformerede og bevæbnede vagter mødte os i porten til hans ejendom og til pasning af den enorme mængde fugle og ejendommen i øvrigt, havde han 60 ansatte, bl.a. tre heltidsansatte biologer til fugleholdet.
På dette sted fandtes alt hvad hjertet kunne begære af fascilliteter for enhver smag, eksempelvis to tennisbaner, baseball-bane, fodboldbane og svømmebassiner - og rundt om det hele var der opbygget volierer og anlæg til svømme- og vadefugle.
Mr. Carillo og hans familie var meget imødekommende og vi fik en fornem rundvisning i anlægget. Her var store pyntede volierer med fugle i meget fin kondition. Denne type fuglehold havde jeg ikke ventet af finde i Brasilien. Her sad bl.a. Rødøret Ara, *Ara rubrogenys;* Hyacint -Ara, *Anodorhynchus hyacinthinus;* Caninde Ara, *Ara glaucogularis;* Lyserød Ara, *Ara macao;* Mørkerød Ara, *Ara chloroptera;* Gulbrystet Blå Ara, *Ara ararauna;* Lille Soldater-Ara, *Ara militaris;* Guldparakit, *Aratinga guarouba;* Kravepapegøje, *Deroptyus accipitrinus;* Pragt Amazone, *Amazona pretrei;* Purpurblåkindet Amazone, *Amazona brasiliensis;* Cuba Amazone, *Amazona leucocephala;* Granada Amazone, *Amazona d. rhodocorytha,* Inkaka-Kadu, *Cacatua leadbeateri;* Rosakakadu, *Eolopus roseicapilla;* Moluk-Kakadu, *Cacatua moluccensis;* Rødbrystet Conure, *Pyrrhura perlata(rhodogaster);* Blåstrubet Conure, *Pyrrhura cruentata* samt fasaner, tragopaner, junglehøns, påfugle, ænder, svaner og en mængde hokko'er.
Efter rundvisningen blev vi behørigt trakteret med kaffe og læskende drikke, og det

blev en meget hyggelig aften. Vi aftalte at mødes med Mr. Carillo i Belem, så vi sammen kunne rejse ind i Surinam.
En dag inden afrejsen til Belem kom jeg i tanke om, at jeg, som turist i Rio, også burde opleve Copacabana - eller Ipanema - som stranden hedder i den del af Rio, hvor jeg befinder mig. Så imorgen tidlig har jeg planlagt at tage en dukkert på stranden, der jo er kendt over hele verden.

Søndag den 13/8-95

Jeg vågnede kl. 6.00 ved at der i volieren hos Keller's Paradisfugle, *Paradisea apoda,* var et værre »leben«. Disse fugle kan virkelig larme!
Efter en tidlig frokost gik turen til Copacabana. Keller havde på forhånd fortalt mig, hvordan jeg skulle komme ned til stranden (5 min.), men når man ikke er kendt i en by med 10 millioner indbyggere, måtte jeg naturligvis fare vild. Til sidst fandt jeg en kanal, som jeg fulgte ved at se på strømmen; den måtte nødvendigvis på et tidspunkt løbe ud i havet.
Hjemme igen fik Keller sig et godt grin, for jeg havde sandsynligvis gået igennem det halve Rio, og stranden ligger kun to kvarterer derfra. Jeg brugte nærmere to timer på at finde den, så stedssans kan jeg ikke prale af at have.
Well - Copacabana kl. 8.30 om morgenen var fantastisk. Et sydende liv af gamle mænd, der prøvede at jogge sig til et hjerteslag; damer med rosafarvet hår og rosafarvede puddelhunde; mænd med v-formet krop i begge ender og piger i alle størrelser og faconer. Strand-volly og fodbold, akkurat som jeg havde forestillet mig det - og kilometervis af strand og bølger som slår ind over én.
Men Rio, har ligesom medaljen, en bagside - nemlig høj kriminalitet og stor fattigdom. I går aftes, på vejen til Mr. Carillo, kørte vi igennem slummen. Der bor ½ million mennesker (100.000 mere end i Oslo). Tiggere og hjemløse ses overalt. Tryghed og socialhjælp findes kun på papiret, så dette er Brasilien på godt og ondt.
Turen til Belem er igen udsat en dag. Denne gang var det flyselskabet, der havde overbooket, idet Keller havde skaffet nogle billige biletter gennem en bekendt, der er inden for Vasp (flyselskabet), så der blev ikke plads til os. Men det blev alletiders dag alligevel.
Jeg fik besked om at tage min kikkert med, for vi skulle se en meget stor voliere. Jeg troede at det var en spøg, men i volieren vi besøgte, havde man virkelig brug for en kikkert! Nogle kilometer udenfor Rio ligger et sted, som hedder Nilopolis og dér bor Pedro Nardelli, som holder sine fugle i en voliere på 4500 kvm og 12 meter i højden. Dette er regnskov under tag. Jeg fik brug for kikkerten, for i volieren fandtes bl.a. 13 stk. Purpurblåkindede Amazoner, *Amazona brasiliensis.*
I løbet af de fire timer, jeg var her, nåede jeg kun at få øje på to af dem. I den tætte vegetation var det vanskeligt at se fuglene, så her blev fuglene


En af de mange smukke Klippehaner hos Pedre Nardelli.

holdt på deres præmisser. I volieren fandtes yderligere Guldparakitter, *Aratinga guarouba;* Jendayaparakitter, *Aratinga jendaya;* Gulisset Kilehalaperakit, *Aratinga auricapila;* Solparakitter, *Aratinga solstitialis;* Blåstrubet Conure, *Pyrrhura cruentata;* Rødbrystet Conure, *Pyrrhura perlata (rhodogaster);* Hvidøret Conure, *Pyrrhura leucotis;* Kravepapegøje, Deryptyus accipitrinus; Blåpandet Amazone, *Amazona aestiva;* Pragt Amazone, *Amazona pretrei;* Vinrød Amazone, *Amazona vinacea;* Purpurblåkindet Amazone, *Amazona brasiliensis* samt en mængde småfugle såsom tangarer, manakiner, frugtduer og alle tænkelige arter af hokko'er.
Dette er nok noget af det mest imponerede fuglehold, jeg har set. Mr. Nardelli ejer et bryggeri, så vi blev selvfølgelig trakteret med koldt øl inde i dette paradis, alt imens en flok Klippehaner, *Rupicola rupicola* med hunner fløj rundt om ørerne på os. Her kunne jeg have gået i dagevis og sikkert opdage nye fugle for hver time, der gik.
Mr. Nardelli skulle senere sørge for, at en stor drøm gik i opfyldelse, nemlig at få lov til at se Kawall's Amazone, *Amazona kawalli,* i levende live. Vi blev inviteret op i bjergene, Araras Sierra, ca. 80 km udenfor Rio, hvor Nardelli har sit opdrætsanlæg.
Ved ankomsten hertil havde vi en fin oplevelse, da et par Pavua Kilehaleparakitter, *Aratinga leucopthalmus* lettede fra et klippestykke tæt ved og fløj skrigende rundt over vore hoveder, for så at forsvinde ned imod dalen.
I et bambuskrat tæt ved vejen landede en flok på 50-60 finker. Jeg mente at kunne genkende dem og sneg mig tættere på med min kikkert, og stor var min overraskelse, da det viste sig at være Helena-Astrilder fra Afrika! Forklaringen på deres tilstedeværelse var, at der under kongedømmet i Brasilien i 17-1800-tallet, blev hentet slaver fra Afrika, og de havde medbragt Helena- Astrilden. Nogle af disse slap senere ud og dannede grundlag for den bestand af astrilder, der i dag lever i området rundt om Rio og Sao Paulo.
I opdrætsanlægget sidder fugle for de allermest kræsne, bl.a. 2 stk. Kawall's Amazone. Disse fugle, som jeg tidligere kun havde set fotos af, var virkelig imponerende. Begge var tamme og tillidsfulde. Af amazoner at være, har de et mærkeligt udseende. Hovedet er meget rundt og næbbet er en forlængelse af hovedets bøjning; kroppen er lang og kompakt, og det mærkeligste er de nøgne hudfolder bag næbbet - noget man ellers kun finder hos ara'erne.
Mr. Nardelli har et samarbejde med IBAMA (svarer til Skov- og Naturstyrelsen. red.), og hér sad mange mutationer af diverse papegøjer, som var indfanget ulovligt i naturen og konfiskeret af IBAMA og senere anbragt her. Her sås bl.a. Lutino og Blå Kanarievinget Parakit, *Brotogeris versicolorus;* Lutino Blå-

Kawalls Amazone, Amazona kawalli, fotograferet i Pedro Nardelli's opdrætsanlæg ca. 80 km uden for Rio.



rygget Spurvepapegøje, *Forpus xanthopterygius;* Lutino Kaktusparakit, *Aratinga cactorum* og Mørkeblå Gulbrystet Blå Ara, *Ara ararauna.* Yderligere var der en mængde papegøjer med naturlige farver, og en art som Nardelli var stolt af, var den Rødstrubede Bolivianske Lille Soldater-Ara, *Ara militaris boliviana,* der ynglede godt her.
Udover papegøjerne, var der meget moderne anlæg for hokko'er og aber.
Efter en meget begivenhedsrig dag tog vi nu afsked med Pedro Nardelli og hans stab og forlod bjergene på vej tilbage til Rio de Janeiro.



Udsigt over en del af byen Belem og dens mange Mangotræer. Fotos: Frank Fredriksen.

Mandag den 14/8-95

Dagen er gået med at rejse.Vi er fløjet omtrent over hele Brasilien (Rio-Brasilia-Sao Luis-Belem) med flyskift og forsinkelser hele vejen. Vi ankom til Belem midt om natten, så vi har ikke fået set noget af byen eller omgivelserne. Vi håber imidlertid at få set Tovi Smalnæbsparakitter og diverse andre parakitter i byområdet. Vi har også fået en aftale med en biolog ved zoologisk museum om at vise os rundt på museet og i den botaniske have.

Tirsdag den 15/8-95

Blev vækket ved solopgang af kendte lyde udenfor hotelværelset, og ganske rigtigt, en flok Kanarievingede Smalnæbsparakitter, *Brotogeris versicolorus chiriri.* Ca. 15 stk holdt »morgengymnastik« lige udenfor hotellet. Først luftakrobatik, for derefter at lande i et træ; derpå igen luftakrobatik og hele processen forfra.

Dagslyset afslørede også byen Belem, som vi kun havde set i mørket - et mærkeligt syn. Fra 9. etage på hotellet havde vi en god udsigt, og det man så, var ikke smukt. I ca. 200 km radius har man fældet regnskoven, så tanken om at se papegøjer i byens omegn kunne man godt glemme alt om.
Inde i selve byen har man plantet mangotræer overalt, så når man står højt over trætoppene og ser udover byen, ser man blot et grønt tæppe med højhuse stikkende op over det hele. De fugle, der findes i området, lever ligeså godt i byen, som i det karrige landskab, der omgiver den.
Kl. 9.00 ankom vi til Belem Museum og Botanisk Have - en oase midt i storbyen. Hele anlægget er ret nedslidt, men de dyr, de har her, ser ud til at trives godt. Den botanisk have indeholder en mængde spændende planter, som vildfuglene nyder godt af.

Her - 2 grader syd for ækvator - ligger temperaturen på ca. 40° C i skyggen og luftfugtigheden er oppe på 96-97 %, så hver en bevægelse er en prøvelse. Et skridt betyder tab af 1 liter sved - sådan føles det ihvertfald - så man bevæger sig ikke mere end højst nødvendigt.
Kl. 9.30 åbnede en isbar inde på museumsområdet, og en is i denne hede er ikke at foragte, men når man kun har en 50 dial seddel (ca. 350 kroner) og pigen bag bardisken ikke kan veksle og kun taler portugisisk, som jeg ikke forstår, ja - *så bliver det enten en is til 50 dial eller ingen is!* En gruppe studenter på vej til en forelæsning opfattede, hvad der skete og de startede en indsamling af mønter for at spendere en is på den desperate nordmand, der var ved at svede ihjel. En

stor tak for brasiliansk hjælpsomhed!
Vor ven, biologen, (som jeg ikke husker navnet på) guidede os igennem den botaniske have og her fandtes mange af vore hjemlige stueplanter, blot i 10-dobbelt størrelse. Der fandtes også en afdeling med sumpskildpadder og søkøer og en imponerende akvarieudstilling med fisk fra omegnen, som enhver akvarist ville kunne genkende. (Neonfisk, scalarer, pansermaller, knivfisk, dværgcichilder og mange flere kendte og ukendte arter).
Fugleafdelingen indeholder en hel del ara'er, amazoner og en stor voliere med Guldparakitter, *Aratinga guarouba*. Fuglene fik en alsidig kost, bestående af en masse forskellig frugt og grøntsager samt diverse nødder og frø. På trods af nedslidte og forfaldne volierer, så ynglede fuglene og så ud til at trives.
Indendørs var der en flot udstiling, som viste regnskoven fra før den tid, hvor den hvide mand kom ind i billedet og frem til i dag med dens massive skovhugst med hypermoderne skovhugstmaskiner. Det er skræmmende at se, hvilke konsekvenser træfældningen har. Dette fik vi at se omtrent en uge senere i Amazonas-området. Man tænker på regnskoven som et utroligt frugtbart område, men jordbunden er meget mager med kun nogle få centimeter jord ovenpå sandbund. For at få næring fra jordbunden spreder regnskovstræerne rodnettet ud, istedet for at gå dybt i jorden. Når skoven fældes i et område, vil den ikke vokse op igen i løbet af nogle år, som vi kender til det i Norden. Træerne »læner« sig imod hinanden og med et kort udbredt rodnet, skal der ikke mange vindstød til at fælde de træer, der står i yderkanten af et åbent terræn, og efterhånden bliver de bare pletter i regnskoven større og større.
På papiret er de fleste regnskovsområder i Brasilien fredede, men korruptionen er så stor i dette land, at har man penge, ja - så kan man få tilladelse til hvad som helst. Til trods for fredningen af nationalparker, så vi flere ørkenlignende områder nordøst for Manaus, som følge af fældning af tømmer.
Eftermiddagen blev brugt på at skaffe billetter til Paramaribo i Surinam. »Air Surinam« har et lille kontor midt i Belem, og her blev vi modtaget af en meget høflig og imødekommende dame fra rejsebureauet. Hun bad om at få mit pas at se for at udskrive billetten. Passet blev studeret godt og grundigt, og efter at have kommenteret, at jeg havde et meget svært navn, blev billetten omsider udleveret.
Frank Frederiksen er måske et lidt usædvanligt navn i Sydamerika, men jeg tog dog ikke videre notits af det, før jeg ankom til lufthavnen senere på aftenen. Billetten var udstedt i navnet Hr. Ferskvaresjef (Ferskvare-chef), der var min stilling, da passet blev udstedt. Det var for sent at ændre billetten nu, så min rejse til Surinam via Fransk Guyana blev foretaget i navnet *Hr. Ferskvaresjef.* Jeg fik mig ihvertfald et godt grin...
Afrejsen til Belem var kl. 3.00 om natten, men vi fik besked af damen på rejsebureauet om at komme og checke ind kl. 0.30, fordi hun skulle klargøre flyet efter at have checket passagerne ind. Vi spøgte lidt med, at det nok var et énmands-firma, og at hun sikkert også var piloten. Hun tog imidlertid afsked med os på trappen til flyet - så der har trods alt nok også været andre ansatte...
Inden flyafgang mødtes vi med Fransisco Carelli og Dr. Philipe, en anden fugleven fra Rio.
Vi var i mellemtiden blevet lidt sultne og jeg blev betroet opgaven at bestille mad i en af lufthavnens restauranter. Vi fik alt, hvad jeg havde bestilt - *blot i dobbelt portion!* - så for eftertiden blev det de portugisisk-kyndige, der overtog madbestillingerne.

Fortsættes...

kort & godt

Vildtlevende Alexanderparakitter i Kent, England...
I Thanet i grevskabet Kent i England findes en ret stor, vildtlevende bestand af Indisk Alexanderparakit. Man mener, at der alene i dette område findes 150 parakitter, og der kan ses aktive reder i Margate, Ramsgate, Cliftonville, St. Peter's og Broadstairs. Alexanderparakitterne ses som regel i mindre flokke på op til 20 individer, og de generer ikke farmerne, da fuglene henter deres føde i parker og haver.

»Cage & Aviary Birds« 29/6-96 s. 3. *pj*

Rødbrystet Græsparakit

Neophema splendida

Af HANS JØRN JÜRGENSEN, Hammelev

Rødbrystet Græsparakit hører sammen med den Rødskuldrede Græsparakit til blandt de allermest populære australske parakitter, og opdrættes da også i stort tal, hvilket desværre ofte sker på bekostning af fuglenes kvalitet...

Jeg håber med nedenstående artikel at kunne medvirke til, at flere andre end jeg kan se det pragtfulde i at have disse små, farveprægtige populære græsparakitter flyvende i deres volierer - og sidst, men ikke mindst, at avlsarbejdet med den Rødbrystede Græsparakit vil blive intensiveret, så vi i fremtiden får betydelig flere kvalitetsfugle at se.

Beskrivelse

Hannen: Oversiden grøn, hovedet blåt, strube og det øverste af brystet skarlagenrødt; underkroppen gul. Vingedækfjer lysende blå.
Længde: 21 cm.
Hunnen: Oversiden olivengrøn, hovedet lyseblåt, strube og bryst grønlige. Den øverste del af undersiden gul.
Ungfugle: Ligner hunnen, men er mattere i farverne. Hanner erkendes først ved fremkomsten af de røde brystfjer. Den hanlige ungfugl kan også ofte kendes på den sorte vingeunderside, men derimod ikke på »perlerækken« (en række pletter på undervingen), der ofte tages fejl af. Hannen kan nemlig også have en sådan »perlerække«. Hos hun-unger er vingeundersiden ofte mere gråsort.



Udfarvningen sker meget forskelligt, men ofte varer det fra 3-5 måneder. Ofte sker det også, at han-ungerne ved udflyvningen fra reden har nogle få røde brystfjer.

Udbredelse og levevis

Den Rødbrystede Græspara-

kit lever i Australien, fra det yderste vestlige New South Wales til det østligste Vest-Australien, hvor den holder til i træ- og buskbevoksede områder, og hvor den normalt ses i par eller små flokke.
Den ernærer sig mest ved græsfrø og urteagtige planter og ses oftest søgende på jorden. Den er ikke sky. Som mange andre mindre beboere af tørre egne, har denne flotte parakit kun et ringe behov for vand, og kan derfor klare sig i flere dage uden at drikke noget.
Rugetiden i naturen er fra august-januar. Som sine slægtninge yngler den i hule grene i lave træer og kratvækster, men foretrækker dog akacietræer. Der lægges normalt 4-6 æg.

Under beskyttede forhold

Den Rødbrystede Græsparakit har holdt sit sejrstog som volierefugl herhjemme, og den findes nu ikke blot i den naturfarvede form, men også i utallige farvevarianter.



Ernæring

I mit fuglehold får disse lige fugle en god parakitblanding, som for 70 % vedkommende består af kanariefrø. Resten, altså de 30 %, er hamp, flere forskellige slags hirser, safflor, havre, ryps, nigerhirse samt solsikke, som spires i yngletiden, hvor de også får meget grønt. Det består af mælkebøtter, hyrdetaske, hønsetarm og gulerødder. Endvidere får de et opmadningsfoder, som jeg selv blander og som gives friskt hver dag.
Om vinteren gives ikke spiret solsikke, men derimod tør solsikke samt lidt rønnebær og lidt hyben. Jeg har imidlertid lagt mærke til, at de kun tager lidt af det en gang imellem.

Pasning og opdræt

Mine Rødbrystede Græsparakitter bliver holdt i udendørsvolierer med adgang til et uopvarmet inderhus. Fuglene er hos mig hårdføre over for al slags vejr, selvom man af og til hører om, at andre fugleholdere har besvær med at holde liv i dem, så er dette altså ikke tilfældet hos mig.
Volierene er 3,0 m lange, 2,0 m høje og ca. 0,60 m brede. Indervolierene i huset er ca. 2 m i højden, 1½ m i længden og ca. 0,60 m i bredden.
Redekasserne anbringes i inderrummet, og hvor mange vælger at bruge stærekassefaconen, bruger jeg en kasse, som minder om denne, men bare på langs (vandret). Kassens indvendige mål er ca. 18

x 18 x 25 cm med et indflyvningshul på ca. 5 cm i diameter.
Normalt får mine Rødbrystede Græspapakitter redekassen omkring den 1. april, og den bliver som regel straks taget i brug. Hunnen »huler« bunden i kassen, hvori der i forvejen er anbragt sphagnum blandet med sand og savspåner. 2-3 uger senere lægger hunnen det første æg. Rugetiden er ca. 22 dage. Redekontrol foretager jeg også selv om hunnen ligger på enten æg eller unger. Ofte bliver hun liggende eller også bliver hun bare i redekassen, og det sker der som regel intet ved.
Ungerne, der i øvrigt opholder sig i kassen en 24-28 dage, bliver ringmærket med faste ringe i en alder af 8-10 dage.


Kun ét kuld årligt

Normalt får mine Rødbrystede Græsparakitter ét kuld unger om året, hvorefter jeg fjerner kassen. Ofte er de allerede gået igang igen, inden jeg når det, men så bliver æggene smidt væk. Jeg mener, at det er tilstrækkeligt med et kuld, og der findes jo opdrættere nok herhjemme, der trækker to og ofte flere kuld. Det mener jeg imidlertid ikke højner kvaliteten - *men kun kvantiteten.*

■



bog-information



Eric Soothill and Peter Whitehead:
»Wildfowl« A World Guide. 1996

Format 15 x 23 cm - 297 sider - 254 farvefotos.
Pris: kr. 228,00.
Bestillings-nr. 3022.

Ovennævnte bog beskriver stort set alle verdens andefugle, og deres forekomst og levevis i naturen. Hver af de 128 beskrevne arter (der findes ca. 140 arter i verden) er gengivet med et fantastisk godt farvefoto, og derudover er der ved mange arter tegninger, der viser bestemte karakteristika i fjerdragt eller adfærd. For hver eneste art er der desuden udbredelseskort, der viser fuglenes levesteder i såvel yngletiden som uden for denne.

For hver art er en beskrivelse af han og hun samt ungfugle og dununger. Desuden afsnit om underarter, særlige karakteristika og adfærd, udbredelse og levevis såvel i som uden for yngletiden, stemme og parringsspil, yngletidspunkt, kuldstørrelse og rugetid, kort sagt alt, hvad man har brug for i fugleholdet, og det selv om de beskrevne forhold er hentet fra fuglenes liv i naturen.

Bogen indledes med en beskrivelse af de enkelte gruppers særlige forhold og karakteristika, f.eks. de forskelle, der ligger til grund for de forskellige opdelinger i svaner, gæs, gravænder, svømmeænder, dykænder, skalleslugere o.s.v. Herunder er også en beskrivelse af generelle fældnings, føde- og trækforhold med meget mere.

Desuden er der et stort afsnit, hvor verdens bedste andefugleområder (vådområder) er beskrevet, f.eks. for Danmarks vedkommende Ulvedybet, Nissum Fjord og Vejlerne. Der er også en fortegnelse over verdens største andefuglesamlinger (zoologiske haver og parker) med angivelse af adresse samt en litteraturliste.

Det er en bog, som indeholder alle relevante oplysninger for dem, der har eller vil holde pryd/andefugle, og dens store værdi ligger i, at oplysningerne stammer fra studier af fuglenes liv i naturen.
En absolut værdifuld bog til en billig pris.

Bent Hansen

Førstegangs-opdræt af Gultøjlet Amazone i Loro Parque...

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Adskillige arter af slægten Amazona viser små tegn på kønsforskel i deres fjerdragt, men kun om én art kan det siges, at der er en klar og synlig forskel mellem han og hun - nemlig hos den Gultøjlede Amazone, Amazona xantholora. Den er imidlertid sjælden i fugleholdet og ses derfor blot i ganske få zoologiske haver.

Den Gultøjlede Amazone har en størrelse på kun 23 cm, hvilket gør den til den mindste art i slægten *Amazona*. Hos både han og hun er fjerdragten generelt grøn, og mange af fjerene er kantet med sort.

Den markante farveforskel på kønnene ses på hovedet, idet hannens forhoved og isse er hvid, bagtil gående over i mørk blåt. Hos hunnen derimod er hele forhovedet og issen mørk blå.

Hannen har klart gule tøjler, hvilket også har givet fuglen navn. Den har yderligere en klar, rød plet ved øreregionen og på øverste del af kinden. Begge disse områder mangler hos hunnen, bortset fra hos visse hunner, hvor der kan have lidt, næsten ubetydeligt, rødt på øverste del af kindregionen. Ydermere har hannen, ligesom hos den nært beslægtede Brille-Amazone, *A. albifrons,* nogle røde dækfjer i vingen. Hos hunnen er vingen grøn uden antydning af rødt.

Ungfugle ligner generelt hunner, men kan dog kønsbestemmes, når de røde vingedækfjer viser sig, hvilket sker, år de første fjer vokser ud. Den tydelige farveforskel på hannens hoved viser sig først i en alder af 5-6 måneder.

Udbredelse

Den Gultøjlede Amazones udbredelsesområde i naturen er begrænset til et lille område i Mexico, på Yucatan- halvøen og på øen Cozumel i det nærliggende Belize.

Den rapporteres endnu som lokalt almindelig forekommende i hele dens udbredelsesområde, men har trods dette kun været eksporteret en sjælden gang gennem det sidste årti. Arten hører derfor til en af de mindst kendte amazon-arter holdt under beskyttede forhold og er som sådan sjælden - selv for de mest specialiserede amazonpapegøje-entusiaster.



1,0 Gultøjlet Amazone.



Den omtalte unge godt igang med fjersætningen.
Fotos: Roger S. Sweeney.

Selv som volierefugl er denne art lidt mere nervøs end mange andre amazoner, og bør derfor aldrig holdes som kæledyr.
Den flyver meget, men klatrer ikke så ofte i tråden, selv ikke over korte afstande, som mange af de større arter har for vane at gøre.

Parrene beslægtede
I Loro Parque har vi fire fugle (to par), som vi har fået fra Palmitos Park på Gran Canaria. Uheldigvis er alle fuglene beslægtede, idet der ikke er opdrættet unger af de andre par i Palmitos Park.

I begyndelsen af 1995 havde vi imidlertid heldet med os, idet vi fik byttet fugle med en tysk fugleholder, som havde opdrættet arten. Vi fik på denne måde en ubeslægtet hun og kunne nu sammensætte et ubeslægtet par.

Rugemaskinen tages i brug
Et tidligt forsøg på at lægge et kuld æg i løbet af den første sæson mislykkedes, fordi hannen gik i redekassen og ødelagde æggene.
Den 15. maj 1996 begyndte hunnen igen at lægge et kuld æg, og endnu engang blev det første æg ødelagt samme dag, det var lagt. Herefter blev samtlige æg fjernet, så snart de var lagt, og hunnen fik nu lov til i stedet at ruge på keramik-æg.
Der blev fjernet tre æg, som alle blev lagt i en rugemaskine, men kun én unge klækkede - hvilket skete den 14. juni.
Den nyklækkede unge vejede 7,1 gram og var straks meget aktiv og livlig. Dens opførsel var typisk for en amazoneunge, og med sin ringe størrelse og sit livlige temperament var den den mest særegne af de nyklækkede amazone-unger, den var anbragt sammen med.

Ungens vægt

Ved klækningen	7,1 g
4 dage gl.	9,7 g
8 dage gl.	15,4 g
12 dage gl.	24,0 g
16 dage gl.	40,0 g
20 dage gl.	66,0 g
24 dage gl.	92,0 g
28 dage gl.	140,0 g
32 dage gl.	183,0 g
36 dage gl.	210,0 g
40 dage gl.	206,0 g
44 dage gl.	210,0 g
48 dage gl.	205,0 g

Efter 35 dage tog ungen ikke meget på i vægt, og denne lå nu på omkring 206 gram. Maksimumvægten på 214 gram opnåedes, da ungen var 38 dage gammel.
Da ungen begyndte at få fjer, manglede de røde fjer i vingen, hvilket viste, at det drejede sig om en hun. Den var fuldfjeret i en alder af 65 dage.

Fortsætter succeen?
Med dette vellykkede opdræt af den første Gultøjlede Amazone i Loro Parque håber vi, at succeen vil fortsætte. Bestanden under beskyttede forhold er imidlertid lille, og det genetiske materiale begrænset, så hvis denne amazone-art skal kunne klare sig, må det ske i form af internationalt samarbejde og udveksling af opdrættede fugle. Det antal fugle, der i øjeblikket findes under beskyttede forhold rundt om i de forskellige lande er - uden nogen form for samarbejde - ikke stort nok til at kunne videreføre arten.

● **Sælges:** 12 stk. Aymaraparakitter (ubeslægtede par), 6 stk. Maximillian Pionus, 3 stk. Rødbuget Conure, 4 stk. Rosenhovedet Ædelparakit. Alle unger fra 1996 og med fast årstal fodring. **Verner Jespersen, tlf. 86 84 84 11** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet, 3,1 Brilleamazone, 2,1 Hvidpandet Pionus (DNA-testet), 1,1 Rødvinge Parakit - alle fugle fastringet og fra 1996, 0,1 Rødvinget Parakit fra 1995. Ovenstående fugle byttes evt. med Rosa Kakadu i god kvalitet. **Peter Nordfang, tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 3 stk. Hvidpandet Pionus 96, Kongeparakitter 96, Svaler 96, Hooded 96. **Evt. bytte med:** 1,0 Svaleparakit 95/96 af god kvalitet. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Købes:** Gulmaskede Spurvepapegøjer fra 96. Andre spurvepapegøjer-arter har også interesse. Fuglene bør være fejlfri og i god kondition. Lollo, Brandt, Halmstad, Sverige, **tlf. 0046-35122351.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 96/95 ubeslægtede 2000 kr. pr. par, 1,1 Cloncurry 96 1900 kr. pr. par. Splendid: 0,1 Silver 500 kr., 2,1 Pastel Silver 350 kr., 0,1 Zimt 300 kr. samt Blå Hvidbrystet 350 kr., Pastelblå 250 kr. - alle stk. pris og fra 96. Kanarier 40 kr. pr. stk., 0,1 Lille Cubafinke 200 kr. Sendes ikke. Jørgen P. Mojsen, Gislev, **tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,1 Browns 95/96 10000 kr., 2 stk. Rødvinget 96 1500 kr. pr. stk., 1 stk. Blommehovedet 96 400 kr., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 92 100 kr., 2,0 Skifferhovedet 94 500 kr. pr. stk., 0,1 Twenty Eight 94 1500 kr., 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 93 250 kr. **Byttes:** 1,0 Cloncurry byttes med do på grund af manglende sympati. Daniel Thygesen, Oddevej 5, Odde, 9560 Hadsund, **tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges:** 1,1 Moluk Kakadu 95, DNA-testet, ubeslægtet, håndopmadet. **Købes:** evt. indgå i bytte - 1,0 Rosa Kakadu (Eolophus roseicapillus), min. 2 år, skal være DNA-testet. **Knud Sand, tlf. 75 89 33 45.**

● **Købes:** Håndopmadet Senegalpapegøje-unge. **Tlf. 36 17 49 06.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 96, Rødvinger 96, 1,1 Gul Rock Peplar 94 avlspar + 0,1 unge 96. **John Carlsen, tlf. 65 94 21 06.**

● **Sælges:** Håndopmadet Blå/Gul Ara, Rødhalet Grå Jaco DNA-testet, 1,0 Gulkindet 8 år, 1,0 Mørkerød Ara, meget stor, dansk opdrættet, 6 år, 0,1 Ecuador Amazone 96. **Tlf. 86 56 06 21.**

● **Sælges:** 1,1 Caique fra 95, DNA-testede og ubeslægtede, 1,0 er meget tam og kælen. **Købes eller byttes med ovenstående:** Amazonepapegøjeunger fra 96, Dobbelt Gulhovedet (Oratrix eller Belize), Gulvinget (Xantopteryx) eller evt. Panama Amazone. **Tlf. 65 99 25 87.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhovedet Aratinga 800 kr., 1,0 Afrikansk Alexanderparakit 93 1000 kr. **Sælges/Byttes:** 1,0 Rødhovedet Rosella 200 kr. (fjerdragten er forskelligfarvet) med 0,1 do 91/92. **Tlf. 53 63 33 15.**

● **Købes:** 1,0 Filippinsk Flagermuspapegøje (Loriculus philippensis). **Sælges:** Unger fra 96: Indisk Alexander, Turkisparakit, Bourkes, Rødhovedet Dværgpapegøje, Kobber Kanarie. Tage Jensen, Herning, **tlf. 97 22 23 32.**

● **Sælges:** Grundet ophør med mit fuglehold er følgende Rødvinget til salg: 1 avlspar 6 år gammelt - pris 4500 kr., 1 avlspar 0,1 4 år gammel, 1,0 5 år gammel, 1,0 mangler et par negle, men er ellers i god kondition. Pris 4000 kr., 3 stk. Rødvinget-unger fra 96 fra ovenstående par til salg for 1600 kr. pr. stk. Henvendelse: **Gunnar Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** Grundet ophør med Dværgpapegøjer. Sorthovedet, grøn, mørkegrøn, kobolt, oliven, mauve. Rosenhovedet, Lutino, hvidhovedet Lutino, mange gode avslpar og unger, går i friluftsvoliere hele året. **Mogens Thrane, tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** 2,2 Congopapegøje (G. gulielmi) kønstestet. **Tlf. 33 32 61 64.**

● **Sælges:** Unger fra 96 af Rødbrystet, Rødbuget Turkis, 4,0 Elegant 95, 0,2 Rødbrystet Græsparakit 95, 2,0 Bourkes 95. **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Byttes:** Unger af Adelaide Parakit 96 (mellemfarve) byttes med unger af Pennant, Rock Peplar eller Gul Rosella evt. med Rødhovedet, Sorthovedet eller Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. **Tlf. 75 80 35 18** - efter kl. 18.

● **Sælges:** Af eget opdræt 1996. 7 stk. Blånakket Conure (Pyrrhura p. picta) samt Rosaisset Conure (Pyrrhura p. roseifrons) DNA-testet og ubeslægtet. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**

● **Sælges:** Nanday Parakit 95, 96, Patagonisk Parakit 96, Sortkappet Caique 96, Brilleamazoner 96, Gul Blå Ara 96, Jandaya Parakit 96, Rødvinget 96, 1 Venezuelaamazone (køn ?). **Byttes:** 1,0 Gul Rosella 96 byttes til 0,1. I handlen med ovenstående kan indgå 1,0 Langnæbsparakit, 0,1 Pavuaparakit, 0,1 Solparakit. **Tlf. 42 90 26 45.**

● **Sælges:** 4 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra 96 125 kr. pr. stk., 2 Senegalunger 96 700 kr. pr. stk. **Ønskes:** 1 par Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Anette Espersen, tlf. 98 96 50 37.**

● **Sælges:** Rødvinger, avlspar 5 år. Unger fra 96: Rødvinger, 1,0 Konge, Pennant, Turkis, Rødbrystet, Elegant. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 3,3 Port Lincoln, 1,1 Port Lincoln, 2 år, ynglepar. Willy Hansen, Mønvej 39 D, 4720 Præstø, **tlf. 55 99 31 71.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rosella, 1,1 Lesson Spurvepapegøje, 1,1 Mangefarvet + Rødkappet (6 unger), Græsparakitter og Barraband. E. Olsen, Høng, **tlf. 58 85 43 23.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 6-4 år 7500 kr., 1,0 Rødvinget Parakit 94 1.800 kr., 2 stk. Rødvinget Parakit 95 3.500 kr., 1,1 Rosella ynglepar 300 kr., Blåvinget-unger 96, Bourkes-unger 96, Turkis-unger (gulbuget), 1,1 Gedeparakit. **Tlf. 54 70 57 66** - efter kl. 17.00.

● **Sælges:** 12 stk. Blodvinget Conure fra 1996, store og fejlfri fugle 200 kr. pr. stk., ubeslægtede par kan sammensættes. **Tlf. 53 92 78 52.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Forbes Papegøjeamadiner, Rødh. Papegøjeamadine, Blåh. Papegøjeamadine, Sivastrild, Maskebæltefinker. **Tlf. 86 98 80 52.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen,
Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle,
5400 Bogense,
Tlf. 64 86 15 53
- 20 41 15 20

● **Sælges:** 1,1 Grønsisken 95, 1,2 Grønsisken-unger 1996, 4 stk. Sorthovedet Grønfinke-unger 1996, 1,1 Magellans Sisken-unger 1996, 2 stk. Stribet Sisken-unger 1996, 1,0 Hvidvinget Dompap, 0,1 Jacarinafinke 95. **Købes:** 0,2 Hvidvinget Dompap, 0,1 Himalaya Grønfinke, 1,0 Jacarinafinke. **Verner Jespersen, tlf. 86 84 84 11** - efter kl. 18.00.

● **Købes:** 2,2 Kapuzinersisken. Hans Lindberg, Solgårdsväg 5, S-371 60 Lyckeby, Sverige, **tlf. 0046-455 28793.**

● **Sælges:** 1 stk. Livingstone Turako 96. **Tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** Mangefarvet Papagøjeamadiner 96 1500 kr. pr. par - 2 par 2800 kr., Malet Astrild 96 800 kr. pr. par, samt ungfugle af Ringastrild, Diamantfinker, Gule og Pastel Goulds. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Udstillingsundulater, avlsfugle og ungfugle med fast ring på alle. Forskellige varieteter og farver. Træffes bedst ved 18-tiden. **Ole Andersen, tlf. 97 16 20 74.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1996. Røde, hvide og kobber, JFKK-mærkede kvalitetesfugle af god afstamning. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, **tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1996: Gule intensive og rimede, JFKK-ringmærkede efter højt præmieret stamme 300 kr. pr. par. Sendes gerne. Peer Nielsen, Vidarsvej 4, 9800 Hjørring, **tlf. 98 91 07 15.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Amazon Parrots af Poul R. Paradise Kr. 50,-. Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier Kr. 35,-. Riegers Vogelstimmen Kr. 50,-. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward Kr. 125,-. Het Grote Kanarieboek af Rutgers Kr. 175,-. Australische Sittiche af H. D. Groen Kr. 175,-. Australian Finches af Klaus Immelmann Kr. 125,-. Im unbekannten Australien af Klaus Immelmann Kr. 125,-. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches af R.B. Bennett Kr. 225,-. Birds of Europe bind I + II af Rutgers & Gould Kr. 250,-. Parrots Their Care and Breeding 1. udgave af Rosmary Low Kr. 700. The Handbook of Foreign Birds in Colour bind I + II af Rutgers Kr. 150,-. Finches and other seed-eating birds af Restall Kr. 125,-. Bird Wonders of Australia af Chrisholm Kr. 125,-. Vogelhaltung-Vogelpflege af J.Nicolai Kr. 40,-. The World Atlas of Birds kr. 125. Encyclopedia of Cage and Aviary Birds af Cyril H.Rogers Kr. 125. Kolibris af Helmut Folger Kr. 200. Zebrafinken af Hans Klören Kr. 135. Birds of the Tropics af M.D.England Kr. 60. Aviary Birds in Colour af Frank Woolham Kr. 75. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt Kr. 75. Papageien und Sittiche af Fischer Düren Kr. 75. Prachtfinken Züchtung af Reinhard Jödicke Kr. 125 Papageien in Haus und Graten af De Grahl Kr. 125. Foreign Birds for Cage and Aviary - bind 1-4 af Soderberg Kr. 200. Garden & Field Birds af J. Felix Kr. 50. The right Way to Keep Pet Birds af Sonia Roberts Kr. 40. Herrliche Papageien und Loris af Martin Meissner Kr. 25. Introduction to Finches and Softbills af Bates & Busenbark kr. 60. Krankheiten der Stubenvögel af Kemna Kr. 20. Körnerfresser af Aschenborn Kr. 20. Weber und Witwen af Aschenborn Kr. 20. Die Prachtfinken af Aschenborn Kr. 25. Fehler bei der Vogelhaltung af Lohr Kr. 25. Volieren - Planung, Bau und Einrichtung af Delpy Kr. 25. Fremdländische Stubenvögel - Die Prachtfinken af Aschenborn Kr. 30. Handbuch des Vogelliebhabers af Heinrich Dathe bind 2 kr. 175. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Samlerens Fuglebog af Steinbacher og Joensen kr. 125. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 225. Lovebirds and Related Parrots af Smith kr. 225. Portraits of Tropical Birds af Dunning med 72 store farvefotos kr. 175. Tangarer af Nørgaard-Olesen bind 1-2 kr. 150. How tokeep Softbilled Birds in Cage or Aviary af Martin kr. 60. Unsere echten Grasfinken - 1963 af Immelmann & Kujawa kr. 25. Våra Tropiska Rumsfåglar af Søderberg kr. 60. Fremdländische Stubenvögel -1921 af Neunzig kr. 700. Foreign Bird Keeping af E.J. Boosey kr. 125. Foreign Birds for Garden Aviaries af Brooksbank kr. 75. The Parrots of Australia af Eastman Jr. & Hunt kr. 175. Parrots, Cockatoos and Macaws - 1956 af Edward J. Boosey kr. 150. Ornamental Waterfowl - 1957 af Johnson & Payn kr. 150. Parrots and Parrots-like Birds - 1954 af The Duke of Bedford kr. 200. American Birds in Color - 1948 af Hal.H. Harrison kr. 250. Popular Handbook of Indian Birds - 1949 af Whistler kr. 200. Wiener Papageienbüchlein - 1957 af Joachim Günther kr. 75. Weber - Witwen Sperlinge als volierenvögel af Bielfeld kr. 125. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Paradiesvöge af Gerhard Joop kr. 50. Australian Honeyeaters af Officer kr. 100. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. A Guide to the Birds of Australia, What birds is that? af Cayley kr. 125. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A. Rutgers kr. 150. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450.

Alt. + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense,
Tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20.

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Opdræt 95, 1,1 Grå Påfuglefasan 1500 kr., 1,1 Glansfasan 1200 kr., 1,1 Hvidrygget Kobberfasan 3000 kr., 1,1 Berberhøne 400 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 1,1 Brun Silkehøne 100 kr., 0,1 Guld 75 kr., 0,1 Amherst 100 kr., 1,0 Blåhalset Struds 10.000 kr., 1,1 Emu 10.000 kr., 1,1 Kasuar 28.000 kr. Opdræt 96: 1,1 100 % ren Amherst 300 kr., 1,1 Guld, alm., gul, dunkel og salmon 75 kr., 1,1 Vietnam Rød Junglehøne 150 kr., 1,1 Rød Cambodia Junglehøne Gallus g. gallus NY RACE 300 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 0,1 Elliot 250 kr., 1,1 Hume 500 kr., 1,1 Ren Koreafasan 150 kr., 1,1, Gambells Topvagtel 150 kr., 1,1, Blå Amherstfasan 300 kr., 1,1 Gul Amherstfasan 500 kr., 1,1 Hvid Amherstfasan 1000 kr., 1,1 Versicolor 150 kr. Finn Birkholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**

● **Sælges:** Kinesiske Dværgvagtler 60 kr. pr. par, haner 20 kr. pr. stk., høner 40 kr. pr. stk., Guldfasanhane 50 kr. pr. stk, høne 100 kr. **Tlf. 46 78 81 03.**

● **Sælges:** Dværgskoggerduer 100 kr. pr. par, Senegalduer og Diamantduer 60 kr. pr. par. Sendes gerne. Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, **tlf. 98 97 14 28** - efter kl. 18.

● **Sælges:** Vagtler, Europæiske, Bob White, Mexikanske, Californiske Top, Gambel Top og Blå Skælvagtel. **Tlf. 36 78 41 28.**

● **Sælges:** 2,1 Bronzevinget Due 600 kr. pr. par, 1,1 Sengegaldue 150 kr., 1,1 Dværgskoggerdue 150 kr., 1,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 2,2 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustdue 300 kr. pr. par, 2,1 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr., 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par, 2,2 Passerina-due 500 kr. pr. par, 2,2 Fredsdue 500 kr. pr. par, 1,1 Zebradue 300 kr. pr. par, 4 stk. Dolkestikdue 1000 kr. pr. stk. - samlet 3000 kr. Vagtler: 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtler 75 kr. pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sort Kinesisk Dværgvagte 75 kr. pr. par. Alle er naturudruget fra 95/96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Unger fra 96 af Port Loncoln. **Købes:** 0,1 eller 1,1 Rød Kardinal. **Kurt Nielsen, tlf. 86 37 37 09.**

● **Sælges:** 2 stk. Lille Gultoppet Kakadu, 1 stk. Blåhovedet Pionus, 1 stk. Blåpandet Amazone, 1 stk. Blommehovedet Parakit, 1 stk. Rosenhovedet Parakit, 5 stk. Springparakit, 4 stk. Fredsdue, 1,1 Kapdue, 1,1 Picaudue, 1,1 Hvidvinget Vidafinke, 3,3 Rødskuldret Græsparakit, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, Sorthovedet Rødhovedet Dværgpapegøjer samt forskellige kanarier. **Erik Vesterskov, tlf. 31 49 13 76.**

● **Købes:** Papegøjeamadiner, forskellige slags (gerne kontakt med andre der har disse fugle), 0,1 Lille Cubafinke, 0,1 Japan Hoso Kanarie (gul), Norwich Kanarier til avl til udstilling. **Carl Ole Pedersen, tlf. 75 80 24 31.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Conure 250 kr., 1,0? Diamantfinke 75 kr., 1,0 Bjerglori 700 kr., 1 stk. Blodvinget Conure 150 kr., Bred-rammer: 1/1": sider: 18 stk., tag: 9 stk., tag 1/2: 1 stk. samlet 4500 kr. 1/2": side: 1 stk., 1/2 tag: 1 stk. samlet 200 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** på grund af flytning. 1,1 Blå Rosella, 1,1 + 1 unge Munkeparakit, 0,1 Indisk Alexander avlshun, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Pennant + 4 unger, 1,1 Barraband + 3 unger, 1,1 Barnardi, 1,1 Rødkappet, 1,0 Rødbrystet Græsparakit, 0,1 Hvidgumpet Diamantdue, 3,3 Gule Undulater, Japanske Vagtler, Californiske Topvagtler, lille akvarie med alt udstyr, prisen taler vi om. **Tlf. 97 38 41 60** - bedst efter kl. 19.00.

● **Sælges:** Tropeduer: 2,2 × 1 Smaragdplet 500 kr. pr. par - samlet 1100 kr., 1,1 × 3 Stålplet 500 kr. pr. par - samlet 900 kr., 1,1 Passerina 500 kr. pr. par, 1,1 Diamantdue lys pastel/hvidgumpet 200 kr. pr. par - alle 14 samlet 2000 kr. Avlspar: 1,1 Aymara 2 år, 1,1 Turkis rødbuget/rødbrystet 4 år, 1,1 Port Lincoln 6 år, 1,1 Prinsesse (1,0 split - 0,1 blå) 4 år. Unger 96: 5 Aymara, 5 Turkis rødbuget/rødbrystet, 3 Elegant, 2 Rødkapper (2,0?), 1,2 Gul Rosella. **I bytte tages:** 1,0 Rødvinge 92/94. **Tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** Opdræt 96. Dolkestikduer, Dværgduer, Harlekinvagtler, Stor Cubafinke, Rød Kronfinke, Kanarefugle, Rødhovedet/Blåhovedet Papegøjeamadine, Diamantfunker, Sivastrild, Korthalet Bæltefinke, 2,0 Ceresastrild, 1,0 Skægmejse - en del med fast årsring. Ældre fugle: 1,1 Malet Astrild, 1,1 Korthalet Bæltefinke, 1,1 Gråbrystet Bjergfinke, 3,1 Diamantfinke. Købes: 0,2 Skægmejse 1,1 Jamaicafinke. **Preben Vesterager, Herning, tlf. 97 22 03 59.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

FASANGÅRDEN

Rødhalet Grå Jaco, kønstestet	pp	6.500,-
Rødhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
Venezuela Amazone	stk	2.000,-
Blåhovedet Pionus	pp	6.000,-
Blåhovedet Pionus	stk	2.700,-
Rødkronet Kongopapegøje	pp	7.500,-
Rødkronet Kongopapegøje	stk	3.300,-
Møller-Amazone (A. f. farinosa)	stk	3.300,-
Gulisset Amazone	stk	4.000,-
Sortkappet Caique	stk	2.500,-
Sortkappet Caique, kønstestede	stk	2.800,-

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen,
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved,
tlf./fax 53 76 18 93.

K.S. FUGLE & FRØ

1,1 Rød Ara		25.000,-
1,1 Blågul Ara		22.000,-
1,1 Moluk-Kakadu		24.000,-
0,1 Moluk-Kakadu		13.000,-
0,1 Panama Amazone		5.000,-
0,1 Brille-Amazone		3.000,-
1,1 Grå jaco		6.000,-
1,1 Kongopapegøje		6.000,-
1,1 Sortkappet Caique		5.500,-
1,1 Blåhovedet Pionus		6.500,-
1,1 Grønkindet Amazone		12.000,-
1,1 Tok-Tok (næsehornsfugl)		6.000,-
1,1 Arassari (tukan)		6.000,-
Orangevæver	pp	125,-
2 par		200,-
Napoleonsvæver	pp	125,-
2 par		200,-
Blodnæbsvæver	pp	125,-
2 par		200,-
Lille Skadefinke	pp	125,-
2 par		200,-
1,2 Parma Kænguru		18.000,-

Udover ovennævnte har vi et kæmpeudvalg i parakitter.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10.
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

GRANLY FUGLECENTER

1,1 Smaragd Parakit 96	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit	pp	1.000,-
1,1 Pastel Rosella 96	pp	1.000,-
4,4 Rød Rosella 96	pp	400,-
1,2 Gul Rosella	pp	1.000,-
4,4 Pennant	pp	800,-
3,3 Grøn Prinsesseparakit	pp	850,-
1,1 Klippeparakit	pp	1.500,-
2,4 Alexander	pp	800,-
2,2 Blue Bonnet	pp	2.500,-
4,4 Stanley (meget rød)	pp	650,-
15 Barrband 96	stk	325,-
23 Blå Prinsesser 96 (mulig D.B. split)	stk	1.000,-
5,5 Blå Rosella 95	pp	600,-
2,2 Sangparakit grøn + gul	pp	250,-
25 forskellige små finkearter fra pr.	stk	40,-
2,2 Rock Peplar	pp	700,-
4,4 Alm. Turkis	pp	300,-
2,2 Elegant	pp	400,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	2.500,-
1,1 Skifferhovedet Parakit	pp	1.500,-

Stort udvalg i mange andre fugle...

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup,
tlf. 75 68 12 11 - 30 66 12 11

PAPEGØJEPARKEN

TOTAL OPHØRSSALG fra Papegøjeparken!

1,1 Grå Jaco, rødhalet, avlspar	pp	10.000,-
1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone, avlspar	pp	18.000,-
1,1 Gulkindet Amazone, 5 år	pp	10.000,-
1,1 Hvidpandet Pionus, 5 år, DK-opdræt	pp	9.000,-
1,1 Bronzevinget Pionus 1991-92, Dk-opdræt	pp	14.000,-
1,1 Gulkindet Amazone, pillet	pp	6.000,-
1,1 Møllers Amazone, DNA-testet, har haft befrugtede æg	pp	13.000,-
1,1 Brilleamazone, 3 år	pp	6.000,-
1,1 Venezuela Amazone	pp	6.000,-
1,1 Kongopapegøje, Mazai, DNA-testet	pp	9.000,-
1,1 Ducorps Kakadu	pp	10.000,-
1,0 Blåhovedet Pionus, uden rødt	stk	3.500,-
1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 3 år	pp	13.500,-
0,2 Rødskuldret Blåpandet Amazone sjældne	stk	5.000,-
3 stk. Møller Amazone 96	2 stk	11.000,-
3 stk.		15.000,-
1,1 Sortkappet Caique DNA-testet 95	pp	6.000,-
2 stk. Sortkappet Caique 96, tamme	pp	6.500,-
Goffins Kakadu 96, tam	stk	7.000,-
Rødhalet Grå Jaco 96, tamme	stk	6.000,-
Hvidpandet Pionus 96, tam	stk	4.000,-
Kongopapegøje 96, tam	stk	4.000,-
Venezuela Amazone 96, tamme	stk	5.000,-
3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96	pp	13.000,-
Samlet	3 stk	16.000,-
1,1 Port Lincoln 95	pp	2.500,-
1,3 Bourkes Græsparakit 95	pp	300,-
2,1 Gulgumpet Blue Bonnet	før pp	5.000,-
nu	pp	4.000,-
samlet		5.500,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
6,6 Mangefarvet Sangparakit fra pp 1000,-		2.000,-
Alle hunner har mere eller mindre røde bukser		
Mangefarvet Sangparakit-unger 96	stk	500,-
1,1 Pastel Rosella, avlspar	pp	1.000,-
3 Pastel Rosella-unger 96, samlet		1.000,-

EKSTRA TILBUD:
Rødskuldret Græsparakitter:
Fugle, hvor der er gjort et kæmpe avlsarbejde igennem mange år, et godt avlsarbejde til fremtidige specialister på området.
Fuglene har alle en god størrelse og farve.
De fortjener at ses.

Tjekker (broget) Rødskuldret/Rødbuget		
Gule + split fra	pp	500,-
til	pp	2.000,-
Rabat på 2 par		10%
Rabat på 3 par		30%

Alt skal væk.

Åbningstider:
Hver lørdag fra 11-14 - eller efter aftale.


PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77



Bonnie
DYRECENTER

Nr. 10
22. årgang
December 1996

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger




DYRENE LENGE LEVE!
MØLVIG

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf./fax. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf./fax. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Nonneastrild *(Estrilda nonnula).*
Foto: Thomas Brosset



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Kim Nielsen, Sprogøvej 71,
6710 Esbjerg V, tlf. 75 15 54 27

Flemming Rasmussen, Vestergade 6A, 4.th.
8000 Århus, tlf. 86 19 38 58

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf./fax 98 54 70 15

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78
- aften 75 27 02 09

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 20/11-96. Næste nummer afleveres d. 18/12-96.**

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse, 3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp 6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 64 51

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Ulf Roland Andersen (D.A.K.), Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf./fax 75 75 24 73

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen (D.L.K.), Stakdelen 35, 5220 Odense SØ, tlf. 65 95 78 89.

Sekretær:
Jan Hedegaard (D.L.K.), Egtvedvej 1, Rådvad, 6000 Kolding, tlf. 75 50 75 55, fax 75 52 73 55

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendals Vej 107, 7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

Udlån af planchevæg
Hans-Peter Hansen, Nørregade 45, 6480 Oksbøl, tlf. 75 27 28 29

Blanketsalg
Knud Erik Hansen, Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby, tlf. 98 46 50 16

i øvrigt...

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 130,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-96 - 29/2-97.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 27,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:
ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **29. nov. 96**

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapepgøje, 3 år, store rolige fugle 11000 kr. Evt. byttes med håndopmadet Blå/Gul Ara-unge. **Tlf. 98 79 18 56.**
● **Sælges:** 1 stk. Gulrygget Lori 95, 2 stk. Gulrygget Lori 96. Eller evt. byttes med andre lori. **Tlf. 64 40 18 67.**
● **Købes:** 0,2 Kongeparakit 1995 kun god kvalitet har interesse. **Tlf. 46 56 37 77.**
● **Sælges:** 2,2 Red Wented Blue Bonnet (god farve), 0,1 Port Lincoln, 1 stk. Rødvinget, 0,1 Blå Rosella - alle fugle er fra 96. **Poul Sommer, tlf. 98 42 40 75.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 5½ år, 1,1 Cloncurry, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Grøn Rosella (5 år avlspar), Indiske Alexanderparakittter i følgende farver: hvid, grå og gul. Evt. bytte med unge Kongealexanderparakitter. Kun fugle i god kondition har interesse. **Tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 0,2 Rosa Kakadu 96 evt. 0,1 byttes til 1,0. 0,1 Eleonora Gultoppet Kakadu 96, alle fugle fastringet og D.N.A. testet. Orangetoppet kan indgå. Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, **tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget 94 2200 kr., 0,1 Røvinget 95 1800 kr., 1,1 Gul Rosella 95 600 kr., 1,1 Rødkappet 4 år 1800 kr., 1,0 Cloncurry 95 900 kr., Rosenhovedet Dværgpapegøjer Amerikansk Isabel 100 kr. pr. stk. **Kaj Jensen, tlf. 98 24 18 87.**

● **Sælges:** 1,2 Nandu voksne, 2 stk. Nandu-unger 96, 1,1 Hvid Nandu 2 år, 1,1 Emu avlsklare, 1,2 Muflon (vildfår), 1,0 Guanaco (lama), 0,1 Hvidkindet Turaco 95, 1,1 Bronzevinget Due, 1,0 Dværgskoggerdue, 1,1 Hartlaubs Turaco 96, Sangparakitter (pastel) 96, Nymfeparakittet (hvid - normal) 96, 1,0 Gul Kærnebider, 2 stk. Madagaskar Turtelduer 96, 1,2 Cloncurry 96, Bourkes Græsparakit 96, 1,0 Gul Elegant, 1,1 Hooded 95-96. **Tlf. 74 50 70 44 arb. - 74 50 74 75 privat.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet R. B. 500 kr., 1,1 Cloncurry 1600 kr., 1,1 Svaleparakit 1000 kr., 1,1 Blue Bonnet 1500 kr., 1,1 Blå Rosella 600 kr., 1,1 Twenty Eight 2600 kr., 1.1 Gul Rosella 600 kr., 0,1 Gul Rosella 400 kr., 0,1 Blå Rosella 300 kr., 1,1 Kongeparakit 4800 kr., 1,1 Rock Peplar gul 600 kr. + Elegant, Splendid, Bourkes, Viol Undualat. **Tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer: 12 stk. Jordbærhovedet 96, 10 stk. Sorthvd. Naturfarvet, 1,1 Taranta ynglepar, 4,2 Taranta 96 (ubeslægtede par kan sammensættes). Evt. byttes med Konger eller Rødvinget fra 1996. **Harry, tlf. 74 82 19 09** - efter kl. 17.

● **Sælges:** 4 stk. Gulhovedet Lori-unger fra 96. Ungerne er fra 2 par ubeslægtede forældre. **John Jensen, tlf. 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 1,1 Venezuelaamazone. Ovenstående byttes gerne med Sortkappet Caiquer eller Hvidpandet Pionus. **Tlf. 59 91 87 24.**

● **Sælges:** 0,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 96. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit-unger 96, fastringet, 5500 kr., 1,1 Rødvinget 90, fastringet 4000 kr., 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet avlspar 94 1500 kr. Fejlfri fugle. **Helge Sørensen, tlf. 75 82 75 69.**

● **Sælges/Byttes:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco DNA-testet, ca. 4 år, sælges eller byttes med 0,1 rolig og fortrolig Rødhalet Grå Jaco, 5-10 år eller 1,1 Caique. **Tlf. 86 34 51 71.**

● **Købes:** 1,0 Stort Lincoln 96 eller 95 - 100% fri for rødt i panden, skarpt skåret brystlinie, uden grønt i den gule farve. Ev.t kan 0,2 Svaleparakit indgå i handelen, kan evt. afhentes. Henvendelse: Jørgen Pedersen, Nakskov, **tlf. 53 92 38 58** - bedst efter kl. 20.

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 95, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Rock Peplar 95, 2,1 split Blå Pennant 95, 1,1 Gul Sanger, 1,0 Gul Sanger 96, 1 stk. Mellem Beostær, Nymfeparakitter, hvid, perlede, isabel, brogede og grå, Dansk Fuglehold 1983-1996. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 2,1 Port Lincoln 96 DF-ring, 0,1 Gul Sangparakit 96 DF-ring, 1,0 Rock Peplar DF-ring. **Niels Poulsen, tlf. 86 17 42 13.**

● **Sælges:** 1,1 Weddels Parakit. **Tages i bytte:** 1,1 Prinsesse, Barraband eller 1,1 Senegalpapegøje. **Søren Nielsen, tlf. 53 67 88 50.**

● **Sælges:** 6,4 Gulmasket Spurvepapegøje 96, 3,2 Gulmasket Spurvepapegøje 95. Kan laves i ubeslægtede par, 1,2 Taranta 94 ubeslægtede. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer fra 96 150 kr. pr. stk., 0,2 Alexander Lutino split blå 850 kr., blå 1200 kr., normal split blå 500 kr. - alle fra 96. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 95, 1,1 Barnardi 96, 1,1 Grøn Rosella 91/92, 2,0 Blommehovedet 94, 2,1 Pennant 96, 2,0 Cloncurry 95, Rosa Bourkes 95-96. **P. Christensen, tlf. 53 65 03 73.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Sangparakit ynglepar, 0,4 Mangefarvet Sangparakit 96, 1,0 Blue Bonnet (red wented), 2,2 Blue Bonnet (red wented), 1,0 Kongealexander 96, 1,1 Stanley 96, 1,1 Prinsesse blå (ynglepar), 1,1 Halvmåneparakit (ynglepar), 1,0 Halvmåneparakit, 3,3 Lesson Spurvepapegøje (ynglepar), 3 stk. Barraband 96, 1,1 Pennant 93 (grøn art), Kingduer, Romerduer, Blå Straserduer, store og flotte. **Børge Jacobsen, Paradiso, tlf. 53 55 80 33.**

● **Sælges:** 1,1 Moluk Kakadu 95, DNA-testet, Dansk opdrættet, ubeslægtet, håndopmadet. **Evt. indgå i bytte:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu, max 6 år, skal være DNA-testet, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, max 4 år. **Knud Sand, tlf. 75 89 33 45.**

● **Sælges:** 6 stk. Port Lincoln 1996, 3 stk. Twenty Eight 1996, 4 stk. Kongealexander 1996 (2,2), 1,1 Grøn Rosella 0,1 1995, 1,0 1994, 1 stk. Rødvinget 1996, 1,1 Rødvinget 1993, 3 stk. Konge 1996, 1,1 Pragtrosella 1994, 2 stk. Cloncurry 1996, 1,1 Svaleparakit + 4 stk. unger, 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet 1993, 7 stk. Blommehovedet 4,3 1994 + 1995, 2,2 Rosenhovedet Ædelparakit 1995, 1,1 Alm. Rosella 1994, 4 stk. Alm. Rosella 1996, 1,1 Alm. Rosella 1994. Eventuelt byttes med Congopapegøje eller Amazonepapegøje. **Villy Sørensen, tlf. 97 59 26 98.**

● **Sælges:** 2 stk. Blommehovedet Parakit 96 500 kr. pr. stk., 2 stk. Svaleparakit 96 500 kr. pr. stk., 2,1 Blå Rosella 96 200 kr. pr. stk., 1,0 Alm. Rosella 150 kr. pr. stk., 3 stk. Gedeparakit split for.zimt 96 125 kr. pr. stk., 1,1 Blå Prinsesseparakit (avlspar) 1800 kr., 1,1 Pennant split blå/blå avlspar 1500 kr. **Købes:** Rosenhovedet Ædelparakitter - gerne unger fra 96. Kjeld Enghave, **tlf. 75 13 14 05.**

● **Sælges:** 2,0 Blommehovedet 3 år 600 kr. pr. stk., 1,1 Rock Peplar 3 år 600 kr., 1,1 Gul Sangparakit 125 kr., 1,1 Nymfeparakit 75 kr., 1,1 Bourkesparakit 150 kr., 0,1 Turkisparakit 125 kr. Sendes gerne. Henvendelse: **Mikael Jensen, tlf. 97 99 30 63.**

● **Sælges:** 0,1 Rock Peplar 2 år. **Tlf. 49 21 30 68** - efter kl. 17.


● **Sælges:** 2,2 Gråhovedet Dværgpapegøje ynglepar 900 kr. pr. par, 1,1 Kongealexander avlspar 2200 kr., 1,1 Solparakit garanteret par 5500 kr. **Sten, tlf. 49 75 02 57.**

● **Sælges:** 1,2 Pennant 1996, 3 stk. Rock Peplar 1996, 2,3 Rødkappet Parakit 1996, 1,0 Red Wented Blue Bonnet. **Tlf. 53 53 11 76.**

JULENS BOGTILBUD

KUN I DECEMBER

Die grosse Enzyklopädie der Vögel



Et opslagsværk med flere end 1200 arter og 1300 farveillustrationer samt en fuldstændig fortegnelse over verdens 9200 fuglearter, udarbejdet i samarbejde med »Internationalt råd for fuglebeskyttelse«.

Bogen er på over 400 sider i storformatet 23x30 cm. og udført i en solid indbinding. Billederne er noget af det bedste og mest naturialistiske, der er lavet af fugle fra hele verden.
Alle fuglegrupper er medtaget og ofte med arter, man har vanskeligt ved at finde andre steder.
Nogle arter er vist i par, medens andre er vist med flere racer.
Alle er de tegnet og farvelagt på en særdeles naturlig måde, så naturligt, at man næsten tror, det er lyv.

Alene på grund af billedmaterialet er bogen et rigtigt SCOOP!





Bestillingsnummer 8003

Normalpris 456,-


Forudbestilling skal være Bogsalget i hænde senest 10. december 1996.

1/2 PRIS KUN I DECEMBER **228,-**

Bestillingsnummer 4045

Ringnecked Parakeets and Their Mutations

T. Bastiaan & G.J.J. Bastiaan 1995



17x25 cm.
128 sider og
61 farvefotos samt
mange tabeller.

kr. 368,-


NYT



Bestillingsnummer 7130

Das Prachtfinken Buch

af Horst Bielfeldt 1996
23x28 cm.



368 sider
og 167
farve- og
5 s/h
fotos,
92 farve-
tegninger,
111 ud-
breddel-
seskort.


kr. 672,-

NYT

Bestillingsnummer 6012

Tits, Nuthaetches & Treecreepers

af Simon Harrp &
David Quinn 1996



17x24 cm.
464 sider samt
36 farveplancher

kr. 328,-

NYT



Bestillingsnummer 8002

A Guide to Basic Health & Disease

fra Australian Birdkeepers 1996
Af Michael J. Cannon

16x24 cm
96 sider
samt
60 farve-
og
12 s/h fotos

kr. 149,-

NYT





Dansk Fuglehold
bogsalget

Sigtunagade 10 . DK-6400 Sønderborg . **Tlf. 74 42 90 39** . Fax 74 42 91 70

● **Sælges:** 1,2 Adelaide Parakit (normal) unger 96 300 kr. pr. stk., 1,1 Brillespurvepapegøje 300 kr. **Bo Haugbølle, tlf. 50 96 49 36.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, 3 stk. Blåpandet Amazone 96 DNA-testet, 1,0 Gulgumpet Blue Bonnet 94, 1,1 ynglepar Kongealexander med en unge, 1,1 ynglepar Barraband med to unger, 1,1 Rødkappet, 1,1 Grønkindet Conure, nogle par Kinesiske Vagtler samt komplet samling af Dansk Fuglehold indbundet i rødt. Flemming Mogensen, Gurre, **tlf. 49 13 95 37.**

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight 93, 1,0 Venezuela Amazone 94, 3 stk. Pennant (grøn art), 2,0 Rød Rosella 95/96, 1,1 Hvid Nymfe. **Tlf. 65 34 10 39.**

● **Sælges:** 2,0 Rødhalet Grå Jaco, DNA-testet, voksne, store og flotte 3000 kr. pr. stk. **Tlf. 75 65 22 47.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Gulnakket Amazone (Paruipes), kønsmodne 13.000 kr., 1,1 Blåpandet Amazone 5 mdr. gammel, tillidsfuld 7.800 kr., 0,1 Blåpandet Amazone 5 mdr. 4000 kr., 1,1 kønsmodne og utrolig store Grå Jaco 6.500 kr. Samtlige fugle er kønstestede. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 2,2 Taranta 1500 kr., 3,3 Turkisparakit (rødbuget rødbrystet) 600 kr., 2,2 Gul Turkisparakit (rødbuget rødbrystet) 1400 kr., 1,1 Blue Bonnet 1800 kr., 1,1 Aymaraparakit 1200 kr., 2,2 Blå Katharinaparakit 600 kr., 2,2 Kobolt Katharinaparakit 900 kr., 1,1 Lutino Katharinaparakit + Lutino/split 1000 kr. Alt eget opdræt. Priserne er pr. par. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** Rødhalet Grå Jaco-unge 7 mdr., ærespræmie på lokal udstilling, forældreopmadet, tillidsfuld og halvtam. Fuglen er meget stor og i en pæn fjerdragt, fejlfri fødder. Indisk Kongealexanderparakit-unger fra 96. Virkelig flotte og store fugle. **Tlf. 36 78 58 81.**

● **Sælges:** 4,4 Taranta avlspar 1500 kr. pr. par, 7,0 Taranta fra 96 med fast ring. Evt. bytte med Gråhovedet og Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Erik Andersen, tlf. 53 48 92 59.**

● **Sælges:** 7 stk. Rødvinget Parakit 1995, 1,0 Gul Alexander, mangler et par negle, 0,1 Isabel Alexander (avlspar). **Tlf. 75 65 22 47.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 95, 1,2 Barnardi 95, 1,0 Port Lincoln 95, 3,2 Mangefarvet 95, 1,0 Cloncurry 93. Unger fra 96: Port Lincoln, Barnardi og Svaleparakitter - evt. bytte. **Købes:** 0,1 Port Lincoln 2-3 år. **Hardy Hansen, tlf. 74 66 26 36.**

● **Sælges:** 2,2 Blue Bonnet 96 »Red Wented«, 4 Pennant (grøn art), 1,1 ynglepar 92, 1,1 unger 95. **Olsen, tlf. 53 14 53 46.**

● **Sælges:** 0,2 Surinam Amazone, 0,2 Blåpandet Amazone, 0,1 Brilleamazone, 1,1 Solparakit, 2 Kongealexander, 1,1 Blå/Gul Ara (pillede) 13000 kr. **Gert, tlf. 42 16 92 95.**

● **Sælges:** 1,0 Brunhalet Grå Jaco 94 DNA-testet, 5 stk. Rosa Bourkes. **Købes:** 1,0 Orangetoppet Kakadu 95-96. Ove og Susanne Thomsen, Idestrup, **tlf. 53 84 84 96.**

● **Sælges:** 3,2 Kongeparakit 95 (heraf 2 håndopmadet fra ca. 2. uge), 0,1 Kongeparakit 92, 2 stk. Kongeparakit 96 (håndopmadet fra ca. 2. uge). De håndopmadede fugle er tillidsfulde men ikke tamme. 1,1 Bjerglori 94, 1 stk. Bjerglori 95, 0,1 Bjerglori 87, 1,0 Bjerglori 89. Talende, men plukker sig på brystet. Alle fugle er fastringet med DF-årsringe. **Købes:** 1,0 Rødvinget 2-3 år, fastringet. **Kaj Borgholm, tlf. 97 87 18 30.**

● **Sælges:** Fastringede unger fra 96 af Port Lincoln og Rødvinget Parakit. **Købes:** 0,1 Gulkindet Amazone 96, tam. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded ynglepar 3800 kr., 4 stk. Hooded-unger 96 1200 kr. pr. stk., 1,1 Knald-gul m/grønne fjer 4000 kr., 1,1 gul + split Springparakit 5.200 kr., 0,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 92 6.500 kr., 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazonepapegøje 96. Fritz Hilbig, Sønderport 14, 6200 Aabenraa, **tlf. dag 74 62 20 61 - aften 74 61 40 60.**

● **Sælges:** 1,1 Browns 95/96 10000 kr., 2 stk. Rødvinget 96 1500 kr. pr. stk., 1 stk. Blommehovedet 96 400 kr., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 92 100 kr., 2,0 Skifferhovedet 94 500 kr. pr. stk., 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 93 250 kr. **Byttes:** 1,0 Cloncurry byttes med do på grund af manglende sympati. **Tlf. 98 58 16 18.**

● **Sælges:** 1,1 Cuba Amazone 96, 1,1 Halmahera Ædelpapegøje 96, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 95, 2,2 Blårygget Spurvepapegøje 96. Göran Bengtsson, Sverige, **tlf. 0046-418-12689.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus - eget opdræt, DNA-resultater forventes i november. 1,0 Hooded Parakit 94, 1,1 Rødskuldret Rødbrystet Turkis hvoraf 0,1 er gul, 1,1 Olivengrøn Astrild. **Jytte Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,0 Rosa Kakadu 93, 1 stk. Rødvinget Parakit 96, 1,2 Hooded Parakit 96, 1,1 Blå Pennant ynglepar, Lutino og split Lutino Katharinaparakitter 96. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique, ungfugle, DNA-testet og fastringet 1996, 3 stk. eksklusive papegøjeplakater med ara'er, kakadue'er og amazoner. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella (ynglepar) 93 700 kr., 1,1 Rød Rosella 94-96 350 kr., 1,1 Rød Rosella 96 350 kr., 1,1 Stanley 94-92 ubeslægtet 400 kr. 1,1 Patagonisk 95-91 ubeslægtet 1200 kr., Alm. Prinsesser 95 300 kr. pr. stk., Adelaide 96 300 kr. pr. stk., Blå Rosella 96 250 kr. pr. stk., Gedeparakit (voksen) 90 kr., Alverdens Fauna, 150 hefter i samlebind (ca. 3000 sider) 250 kr. Bøger: Birds Their ways - life - world 28 × 22, 411 sider 100 kr., Parrots af Petra Deimer 16 × 20, 80 sider 40 kr., Taming and Training Lovebirds, 21 × 13, 93 sider 50 kr. **Byttes:** 0,1 Kineparakit 95 med 1,0 ung do. P. J. Jensen, Lolland, **tlf. 53 93 56 47.**

● **Sælges:** Unger fra 1996 af Kongeparakitter, Pennantparakit (rød art - ubeslægtede par), Elegant Græsparakit, Rødhovedet Dværgpapegøje, Mexikansk Husfinke, Blåhovedet Papegøjeamadine og 0,2 Gråbrystet Bjergfinke. Desuden sælges 1,1 Barnardi 1992 (har tidligere haft unger). Erik Hartz, Herlev, **tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,0 Lyserød Ara 17 år, 1,1 Lille Soldaterara 4 år (DNA-testet), ubeslægtet, 1,0 Moluk Kakadu avlshan. **Købes eller indgå i bytte:** 0,1 Lyserød Ara min. 5 år, 0,1 Moluk Kakadu min. 5 år + 1,0 Ara Kakadu P. a. aterrimus. **Tlf. 53 68 16 18.**

● **Sælges:** 0,2 Blåpandet Amazone, 1,1 Rødvinget, 1,1 Kongeparakit, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, 1,2 Blåhovedet Pionus, 1,1 Browns, 1,1 Rødhalet Jaco, 1,1 Broget Gedeparakit, Sorthovedet Dværgpapegøjer. **Tlf. 20 25 41 57.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone avlspar 8000 kr., 1,0 Gulkindet Amazone (tam) 5000 kr., 2,o Maximillian Pionus 95 1500 kr. pr. stk., 1,1 Kinaparakit 94 + 95 3500 kr., 3 stk. Kinaparakit 4000 kr. samlet, 1,1 Blå Rødhovedet Dværgpapegøje 400 kr., 1,1 Blå + split Rødhovedet Dværgpapegøje 300 kr., 4 stk. split Orangemasket 1800 kr. samlet, 4 stk. Orangemasket 1200 kr. samlet, 1,1 gul + split Rødhovedet 700 kr. Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, **tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** Grønne Rosellaer 1996 1000 kr., 0,1 Blue Bonnet (gulgumpet) 1995 2000 kr. **Tlf. 42 24 81 50** efter kl. 17.

● **Sælges:** 3 stk. Twenty Eight, 10 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer, 6 stk. Lesson Spurvepapegøjer, 6 stk. Turkis Græsparakitter, 7 stk. Bourkes Græsparakitter, 2 stk. Rødbrystet Græsparakitter. Kjeld E. Nielsen, Agertoften 4, 6280 Højer, **tlf. 74 78 26 80.**

● **Sælges:** 2,1 Gulkindet Amazone, 3,1 Brilleamazone, 1,0 Hvidpandet Pionus, 3 Caiquer (er DNA-testet - resultatet foreligger ved udgivelsen af DF), 1,1 Rødvinget Parakit (alle fastringet fra 1996), 1,1 Kongeparakit fra 1995 ubeslægtet. **Peter Nordfang, tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,0 Orangetoppet Kakadu (avlshan), Rosa Kakaduer 96, Rødkapper 96, Alexanderparakitter 96 blå + split samt 1,1 avlspar, 1,1 Brilleamazone, 1,1 Gulkindet Amazone, Pragtrosella 95 og 96, Prinsesseparakitter blå, hvid og dobbelt split, Barnardi blå + split 95 og 96, Lutino Gedeparakitter 96, Lutino Elegant, 1,1 Hooded avlspar + 2 unger. **Kaj Herse, tlf. 75 57 23 65.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af mit fuglehold sælges 1,1 Pennantparakit, ynglepar split blå + blå, meget store og typiske fugle fra fritluftsvolierer. Mine fugle mærkes med LAP, DF og DKK årsringe. Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, **tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar avlspar, 1,1 Barraband avlspar, 1,1 Prinsesse avlspar, 1,1 Rock Peplar årg. 1995. **Tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight (avlspar), 1,2 do 95, 1,1 Rødvinget (avlspar), 1,1 Blå Alexander (avlspar), 1,1 Cloncurry (avlspar), 1,0 Rødkappet 94, 0,1 Grøn Rosella 94, 0,2 Blå Splendid, 1,0 Yellow Wented Blue Bonnet. **Tlf. 62 26 25 85** - bedst aften.

● **Købes:** 1,0 Grønkindet Amazone. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 1,3 Barnardi fra 1996. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 1,1 Port Licoln 1995, 1,2 Port Lincoln 1996, 5 stk. Rødkappet 1996, 1,0 Barraband 1995, 3 stk. Barraband 1996, 2 stk. Rock Peplar 1996, 1,0 Blommehovedet 1993, 0,1 Prinsesseparakit 1991. **I bytte tages:** 0,1 Grøn Rosella. **Flemming Nielsen, tlf. 43 45 80 64.**

● **Sælges:** 0,2 Mangefarvet Parakit 96, 3 + 3 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer, Fischer, 96, rene ubeslægtede. **Erik Strange, tlf. 53 65 39 16.**

● **Sælges:** 3,1 Gulkindet Amazone 96, 4,4 Maximillian Pionus 96 - alle DNA-testede og fastringet, 1,1 Blå Prinsesse 95, 1,0 split Blå Prinsesse 95, 0,1 Blå Prinsesse 96, 1,1 split Blå Prinsesse 96, 2,2 Svaleparakit 93-94, 1,0 Tucuman Amazone 6-8 år sælges eller byttes med samme grundet manglende sympati, 1,0 Bronzevinget Pionus søges eller tages i bytte, 1,0 Blå Alexander 94. Andersen, Morbærvej 97, 6600 Vejen, **tlf./fax 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 3 år 800 kr., 1,1 Prinsesseparakit fra 95 600 kr., 1,1 Prinsesse - 1,0 blå - 0,1 alm. 1000 kr., unger af prinsesser 96 250 kr. pr. stk., 1,1 Blodvinget Conure 400 kr., 1,1 Grønkindet Conure 95 300 kr., unger af Grønkindet Conure 96 125 kr. pr. stk. **Bent Hansen, tlf. 55 81 57 39.**

● **Sælges:** 4 stk. Rødhovedet Kilehaleparakit 96 800 kr. pr. stk. - samlet 3000 kr., 2,1 Peruparakit (A. w. frontata) - kun samlet 3500 kr. **Jesper Nielsen, tlf. 62 63 27 01.**

● **Sælges:** Enkelte Rødbrystede samt Blåvingede Græsparakitter 96, ubeslægtede par kan laves, samt ynglepar af disse. 2,2 Barraband 96, 1,1 Pennant 96, 1,1 ynglepar Rock Peplar (gul art). Af mutationer i Rødbrystet Græsparakit: Pastelblå, sølv samt splitfugle ubeslægtede par kan laves. **I bytte tages:** Mangefarvet samt Rødvinget fra 96 af god kvalitet. **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Pennant, 1,1 Pragtrosella (rød), 1,1 Bourkes, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Alexander, Undulater, Kanarier, Zebrafinker + bure. Inger Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, **tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 1200 kr. **T. Pedersen, tlf. 97 22 00 94.**

● **Sælges:** 1,0 Rødbuget Brunpapegøje, Dansk opdrættet, 4 år gammel. Pris 1000 kr. **Bent Johansen, tlf. 53 92 70 49** - eftet kl. 16.

● **Sælges:** 0,1 Venezuelaamazone ca. 10 år (testet) 2500 kr. 1,0 Prinsesseparakit 95 350 kr., Blommehovedet Parakitunger fra 96 (ærespræmie på udstilling) 600 kr. pr. stk. **Købes:** 1,0 Blåpandet Amazone 2-3 år. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 0,2 Browns Rosella 1 og 2 år, 0,1 Brilleamazone (Nanna). **Hardy Jørgensen, tlf. 86 41 76 14.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 96, 1,1 Twenty Eight 96, 2,1 Port Lincoln 96, 1,1 Cloncurry 96, 1,1 Barraband 91, 2,0 Grøn Rosella 91-95. **Ervin Petersen, tlf. 74 66 95 77.**

● **Sælges:** 3 stk. Rock Peplar 96, 0,2 Gul Rosella 95, 1,1 Rock Peplar Perlenymfer, 1,0 Rødkappet Sangparakit 96, 0,1 Barraband 95, Rosa Bourkes 96, 1,0 Grønvinget Due 95, 3,2 Senegalduer. **Købes:** 1,0 Gul Prinsesse 95. Fuglene sendes ikke. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, 4600 Køge, **tlf. 53 65 66 25.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit 95, 1,0 Hooded Parakit 95, 4 Kongeparakitter 96, 1 Rødvinget Parakit 96, 3,3 Engelske Undulater 95, 4 Engelske Undulater (gule lutinoer) 96. Henvendelse: **Lars Henriksen, tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** Hornparakitter 96, Hooded Parakitter 96, Rosa Kakadu'er 95/96, Browns Rosella 95/96 og Cloncurry Parakitter 95/96. Mats Hafström, Sverige, **tlf. 0046 42 28 17 58.**

● **Sælges:** Blåisset Flagermuspapegøjer 94/95, Bjerglorier 96. Henvendelse: Niels Pöckel, Højbjerg, **tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 95, 1,2 Twenty Eight 96, 1,0 Alm. Sangparakit 94, 2,2 Alm. Sangparakit 94/95, 2,2 Stanley Parakitter 96 (rigtig gode farver), 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Grønkindet Conure 95, 1,1 Blodvinget Conure 95, 1,1 Smaragdparakit 94/95 ubeslægtet, 1,2 Smaragdparakit 95, 1,1 Lesson Spurvepapegøje 96, 1,1 Spengels Spurvepapegøje 94/96 ubeslægtet, 1,1 Rødbrystet Græsparakit (avlspar), 4 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 96, 5 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 96 (naturfarvet), 3 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 95 (naturfarvet), 1 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer (pastel), 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøjer (avlspar). **Evt. i bytte:** Rødvinget 95/96, 1,0 Kongeparakit 93/95, Katharinaparakitter, Lutino eller kobolt. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 96 1900 kr., 1,1 Alm. Rosella 94/93 (gule) 400 kr., 1,0 Rosenhovedet Dværgpapegøje 50 kr. **Laurids Olesen, tlf. 86 86 18 20.**

● **Købes:** 0,1 Rødvinget Parakit eller byttes med 1,0 Rødvinget Parakit. **Sælges:** 1,0 Rock Peplar. **Tlf. 53 93 60 49.**

● **Sælges/Byttes:** 2,2 Grønrygget Spurvepapegøje, 2,2 Blå Split Dværgpapegøje, 1,2 Splendid, 2,2 Rødvinget, 2,0 Prinsesse blå + split, 1,1 Venezuela, 1,0 Elegant, 1,1 Prinsesse gul + split. **Møn, tlf. 55 81 45 22** - bedst kl. 18.

● **Sælges:** 2,0 Kongealexander, 0,1 Browns, 0,2 Svaleparakit, 1,1 Afrikansk Alexander med 4 unger, 1,0 Stanley, 1,1 Kinaparakit, 1,1 Rødbrystet Turkis, 1,1 Sangparakit, 1,1 Barraband. Ib Pedersen, Lunderskov, **tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** På grund af nedskæring. 1,1 Kinaparakit med unge 6 år, 1,1 Kongeparakit 6 og 4 år, avlspar, 1,0 Kongeparakit 4 år, 1,0 Blåhovedet Pionus 4 år (kønstestet), 1,1 Browns 94 og 93, 1,1 Hooded ynglepar, 1,0 Hooded 94, 1,1 Svaleparakit 94 avlspar, 1,1 blå og split Pennant avlspar 5 og 3 år, 1,1 Alm. Rosella 4 og 1 år, 1,1 Rødkappet avlspar 4 år, 3,3 Sangparakitter. Oluf Schouborg Andersen, Røddikvej 31, 8464 Galten, **tlf. 86 94 38 26 - bil 40 55 38 26.**

● **Sælges:** 3,3 Brilleamazone 96 ubeslægtet, 3 stk. Bjerglori 96. Alan H. Christensen, Silkeborg, **tlf. 86 81 03 20.**


● **Sælges:** Maximillian Pionus, 3,3 DNA-testede ynglepar + 5 ungfugle sælges billigt på grund af særlige omstændigheder. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Købes:** 0,1 Grøn Rosella 3 år (uden rødt), 1,1 Twnety Eight fra 95 (uden rødt), 0,1 Twenty Eight 3 år (mørk art), 1,1 Rosella med gul ryg. **Tlf. 98 91 04 43.**

● **Sælges:** 1,1 Skægparakit 1000 kr., 1,1 Mangefarvet 700 kr., 1,1 Rock Peplar 700 kr., 1,0 Hvidhovedet Nymfe 100 kr., 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 250 kr. samt unger af: Svaleparakitter 600 kr., Aymaraparakitter 600 kr., Grønkindet Conure 150 kr., Rødbrystet 150 kr., Bourkes 100 kr., Prinsesseparakit (0,1 ?) 300 kr., Rødhovedet Dværgpapegøjer 125 kr., Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 150 kr., Brogede Kanarier 40 kr., Kinesiske Vagtler, hanner 10 kr. Knud Holm, Gjellerup, **tlf. 97 11 85 99.**

● **Sælges:** 2,1 Prinsesseparakitter fra 1996, 1,1 Rock Peplar ynglepar, 1,1 Barraband ynglepar, 1,1 Barraband fra 1995, 3,2 Svaleparakitter fra 1996. **Per Krogsgaard, tlf. 98 18 60 68.**

● **Sælges:** 1,1 Tucumann Amazone 96, 0,1 Tucumann Amazone 96 - kønstestede. 1,1 Browns Parakit 94. **Erik O. Hansen, tlf. 86 24 24 84.**



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1980 til og med 2000.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 70,00

Noget om den kommende fugletælling - og lidt om de såkaldte schweizer-ringe

Dommerudvalget har udsendt en skrivelse til de tilsluttede foreninger, hvori der oplyses hvor stor vigtigheden af nævnte fugletælling er. Det oplyses også, hvor vigtigt det er, at fugletællingen sker på samme tidspunkt over hele landet således, at der ikke bliver tvivl om optællingsresultatet.

Hvorfor er den kommende fugletælling så vigtig? Det er den bl.a. fordi tidligere års tællinger desværre ikke har fået den opbakning fra de tilsluttede foreningers medlemmer, som man kunne have ønsket, og derfor har de samlede tal herfra ikke kunnet anvendes som dokumentation over for myndighederne.

Alle fuglefolk bør derfor den 26. november 96 udfylde de skema'er, de har modtaget gennem deres lokale forening og returnere dem hertil i udfyldt stand. De lokale foreninger skal så senest den 2. december 96 tilbagesende de indkomne skema'er til landsorganisationen.

På baggrund af en sådan fugletælling kan vi gå til medierne og fortælle om antal opdræt her i landet - noget, som vil kunne danne grundlag for kommende forhandlinger om f.eks. importrestriktioner og lignende.

Husk derfor at aflevere dit skema til din lokale forening den 26. november 1996!

Der har ofte været talt om, at det skulle være risikabelt at aflevere et sådan optællingsskema, men der er imidlertid intet at frygte. Landsorganisationen Danske Fugleforeninger er blot interesseret i hvor mange fugle af hver art, der findes herhjemme og især hvor mange unger, det er lykkedes at få af dem i indeværende år - ikke i hvem, der ejer de pågældende fugle. Med andre ord - man kan vælge at opgive navn og adresse eller lade være, det er helt op til én selv.

Al snak om risiko'en ved at blive registreret kan altså udelukkes, ligeså argumentet om, at aflevering af skema'et skulle kunne medføre risiko for tyveri.

Ønsker man alligevel at påføre navn og adresse, kan man roligt gøre dette, idet det ikke vil blive brugt i andre henseender end i forbindelse med tællingen.

Man kan også, som nogle foreninger på eget initiativ tidligere har gjort, fremsende et samlet skema til landsorganisationen.

Skulle landsorganisationen få en henvendelse om, hvorvidt man har kendskab til hvor fugle af en eller anden sjælden art sidder, vil organisationen naturligvis aldrig udlevere navne og adresser fra fugletællingen - det står helt klart! Derimod kunne det tænkes, at landsorganisationen i sådanne tilfælde henvendte sig til opdrætteren og forhørte sig om, hvorvidt denne var interesseret i at komme i kontakt med den pågældende, som havde henvendt sig. Herefter kunne opdrætteren så i givet fald kontakte vedkommende. På denne måde kunne man måske sammenføre enkelteksemplarer af sjældnere arter?

Det primære formål med fugletællingen er imidlertid at kunne lave en statestik, der kan bruges ved kommende forhandlinger med myndighederne - og derfor er det utrolig vigtigt, at vi får et så bredt resultat som overhovedet muligt.

Bak op om fugletællingen - den gavner både dig selv og dine fugle!

Nyt om ring-situationen...

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger har gennem en periode forsøgt at fremskaffe nogle bedre ringe til større fugle, og her har det specielt drejet sig om de såkaldte schweizer-ringe.

Vi har nu fundet frem til hele to typer ringe, som vil blive omtalt med billede og priser i det kommende nummer af Dansk Fuglehold.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Jeg er en dreng på 13 år, der gerne vil vide følgende:

1) Kan Senegalpapegøjer gå ude med adgang til uopvarmet inderrum hele året?

2) Er der nogen ydre forskel på han og hun?

3) Er det muligt at holde andre fugle sammen med Senegalpapegøjer, f.eks. pragtfinker? Volieren er ca. 15 kvm stor.

Svar:

I den udstrækning min viden/erfaring tillader det, skal jeg efter bedste evne forsøge at give dig svar på dine spørgsmål.

1) Normalt er der ikke noget i vejen for at holde Senegalpapegøjer i udendørsvoliere hele året uden adgang til opvarmet inderrum, blot man sørger for, at det er træk- og fugtsikkert. I så fald vil vinterkulden ikke genere dem.

Det er imidlertid en anden sag, såfremt fuglene begynder at yngle i vinterperioden, hvilket mange af de afrikanske langvingepapegøjer, som Senegalpapegøjen hører under, gerne vil. Hvis dette skulle være tilfældet, vil jeg anbefale dig at holde inderrummet frostfrit, gerne på ca. +10° C, da du ellers vil kunne risikere, at hunnen får læggenød eller evt. unger dør af kulde.

2) Vedrørende kønsforskel på Senegalpapegøjen, kan jeg desværre kun sige, at der ikke er nogen ydre forskel på han og hun. Dog er typisk hannen en anelse mere kraftig end hunnen, ligesom den har et kraftigere næb. I enkelte tilfælde synes hannens hoved også mere fladt i forhold til hunnens, der er mere rundt, men disse ydre forskelle er på ingen måde sikre kønstegn. Jeg vil derfor helt klart anbefale dig, at få foretaget en DNA-test på dine fugle, hvilket er en test af kønsspecifikke kromosomer foretaget ud fra en dråbe af fuglenes blod. Hvis du vil vide mere om netop denne test-metode, kan du kontakte en af de dyrlæger, som arbejder med fugle. En liste over disse dyrlæger bringes jævnligt på en af de allerførste sider i Dansk Fuglehold.



Senegalpapegøjer.
Foto: Poul Erik Johansen.

3) Som udgangspunkt vil jeg fraråde dig at sætte Senegalpapegøjer sammen med andre fuglearter, idet Senegalpapegøjer i voliere er meget dominerende. Jeg kender til flere tilfælde hvor Senegalpapegøjer, når de har gået flere par sammen, har slået hinanden ihjel. Jeg kender også til et tilfælde, hvor Senegalpapegøjer igennem mange år - uden problemer - havde gået sammen med Kinesiske Dværgvagtler, for så pludselig en dag at slå vagtlerne ihjel og æde dem på grund af, at én af parterne hos Senegalpapegøjerne var kommet i yngle-stemning.

Hvis du alligevel vil forsøge at sætte andre fugle sammen med dine Senegalpapegøjer, vil jeg anbefale dig, at du vælger nogle arter, der fysisk vil kunne klare sig overfor dem, som f.eks. større papegøjer/parakitter, stære, vævere eller lign.

Hvis du vil vide mere om Senegalpapegøjer, kan jeg anbefale dig at tage kontakt til **Kenneth Nielsen, tlf. 44 64 14 01,** som er stambogsfører for netop Senegalpapegøjer inden for »Interessegruppen for de afrikanske langvingepapegøjer«.

Morten Johansson

En rejse i Sydamerika (2)

Af FRANK FREDRIKSEN, Norge

I fortsættelse af artiklen i sidste nummer, afslutter forfatteren her beretningen om sin drømmerejse til Sydamerika...

Onsdag den 16/8-95

Jeg fik nogle timer på øjet efter at have mellemlandet og skiftet fly i Fransk Guyana. Der havde været en flot udsigt fra vinduet i det lille to-motorers propelfly, der fløj lavt over regnskoven på vej ind i Surinam tidligt om morgenen. Lufthavnen ligger midt inde i regnskoven, ca 50 km fra Paramaribo, landets hovedstad.

Det første vi så, da vi forlod flyet, var en flok på 13 stk. Pavau Kilehaleparakitter, *Aratinga leucopthalmus.*

Surinam er et ret stort land, men med relativt få indbyggere, ca. 370.000, mest sorte, indonesere og en del hollændere - et levn fra kolonitiden, der først sluttede for 15 år siden. Landet er meget fattigt, og vi måtte vise, at vi havde mindst 170 US dollars for overhovedet at få lov til at komme ind i landet og senere fremvise kvittering på, at vi havde vekslet de 170 dollars til deres egen valuta for at komme ud igen.

Paramaribo er en mærkelig by, med to-etages træhuse i New Orleans-stil og med en så blandet befolkning som det er tilfældet, er der moskeer, templer og kirker på hvert gadehjørne. Landet har også venstrekørsel, noget der stammer helt tilbage fra den engelske kolonitid.



Pavua Kilehaleparakit, Aratinga leucopthalmus.

Vi blev hentet i lufthavnen af Theo Henzen og hans søn og så gik turen via Paramaribo til Hensen's ranch, ca. 20 km udenfor byen. De sidste 10 kilometer var vejen næsten helt i opløsning, da det var i slutningen af regntiden. Vejen blev i folkemunde kaldt: Abortvejen.

Endelig var vi fremme ved Henzen's residens - et enormt område med »lagerbygninger«, hvor der var stuvet fugle og andre dyr sammen til eksport til kæledyrsmarkedet rundt om i verden. Jeg havde ønsket også at se denne del af vores hobby, for ved selvsyn at konstatere om det, der fortælles om fangstmetoder og transport, som forsvar for fortsat indfangning af vilde dyr, nu også holdt stik.

Jeg havde bl.a. hørt, at indianere og andre fangstfolk altid efterlod én unge tilbage i rederne, for at kunne høste af samme rede på et senere tidspunkt, fordi fuglene ville fortsætte med at benytte de reder, hvor der tidligere var opfostret unger. Sandheden er dog en anden. Fangstfolkene fløj ind over regnskoven med små fly. På den måde bliver fuglene observeret i en periode og net bliver spændt ud, mens fuglene sover. Når de om morgenen flyver fra redetræerne,

går de i nettet, og alt blev taget - *såvel unger som gamle fugle!*
Mr. Henzen fortalte at en tabsprocent på 25-30% var almindeligt, men at man af enkelte arter mistede 90-100% af alle indfangne individer. Fuglene blev fløjet ud af regnskoven til opsamlingssteder for senere eksport.
Her hos Henzen sad der tusindvis af papegøjer og andre fugle klar til eksport, og han er én ud af seks store eksportører i Surinam. Enkelte arter, der tidligere havde været almindelige helt nede ved kysten, måtte man nu op i bjergene i den sydlige del for at se. Nogen særlig stor træfældning eller anden ødelæggelse af biotoper var der ikke i Surinam, så tilbagegangen for de forskellige fuglearter skyldes alene den fangst, de er udsat for.
Noget jeg lagde mærke til var, at der her sad papegøjer til eksport, som ikke fandtes i landet i vild tilstand - bl.a. ca. 150 Bodinus Amazoner, *Amazona festiva bodini.* Det var fugle, der eksporteredes til Europa under et andet navn.
På grund af de fleste flyselskabers boykot af transport af vildtfangede fugle, blev egne fly chartret til at fragte fuglene til Europa. Det var tydeligt, at der var mange penge involveret i denne virksomhed, men naivt at tro, at indianerne fik noget stort udbytte ud af det.
De fleste papegøjer blev udelukkende fodret med solsikke og konditionen på enkelte af fuglene var elendig. I et bur på 1,5 x 1,5 x 1,5 meter sad der 10-12 Lyserøde Ara'er og i et bur på 60 x 60 x 80 sad op til 15 stk. Venezuela Amazoner. I stort set alle ara-burene manglede der siddepinde, så fuglene hang i gitteret døgnet rundt. Det er ikke rart at tænke på, at vi fugleholdere har holdt liv i denne form for virksomhed igennem mange år!
95% af alle de dyr og fugle, der sad her, blev eksporteret til Europa. Der blev ikke »sløset med ressourcerne«, for Ozelotkattene blev fodret med de papegøjer, der døde under opholdet her, og Ozelot-kattene så velnærede ud.
Den internationale luftfartsorganisation - IATA - har stillet visse krav for transport af fugle, såsom burstørrelser, fodring undervejs o. lign. Dette omgås ganske enkelt ved at chartre egne fly, og eksportørerne bestemmer så selv, hvor mange fugle, der skal stuves ind i hver transportkasse.
Hvis jeg skal nævne alle de dyr, der sad her hos Henzen, ville det fylde en hel A-4-side, men i korthed kan jeg nævne nogle få: Aber (til forskning), slanger, pilegiftfrøer, padder, skildpadder, øgler, agutier, ozelotter, sukkerfugle, tangarer, cotingaer, manakiner, trogoner, tukaner, tukanetter, aracarier, amazoner, ara'er, kravepapegøjer og parakitter m.fl.

Torsdag den 17/8-95

Ved floden Rio Surinam, hvor vi overnatter, holder en lille flok Orangevingede Smalnæbsparakitter, *Brotogeris chrysopterus* til, og Grønryggede Spurvepapegøjer, *Forpus passerinus,* findes i stort antal.
Rio Surinam er en af de mest mudrede floder, jeg har set. Nu, i slutningen af regntiden, er der udvasket mængder af humus og lerstoffer ud i floden - så når man siger, at Jesus kunne gå på vandet, er det ikke svært at forstå, når man ser denne »grød«.
Vi er blevet lovet en tur med Mr. Henzen's propelfly ind i fangstområderne, hvor de indfanger ara'er og amazonpapegøjer. Hans søn havde imidlertid måttet nødlande i regnskoven to dage forinden, hvorved halepartiet var blevet skadet, men han klarede dog turen tilbage til flyvepladsen. Flyet er nu ved at blive repareret og er lovet færdigt i løbet af 1-2 dage. Efter at have besigtiget flyet, er jeg glad for, at det står på jorden, og dér håber jeg, at det bliver stående. Ti vilde heste ville ikke kunne få mig op i denne skrammelbunke. Meningen var, at vi skulle rejse tilbage til Brasilien i det fly, men jeg sværger til vor veninde i »Air Surinam« - hun tog imod os, da vi vendte tilbage til Belem - *og tak for det...*
Det blev selvfølgelig en lang tur i bushen i dag. Lige bag ved Henzen's ranch fulgte vi en sti ind i skoven. Her fandt vi redestedet for et par Violblå Organister, *Euphonia violacea,* i et termitbo og hørte unger ivrigt tigge efter mad. Et par træløbere havde også unger i en stor palme nær ved stien.
Det var et meget fugtigt område, med mange små bække og søer, hvori vi så scalarer, forskellige tetra'er - og piratfisk var vist også almindelige i dette område. Vi så også forskellige manakiner, Turkistangarer, *Tangara mexicana* samt Dråbetangarer, *Tangara punctata.* Dagens højdepunkt var nok 3 stk. Dusky Pionus,



Marmoset Abe, *Callitrix pencillata.*

Pionus fuscus, der lettede fra en palme lige ved siden af os. Jeg har altid betragtet Pionus-papegøjer som stille og rolige fugle, men jeg skal love for at de kunne støje og lave spilopper. Tre forskellige aber-arter så vi også, bl.a. én med meget busket, sort hale, der, ifølge Henzen, var sjælden at se på disse kanter (sandsynligvis fordi han havde indfanget de fleste af dem!).
Midt på dagen rullede skyerne ind fra havet og i løbet af få minutter var himlen sort og regnen silede ned. Det hele varede ca. 15-20 minutter, så forsvandt skyerne og solen tittede atter frem. Det er typisk for årstiden, og man kan næsten stille uret efter regnskyllet ved middagstid.
Efter at vejret er klaret op, er der stor aktivitet blandt fuglene. En flok Grønryggede Spurvepapegøjer lander i et træ nær ved. Jeg går helt hen til træet for at tage nogle billeder. Det blæser en smule, så træets blade bevæger sig lidt. I ca. 10 minutter står jeg og studerer træet, uden at se én eneste spurvepapegøje. De har en utrolig evne til at camouflere sig, og da hele flokken på 20-30 stykker pludselig flyver op, undrer jeg mig over, hvordan jeg har kunnet overse dem.
Vi så også nogle flotte sommerfugle i en blomstrende busk ved siden af stien, vi fulgte, og i et forsøg på at fotografere dem, kom vi igennem et område med »barberbladsgræs«. Keller fik et par slemme snitsår, inden vi atter trak os tilbage. Men sådan er det nu engang - man må lide lidt, hvis man vil opleve den utrolige natur hernede.
Den værste plage er næsten moskitoerne, som trives godt i det fugtige og varme klima. Jeg gnasker malariapiller, som var det bolsjer og er påpasselig med, hvor jeg træder, for i området findes også en giftig slange, kaldet »Bushmuster« - *og for den findes der ingen modgift!* Theo Henzen blev engang angrebet af en på 4,5 meters længde, men nåede at skyde den, inden den bed. Det er et uberegneligt og irriterende krybdyr, som alle har stor respekt for her. Vi slap heldigvis for at møde den under vort ophold i Surinam.
I eftermiddags besøgte vi markedet i Paramaribo. Det var lidt af en oplevelse på godt og ondt. Det er et sted, hvor jeg ikke ville have gået rundt som turist - alene. Her kunne man købe alt fra fjernsyn til frisk fisk, men risikoen for at blive »lettet« for alt af værdi er stor i denne heksekedel, og en masse pågående tiggere gør deres til, at vi forlader markedet ret hurtigt. Det eneste vi så af levende dyr var stort set nogle afmagrede halvaber og Orangevingede Smalnæbsparakitter, bundet til pinde med gummibånd.
Hen på aftenen var hele mit ansigt ophovnet af moskitostik, så jeg fik rekvireret myggebalsam til morgendagens udflugt i regnskoven.

På restauranten, hvor vi spiste til aftens, havde jeg i øvrigt en sjov oplevelse, da en »indfødt« talte norsk til mig: *»Kan jeg få en øl«, »Fiskeboller«* - jo, Norges status som søfartsnation i 60'erne og 70'erne har sat sig sine spor...

Fredag den 18/08-95

Fransisco Carillo rejste til USA i dag, så vi spiste afskedsfrokost på et af Paramaribo's bedre etablissementer. Midt under måltidet hørte vi et ara-skrig, der kom fra restaurantens gård. Det viste sig, at ejeren var en ivrig fuglemand, der havde 10 Lyserøde Ara'er og 12-15 Gulbrystede Blå Ara'er i store volierer i baggården. Midt inde i receptionen var der placeret en stor voliere med vandfald og damme med Tilapia Cichlider og oven over et par Kæmpetukaner, *Ramphastos toco.* Det jeg hidtil havde set af fugle i bur her i Surinam var stort set deprimerende, så at der fandtes fugleholdere med en vis interesse for fuglenes ve og vel, var trods alt opmuntrende.

Eftermiddagen blev tilbragt i regnskoven (nu med myggespray). En lille flok Gulhovede Vestgribbe, *Cathartes burrovianus,* holdt festmåltid ved en død Aguti og de blev fornærmede over at blive forstyrret. Regnen kom på samme tidspunkt som dagen før, men det er utroligt forfriskende, når temperaturen og luftfugtigheden er så høj, som tilfældet er. Vi tager tilbage til Brasilien i aften, så inden benytter vi lejligheden til at bruge vores Surinam-Gulden på lokal kunst og krims-krams. Jeg købte bl.a. en paraply, udskåret i træ (lokal kunst). Da den var for stor til at pakke i rygsækken, blev den båret som håndbagage under resten at mit ophold i Sydamerika, til stor munterhed - og bestyrtelse - for flypersonale, toldere m.fl. Belært af erfaringen vil jeg dog en anden gang overveje at købe kunst i mindre format...

Lørdag den 19/8-95

Natten og den halve dag er gået med at rejse (jeg må sove, når jeg kommer hjem til Norge) fra Paramaribo - Cayenne - Belem - Santarem - Manaus. Endelig er vi i Amazonas - *herlige Amazonas.* Her ved Rio Negro er vandet så surt, at moskitoerne ikke kan klække deres æg, og det er en befrielse. Vi er nu fremme hos en af Keller's bekendte, Clavis, der er halv neger, halv indianer. Han beskæftiger sig med fuglefangst i mindre målestok og har en voliere med bl.a. Paradistangarer, *Tangara chilensis,* som solgtes til fugleholdere rundt omkring i Brasilien.

Clavis har rejst meget i Amazonas og kender mange indianere ude i bushen, så en bedre guide kunne vi ikke ønske os. Keller forklarede Clavis om mine ønsker om at se ara'er og amazoner i de dage vi havde til rådighed i Amazonas. Clavis fortalte, at ara'erne var blevet sjældne at se i de senere år. Selvom al fangst var forbudt, blev der fortsat fanget og skudt mange fugle af alle slags. De store papegøjer vi senere så, var da også alle meget sky, og det var tydeligt, at de var jaget. Clavis fortalte også, at de film vi havde set i TV med ara'er, og som var optaget i nærheden af Manaus, var filmet i et område, hvor brasilianske biologer havde sluppet konfiskerede, tamme fugle ud i det fri, og at ara'erne holdt sig i området, fordi de blev fodret dér. Det er muligt at mine forventninger til Amazonas havde været for høje, men hidtil på min rejse i Sydamerika, havde jeg dog set og oplevet meget.

Clavis tog os med dybt ind i regnskoven, hvor der var et rigt fugleliv. Mange af fuglene vi så, kender jeg slet ikke navnene på, men vi så bl.a. Blåhovedet Pionus, *Pionus menstruus,* Rødtoppet Spætte, *Campephilus melanoleucos,* Masketangare, *Ramphocelus nigrogularis,* Trupialer, *Icterus icterus,* Sorthovedet Sukkerfugl, *Chlorophanes spiza* og Paradis-Jacamar, *Galbula dea.*

Da vi havde klatret hen over en bjergkam med udsigt over regnskovens trætoppe, fik vi noget at se, som var hele turen værd, og sveden haglede ned. I et udgået træ, der ragede op over resten af regnskoven sad otte Lyserøde Ara'er, *Ara macao.* Clavis sagde, at det vi så nu, var der mennesker i Manaus, der ikke havde set i hele deres liv. Fuglene legede, pudsede fjerene på hinanden, men blev også snart klar over vores tilstedeværelse og blev urolige. Vi nåede at snige os lidt nærmere for at forsøge at få taget nogle gode fotos. Fuglene begyndte at slå med vingerne - og skrige som kun Lyserøde Ara'er kan gøre det. Kort efter gik de på vingerne, og fløj i en stor cirkel rundt om os, med skrig og skrål, for derefter at forsvinde ind i regnskoven. Tilbage stod jeg, med tårer i øjenkrogen og gåsehud over hele kroppen. At jeg i det hele taget havde fået taget billeder, er utroligt. Efter dette syn må jeg sige, at det at holde ara'er i bure, er uforsvarligt. De som virkelig interesserer sig for ara'er bør holde dem forsvarligt, d.v.s. i store volierer, hvor de har plads til at bruge vingerne og lege, hvilket de bruger megen tid på.

Som afslutning på en utrolig dag så vi et par Hvidhalede

Trogoner, *Trogon viridis*, i nærheden af deres rede.
Om aftenen rejste vi ned ad Rio Negro for at finde nogle indianere, der næste morgen ville tage med os ud til en ø ved navn, Ilah da Paciencia. En hyggelig gammel gubbe sagde ja, og vi aftalte at mødes den følgende morgen kl. 5.30.

Søndag den 20/08-95

Da det var begyndt at lysne, tog vi afsted i en ret stor kanolignende båd med påhængsmotor. Rio Negro bærer sit navn med rette. Den har farve som Coca-Cola og er fuld af humusstoffer.
De første fugle vi fik øje på var tre Brunstrubede Kardinaler, *Pazoaria gularis*, der var travlt optaget af morgentoilette ved flodbredden. Flere ferskvandsdelfiner legede rundt omkring båden og sumpskildpadder (terrapiner), nød dagens første solstråler på sten og rødder, der stak op af vandet.
To Dværg-ara'er krydsede Rio Negro på vej nordover. Keller mente at det måtte være Rødbuget Dværg-ara, *Ara manilata*, men de var så højt oppe i luften, at det var håbløst at se.
Nu ved solopgang er der et mylder af fugleliv overalt. Store flokke af hejrer er på vingerne og isfuglene er optaget af dagens første fangster til ungerne. I sandbanken ved flodbredden yngler flere par Safranfinker, *Sicalis flaveola*.
Jeg får nu øje på nogle af de første amazonpapegøjer, jeg har set i naturen. En ganske almindelig art, nemlig Venezuela Amazonen, *Amazona amazonica* - men sikken et syn! Fire af dem letter fra et træ lige ved flodbredden, og med skrig og skrål flyver de hen over vore hoveder, inden de forsvinder ind i skoven.
Vi sejler videre ad Rio Negro indtil den mødes med Amazonfloden, og fortsætter så ad denne mod øen, Ihla da Paciencia, der er vores mål. Hvor Rio Negro og Amazonfloden mødes, følges de ad side om side over en strækning på flere kilometer, inden vandet fra de to floder blandes. Det er et mærkværdigt syn at se Rio Negro, med sit vand som mørk te og Amazonflodens, der er gråhvidt efter aflejringer fra Andesbjergene, langsomt blandes på dets vej mod Atlanterhavet.
Hen på formiddagen når vi vores mål, øen Ilha da Paciencia, og Clavis guider os ind gennem nogle smalle kanaler indtil vi når frem til en form for bebyggelse. Vi er nu i vildmarken og møder indianere, som vi skal være gæster hos.
Det er mennesker, der ikke ejer en klink - i vestlig forstand - og alligevel er gæstfrie og imødekommende. Jeg må indrømme, at jeg kom til at synes virkelig godt om vore værter her på øen - et stolt og prægtigt folk, der lever i deres egen lille verden. Vi overbragte vore medbragte gaver, der bestod af bønner, kaffe, sukker og mel og fik stillet kanoer og pagajer til rådighed samt al den hjælp, vi ellers havde behov for.
I to små kanoer padlede vi nu ind i nogle smalle kanaler i regnskoven. Her fandtes masser af Piratfisk, så jeg sad gan-



En indfødt kvinde med to tamme Orangevingede Smalnæbsparakitter.

ske stille i kanoen, der kun stak 2-3 cm op over vandoverfladen. Alligatorer på 2-3 m i længden slog med halen i vandskorpen. I lysninger i skoven, hvor kanalen blev bredere, fandtes enorme åkander med blade på 1,5 m i diameter og med store rosa blomster. Vi fulgte kanalen indtil det blev for lavvandet til at sejle og fortsatte til fods til et sted, hvor der var ynglende Blåvingede Spurvepapegøjer, *Forpus xanthopterygius.* Et par var i fuld aktivitet og havde travlt med at bygge rede. Dette med at spurvepapegøjer bygger rede, var nyt for mig, men indianerne fortalte, at både Forpus- og Brotogeris-arterne (Smalnæbsparakitterne) henter redemateriale fra et træ, Bombax, der havde bomuldslignende frø, hvilket de forede rederne med.

Et par Pygmæ-Isfugle, *Chloroceryle aenea,* havde rede i en sandbanke ved bredden, men det vi egentlig var ude efter, var den Blåstrubede Amazone, *Amazona festiva.*

Vore guider havde flere dage i træk observeret en flok, der holdt til ved nogle Guavatræer, der bar frugter. Ved vores ankomst til området var der ikke en eneste amazone at se. I stedet var en lille flok Tui Smalnæbsparakitter, *Brotogeris sanctithomae* i fuld gang ved Guavafrugterne. Vi blev i området i flere timer, men desværre viste ingen amazoner sig. På vejen tilbage hørte vi dem dybt inde i skoven, men nåede ikke at få bare et glimt af dem.

Det begyndte nu at blive sent på eftermiddagen, og indianerne var urolige for ikke at kunne nå tilbage til landsbyen inden mørkets frembrud, så vi begyndte at padle hjemover.

Her ved eftermiddagstid er det næsten som om regnskoven »koger« af liv. Alle fuglene er i aktivitet og optaget enten af at finde en soveplads eller få indtaget dagens sidste måltid. I et stort bønnetræ, Cecropia, sad der 15-20 Stumphalepapegøjer, *Graydidascalus brachyurus,* og vi hørte dem på en afstand af omkring 200 meter, før vi så dem. Et voldsomt spektakel var der, og i forhold til de fleste andre papegøjer, vi havde set, var disse ikke særligt bekymrede over vores tilstedeværelse. Vi kunne studere dem på nært hold i næsten en halv time, før hele flokken gik på vingerne og forsvandt.

Ved ankomsten til lejren fik vi alle indianerbørnene på besøg ved aftensmaden. Chips'ene og cacaomælken, som vi havde med, fik hurtigt »ben at gå på«, og provianten, som vi havde med til eget brug, skrumpede også ind til næsten ingenting. Til gengæld fik vi så lov at opleve en fantastisk solnedgang over Amazonfloden.

Mandag den 21/8-95

Tidligt om morgenen tog vi igen ud med kanoerne, denne gang for at besøge en landsby lidt længere oppe ad Amazonfloden. Her skulle der vist være en indianer, der beskæftigede sig med fangst af fugle og andre dyr.

Da vi ankom hen på formiddagen, var der kun børn hjemme. De viste os rundt i landsbyen og var meget stolte over en tam abe i kæde, som de legede med. Der var også en Blåstrubet Amazone i samlingen og flere Tui Smalnæbsparakitter, der i øvrigt har helt hvid iris. Fuglenes vinger var stækket meget hårdt. Jeg spurgte, hvad de gjorde med fuglene og fik det svar, at de fleste ikke blev ret gamle. Nogle overlevede imidlertid og efter fældningen, når der voksede nye vingefjer ud, forsvandt en stor del af dem ind i regnskoven igen, uden at det betød ret meget - det var bare at hente nogle nye i den nærmeste rede.

På tilbagevejen så vi fire Mørkerøde Ara'er, *Ara chloroptera,* krydse Amazonfloden. De var ret langt væk, men jeg fik dog taget et foto med en kraftig telelinse.

At se ara'erne i det fri var faktisk nok det flotteste syn, jeg oplevede på hele min rejse i Sydamerika. Disse intelligente og majestætiske papegøjer kan virkelig varme enhver fuglevens hjerte, når man som her ser dem udfolde sig i naturen.

Vi tog afsked med vore nye venner på Ilha da Pacienca og begyndte på turen tilbage til Manaus lidt senere på dagen, og ankom til Manaus akkurat samtidig med at de sidste solstråler skinnede hen over junglen og Amazonfloden.

Mandag den 22/8-95

Vi lejede en bil i Manaus for et komme et stykke ind i landet, nordvest for byen. Vejene var elendige i de fleste områder, og da det samtidig begyndte at regne, som det kun kan i Sydamerika, gik vejen fuldstændig i opløsning. Vi kom selvfølgelig også til at køre fast med bilen, men efter mange eder og forbandelser på både portugisisk og norsk, klarede vi at få bragt bilen tilbage på noget, der lignende en

vej. Vi var våde og fuldstændig svinet til af det røde ler, der findes overalt i Amazonas, så vi opgav at komme videre.
I stedet tog vi kameraudstyret og gik i retning af nogle lyde fra papegøjer, som vi hørte fra bilen. To Gulbrystede Blå Ara'er, så os længe før vi så dem, og fløj op ad bjergskråningen, mens de skræppede op over at være blevet forstyrret. Det viste sig at være et godt sted at se på fugle og i løbet af dagen så vi bl.a. Müllers Amazone, *Amazona farinosa;* Blåhovedet Pionus, *Pionus menstruus;* Safirstrubet Kolibri, *Hylocharis safpphirina;* Saksehalet Tyran, *Muscivora tyrannus;* Blågrøn Sukkerfugl, *Dachnis cayana;* Sorthovedet Sukkerfugl, *Chlorophanes spiza;* Gulrygget Cacique, *Cacicus cela* og Blågrå Tangare, *Thraupis episcopus.*
Hen på eftermiddagen kørte vi tilbage til Manaus. Vi var nogle beskidte og trætte fuglekiggere, der virkelig trængte til et bad og få skiftet til noget rent tøj, eftersom vi skulle med fly til Rio de Janeiro samme aften.
Et motel på vej til lufthavnen blev valgt til formålet. Receptionisten så noget tvivlende på os, da vi ankom, men efter at have forklaret, hvorfor vi så ud, som vi gjorde, fik vi lov at leje et værelse for »max 4 timer«, som han sagde. Hvorfor værelset kun blev lejet ud i så kort tid, forstod vi, da vi låste os ind. Her var rosa belysning, dæmpet musik, rund seng og spejle på væggene og i loftet. Det var med andre ord et hotel, der blev brugt til andet end til at overnatte i. Her havde byens »glædespiger« kontor, så receptionistens skeptiske blik skyldtes nok andet end vores udseende. Værelset var imidlertid ganske fortrinligt egnet til at bringe os i en nogenlunde respektabel tilstand igen, og vi fik os et godt grin med i købet.

Onsdag den 23/8-95

Vi rejste fra Manaus i går aftes. Hele natten gik med flyrejsen og med alle flyskift og forsinkelser, var vi fremme i

Amazonas Ihla da Paciencia. Kæmpe-åkander.



Rio kl. 11 her til formiddag. Resten af dagen er gået med at vaske tøj, slappe af og sove.

Torsdag den 24/8-95

Frisk og udhvilet tilbragte jeg nogle timer på stranden her til morgen. Når man ser på kortet over, hvilket enormt område vi er rejst igennem på så kort tid, så vil jeg her på falderebet nok sige, at jeg ville have foretrukket at tilbringe lidt længere tid på hvert enkelt sted. Det vil jeg overveje næste gang, jeg drager til Sydamerika, hvor jeg gerne vil se Amazonas igen, men Pantanal med sine Hyacint-Ara'er frister imidlertid også.

Eftermiddagen tilbragte jeg i den botanisk have. Her midt på vinteren på den sydlige halvkugle, er der ikke den blomsterpragt, som man finder i januar/februar, men en mængde orkideer blomstrer nu, og de enorme palmer overalt i parken, er meget imponerende. Selvfølgelig findes der også fugle her. Den botanisk have ligger i udkanten af byen og grænser op til den smule regnskov, der er tilbage ved Rio. Tirica Smalnæbsparakitter, *Brotogeris tirica* er almindelige her, og vi ser mange af dem rundt omkring i parken. Her er også Grønhovedet Tangare og Palmetangare. En lille flok Ariel Tukaner, *Rhampastos vitellinus ariel* holder til i parken, og sammen med nogle Gulbrystede Tukanetter, *Baillonius bailloni*, nyder de godt af frugterne, der findes her. Dagens højdepunkt er, da en lille flok Blåstrubede Conurer, *Pyrrhura cruentata,* kommer flyvende ned fra bjergsiden og lander i palmerne for at finde føde. Klokken er da 17.00 og parken lukker, så det er under høje protester, at vi bliver »smidt« ud, uden at jeg når at få taget billeder af parakitterne - uretfærdigt...

Fredag den 25/8-95

Dette er min sidste dag i Brasilien, så den bruges til at sige farvel til mine venner i Rio. Jeg skal også en lille tur inden om Sao Paulo, og derefter går turen tilbage til Norge.

Jeg er først hjemme i Oslo i morgen aften kl. 21.00 - så det er en både lang og streng rejse, der venter forude.



Kanoer til brug for sejlads i regnskoven.
Fotos: Frank Fredriksen.

Vi besøgte Universitets boghandel i Rio. Den biologiske afdeling var meget imponerende. Priserne var ret høje, men nogle indkøb af fuglebøger, som ikke er til at få i Skandinavien, blev det dog alligevel til.
Det er med vemod, at jeg forlader dette fantastiske kontinent. Jeg har oplevet Sydamerika på godt og ondt og vil ganske sikkert vende tilbage, hvis chancen byder sig.
Regnskoven, der huser vore fantastiske papegøjer og andre tropiske fugle, findes heldigvis stadig. Det er efter at have set dem udfolde sig i naturen, at man værdsætter dem ekstra meget, og jeg håber, at min reje og mine rejsenotater har vækket en interesse for fugle, der rækker udover det **»kun« at holde dem i bure og volierer...**

Vedrørende Cyanocorax mystacalis...

Af Eddie Bach & Simon Bruslund

Holger Helbo skriver i Dansk Fuglehold, nr. 9/96 side 271 en kortfattet artikel om Cyanocorax mystacalis, som han kalder Violetrygget Skade.
Med baggrund i debatten om at anvende de rigtige navne til de rigtige arter, vil vi her tillade os at komme med følgende lille indlæg.

Ovennævnte fugls videnskabelige navn er jfr. systematikken, *Cyanocorax mystacalis.* Oversat fra latin er Cyano = Blå og Corax = Ravn, altså slægtnavnet, Blåravn.
Blåravne (som ovenstående) består, jfr Howard & Moore, af 12 arter, hvoraf de bedst kendte er Sortbrystet Blåravn, *C. affinis,* Plystoppet Blåravn, *C. chrysops* og Grønrygget Blåravn, *C. yncas.*
Plystoppet er altid blevet kaldt for Blåravn i dansk litteratur, hvorimod den Grønryggede er blevet »fordansket« til Grønskade, dette til trods for, at Lieberkind i sine værker kalder arten for Grønrygget Blåravn.
Af mangel på fuldstændige lister over danske fuglenavne har danske ornitologer i årevis brugt de navne, som er nævnt i Wiese's og Lieberkind's bøger. Hvis man ikke kan opstøve et dansk navn, »læner man sig« op ad de tyske og engelske.
Jfr. Jørgen Møller Hansen's: »Danske fuglenavne«, er det korrekte navn for *Cynocorax mystacalis,* Hvidhalet Skade, altså direkte oversat fra det engelske »White-tailed Jay«.
Importørnavnet, Hvidhalet Peruskade, må betragtes som misvisende, idet arten også findes i Sydvest-Ecuador såvel som i Nordvest-Peru.
Navnet, Violetrygget Skade, som Holger Helbo benytter, har vi ikke kunnet finde i noget tilgængeligt materiale, men hvis navnet hentyder til fuglens farvefordeling, er der mindst fem andre Cyanocorax-arter, der vil kunne få glæde af det.
Ifølge vort materiale kontra Holger Helbo's, er der også uenighed om redens placering, som iflg. bogen, »Crows & Jays«, anbringes i store træer, og ikke som nævnt i artiklen, i en tornebusk eller i ufremkommeligt krat.
Efter sigende skulle navneudvalget snart have afsluttet deres arbejde, og lad os så håbe, at der er kommet styr på det således, at vi fremover taler samme sprog.

Litteraturhenvisning

Derek Goodwin: »Crows of the World«
Madge & Burn: »Crows & Jays«.
Lieberkind: »Fugle« Bind 3.
Robert S. Ridgley: »The Birds og South America«.
David Alderton: »A Birdkeepers Guide to Softbills«.
Howard & Moore: »A complete checklist of the Birds of the World«.
Jørgen Møller Hansen: »Danske fuglenavne«.

■

Nonneastrilden

Estrilda nonnula

Af BODIL & BENT ELKJÆR, Aalborg

Nonneastrilden er gennem tiden kun indført sporadisk. Alligevel er det af og til lykkedes at få opdræt af den, ofte dog med kun ganske få unger på pind. I dette tilfælde blev det til hele 15 unger på pind - et imponerende resultat...

Vi har holdt Nonneastrilder igennem flere år, og det nærmeste vi kom et opdræt var, at de har bygget rede. Siden er de alle lidt efter lidt døde af alderdom.

Beskrivelse

Han: Pand, nakke, tøjler og øjenområde sorte. Oversiden askegrå og overtrukket med sorte bølgetværstriber. Gump og overhaledækfjer kraftigt skarlagenrøde. Halen sort. Fjerene på sider af kroppen grå med svag rødligt islæt. Hele undersiden hvid. Næb sort med en rød stribe på overnæbbet og en rød plet ved basis af undernæbbet. Øje sort; ben sortagtige.
Længde 10,5 cm.
Hun: Der er kun ringe kønsforskel, men hunner siges at have en mere gulgrå underside.
Der findes tre underarter: *Estrilda n. nonnula, E. n. elizae og E. n. eisentrauti.*

Udbredelse

Nonneastrilden forekommer i et smalt bælte lige nord for ækvator, omfattende Cameroun, Congo, Sudan, Uganda, Tanzania, Kenya og på øen Fernando Po.

Byttede os til fem par

I foråret 1994 besøgte vi Calles Dyrerige i Aalborg, og her sad en del nyimporterede Nonneastrilder af hvilke, vi byttede os til fem par
Disse fem par - i øvrigt ungfugle - fik nu lov til at gå sammen i en sommervoliere, indtil de udfarvede.
Da efteråret, kom havde et par skilt sig ud, og de blev nu sat ind i fuglestuen i en voliere, der er 1 m bred 3 m lang og 2 m høj og hvori der var opsat mange fyrregrene. Heri gik foruden Nonneastrilderne, Grøn Dråbeastrild, Grønrygget- og Malet Astrild samt Vinrød Amarant.

Troede det var de Vinrøde, der byggede

I Januar blev der bygget en rede, og vi troede, det var de Vinrødes, idet de opholdt sig meget i nærheden af den, men en dag så vi Nonneastrilderne komme ud af reden. Det er meget vanskeligt at observere Nonneastrilderne i reden, for så snart vi tager i døren, er de ude! Vi lyste nu i reden og kunne konstatere, at der var æg.
Den 5. februar var der klækket tre unger, som alle kom på pind den 25. februar.
Ungerne var meget små med korte haler, men kvikke, og de blev hurtig gode til at flyve. Det var et smukt syn, når de sad på rad og række ved siden af forældrene.

Endnu en rede - og unger

Til vor store overraskelse byggede Nonneastrilderne hurtig en rede igen og lagde fire æg. Heraf kom der tre unger på pind, så det lykkedes altså endnu engang.
Da ungerne her var blevet selvstændige, blev forældrefuglene sat ud i en udendørs voliere, der måler 2,5 m i bredden, 3,0 m i længden og 2,0 m i højden - godt tilplantet og med et tilstødende inderrum af næsten samme størrelse. Her inde var der også opsat fyrregrene.
I denne voliere kom de - udover endnu et par Nonneastrilder - til at gå sammen Grøn Dråbeastrild, Grønrygget Astrild, Malet Astrild, Vinrød Amarant og Kapuzinersisken.
Alle de andre fugle byggede reder - vi fik Grønne Dråbeastrilder på pind - men hos Nonneastrilderne skete der ikke rigtig noget.
Juli måned var der pludselig bygget to reder én inde og én ude. I reden indendørs viste det sig at være det andet par Nonneastrilder, der rugede, hvorimod det udendørs var de Grønne Dråbeastrilder, der sås ved reden, så vi mente, at det nok var dem, der var i gang med andet kuld. Ved redekontrol viste der sig at være fem unger i reden indendørs og fire unger i den udendørs, og som vi i øvrigt stadig troede indeholdt dråbeastrild-unger.

Én unge smuttede ud i haven

En morgen, da vi kom ud for at fodre, sad der pludselig fire Nonne-unger på pind uden-


Foto: Thomas Brosset

dørs, så nu var der ikke længere nogen tvivl.
Under fodringen fløj én af ungerne ind mellem nogle grene og tråden, og den arbejdede så ihærdigt på at komme fri, at den fik sig presset ud gennem tråden og ud i haven. Vi jagtede den selvfølgelig, men den fløj over i naboens høje træer, så vi regnede ikke med at se den mere.
Efter et stykke tid sad én af forældrene i tråden og kaldte på ungen, og vi gik ud for at se, om den kom ned. Det gjorde den, men desværre fløj den lige ind i en rude, og da vi ville fange den, fløj den op i træerne igen. Kort efter gentog det samme sig, men denne gang fik vi fat i den og fik den ind i volieren igen.

15 unger på pind

Nogle dage senere var der også fem Nonneastrild-unger på pind indendørs - med andre ord i alt 15 unger på pind af to par - det må da siges at være et meget godt resultat.
Begge de to nævnte par Nonneastrilder har gået i en voliere, der vender mod øst, og da de er meget glade for solen, er dette - sammen med den meget varme sommer det år - måske grunden til, at vi har opnået disse opdræt. De tre andre par Nonneastrilder har hele sommeren gået mere skyggefuldt, så måske derfor kom der ikke unger hos dem.

Foderet

Af foder får fuglene trope- og skovfugleblanding, spiret frø, myreæg og melorme, ligesom de også har fået en del halvmodent græsfrø, bananfluer og endelig hestepærer, som de roder en del i.
De to første kuld unger er udelukkende opmadet på myreæg, idet vi ikke vil have melorme indendørs.
Nonneastrilder er dejlige, kvikke fugle, der uden problemer kan gå sammen med andre småfugle.
Vi var stolte over senere på året at kunne udstille 1,1 Nonneastrild m/10 unger på vor lokale forenings udstilling.

kort & godt

Lears Ara konfiskeret i Frankrig...

En af de mest bedrøvelige smuglinger af papegøjer fandt for nylig sted i Roissy-lufthavnen i Frankrig.
Ved et rutinecheck den 19. juni fandt det franske toldvæsen to Lears Ara'er, *Anodorhynchus learii,* bedøvet og gemt i en håndtaske, tilhørende en soldat fra Singapore.
Fuglene var ledsaget af et CITES-certifikat, der hævdede at fuglene »kun« var optaget på liste II og opdrættet i fangenskab. Fuglene kom fra Chile via Brasilien og Frankrig og med endestation i Singapore.
De franske myndigheder forhandler nu med fuglenes naturlige hjemland, Brasilien, så de kan sendes retur og indgå i et opdrætsprojekt. I naturen findes der kun omkring 70 individder tilbage!

»Oiseaux Exotiques«, september 1996, s. 20.

pj

Rødkronet Kongopapegøje

Poicephalus g. gulielmi

Af MORTEN JOHANSSON, Bogense

Da der på det sidste har været nogle importer af denne art, har jeg som stambogholder for arten, inden for interesse-gruppen for Poicephalus-arterne, valgt at videregive lidt af de erfaringer, man har dannet sig i gruppen...

Jeg har valgt at tage emnet nyimporterede Kongopapegøjer op i denne artikkel i håbet om, at nye ejere af disse fugle kan drage nytte af de erfaringer, vi har gjort.

For et par år siden kom der et par sendinger af to af underarterne af den Rødkronede Kongopapegøje til landet. Det drejede sig om henholdsvis Orangeisset Kongopapegøje, *P. g. fantiensis,* fra Vestafrika og Massai Kongopapegøje, *P. g. massaicus,* fra Østafrika.

Avlspar af Rødkronet Kongopapegøje, P. g. gulielmi.
Foto: Morten Johansson.



Disse sendinger kom direkte fra Afrika og blev efter endt karantæne solgt via diverse dyrehandlere.

I løbet af 1-2 år har det vist sig, at disse fugle var meget ømtfindlige over for klimaskiftet fra Afrika til Danmark, idet en stor del af fuglene døde inden for de første to år.

60% døde inden for to år

Ved at lave lidt udregninger har det vist sig, at ca. 60% af de fugle, vi havde haft kontakt med, var døde i løbet af de to første år. Det var et meget højt tal, som tydede på, at der var noget galt med den måde, fug-

FORENINGSNYT



Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 10-1996

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

DECEMBER 96

02 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegåden, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
02 Haslev Fuglevenner, juleafslutning, Sofiendalskolen, opholdsstuen, kl. 19,00
03 Nordvestjydsk Fugleforening, julebanko, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, kl. 19,30
03 Hobro Fugleforening, banko, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
03 Randers og Omegns Fugleforening, julebanko, store sal, Biblioteket Vorup, kl. 19,00
04 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, julemøde, K. P. Klubben, Voldgade, kl. 19,30
04 Århus Fugleforening, julemøde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
04 Køge Fugleforening, juleafslutning, Køge Gymnasium, kl. 19.30
04 Fuglevennen Lolland, bankospil, Slemminge gl. skole, kl. 19,30
05 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, bankospil, Sct. Severinskolen, indg. D. TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,00
06 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, julemøde, Lunden, Vestergade, kl. 19,00
09 Esbjerg og Omegns Fugleforening, juleafslutning/præmiefest, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,30
10 Viborg og Omegns Fuglevenner, møde, Villavej 5, kl. 19,30
10 Varde og Omegns Fugleforening, julebanko, V.U.C. Østervang 4, kl. 19,30
10 Marskens Fugleforening, julehygge, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,00
10 Østhimmerlands Fugleforening, hyggemøde, gløgg og æbleskiver, Kongerslev Skole, kl. 19,00
10 Vestegnens Fugleforening, julemøde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
10 Trekantens Fugleforening, hyggeaften, Korskærvej 8, kld. Fredericia, kl. 19,30
12 Brovst og Omegns Fugleforening, møde, SID, Vestergade 30, kl. 19,30
13 Aalborg Fugleforening, julestue, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
14 Næstved Fuglevenner, juletræsfest, Musikstalden, Grønnegades Kaserne, kl. 13.30-18

□ udstillinger

November
23-24 **AZ-Bundesschau** (Landsudstilling) i Messehallen, Kassel, Tyskland. Åben begge dage kl. 9-18

November/December
30-1 **National Exhibition,** landsudstilling NEC, Birmingham, England

December
7-8 **K.B.O.F. National-Mesterskab '96,** Domein »De Vosseberg« te Hooglede, Belgien.

December/Januar
30-5 **A.O.B. Mesterskaber '96** (Belgisk landsudstilling) Don Bosco-Institut, Lenniksesteenweg 2 te, B-1500 Halle, Belgien

Januar/Februar
23-12 **C.O.M.'s Verdensudstilling,** Reims, Frankrig

Marts
29-30 **Dansk Agapornis Klub, Landskåringsskue/europaudstilling,** Brædstruphallen, lø. 14-18, sø. 10-17.

Fuglemarkeder

23/2 **Aalborg Fugleforening,** klublokalerne, Sofiendalsvej 80 kl. 10-14

Fugletælling 26/11-1996
Resultat indsendes senest 5/12-1996



Varde og Omegns Fugleforening

Vi afholder julebanko tirsdag den 10/12 kl. 19,30 på VUC Østervang 4, og som sædvanlig har vi fået fat i »Banko Kaj» til at være opråber. Vores spillepiger har som sædvanligt indsamlet mange fine gevinster og endda sidegevinster. Jeg vil på foreningens vegne opfordre så mange som overhovedet muligt til at møde frem. Du/I må gerne tage venner og bekendte med til julehygge i Varde og Omegns Fugleforening. Jeg vil hermed ønske alle fugleforeninger en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Anita Thorbøll Hansen



Randers og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 3/12 afholder vi det årlige julebanko i den store sal på Biblioteket i Vorup kl. 19,00, og der spilles om mange flotte gevinster. Mød op denne aften og sikre dig juleanden.



Brovst og Omegns Fugleforening

Så er vi nået til årets sidste møde, og det er traditionen tro for hele familien. Det foregår torsdag den 12/12 kl. 19,30 i SID huset, Vestergade 30. Aftenens emne: Kom og vær god ved dig selv, for vi holder nemlig julehygge med æbleskiver, gløgg, kaffe og julekage. Vi skal også have præmierne fra udstillingen fordelt til de, som dommerne har præmieret, eller var det fuglene? Vi slutter af med et bankospil, hvor der er mange flotte præmier, bl. a. en fed juleand. Vel mødt til hele familien til julehygge i din forening.

Pbv. Finn



Næstved Fuglevenner


Lørdag den 14/12 kl. 13,30-18 er der juletræsfest. Det bliver en eftermiddag med julehygge, dans omkring juletræet, godteposer til børnene, gløgg og æbleskiver og et stort julebanko. En eftermiddag hvor vi håber at se rigtig mange af foreningens børn med deres forældre, bedsteforældre, venner og bekendte. Det foregår som tidligere år i Musikstalden på Grønnegades Kaserne i Næstved.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Kildegården lok. 344, Helligkorsvej 5. På dette årets sidste medlemsmøde skal vi høre om sangkanarier. Det er Per Byrgesen, der denne aften vil fortælle om, hvordan man træner kanarier til deres flotte sang. Vi får også smagsprøver at høre, Per har nemlig taget kanarier med. Per vil desuden fortælle om sit fuglehold ledsaget af dias, og hvordan man udstiller sangkanarier. Mød op og hør dette spændende foredrag. Traditionen tro vil der være juleknas, æbleskiver og gløgg. Vi slutter aftenen med bankospil.

Pbv. Ingolf



Trekantens Fugleforening Fredericia

December måned er efterhånden blevet symbolet på foreningens årlige bankoaften. Traditionen tro skal foreningens medlemmer ej heller snydes i år, så vi har som afslutning på året arrangeret julebanko. Der vil blive spillet om mange fine gevinster. Vi holder en pause midt på aftenen, hvor vi serverer gløgg og æble- skiver, der vil som tidligere år være en pose til børnene. Der skulle med dette program være lagt op til en rigtig hyggeaften i foreningen så mød op og tag familien med tirsdag den 10/12 kl. 19,30 , Korskærvej 8, kld. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer samt venner af foreningen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for året, der rinder ud.

Ejvind



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 3/12 afholdes den årlige julebanko med kaffe og gløgg.



Hobro Fugleforening

Traditionen tro afholder vi vores årlige julebanko den 1. tirsdag i december. Det vil i år sige tirsdag den 3/12 kl. 19,00 i Aktivitetshuset på Sjællandsvej. Som sædvanlig er der mange fine præmier. Der vil også blive tid til kaffe/te og kage samt æbleskiver. Hele familien og vennerne er absolut velkommen. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.



Fuglevennen Lolland

Vi afholder bankospil i Slemminge gl. Skole onsdag den 4/12 kl. 19,30. Der er mange pæne præmier at vinde så tag evt. naboen med.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til:
Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde.

002 Als Fuglevenner
Flemming Thomsen, Skoletoften 30, Svenstrup
6430 Nordborg, tlf. 74 45 65 03

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Richardt Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Kjeld Enghave Hansen, Carit Etlars Allé 66
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 14 05

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Peter Bækmand, Frederiksberggade 6
7323 Give, tlf. 75 73 54 20

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Tom Rydahl, Sandagervej 18
4690 Haslev, tlf 56 31 52 92

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 48 48 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegns Fugleforening
Ingolf Jakobsen, Viborgvej 7
8700 Horsens, tlf. 75 61 83 15

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Svend Andersen, Skolestien 5, Bjerge
4480 St. Fuglede, tlf. 53 49 77 42

032 Kolding og Oplands Fugleforening
Ib Larsen, Koldingvej 105, Vester Nebel
6040 Egtved

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Elna Mikkelsen, Smedevad 2,
7500 Holstebro, tlf. 97 41 03 41

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Ørbækvej 62A, st.,
5863 Ferritslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Eddie Bach, Hovedvejen 5,
4733 Tappernøje, tlf. 53 76 56 95

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Klaus Hansen, Åløkken 18, Hårslev
5471 Søndersø, tlf. 64 83 14 11

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Jesper Simonsen, Drosselvænget 11
4060 Kr. Såby, tlf. 46 49 22 81

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Per Andersen, Herman Bangsvej 43,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 21 01.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Kristensen, Viborgvej 311,
7840 Højslev, tlf. 97 53 67 88

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 38 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Knudsen, Fyrrevangen 17, Vindeby
5700 Svendborg, tlf. 62 22 64 54

044 Sydsjællands Fugleforening
Evan Ebbesen, Skovstræde 12,
4773 Stensved, tlf. 53 78 62 83

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67


062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Henrik Kruse, Møllevangs Allé 47,
8210 Århus V., tlf. 86 15 61 63

070 Aars og Omegns Fugleforening
Niels Erik Stubberup, Vester Allé 29
9530 Støvring, tlf. 98 37 32 32



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:

Niels Jørgen Urbak
M. Bregendals Vej 107,
7430 Ikast
Tlf. 97 15 57 24

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

lene var blevet akklimatiseret på. Derfor blev der lavet en oversigt over, hvordan fuglene var blevet »opbevaret«. Det drejede sig bl. a. om punkter som: Foder, volierer, medicinforbrug, varme kontra ikke varme og resultater af obduktionerne.

Foderet

Foderet var meget forskelligt og dog alligevel ret ens, for næsten ligegyldigt hvad fuglene blev tilbudt, så blev der næsten kun taget solsikke, hamp og nødder. Så her var der nok ikke den store sammenhæng, idet de fugle, som overlevede, også havde samme dårlige vane med at selektere foderet.

Volierene

Volierene var også stort set ens, idet de fleste af de Rødkronede Kongopapegøjer blev anbragt udendørs sammen med andre fugle uden nogen egentlig form for beskyttende foranstaltninger hvad angik hensynet til vejr og vind.

Medicin

Da fuglene typisk døde fra den ene dag til den anden, var der ikke nogen egentlig sammenhæng mellem det at give dem medicin eller ikke at gøre det, idet kun få af fuglene nåede at få nogen egentlig medicinsk behandling.

Varme

Hvad angik varme kontra ikke varme, var det kun én af fugleholderene, der lod fuglene gå i et egentlig opvarmet rum de to første vintre, og disse fugle (4 stk.) overlevede da også.
En anden havde sat sit par Rødkronede Kongopapegøjer i karantæne i et uopvarmet udhus. Det befandt de sig åbenbart så godt ved, at de gjorde forsøg på at yngle flere gange i løbet af det første halve år efter de var kommet til landet. Desværre slog de ungerne ihjel efter ca. otte dages forløb, men gik imidlertid i gang med næste kuld umiddelbart derefter. Hos dette par døde hannen efter det tredie yngleforsøg. Formodet dødsårsag: Orm. Desværre blev fuglen ikke obduceret, så man fandt aldrig ud af den faktiske dødsårsag.
Bortset fra de nævnte to tilfælde, var det i den kolde tid i henholdsvis første og andet år, at de fleste fugle gik til. Det så ud til, at vintermånederne tog hårdt på de importerede fugle.

Obduktioner

I forbindelse med den eneste korrekte, videnskabelige konklusion af dødsårsagerne var der desværre ikke meget at hente, idet så godt som ingen havde fået obduceret deres døde fugle - egentlig underligt nok , så de faktiske dødsårsager er desværre forblevet uvisse.

Opsummering

Da der ikke er eftervist nogen egentlig konkrete dødsårsager (bl.a. på grund af manglende obduktioner), er det eneste, vi kan få ud af vore nuværende informationer, at der er en tendens til, at fuglene dør i de kolde måneder, hvorfor det må være tilrådeligt, at man giver dem opvarmede forhold de første to vintre.

Samarbejde for bevarelse

Inden for Interessegruppen for Poicephalus-arterne har vi et samarbejde om en stambog for den Rødkronede Kongopapegøje, hvori vi p.t. har 10,9 fugle registreret. Ca. halvdelen af disse er »founderfugle«, hvilket vil sige, vildtfangede, ubeslægtede fugle, og det er godt set ud fra et indavls-synspunkt, men det kan blive endnu bedre, hvis vi får flere fugle med i stambogen. Derfor: Hvis der er eventuelle nye ejere af den Rødkronede Kongopapegøje, som skulle have lyst til at være med i vores samarbejde, er disse meget velkomne til at kontakte stambogsføreren, **Morten Johansson, tlf. 64813564** for nærmere information.

Yderligere informationer om opdræt og pleje af den Rødkronede Kongopapegøje kan læses i artikler i »Dansk Fuglehold« 1991 s. 211 og i bogen »Afrikanske Langvingepapegøjer« skrevet af artiklens forfatter.



Spørgsmål til denne rubrik sendes til:
Dansk Fuglehold
Postboks 101
Færgevej 17
3600 Frederikssund

For besvarelse af spørgsmål står vore to dyrlæger, Knud Steensborg, Brabrand og Ove Brinkmann, Gørlev.

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Fotografering af fugle

Verden vrimler med fotografiapparater. Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan købe - både for små og store penge - det ene mere avanceret end det andet, og alle mere eller mindre fuldautomatiske og med en fremragende teknik. De fleste har også en god optik, men det er her, man skal se sig for, når man køber kamera, for det er i høj grad optikken, der er afgørende for, om man kan tage skarpe billeder, og det er optikken, man betaler for. Om kameraet har fuldautomatisk filmfremføring, automatisk afstandsmåling, automatisk lysmåling og udløsning af blitz o.s.v. er mindre væsentligt, men naturligvis en behagelighed. Blot skal man sikre sig, at ens kamera også kan betjenes manuelt, hvis dette ønskes, og det gør det ofte ved fotografering af fugle.

Resultatet står ikke altid mål med forventningerne

Mange fugleholdere har forsøgt sig som »naturfotografer«, men har opgivet igen, fordi resultatet ikke stod mål med forventningerne. Vi kender vist alle foredragsholderen, der på et stort lysbilledlærred skal vise sine billeder, og som må bruge den første del af kommentarerne til billedet med at sige: *»Det, I ser her, er en Rosella - det er det mørke der midt i billedet - ja, jeg beklager, at billedet ikke er så tydeligt, men fuglene var meget urolige«.* Den slags bemærkninger kan hverken tilhørere eller foredragsholdere bruge til noget, og jeg ved af erfaring, at det kan være med til at tage glansen af et ellers godt foredrag. Hos tihøreren svækker det opmærksomheden, og hos foredragsholderen skaber det frustrationer, fordi tilhørerne ikke »lever med« i det foredrag, der ellers er gjort så store forberedelser til.

Mange er blevet skuffede

Også når det gælder om at bruge billederne i forbindelse med en artikel, er mange blevet skuffede. Jeg ved, at Dansk Fuglehold's redaktør har returneret mange billeder med tak for lån uden at kunne bruge dem og i stedet har måttet indsætte billeder fra f.eks. udenlandske tidsskrifter. Det er ærgerligt for den, der indsender billederne sammen med en artikel, men også ærgerligt for læserne, fordi billedmaterialet gerne skulle være med til yderligere at illustrere indholdet af artiklen.



Her et eksempel på et billede hvor motivet - et par kolibrier, der skinparrer - fyldte for lidt og derfor måtte opfotograferes. Billedet, der i forvejen ikke var helt skarpt, blev herved endnu mere uskarpt.
Foto: Mogens Stig Andersen.

Det går som regel godt, når der er tale om »oversigtsbilleder«, hvor der vises et voliereanlæg eller et interiør, men når det drejer sig om at vise en bestemt fugl, dens unger eller rede m.v. så er det, det kniber. Som regel fylder det væsentlige alt for lidt på billederne.

Så skal der beskæres og forstørres, og jo mere billederne skal sættes op i størrelse, jo mindre skarpe bliver de, og så

er de oftest ubrugelige som illustrationsmateriale.

Man var begejstret

I mine unge dage (for snart utrolig mange år siden) var man begejstret, når en foredragsholder kunne vise et lysbillede, eller der var et billede til en artikel, men i dag skal der mere til at imponere os, fordi vi til daglig, på alle områder, bliver »fodret« med fremragende billeder og film. Dette gælder også for fuglebladene, og det er derfor ikke et udtryk for »pedanteri«, når et billede må afvises, men snarere en nødvendighed for, at bladet kan holde en vis standard.

Kend dit kamera

Ikke alle kameraer kan bruges til at tage skarpe nærbilleder, men de fleste kan. Betingelsen er imidlertid, at man kender sit kamera og dets begrænsninger og så bruger den tid, det kræver at tage det »rigtige« billede. Det med at fare rundt fra voliere til voliere og fotografere fugle giver sjældent noget godt resultat, uanset hvor avanceret et kamera man har. Med diverse zoom, forsatslinser, telelinser, og hvad det nu ellers kaldes, kan man måske være heldig at få en fugl til at fylde godt på billedet, men det er ikke altid, at det er nok til at det kan bruges til fremvisning i forbindelse med foredrag eller på tryk.

Rigtig afstand og lysforhold

Alfa og omega i al fuglefotografering er, at den fugl, man vil fotografere, føler sig helt tryg. Kun da er fuglens holdning og fjerdragt, så den viser sit sande jeg. Dette vil ikke være tilfældet, hvis man blot kommer brasende og skal have et billede her og nu.
Dernæst skal lysforhold og afstand være helt rigtig. Moderne kameraer har automatisk afstands- og lys(blænde)-indstilling. Det sker ved, at automatikken fokuserer på et bestemt punkt, men dels skal automatikken have lidt tid til at indstille skarpt, og dels kan der meget let være forhold, der forstyrrer indstillingen. Det kan f.eks. være en gren, der »fanger« afstandsmåleren eller en lys eller mørk baggrund, der får lysmåleren til at reagere anderledes, end man havde håbet på. Derfor er et kamera, hvor automatikken kan slås fra, så det kan betjenes manuelt, ofte at foretrække.

Tre forhold skal være nøje afstemt

Ved al fotografering - også med nutidens avancerede teknik - gælder det, at jo hurtigere film, man bruger, jo mere »kornede« bliver billederne. Derfor er det ikke altid godt at bruge de meget lysfølsomme, hurtige film i forbindelse med fotografering af fugle. Jo større blænde, der kan anvendes, jo mere lys kommer der ind i kameraet, og dette giver ved normal fotografering de bedste fuglebilleder, men belysningstiden skal så sikre, at et billede ikke overeksponeres (får for meget lys - bliver overbelyst). Det er disse tre forhold, der skal være nøje afstemt, hvis man skal gøre sig håb om et godt billede. Ved fuldautomatiske kameraer sker dette uden at stille på nogen »knapper«, men bruger man derimod den manuelle indstilling, er det vigtigt, at man sætter sig lidt mere ind i disse forhold, end her beskrevet.

Væn fuglene til kameraet

Ser vi først på det med, at fuglene skal være trygge, ja - så er det vigtigt, at de er vænnet til kameraet. Det sker bedst ved, at kameraet sættes på et stativ i volieren. Skal der fotograferes i et bur sættes kameraet fast direkte på buret. Forinden har man så studeret sine fugle og fundet ud af, hvor de har deres foretrukne siddeplads. Kameraet placeres så tæt på motivet som mulig, og afstanden afhænger naturligvis af, om man bruger teleobjektiv eller kameraets almindelige objektiv (jo mindre tele eller zoom, der bruges, jo skarpere billeder).
Man skal så tæt på, at motivet (fuglen) fylder ca. 2/3 af billedet. Herefter fjerner man evt. grene eller andet, der rager ind foran motivet. Dette skal imidlertid gøres med omhu, for det ser ikke godt ud, når man på det færdige billedet kan se, at grensaksen har været i brug.

Let overskyet giver det blødeste lys

Kan kameraet betjenes manuelt, indstiller man nu afstanden, så den passer nøjagtigt på den udvalgte siddeplads. Så kommer turen til lysmåleren, og det er straks sværere, fordi lyset skifter hele tiden. Er kameraet udstyret med blitz, kan denne afhjælpe den skiftende lysmængde, men uanset om man anvender blitz eller ej, så skal man tage højde for, at baggrunden er afgørende for, hvorledes et billede bliver belyst. Er baggrunden

mørkere end det sted, hvor fuglen sidder, f.eks. fordi der er grønne buske eller lignende, kastes der ikke så meget lys tilbage, og den automatiske lysmåler vil reagere ved at give mere lys, hvorved det egentlige motiv, nemlig fuglen bliver overbelyst. Omvendt vil f.eks. en hvid væg som baggrund kaste meget lys tilbage, og lysmåleren vil reagere, så fuglen nu bliver underbelyst. Vi har vist alle set billeder, hvor f.eks. en parakit er fotograferet siddende på en gren, hvor solen skinner på den, men hvor der er mørkt under halvtaget i den bageste del af volieren. Resultatet bliver her et billede, der fint viser, hvordan der ser ud inde under halvtaget, mens selve fuglen er kraftigt overbelyst. Uanset den moderne teknik så giver fotografering udendørs uden blitz de bedste billeder, når det er let overskyet, idet det giver det blødeste lys med den største spredning.

Det sværeste af alt

Når ovenstående forhold er taget i betragtning, og fuglen har vænnet sig til kameraet, kommer det måske sværeste af alt, nemlig det at vente på, at fuglen skal sætte sig, som man gerne vil have den til at tage sig ud på det færdige billede.
Kan kameraet ikke forsynes med trådudløser eller elektronisk udløsning, må man placere sig, så man kan nå kameraets udløser, og det kan godt være svært, uden at forstyrre fuglene. Heldigvis kan de fleste moderne og lidt bedre kameraer imidlertid forsynes med trådudløser, så man kan sidde uden for volieren og trykke af. Så er det kun et spørgsmål om at gøre sig det så behageligt som muligt - og så bare vente...
Skal man fotografere reder med æg eller unger, der jo ikke flytter sig, kan det være en fordel at have en hjælper, der kan bøje evt. generende grene til side eller vippe reden lidt, så man bedre kan se æg eller unger. Her gælder også det, at der ofte er mørkere i selve reden end på redekanten, som lysmåleren ofte vil fokusere på, så her kan det være nødvendigt med en blitz, som placeres, så den »lyser« ind i reden.

Fotobur/kasse

I en årrække har det væ-

Kassebilleder, kan som forfatteren antyder, virke noget ensformige, men er dog langt at foretrække frem for billeder, hvor motivet er for lille eller uskarpt. Evt. særlige kendetegn o.lign. kan ofte bedre tydeliggøres på sådanne billeder. Billedet har viser 1,0 Banansmutte. Foto: Thomas Brosset.



ret moderne at bruge et såkaldt fotobur/kasse. Udførelsen kunne være mangeartet, men princippet var, at man lavede et bur/kasse med en længde på normalt 60 - 100 cm, svarende til kameraets bedste optageafstand. Kameraet blev så placeret udfor i et hul i buret/kassen således, at det kunne betjenes ude fra, og foran objektivet anbragtes en gren i passende afstand, som så var fuglenes eneste siddemulighed. Nu kunne man så blot indstille kameraet, fange et par fugle og sætte dem ind i buret, og efter kort tid ville de så finde ud af at sætte sig på pinden, der jo som sagt var den eneste siddemulighed de havde. Derefter kunne man trykke af, og billedet var »i kassen«.
Ulempen ved denne metode er imidlertid, at fuglene ikke falder til ro, men er skræmte og stressede, og som tilhører til et lysbilledforedrag bliver man hurtigt træt af at se det ene billede efter det andet med den samme gren og den samme baggrund. Jeg ved godt, at der blev udfoldet store bestræbelser med hensyn til udskiftning af baggrunde, men det var sjældent, det lykkedes blot nogenlunde rimeligt, og jeg tror også, de fleste efterhånden har forladt denne metode. Den er imidlertid velegnet, hvor det ikke drejer sig om at lave et »flot« billede, men derimod om at vise f.eks. bestemte karakteristika, kønsforskelle, arts- eller raceforskelle o.s.v. - og den slags billeder er der også behov for.


Mindst 20 forsøg eller mere

Efter dette, kan man godt få det indtryk, at det er utrolig svært at fotografere fugle - og det er det også, men så er det heller ikke sværere, og slet ikke med moderne fotoudstyr, som mange jo er i besiddelse af. Blot skal man huske, at der kræves megen tid til forberedelserne og megen omhyggelighed med kameraets indstillinger. Og så skal man være indstillet på, at der måske skal mindst 20 forsøg eller mere til - *før det »helt rigtige« billede er der.*

Kommentar til kommentarer...

Af LARS BUGGE, Kolding

Det er med beklagelse, at jeg har oplevet de fejl og kommentarer, der er blevet knyttet til min artikel i Dansk Fuglehold nr. 7/96 om Sturnus-arterne.
Fejlene vedrørende afbildning af stærene og de ombyttede billedtekster kan jeg kun konstatere med beklagelse, da jeg ingen andel har i disse fejl.
Derimod vil jeg gerne knytte et par kommentarer til de fejl, artiklerne i nr. 8/96 pålægger mig.
Det er rigtigt, at der er et par stavefejl i artiklen, og jeg beklager naturligvis, at der ikke er læst tilstrækkelig korrektur på artiklen.
Vedrørende kildehenvisning på opdræt af Jallastær står der jo netop i artiklen: *»er sikkert (= sandsynligvis) opdrættet«*. Heraf kan man udlede, at jeg ikke har kunnet finde en kildehenvisning, men har anført, at arten sikkert (=sandsynligvis) er opdrættet. Arten har været almindelig i Danmark og omtales ofte i ældre litteratur. Dette sammenholdt med, at stære generelt ikke er svære at opdrætte, er baggrunden for de skrevne ord - med det centrale forbehold, som Holger Helbo åbenbart har overset.
Vedrørende Helbo's beskrivelse af næb, øjne og ben hos den Hvidhovede Ceylonstær har jeg i mine kilder set modstridende oplysninger ang. dette, og derfor er omtalen af disse enkeltheder netop udeladt i artiklen.
Med hensyn til kommentaren om udforskningen af kongestærene havde et par henvisninger i kritikken været på sin plads.
I øvrigt oplever jeg tonen og stilen i hr. Helbo's indlæg som uheldig blandt folk med samme hobby/interesse.



Problemer med håndopmadning...

Af Dyrlæge OVE BRINKMANN, Gørlev

For nylig modtog jeg tre Grå Jaco-unger til obduktion. Ungerne var fra et kuld på fire, men den sidste unge var imidlertid død en uges tid før. De var 6-7 uger gamle og alle i god foderstand. Fuglene var blevet håndopmadet med et lori-foder, som også anbefales til håndopmadning af andre papegøjeunger, og det oplystes, at foderet yderligere var blevet tilsat vitaminer og druesukker.

Allerede ved åbningen af bughulen på den første unge sås en forstørret lever, der samtidig var næsten helt hvid i stedet for den normale leverfarve. Nyrerne var ligeledes forstørret. Denne tilstand kaldes: Liver and Kidney Disease (d.v.s. sygelige forandringer i lever og nyrer).

Årsagen hertil er fejlernæring, eksempelvis for kulhydratrig kost, for stort fedtindhold og/eller en ubalanceret kost, hvilket vil sige ubalance mellem proteiner, kulhydrater, fedt, vitaminer, mineraler, sporstoffer o.s.v.

Ungernes knogler var bløde og bøjelige og brækkede først, når de blev bøjet unormalt meget. Dette viser, at mineralstoftilførslen ikke har været tilstrækkelig, hvilket i dobbelt forstand var uheldigt, eftersom ungerne, der jo var i god foderstand, så havde belastet knogler og led endnu mere.

Yderligere var muskulaturen lys, bleg og blodfattig. Sådanne fugle vil uvægeligt få bevægelsesforstyrrelser, dels på grund af svage muskler og dels på grund af smerter i muskler og led.

Lorifoder kan utvivlsomt sagtens anvendes til håndopmadning af andre arter papegøjer i deres første leveuger, men senere er det nødvendigt at tilsætte andre foderemner for at tilføre fibre og mere tørstof - og i de fleste tilfælde også mere protein, idet loriers fordøjelsessystem jo er meget anderledes end hos de fleste andre papegøjer.

Jeg mener i øvrigt, at der på pakningen med lorifoderet er angivet, at der eksempelvis bør tilsættes solsikkemel eller lignende.

Men hvorfor ikke i stedet anvende et af de fortræffelige håndopmadningsprodukter, der i dag findes på markedet, og som er specielt fremstillet til papegøjer, eksempelvis »NutriBird« fra Versele-Laga eller det amerikanske »Roudybush« (Se annoncering i Dansk Fuglehold hhv. nr.1 og 8/96. red.), og sandsynligvis findes der også andre produkter på markedet end de her to nævnte. Disse produkter, der indeholder de forskellige næringsstoffer i de rette forhold, har i flere år været anvendt i udlandet og er som følge heraf blevet afprøvet på et stort antal fugle.

Selv har jeg anvendt begge de nævnte produkter til såvel parakitter, amazonpapegøjer og kakadu'er - uden problemer. Det er nemt - det skal blot røres op med vand - *og så er resultatet store, flotte fugle!* ■

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

SAFRANGUL VÆVER
Ploceus xanthops
Opdrættet af:
Jan Kern Hansen,
Frederiksværk
(Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund).

CELEBES-DUE
Gallicolumba tristigmata
Opdrættet af:
Ole Rasmussen,
Nr. Esterbølle.
(Odense Fugle-& Akvarieforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Lessons Spurvepapegøje

Forpus coelestis

Af KRISTEN DYBDAL, Haderslev

Selvom spurvepapegøjer regnes for nemme fugle, er det langtfra altid, at det går som »præsten prædiker«. I det følgende beretter vor kanarie-redaktør lidt om sine erfaringer som nybegynder inden for denne fuglegruppe.

Siden 1983 har jeg været en ivrig kanarieopdrætter, og det bliver jeg formodentlig ved med at være, men i de senere år har jeg imidlertid haft lyst til at udvide mit fuglehold med andre fugle, som kunne fungere under de samme forhold, som kanarierne. Det vil hos mig sige opdræt i vinterperioden i kassebure med 16-18 timers lys, 20 graders varme, 45 % relativ fugtighed og et sommerferieophold i nogle få udendørsvolierer. Samtidig skal de kunne leve med min daglige rede-kontrol, med ringmærkning af unger - ikke være deciderede domesticerede fugle, som bør udstilles (det er rigeligt med kanarierne) - de skal være forholdsvis rolige og tillidsfulde - og samtidig helst findes i forskellige farve-mutationer.

Det blev spurvepapegøjer

Efter at have forsøgt mig lidt med tropefugle og spurvepapegøjer var der hos mig ingen tvivl om, at netop spurvepapegøjerne var noget for mig. At det så blev Lessons Spurvepapegøje frem for de to andre arter, jeg har forsøgt mig med, nemlig Brille- og Grønrygget Spurvepapegøje, skyldes nok mest, at netop denne art har flest forskellige farvemutationer - og mutationsopdræt er lige mig. En spændende udfordring i at få indsigt i arvelighedslæren, som også er et godt grundelement ved kanarieopdræt. Samtidig er farvespillet i fugleholdet en stor oplevelse i dagligdagen, og ud over den naturfarvede fugls smukke grågrønne farve kombineret med klare blå farvepartier, vil jeg specielt fremhæve den blå mutation, som er utrolig flot, men også fallow-mutationens hunner med deres gullig-brune, pastelagtige farve.

1,1 Lessons Spurvepapegøje. Foto: H. Reinhard.



Jeg gik i lære

Ynglesæsonen 1996 gik jeg så rigtig i lære som spurvepapegøjeopdrætter, vel vidende, at jeg havde meget at lære, og i skrivende stund, medio april 1996, må jeg konstatere, at jeg godt nok er blevet nogle erfaringer rigere, men absolut ikke udlært.

Mit grundlag for ovennævnte læreforhold er 12 års erfaring som kanarieopdrætter - et forsøgsår med tre par spurvepapegøjer - læsning af diverse artikler og bogen, »Sperlingspapageien« - 14 par Lessons Spurvepapegøjer i naturfarve samt mutationerne fallow, blå og pastel.

Har holdt lav profil

Jeg har ikke ønsket på for-

hånd at være præpareret med andre opdrætteres mere eller mindre gode råd, ofte på et statistisk dårligt grundlag, ud fra principperne: »Information er ikke viden«, og »Det er den, der arbejder, der lærer noget«. Derfor har jeg indtil nu holdt en lav profil, men nu føler jeg, at tiden er inde, hvor jeg kan komme ud af busken i troen på, at jeg kan deltage i snakken og sortere informationerne fra andre specialopdrættere.
Jeg vil i det følgende komme ind på en del af de forhold og erfaringer, jeg til dato mener at have fået, dog med forbehold for det statistiske grundlag, som er forholdsvis lille.

Forholdene i orden

De forhold jeg angav i starten af denne artikel, ser tilsyneladende ud til at være ideelle. Dog skal det lige nævnes, at fuglene har adgang til badevand, mens de ruger. En foderblanding til store parakitter er tilsyneladende glimrende, men det kan dog tyde på, at for mange olieholdige frøsorter kan medføre en vis form for fedme hos nogle af fuglene, hvilket tilsyneladende mindsker ynglelysten. For meget spiret frø op til første kuld æg eller i tomgangsperioden mellem et kuld ubefrugtede æg og næste kuld, giver aggressive hanner med fare for voldelige parringsforsøg og ødelagte æg til følge. Jodblokke at pille i er et godt tilskud sammen med de vitaminer og øvrige tilskud, som anvendes i fugleholdet. Fuglene er utrolig glade for grøntfoder. Spiret solsikke og mungbønner blandet med æggefoder er et godt opmadningsfoder.



Grønrygget Spurvepapegøje var også i første omgang inde i billedet, men mutationerne hos Lessons Spurvepapegøje trak mest.
Foto: Franz Pfeffer.

Fuglene er reproduktionsdygtige, når de er omkring et halvt år gamle, hvilket tilsyneladende giver problemer med såvel for mange ubefrugtede æg og ofte manglende lyst eller evne til at made ungerne op. Konklusion: Vent med at yngle med fuglene til de er ca. 10 måneder gamle.

Som et urværk

De fleste fugle er tilsyneladende styret af et indre urværk, som betyder, at der går 9-10 uger fra 1. æg i første kuld til 1. æg i andet kuld, uanset om de har haft unger eller ej. Der lægges for det meste 4-7 æg, typisk ét hver anden dag. Det er dog ikke unormalt, at nogle lægger fem æg på eksempelvis seks dage.
Æggene kan sagtens fjernes samme dag, de er lagt og så lægges tilbage senere, således at de fleste unger klækker samtidig. Ungerne kan flyttes fra rede til rede uden problemer i hvert fald op til en alder af 10-12 dage (ungerne bør naturligvis mærkes, hvis man ønsker at kende forældrene, normalfarvede eller splitfugle). Æggene klækker efter 21 dages rugning. De først klækkede ungers tilvækst er langsommere i starten end de sidst klækkede. Når de først klækkede unger efter ca. 5 uger forlader reden, går der normalt kun et par dage, før den sidst klækkede unge også smutter af reden lige så veludviklet som den første til trods for at aldersforskellen, der er på op til 10-12 dage. Viser hannen sig alt for aggressiv over for han-ungerne, når de går af

reden, så fjernes han, indtil ungerne - efter ca. en uges tid - er selvstændige.

Hovedet på kuglelejer

Når ungerne er taget fra, går der typisk 7-10 dage, så er der æg igen.

Nogle hanner bor tilsyneladende i redekassen hos hunnen, mens hun ruger, og mens ungerne er små, og andre igen opholder sig åbenbart mindst mulig i redekassen. Begge nævnte forhold påvirker tilsyneladende hverken lysten eller evnen til at få unger på pind.

Et par sidder næsten altid klods op ad hinanden og nusser kærligt, dog ofte med periodiske, aggressive udfald mod hinanden - oftest efter benene. Når unge par sættes sammen, forekommer der et spændende spil, hvor hannens hoved tilsyneladende har »indbyggede kuglelejer«. Før han mader den forundrede hun, og i starten straks efter madningen, går hun til angreb på hans ben - og så går den vilde jagt... Herefter fjerner jeg hunnen, som anbringes i et bur, så de kan se og nusse hinanden gennem tråden. Efter to til tre dages forsøg er kærligheden så stærk nok til, at blodsudgydelser undgås.

Under parringen står hannen på ét ben på pinden med det andet lagt elegant henover ryggen på hunnen samtidig med, at de begge pipper fornøjet - og måske lidt frækt sagt - så lader udtrykket i fuglenes øjne ingen i tvivl tilbage om, hvad der foregår.

Sympati-parring en fordel

De sidste dage før æglægning har hannen travlt med at jage og samtidig lokke hunnen i redekassen, og når det er lykkedes, udstråler han en stolthed og maskulinitet, der er helt uimodståelig.

Når ungerne er blevet selvstændige og tages fra, sætter jeg dem sammen med andre unger. Dette giver ofte anledning til en vis turbulens og en skræppen, der lyder noget i retning af: *»Dum skid-dum skid-dum skid«* - og så normalt ikke mere.

Det er i øvrigt karakteristisk, at unger fra samme kuld holder sammen, og det kan give problemer, hvis et kuld kun består af én unge, for så mobbes der ivrigt. I et blandet mutationsopdræt som mit, må det være en fordel, at lade hun- og hanunger gå hver for sig, indtil det er tiden for sammenparring. Her tror jeg, det er en klar fordel at lade fuglene sympatiparre, altså en hun/han sat sammen med 2-3 stykker af modsatte køn. Jeg tror på postulatet om, at omparringer er så godt som umulige, når man beholder alle fugle i sit fuglehold. Dette skal ses ud fra mine observationer om, hvor tæt et par knytter sig til hinanden.

Unge af Lessons Spurvepapegøje. Foto: Mogens Nielsen.



Frafald på 10% normalt

At mutationsfugle skulle være mere svagelige end vildtfarvede, er muligvis rigtigt, men dette har jeg imidlertid ikke observeret. Til gengæld har jeg både observeret og erfaret, at mit svagere kendskab til fuglene kan give dødsfald alene af den grund, at jeg ikke betids nok har bemærket ændret adfærd og derfor ikke tilstrækkelig tidligt har taget visse forholdsregler såsom sygebur (varme) og vitamintilskud (Kanulite med B-vitamin og druesukker).

Jeg regner normalt med et frafald på ca. 10 % hos kanariefuglene (fugle på pind) og mener, det samme naturligt må være tilfældet hos spurvepapegøjerne. Dette set i lyset af deres reproduktionsevne med 3-6 unger pr. kuld - når det går godt.

Fire til fem kassebure kan gøre det

Jeg kunne nævne mange andre forhold, der gør opdræt af spurvepapegøjer til den spændende hobby, det er. Jeg håber imidlertid, at ovenstående vil virke som en katalysator på læserne, så flere får øjnene op for opdræt af disse fugle.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at fremføre, at det at have en spændende fuglehobby ikke nødvendigvis indebærer, at man skal en have med 10-100 store volierer, for man kan fint klare sig med 4-5 kassebure i et egnet rum og der få et tæt og fortroligt forhold til sine fugle og derved berige både fuglene og én selv. Hvis denne påstand var almén viden, ville flokken af aktive danske fugleholdere øges væsentlig under forud-


sætning af, at disse nye opdrættere samtidig fik forståelse for, at opdræt af fugle under »unaturlige« forhold som indendørs kassebure kræver, at enkelte basale forhold skal være overholdt såsom rolige omgivelser, rigelige ensartede lysforhold og temperaturer, mindst tre timers lysspring inden for en lille måneds tid før opdrættet starter, passende fodring, både i opbygnings- og yngleperioden.


Hvem foderer de nyklækkede unger?

Afslutningsvis vil jeg spørge om, hvorvidt nogen af de mere erfarne opdrættere ved, om det er hunnen eller hannen, eller evt. dem begge, der fodrer de nyklækkede unger. Dette kunne måske give mig svar på et uafdækket spørgsmål om, hvorfor unger af og til dør efter blot et par dages forløb. Samtidig kunne det måske give mig mulighed for at tage visse skridt over for dette problem - som dog også kan skyldes ungernes manglende livskraft. ■



bog-information





Stan Sindel & James Gill: »Australian Grass Parrakeets«: Neophema.

Format 16 x 22 cm - 192 sider - Mange farvebilleder, tegninger og udbredelseskort.
Pris: kr. 348,00.
Bestillings-nr. 4309.

»Australian Grass Parrakeets«: The Psephotus and Northiella Group.

Format: 16 x 22 cm - 203 sider - Mange farvebilleder, tegninger og udbredelseskort.
Pris: kr. 368,00.
Bestillings-nr. 4312.

Stan Sindel kan med rette kaldes Australiens »Grand old man« inden for fugleholder-verdenen. Han har opdrættet fugle i over 50 år og hans medforfatter, James Gill, der er dyrlæge, har 20 års erfaring med fuglehold, så der er tale om et par erfarne herrer, som giver deres erfaringer videre i de to ovennævnte bøger.

I Australien bruger man fællesbetegnelsen, græsparakitter om både de »egentlige« græsparakitter (efter dansk terminologi) og de lidt større australske parakitter (Sangparakitter, Mangefarvet Parakit, Blue Bonnet Parakitter m.fl.).

Bogen om de »egentlige« græsparakitter - *Neophema* - udkom allerede i 1992-93, men omtales her, fordi denne og den helt nye bog: »Australian Grass Parrakeets: The Psephotus and Northiella Group« er opbygget efter samme koncept, nemlig hvordan holder man fuglene, fodring og sygdomme samt beskrivelse af de enkelte arter og ikke mindst deres efterhånden mange farvemutationer.

Bøgerne er spækket med informationer, som enhver fugleholder kan have nytte af, både hvad angår fuglenes liv i naturen og deres optimale forhold i volierer. Næppe noget andet sted finder man så mange informationer om netop disse arter og tillige gode farvefotografier af arter, underarter samt et væld af billeder med farvemutationer, hvoraf mange vil være helt ukendte for europæiske fugleholdere.

Den helt nye bog handler om Sangparakit, Mangefarvet parakit, Hooded- og Guldskuldret Parakit, Paradisparakit samt de tre (under)arter af Blue Bonnet: Rødgumpet, Gulgumpet og Naretha Blue Bonnet Parakit, og med et så relativt lille artsantal, vil det være klart for enhver, at der er særdeles meget læsestof om hver enkelt i bogens i alt 204 sider.

Begge bøger kan varmt anbefales. *Povl Jørgensen*



Papegøje-kalender i storformat...
Pris: kr. 128,00 excl. forsendelse.
Bestillings-nr. 9301.
Forudbestilling skal være Bogsalget i hænde **senest tirsdag den 10. dec. 96.**


Thomas Arndt's fantastisk flotte årskalender 1997 er nu på markedet.
Foruden forsidebilledet af et par Rosaissede Blånakkede Conurer prydes kalenderen af 12 helt eminent flotte papegøjemotiver af bl.a. Hyacint-Ara, Gulkindet Kakadu, Grønvinget Kongeparakit, Grå Jaco, Kaktusparakit m.fl.
Kalenderen, der måler 30 x 42 cm, er trykt på kraftigt, glittet papir, hvilket gør at samtlige papegøjemotiver fremstår i superkvalitet.
Kalenderen vil være en pryd for enhver væg i hjemmet, i fuglehuset eller andet steds, hvor man blot vil have noget smukt at se på.
Den er så afgjort en oplagt julegave-idé ikke blot for den papegøjeinteresserede, men for alle, der har interesse i fugle.

msa

Carol Anne & Stash Buckley: »The Parrot Finches«

Videobånd fra Palm Tree Videos - spilletid 75 min.
Pris kr. 298,00.
Bestillings-nr. 9028.

Gruppen Papegøjeamadiner er i dag meget populær, og aldrig tidligere har vi haft så mange arter i Danmark som i dag, men udbuddet af litteratur om disse fugle er imidlertid meget begrænset. For tiden har jeg selv fem arter papegøjeamadiner, og så derfor frem til at se dette videobånd. Især var jeg spændt på, om der var noget nyt, jeg kunne bruge.
På båndet er der vist opdræt af seks forskellige papegøjeamadiner, nemlig Blåhovedet, Rødhovedet, Løggrøn, Bambus, Peales- og Mangefarvet Papegøjeamadine. Optagelserne er taget af fugle i bure og volierer, og billedkvaliteten er som følge deraf også af svingende kvalitet.



Der bliver gjort meget ud af foder, reder og pladskrav, ligesom der også vises, hvilke papegøjeamadiner, der kan gå sammen. Der gøres meget ud af redekravene, ligesom foderkrav også kan give stof til eftertanke. Hos de Blåhovede og Rødhovede ser vi også mutationerne, men her mangler man en redegørelse om arveligheden hos mutationerne, men man forsøger dog at vise kønsforskellene. Da disse fugle er godt kendt i Danmark, må jeg nok erkende, at der her ikke umiddelbart er noget nyt at hente.
Mere spændende bliver det, når de Løggrønne Papegøjeamadiner kommer på skærmen. Der importeres hvert år mange eksemplarer af denne art til Danmark, men det er meget sjældent, det lykkes at opdrætte dem. Her er der inspiration at hente. Det, der er mest spændende her, er redemulighederne, hvor man bruger en stor kurverede, camoufleret med bambusstængler, som bindes op om reden. Ligeledes forbavsede det mig, at de selvbyggede reder, der blev vist, indeholdt meget lyse byggematerialer.
Opdrætteren holder flere par Løggrønne Papegøjeamadiner sammen uden problemer, så måske ligger noget af hemmeligheden også i, at fuglene på den måde selv har mulighed for at vælge partner.
Bambus Papegøjeamadinerne holdes også i flok - og sammen med de Løggrønne Papegøjeamadiner. Problemerne her er nogenlunde de samme som hos Løggrøn Papegøjeamadine, men også her lykkes opdrættene, og sværhedsgraden hos Bambus Papegøjeamadinerne er den samme som hos de Løggrønne.
Sidst på båndet behandles Peales Papegøjeamadinerne, og her skal man især lægge mærke til, at disse gerne vil have frugt - det glemmer de fleste nok. Opdræt af denne art er lettere end hos Løggrøn- og Bambus Papegøjeamadine.
Endelig er der opdræt af den

Mangefarvede Papegøjeamadine, hvoraf der ikke findes særlig mange par. Selve opdrætsforløbet gøres der ikke så meget ud af, men ellers er der en god gennemgang af, hvorledes de holdes og forplejes.
Jeg vi anbefale, at man giver sig tid til at se båndet mere end én gang, idet man ved hvert gennemsyn finder nye detaljer, som måske let overses i første omgang. Arbejder man med, eller har man lyst til at prøve at opdrætte papegøjeamadiner, er det en god idé at se båndet.
Et handicap har båndet måske for en del, idet det er med engelsk tale, men her kan man måske alliere sig med en kollega, der er bedre til engelsk.
Jeg har imidlertid haft stor glæde af båndet og kan varmt anbefale det, selvom prisen umiddelbart kan synes høj.

Erik Grodt



Ikke et spørgsmål om at hænge nogen ud...

I Dansk Fuglehold nr.9/96 omtaler Henning Pust mit indlæg i nr.7/96 som »*et skarpt angreb på en unavngiven dommer, uden mulighed for vedkommende at forsvare sig*«.
Det viser imidlertid blot, at Henning Pust ikke har forstået mit ærinde med indlægget. Jeg kender vitterligt ikke den pågældendes indentitet og har sådan set heller ikke ønske om at kende den. Jeg har med fuldt overlæg undladt at skrive, hvilken udstilling og hvilket årstal, det drejer sig om. Derfor skulle kun ganske få - heriblandt forhåbentlig bedømmeren - kunne regne ud, hvad og hvem, det drejer sig om. Henning Pust mener åbenbart, at han ved hvem, der er tale om.
Mit ærinde var **ikke** at hænge en bestemt person ud, men at appellere til »den ukendte« og til Landsorganisationen om at undgå den slags komplet tåbelige bedømmelser. Denne gang var det undulater, det gik ud over. Hvad bliver det næste, hvis dommerne ikke holder sig til det, de har forstand på?
Når Henning Pust imidlertid nu bakker vedkommende op og skriver, at han »har gjort sit job godt«, så er det vanskeligt at bevare troen på, at fornuften vil sejre.
Al udenomssnak om, hvad der kan læses i udenlandske blade og hvad dyrehandlerne gør, navneforvirring, australsk broget og dansk broget undulat o.s.v. afslører jo kun, at Henning Pust heller ikke har synderlig forstand på undulater, og det kan jo ikke bortforklare, at den pågældende har udtalt sig om noget, han ikke har forstand på; derfor blev det noget fejlagtigt sludder.
Hvordan i alverden kan Landsorganisationen dog acceptere det? Har man overhovedet nogen selvjustits?
Da jeg for nogle år siden deltog på Landsorganisationens etik-kursus, blev der også lagt vægt på at kende sin egen begrænsning. Er den del af kurset udgået, siden Henning Pust skriver, at den famøse bedømmer ud fra etik-kurset har »overholdt de spilleregler, der findes«?
Det er rent hykleri at efterlyse en undulatdommer i den forbindelse; dem er der adskillige af, så der er ingen undskyldning for ikke at behandle undulaterne seriøst og give dem en kompetent bedømmelse eller helt at undlade en bedømmelse. Men problemet er jo, at Landsorganisationen har anlagt en så afvisende holdning; det kan aldrig være til gavn for vores fælles hobby. Så længe **min** hobbyfugl - undulaten - med fuld opbakning fra Landsorganisationen's formand skal »bortdømmes«, som vi har set det, ja - så kan DUK (Dansk Undulatopdrætter Klub. red.) efter min opfattelse ikke have nogen som helst interesse i at tilslutte sig Landsorganisationen.
Det må som minimum være en forudsætning, at Landsorganisationen lærer at behandle »vores« hobbyfugl anstændigt. Det er ikke nok at lokke med »de fordele, der følger med« - fordele, som tilsyneladende ingen af DUK's medlemmer hidtil har kunnet få øje på.

Finn Nielsen, Odense

Det kan undre mig at...

Det kan undre mig, at jeg endnu engang må læse noget selvmodsigende i Dansk Fuglehold, uden at nogen åbenbart reagerer.
Derfor vil jeg da lige komme

med en kommentar til en i øvrigt spændende artikel om Loro Parque-fonden i nr. 9/96 side 261. Hele artiklen er baseret på at fortælle læseren, hvor meget Loro Parque (og nu fonden) gør for fuglene i naturen. Jeg synes, det er flot, og noget vi alle bør være glade for.
Det, der undrer mig, er imidlertid, at jeg på modstående side under rubrikken: »kort & godt« kan læse, at Loro Parque nu har erhvervet sig nogle af de i naturen sjældne Blåhovede Dværg-Ara'er, *Ara couloni*. Da denne art, så vidt vides, ikke er opdrættet under beskyttede forhold, må det altså dreje sig om vildfangede fugle fra naturen, hvor arten som sagt er meget sjælden!
Jeg synes imidlertid, at det virker underligt, at man på den ene side kan være fortaler for at bevare sjældne fugle i naturen og på den anden side samtidig være medvirkende til at gøre dem endnu mere sjældne - *ja - der er jo så meget, som kan undre én...*

Morten Johansson, Bogense

Undersøgelse og status over Blåbuget Papegøje i Loro Parque...

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Den Blåbugede Papegøje (Triclaria malachitacea) er kun meget lidt kendt under beskyttede forhold. Arten er endemisk for Brasilien, hvor den er begrænset til kystregionen fra sydlige Bahia til Rio Grande do Sul. Den har kun i meget ringe antal været eksporteret fra sit naturlige område det sidste tiår, inden Brasilien lavede totaltstop for eksport af den. Kun få fugle fra den seneste eksport har klaret sig godt, hvorfor der i dag kun findes en meget lille bestand under beskyttede forhold.

Længden af den Blåbugede Papegøje er 28 cm incl. den relativ lange hale. Der er tydelig kønsforskel hos de voksne fugle. Hunnen er helt grøn med et blåt skær på enkelte områder. Hannen er også hovedsagelig grøn, men har en klar purpurblå plet på bugen.
Ungfuglene ligner hunnen, når de forlader reden, og hanungerne begynder først at få den blå bugplet, når de er omkring seks måneder gamle.
I adfærd er den Blåbugede Papegøje en både interessant og morsom fugl at holde og opdrætte under beskyttede forhold.



God plads - ét af nøgleordene

Det er en livlig og aktiv fugl, der med fordel bør have en voliere stor nok til at indeholde adskillige områder med grene anbragt så tilpas langt fra hinanden, at fuglene kan få plads til deres hyppige flyveture. God plads - er nok ét af nøgleordene for at kunne holde disse fugle i en god fysisk kondition med et deraf

følgende generelt godt helbred.

Årsagerne til, at den Blåbugede Papegøje har været så svær at holde under beskyttede forhold er stadig uklare, selv om vore erfaringer med hold og opdræt af arten i Loro Parque siger, at det er nødvendigt med stor omhyggelighed f.s.v. ang. foderet, god hygiejne generelt og et altid vågent øje med deres fysiske kondition og adfærd.

Opdrættet de sidste tre år

I Loro Parque har vi haft held med opdræt de sidste tre år, og også her i 1996 er der kommet unger på pind opmadet af forældrene selv. Alle ungerne fra de sidste tre år er ligeledes opfostret af forældrene, hvilket er det foretrukne i Loro Parque.

Den normale kuldstørrelse for Blåbuget Papegøje er på 2-4 æg. Rugetiden er 28 dage, og kun hunnen ruger. Den tid, ungerne tilbringer i kassen, kan variere en del, men omkring 60 dage er den tid, vi regner med her i Loro Parque.

Kun tre steder i Europa

Et udvalg af sydamerikanske papegøjer holdt i europæiske zoo's blev optalt i 1995, og det viste sig, at der kun var tre steder i Europa, man havde den Blåbugede Papegøje, nemlig i Walsrode Fuglepark, Tyskland, Loro Parque på Tenerife og Palmitos Park på Gran Canaria. Alle tre steder havde man haft relativt godt held med at holde og opdrætte arten, men med en så »skrøbelig« bestand må alle mulige chancer tages for at få fuglene til at yngle under beskyttede forhold. I Loro Parque har vi sat forøget fokus på fuglenes sikkerhed samtidig med, at vi har påbegyndt et program med biologiske studier og undersøgelser af arten.

Undersøgelsesprogrammet vil indeholde en stamtavle over de fugle, der findes i de tre nævnte parker, ligesom beskrivelse og genetik vil blive nærmere analyseret. De tre parker vil også lave en detaljeret kortlægning over den måde, fuglene passes på, og derved håber man, at det bliver muligt at lave en detaljeret beskrivelse af, hvorledes fuglene bedst holdes. Adfærdsundersøgelserne vil indeholde observationer af foderemner, parring og kurmageri. Efterfølgende vil det foretrukne foder blive analyseret, så sammensætningen kan komme til at balancere med fuglenes behov og kan gives på den mest hensigtsmæssige måde.

En omfattende gennemgang af alle tidligere rapporter om dødsfald under beskyttede forhold vil danne grundlag for et studie af årsagerne hertil.

kort & godt

Artikel om Rødbrystet Græsparakit...

Desværre var navnet på ophavsmanden til de to farvebilleder af Rødbrystet Græsparakitter på hhv. side 280 og 281 i sidste nummer af Dansk Fuglehold, gledet ud. Fotografen til de to dejlige billeder er imidlertid Johan Kloosterman, Tranehuse. Vi beklager fejlen...

red.

Vogelpark Walsrode på Mallorca...

Fugleparken i Walsrode har i flere år haft et opdrætscenter på Mallorca, som passes af ægteparret Michi, der tidligere havde en af de mest anerkendte importforretninger i Tyskland.

Ægteparret Michi var tillige fugleholdere af høj karat og deres erfaringer har de viderebragt i arbejdet med fugleparkens opdrætscenter, hvor man holder en lang række fuglearter, deriblandt mange sjældne papegøjer. I parkens nyeste bulletin, der offentliggøres i det tyske tidsskrift »Gefiederte Welt« oplyses det, at man i 1996 har opdrættet hele seks forskellige arter af ædelpapegøjer. Blandt disse to af de allermest sjældne, nemlig Cornelia Ædelpapegøje, *Electus roratus cornelia* og Riedels Ædelpapegøje, *Electus r. riedeli*. For begge arters vedkommende gælder, at hunnerne er næsten helt røde uden blå farve på bryst og bug.

»Gefiederte Welt«, sept. 1996, s. 322. *pj*

Fejlagtigt telefonnummer!

Under »kort & godt« i sidste nummer af Dansk Fuglehold havde der i et indlæg om kønstestning ved hjælp af en fjer, havde vi fået oplyst et fejlagtigt telefonnummer. Det rigtige nummer er imidlertid: 0044-171 401 98**98**.

red.

● **Sælges:** På grund af nedtrapning. 1,1 Blåpandet Amazone 7 år. **Jørgen Kronvold, tlf. 45 87 18 31.**

● **Sælges:** 4,0 Rødhalet Jaco, voksne og ikke nyimporteret, de 2 stk. á 4000 kr. og resterende 2 stk. á 4500 kr. 1,1 Rødhalet Jaco, begge kan nusses lidt, hunnen kan lægge æg 9500 kr. **Winckler, tlf. 54 85 94 13.**

● **Sælges:** 1,0 Tucuman Amazone 1985, DNA-testet samt citespapirer. Meget flot og i god kondition. **Tommys Gøjer, tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 2,2 Blå Pennant 96 800 kr. pr. stk., 2,2 Rød Pennant 96 300 kr. pr. stk., 0,2 Rødbrystet Græsparakit 95, 2,5 Rødbrystet Græsparakit 96 125 kr. pr. stk. **Magnus Hamann, tlf. 74 61 74 76.**

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Surinam Amazone 95, 1,0 Gulisset Surinam Amazone 94, unger fra 96. Alle fugle er D.N.A.-testede. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 1,1 Cubafinke, 2 stk. Bambuspapegøjeamadiner, 0,1 Alfeastrild, 0,1 Helenaastrild, 1,1 Dværgdue. Henvendelse: **Peer Nielsen, Holbæk, tlf. 53 46 26 25.**

● **Sælges:** 2 stk. Gyldenvinget Skadedrosler, 2 stk. Rødhalet Skadedrossel, 4 stk. Gråflanket Skadedrossel-unger, 8 stk. Brunbrystet Bylbyl-unger, 1,1 Hvidkindet Bylbyl (import), 1 stk. Orangespottet Bylbyl (import). Evt. bytte med andre bylbyl'er. **Tommy Christensen, tlf. 97 14 96 14.**

● **Sælges:** 4,4 Forbes Papegøjeamadine475 kr. pr. par, Rødh. Papegøjeamadiner (ungfugle) 150 kr. pr. stk., Blåh. Papegøjeamadine (ungfugle) 140 kr. pr. stk., Maskebæltefinker 425 kr. pr. par, Sivastrild 250 kr. pr. par. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 2,1 Rød Kardinal. Bent Hansen, Særslev, **tlf. 64 84 10 66.**

● **Sælges:** 5,5 Hartlaubsturaco 300 DM pr. par, 1,1 Hvidøret Turaco 1250 DM pr. par, 1,1 Black and Red Broadbill 500 DM pr. par, 1 Lilac-breasted Roller 200 DM, 1 Blue-billed Roller 200 DM. Finn Brikholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**

● **Sælges:** Flotte Rødhovedet Gouldsamadiner 400 kr. pr. par. Sendes ikke. **Tlf. 40 85 63 57 (Sjælland).**

● **Sælges:** 1,1 Kapuzinersisken 96, Spinus Cucullatus, 2,2 Gulbuget Sisken 96, Spinus Xantogaster, Grønne Kanarier 96 50 kr. pr. stk. Fuglene sendes ikke. **Connie og Poul Erik Nielsen, tlf. 75 75 64 27.**

● **Købes:** Hvide Risfugle. **Jyllands Minizoo, tlf. 97 16 61 20.**

● **Sælges:** Rødhovedet Gouldsamadiner 96, Guldbrystet Astrild 96. **Ivan Ørwar Nielsen, tlf. 53 66 02 78.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Udstillingsundulater med DUK-ring. Forskellige varietetet og farver. Pris: fra 100 kr. Bent Andreasen, Hillerød, **tlf. 42 25 09 18.**

● **Sælges:** Harzer Sangkanarier. Gode fugle til avl, samt sangskolede hanner, alle med stamtavle. Sunde fugle. Sendes gerne. Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, **tlf. 74 52 79 43.**

● **Sælges:** Farve-, Sang- og Figurkanarier. Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til: **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Kobbernakkeduer 200 DM pr. par, Hvidmasket Gøgedue 700 DM pr. par, Fasandue 2500 DM pr. par, Tyknæbbet Jorddue 500 DM pr. par, Wompoo frugtdue 400 DM pr. par, Pragt-frugtdue 350 DM pr. par. Fasanfugle: 1,1 Rød Junglehøne 150 kr., 1,1 Berberhøne 300 kr., 1,1 Grå Påfuglefasan 1000 kr., 1,1 Palawan Påfuglefasan 3000 kr., 1,1 Germains Påfuglefasan 2000 kr., 1,1 Rotschilds Påfuglefasan 3000 DM pr. par, Borneo Ildrygfasan 700 DM pr. par, 1,1 Hvidrygget Kobberfasan 3000 kr., 1,0 Prælat 3 år 600 kr., 2,0 Brun Ørefasan 3 år 600 kr. pr. stk., 1,0 Cabots Tragopan 2 år 2000 DM. Finn Birkholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**

● **Sælges:** 2,1 Bronzevinget Due 600 kr. pr. par, 1,1 Orangedue 700 kr., 1,1 Ørepletdue 200 kr., 1,1 Bronzebåndet Due 1500 kr., 2,0 Tamburindue 250 kr. pr. stk., 1,1 Mauges Due 400 kr., 2,2 Passerina Due 500 kr. pr. par, 2,2 Fredsdue 500 kr. pr. par, 1,1 Zebradue 300 kr., 4 stk. Dolestikdue 1000 kr. pr. stk. - samlet 3000 kr., 1,1 Dværgskoggerdue 150 kr., 2,2 Sølvdiamant (hvidgumpet) 100 kr. pr. par, 1,1 Sølvdiamant 100 kr., 2,2 Diamantdue 70 kr. pr. par, 3,0 Buckleys 150 kr. pr. stk., 2,2 Grønvinget Due 500 kr. pr. par, 2,2 Rustduer 300 kr. pr. par, 1,2 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue 75 kr., 1,1 Bjergvagteldue 1000 kr. pr. par. Vagtler: 2,2 Hvide Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sorte Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Perlet Kinesisk Dværgvagtel 150 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Harlekin 300 kr. pr. par, 1,1 Perlet Japansk Vagtel 75 kr. - alle er naturudruget fra 95 + 96. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, **tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20.**

● **Sælges:** 2,3 Satyr Tragopaner, 0,2 Gyldne Ædelfasaner. **Tlf. 86 38 13 99.**

Besøg vor stand på Landsudstillingen for Racefjerkræ i Herning den 6. - 8. december 96.

● **Sælges:** Opdræt 96: Kapduer, Dværgduer, Smaragdpletduer, Ørepletduer, Grønvinget Duer, Australsk Topdue, Gulnæbbet Spurvedue, Chiletinamuer, Stenhøns, Canadagæs, Sølvnæb. Evt. bytte med andre duer eller vagtler/bundfugle. **Vagn og Kurt Knudsen, tlf. 64 82 38 33 - 40 15 86 33.**

● **Sælges:** Opdræt 95, 1,1 Grå Påfuglefasan 1500 kr., 1,1 Glansfasan 1200 kr., 1,1 Hvidrygget Kobberfasan 3000 kr., 1,1 Berberhøne 400 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 1,1 Brun Silkehøne 100 kr., 0,1 Guld 75 kr., 0,1 Amherst 100 kr., 1,0 Blåhalset Struds 10.000 kr., 1,1 Emu 10.000 kr., 1,1 Kasuar 28.000 kr. Opdræt 96: 1,1 100% ren Amherst 300 kr., 1,1 Guld, alm., gul, dunkel og salmon 75 kr., 1,1 Vietnam Rød Junglehøne 150 kr., 1,1 Rød Cambodia Junglehøne Gallus g. gallus NY RACE 300 kr., 1,1 Hvid Dværgsilkehøne 100 kr., 0,1 Elliot 250 kr., 1,1 Hume 500 kr., 1,1 Ren Koreafasan 150 kr., 1,1, Gambells Topvagtel 150 kr., 1,1, Blå Amherstfasan 300 kr., 1,1 Gul Amherstfasan 500 kr., 1,1 Hvid Amherstfasan 1000 kr., 1,1 Versicolor 150 kr. Finn Birkholm-Clausen, Egtvedvej 105, 6040 Egtved, **tlf./fax 75 55 06 60.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Unger fra 96: 4 stk. Hooded samlet 3800 kr., 2,2 Taranta 1300 pr. par, 2 stk. Blåpandet Amazone 3000 kr. pr. stk., 1,1 ? Browns 8000 kr., 10 stk. Ringastrild samlet 900 kr., 8 stk. Stor Cubafinke samlet 2400 kr., 4 stk. Blå Rødhovedet Papegøjeamadiner samlet 800 kr., 3,2 Hvidbrystet Sivfinker samlet 1000 kr., 2,2 Jordbærhovedet Dværgpapegøjer med unger ialt 9 stk. samlet 8000 kr. **Tlf. 86 65 81 02 - aften.**

● **Sælges:** Papegøjebogen I-II-III af Albrecht Møller indb. i grønt 700 kr., Tropefuglenes liv i fangenskab 1956 af V. Wiese indb. i grønt 250 kr., Dansk Fuglehold indb. i grønt 1980-1990 800 kr., Dansk Fuglehold i hefter 1991-1996 6 årg. 150 kr. pr. stk., Stuekultur, Naturen og Hjemmet i ringbind 1974-1985, 12 årg. 400 kr. - samlet 2000 kr. Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, **tlf. 53 83 43 32.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:
1. årg. 1975 kr. 650.
2. årg. 1976 kr. 350.
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.
21. årg. 1995 kr. 150.

Indb. i blåt
1. årg. 1975 kr. 700.
2. årg. 1976 kr. 400.
3. årg. 1977 kr. 350.
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 200.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.

13. + 14. årg. i ét bind kr. 250.

Indb. i rødt
9. årg. 1983 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Indb. i rødbrunt
7. årg. 1981 kr. 150.

Indb. i sort
13. årg. 1987 kr. 100.

I samlebind
10. årg. 1984 kr. 125.
11. årg. 1985 kr. 125.
12. årg. 1986 kr. 125.
13. årg. 1987 kr. 125.
18. årg. 1992 kr. 125.
19. årg. 1993 kr. 175.

Indb. i blåt
12 årgange = 1. årg. 1975 - 12. årg. 1986 i 6 bind, kun samlet kr. 2500.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53 - 20 41 15 20

● **Sælges:** Grå Risfugl 96, 5 stk. á 75 kr. Katharinaparakit 96, 1 stk. á 250 kr. Johnny Andersen, Floraparken 56, 4690 Haslev, **tlf. 56 31 76 73.**

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Grøn Rosella + 1,1 Gul Alexander (1,0 pillet) 2450 kr. samlet, 1,1 Pennant, 1,1 Prinsesse, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Alm. Rosella samlet pris 1300 kr., 1,1 Forbes Papegøjeamadine, 1,1 Bourkes Rosa/Silver, 1,1 Splendid gul/split - samlet pris 1350 kr. **Gerne bytte eller købes:** Konger, Rødvinget, Solparakitter. **Købes:** 0,2 Rødvinget min. 3½-4 år. **Tlf. 74 44 15 03.**

● **Sælges:** 5 stk. Spidshalet Bæltefinke, 8,5 Rødbrystet Græsparakitter, 5 stk. Elegant Græsparakitter, 2,2 Bourkes Græsparakitter, 7,5 Fife Fancy Kanarier, 10,5 Gloster Kanarier, 15 stk. Sortbrune Mågefinker og Creme Ino splitfugle, Gouldsamadiner i gul mutation, »Mine stuefugle« af Fl. Holbek. **Tlf. 97 85 49 59.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 500 kr., 3 stk. Nanday-unger 96 1000 kr., Kinesiske Dværgvagtler - alm., sølv og hvid 200 kr. - samlet 1500 kr. Per Sørensen, Teglbakken 30, 7700 Thisted, tlf. 97 92 46 74.

● **Sælges:** Priser pr. stk.: 1,0 Jendaya 95 800 kr., 1,0 Cloncurry 94 800 kr., 2,0 Gul Rosella 300 kr., 0,1 Blå Rosella 96 300 kr., 1,1 Alm. Rosella 96 150 kr., 2,0 Rock Peplar 94 300 kr., 3,1 Mangefarvet 96 350 kr., 4 Blodvinget Conure 96 150 kr., 2,0 Elegant 94/95 175 kr., 0,1 Rødbrystet 95 175 kr., 2,0 Bourkes 95 125 kr., 0,2 Hvid Nymfe 95 90-kr., 3,1 Grå Nymfe 60 kr., Springere 95/96 125 kr., 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke 90 kr., 4 Hvidhovedet Nonne 75 kr., 2,0 Senegalamarant 75 kr., 1,0 Sorthovedet Gouldsamadine 150 kr., 2,0 Spidshalet Bronzefinke 96 75 kr., Mågefinker 20 kr., Zebrafinker 15 kr., »Husmands-kanarier« 30 kr., Undulater 30 kr. Priser pr. par: 1,1 Gul Rosella 700 kr., 1,1 Rød Pennant (avlspar, meget smukke) 700 kr., 1,1 Indisk Alexander 700 kr., 1,1 Stor Textorvæver (avlspar) 250 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 58 85 19 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Conure 200 kr., 1,0 Blodvinget Conure 150 kr. - samlet 300 kr. **Tlf. 42 25 48 03.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 95 550 kr., 0,1 Barnardi 95 900 kr., 3,3 Blå Rosella 96 375 kr. pr. par, 1,1 Mangefarvet 94-95 500 kr., 1,0 Turkis Gulbuget 94 100 kr., 1,1 Picuidue 94 200 kr., 1,1 Kinesisk Dværgvagtel (hvid) 95 120 kr., 1,1 Gloster Kanarie 95-96 150 kr., 3 stk. Gloster Kanarie 96 50 kr. pr. stk., 4,0 Gouldsamadine 95-96 75 kr. pr. stk., 1,0 Ceresastrild 95 75 kr., 20 stk. Kanarie 30 kr. pr. stk., 2 stk. Maskebæltefinker 95 150 kr. pr. stk., 7 stk. Mågefinker 96 20 kr. pr. stk. **Købes:** 1,0 Turkis (gulbuget), 1,0 Turkis (orangebuget), 1,1 Ceresastrild, 1,1 Maskebæltefinke, 1,1 Auroraastrild. **Svend Aage, tlf. 97 15 18 56.**

● **Sælges:** 1,1 + 1 Diamantdue lyspastel/hvidgumpet 200 kr. pr. par - samlet 225 kr., 1,1 + 3 Stålpletdue 500 kr. pr. par - samlet 900 kr., 1,1 Passerinadue 500 kr. pr. par, 2,2 + 1 Smaragdpletdue 600 kr. - samlet 1100 kr. - alle 15 fugle samlet 1600 kr. Avlspar: 1,1 Prinsesse, 1,0 split, 0,1 blå 1750 kr. pr. par, 1,1 Turkis (rødbuget/rødbrystet) + 2,3 unger 96. Unger 96: 3 Gule Rosellaer 400 kr. pr. stk. - samlet 1000 kr., 2 Rødkapper, 2 Elegant, 1,0 Blue Bonnet (rød), 0,1 Splendid, 4 Aymara, 1,0 Grønfinke 3 år 75 kr. **Tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 0,6 Lille Cubafinke 96 225 kr. pr. stk., 3,3 Tigerfinke 96 125 kr. pr. par, 4 stk. Spidshalet Bæltefinke 96 100 kr. pr. stk., 3 stk. Diamantfinker 96 100 kr. pr. stk., 4 stk. Mågefinker 96 30 kr. pr. stk., 3 stk. Diamantdue 96 50 kr. pr. stk. 3,3 Brillespurvepapegøje 96 400 kr. pr. par, 0,2 Springparakit 96 100 kr. pr. stk., 6 stk. Alm. Undulat 95-96 30 kr. pr. stk., 0,1 ? Rødhovedet Dværgpapegøje 95 125 kr. Henrik Bohmann, Bjæverskov v. Køge, **tlf. 53 67 19 91** - bedst aften.

● **Sælges:** 3,0 Gul Rosella (flotte, præmieret) 94-95 250 kr. pr. stk. - eller 1,0 byttes med 0,1. 0,2 Kinesisk Dværgvagtel 60 kr. pr. stk. **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** Rødkappet Parakitter 1996, Blommehovedet Parakitter 1996 + 1,0, Turkis Parakitter 1996 + 2,0 1995, Taranta ubeslægtede 1,1 + hanner 1996, Port Lincoln Parakitter 1996 + 0,1 1994, Kinesiske Dværgvagtler 1996 alm. + 1,2 sølv + 1,0 mørk u. rygstriber og hagesmæk, Lille Cubafinke 1,0 1996, Blåhovedet Papegøjeamadiner 1996, Maskebæltefinker 1996, Gouldsamadiner Rødhovedet hanner 1995. **Per og Eva, tlf. 53 72 61 28.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Atlas Prachtfinken af Horst Bielfeld kr. 400. Die Australischen Prachtfinken af Wolfgang Fischer kr. 100. Prachtfinken af Horst Bielfeld kr. 175. Bogen om volierer af P. O. Holm-Jørensen kr. 100. The Birds of South Amerca af Ridgely & Tudor kr. 525. Kakadus af Karl Diefenbach kr. 200. Die Namen der Papageien und Sittiche af Hans Strunden kr. 100. Papegøjebogen af Albrecht Møller - bind 1-2-3 indb. kr. 1200. Amazon Parrots af Poul R. Paradise kr. 50. Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier kr. 35. Riegers Vogelstimmen kr. 50. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125. Het Grote Kanarieboek af Rutgers kr. 175. Australische Sittiche af H. D. Groen kr. 175. Australian Finches af Klaus Immelmann kr. 125. Im unbekannten Australien af Klaus Immelmann kr. 125. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches af R.B. Bennett kr. 225. Birds of Europe bind I + II af Rutgers & Gould kr. 250. Parrots Their Care and Breeding 1. udgave af Rosmary Low kr. 700. The Handbook of Foreign Birds in Colour bind I + II af Rutgers kr. 150. Finches and other seed-eating birds af Restall kr. 125. Bird Wonders of Australia af Chrisholm kr. 125. Vogelhaltung-Vogelpflege af J.Nicolai kr. 40. The World Atlas of Birds kr. 125. Encyclopedia of Cage and Aviary Birds af Cyril H. Rogers kr. 125. Kolibris af Helmut Folger kr. 200. Zebrafinken af Hans Klören kr. 135. Birds of the Tropics af M.D.England kr. 60. Aviary Birds in Colour af Frank Woolham kr. 75. Sittiche und andere Papageien af Dost & Grummt kr. 75. Papageien und Sittiche af Fischer Düren kr. 75. Papageien in Haus und Graten af De Grahl kr. 125. Foreign Birds for Cage and Aviary - bind 1-4 af Soderberg kr. 200. Garden & Field Birds af J. Felix kr. 50. The right Way to Keep Pet Birds af Sonia Roberts kr. 40. Herrliche Papageien und Loris af Martin Meissner kr. 25. Introduction to Finches and Softbills af Bates & Busenbark kr. 60. Krankheiten der Stubenvögel af Kemna kr. 20. Körnerfresser af Aschenborn kr. 20. Weber und Witwen af Aschenborn kr. 20. Die Prachtfinken af Aschenborn kr. 25. Fehler bei der Vogelhaltung af Lohr kr. 25. Fremdländische Stubenvögel - Die Prachtfinken af Aschenborn kr. 30. Handbuch des Vogelliebhabers af Heinrich Dathe bind 2 kr. 175. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Samlerens Fuglebog af Steinbacher og Joensen kr. 125. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Lovebirds and Related Parrots af Smith kr. 225. Portraits of Tropical Birds af Dunning med 72 store farvefotos kr. 175. Tangarer af Nørgaard-Olesen bind 1-2 kr. 150. How tokeep Softbilled Birds in Cage or Aviary af Martin kr. 60. Unsere echten Grasfinken - 1963 af Immelmann & Kujawa kr. 25. Våra Tropiska Rumsfåglar af Søderberg kr. 60. Fremdländische Stubenvögel -1921 af Neunzig kr. 700. Foreign Bird Keeping af E.J. Boosey kr. 125. Foreign Birds for Garden Aviaries af Brooksbank kr. 75. The Parrots of Australia af Eastman Jr. & Hunt kr. 175. Parrots, Cockatoos and Macaws - 1956 af Edward J. Boosey kr. 150. Ornamental Waterfowl - 1957 af Johnson & Payn kr. 150. Parrots and Parrots-like Birds - 1954 af The Duke of Bedford kr. 200. American Birds in Color - 1948 af Hal.H. Harrison kr. 250. Popular Handbook of Indian Birds - 1949 af Whistler kr. 200. Weber - Witwen Sperlinge als volierenvögel af Bielfeld kr. 125. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Australian Honeyeaters af Officer kr. 100. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A. Rutgers kr. 150. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450.

Alt. + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense,
tlf 64 86 15 53 - 20 41 15 20.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1980-1996. Alle 17 årgange fremstår som »nye«. **Tlf. 62 22 59 75.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco, 1,1 Blå Rosella, 1,1 ynglepar Barraband 700 kr., 1,0 Stanley 1993 150 kr., 0,1 Port Lincoln avlsfugl 1200 kr., 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Blåkindet Conure, 2 Blå Alexander split for hvid og en hvid 1996, 1,1 avlspar Hvid Alexander, 0,1 Afrikansk Alexander 1993, 4 Indisk Alexander 1996, 1,0 Blå Alexander 1993, 1,1 split for gul og isabel Alexander, 1,1 Blodvinget Conure, 1,1 Mohrenkopf, 1,1 Pennant 1993 600 kr., 1,0 Pennant 1996, 1,1 Adelaide 350 kr., 1,1 Hooded 1995 3000 kr., 1,1 ynglepar Lutino Dværgpapegøje + 2 unger, 6 Isabel Risfugle, 3,3 Kinesisk Vagtler, 2,3 Topvagtel samlet 500 kr., 1,1 Konge, 1,1 Jordegern, 1,1 Blå Pennant ynglepar, 1,1 Blå Pennant-unger, 2,2 Springer, 2,2 Gedeparakitter, 3,3 Grøn Sanger, Gulbroget Sanger, 0,1 Prinsesse 1993, 1,1 split for gul Alexander, 1,1 Lesson. **Kristian Jensen, tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 1,2 Jendaya, 1,0 Blå Prinsesse, 1,0 Blue Bonnet (rød), 1,1 Rødvinget (avlspar), 1,1 Emuer (avlsklare). **Tlf. 58 38 52 43.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidøret Bylbyl, 1,0 Orangetøjlet Bylbyl, 1,0 Blånakket Musefugl, 1 stk. Stribet Musefugl, 0,2 Mindanao Flagermuspapegøje, 2,4 Gul Bob-White, 4,3 Gambels Topvagtel, 0,1 Californisk Topvagtel. **Købes:** 1,0 Rødøjet Bylbyl, 2,0 Mindanao Flagermuspapegøje, 1,1 Phillipinsk Flagermuspapegøje. **Johs. O. Hansen, tlf. 97 54 41 16.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

AVIFAUNA

5 kg Rødfaktor kraft- og opmadningsfoder kun	50,-
25 kg italiensk kolbehirse	kun 299,-
1 kg melorme	70,-
5 kg	kun 325,-

NYHED!

Bøgetræsstrøelse. Fantastisk god sugevne. Velegnet til såvel store som små fugle

25 kg (ca. 90 liter)	kun 80,-
5 x 25 kg	kun 375,-

Bemærk vore nyt fragtrater (prisfald).

Alm. pakker fra 0-10 kg	kun 50,-
Alm. pakker fra 10-30 kg	kun 65,-
Alm. pakker fra 100-300 g	kun 300,-
Forsigtig-pakker fra 0-30 kg	kun 90,-

Husk næste lang weekend

Lørdag den 7. december kl. 9-16 og søndag den 8. december kl. 10-16.

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 - flere linier - fax 74 67 82 32.
Åbent: Mandag - fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30.
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned. Lørdag 9-16/søndag 10-16.

Stedet hvor pengene rækker længere...

K.S. FUGLE & FRØ

OMBYGNINGS-UDSALG...

Da vi til januar skal nedlægge ca. 50 volierer for at give plads til et mere fugle- og kundevenligt anlæg, sælges nedestående fugle - **indtil den 15. december 96** - til meget lave, men DANSKE priser...

	Voksne	Unger
Twenty-eight	2.500,-	2.000,-
Port Lincoln	2.000,-	1.800,-
Barnardi	1.800,-	1.500,-
Cloncyrry	1.900,-	1.600,-
Grøn Rosella	2.000,-	1.600,-
Rød Rød Rosella	1.800,-	1.500,-
Alm Rosella	250,-	
Gul Rosella	500,-	
Barraband	500,-	
Prinsesseparakit	600,-	500,-
Svaleparakit	900,-	
Blå Pennant	2.000,-	1.600,-
Kongeparakit	7.500,-	6.000,-
Rødvinget Parakit	4.500,-	3.200,-
Munkeparakit	350,-	300,-

Udskiftningen af fugle er stor i øjeblikket - så ring hvis du mangler noget.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åben fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES

Pattedyr:

Murmeldyr	pp	4.000,-
Klippegrævling	stk	2.500,-
Trefarvet Pragt-Egern	pp	4.000,-
Bennets Kænguru	pp	15.000,-
Vaskebjørn	pp	5.000,-
Snohalebjørn	stk	8.500,-
Sump-Mangust	pp	9.000,-
Dværg-Mangust	stk	4.000,-
Fennek Ørkenræv	stk	6.000,-
Palmeruller	pp	6.000,-
Genette stk		4.500,-
Hvidbrystet Pindsvin	stk	500,-
Lille Tenerec	stk	1.800,-
Hvidbrystet Mus	stk	150,-
Degu	stk	100,-

Fugle:

Venezuela Amazone	stk	2.500,-
Gulnakket Amazone	stk	5.000,-
Blåpandet Amazone	stk	4.500,-
Brille-Amazone	stk	3.500,-
Grå Jaco	stk	3.000,-
Blå/gul Ara, håndopmadet 96	stk	13.500,-
Australsk Fløjtefugl	stk	4.000,-
Latterfugl	stk	4.000,-
Trompeter Næsehornsfugl	stk	5.000,-

►

Sortnakket Arassari	stk	4.000,-
Grøn Arassari	stk	4.500,-
Hellig Ibis	stk	2.000,-
Rød/hvid Ibis, hybrid DK-opdræt	stk	4.500,-
Hartlaubs Turako	stk	2.300,-
Tangarer, div. arter fra pr. stk.		150,-

Købes: Hvidørede Silkeaber til eksport.

Specialfoder:

Gassede kyllinger, min. 5 kg	pr. kg	25,-
Ilderpiller	pr. kg	40,-
Kængurupiller i sække á 50 kg		275,-
Abevælling	½ kg	95,-

BEMÆRK: Kun åbent mod forudgående aftale.

SØREN THINGGÅRD PETSHOP SUPPLIES
Postboks 59, DK-2765 Smørum
tlf. 42 16 96 46, Mobil 20 99 96 47,
Fax 42 16 96 47.

FASANGÅRDEN

1,1 Blåhovedet Pionus	pp	6.000,-
1 stk. Rødkronet Kongopapegøje		3.300,-
1,1 Rødkronet Kongopapegøje	pp	7.500,-
1,1 Blå/gul Ara	pp	19.000,-
1,1 Mørkerød Ara	pp	22.000,-
1,1 Kravepapegøje	pp	16.000,-
1 stk. Rødhalet Grå Jaco		3.000,-
1,1 Rødhalet Grå Jaco	pp	6.500,-
1,1 Ara manilata	pp	6.500,-
1,1 Brille-Amazone	pp	6.000,-

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved
tlf./fax 53 76 18 93.

PAPEGØJEPARKEN

Ophørsudsalg fra Papegøjeparken!

1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone, avlspar	pp	18.000,-
1,1 Gulkindet Amazone 5 år	pp	10.000,-
1,1 Hvidpandet Pionus DK-opdr. avlspar, 5 år	pp	9.000,-
1,1 Bronzevinget Pionus DK-opdr. 91/92	pp	14.000,-
1,1 Gulkindet Amazone, avlspar, pillede	pp	6.000,-
1,1 Møller-Amazone DNA-testet, har haft befrugt. æg	pp	13.000,-
1,1 Brille-Amazone, 3 år	pp	6.000,-
1,1 Venezuela-Amazone	pp	6.000,-
1,1 Mazai Kongopapegøje DNA-testet	pp	9.000,-
1,1 Ducorps Kakadu	pp	10.000,-
1,0 Blåhovedet Pionus, uden rødt	stk	3.500,-
0,2 Rødskuldret, Blåpandet Amazone	stk	5.000,-
3 Møller-Amazoner 96	2 stk	11.000,-
3 stk		15.000,-
1 stk. Sortkappet Caique 96, tam	stk	3.250,-
Rødhalet Grå Jaco 96, tam	stk	6.000,-
Hvidpandet Pionus 96, tam	stk	4.000,-
Kongopapegøje 96, tam	stk	4.000,-
Venezuela-Amazoner 96, tamme	stk	5.000,-
3 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone 96	pp	13.000,-
Samlet		16.000,-
1,1 Port Lincoln 95	pp	2.500,-
2,1 Gulgumpet Blue Bonnet	før	5.000,-
nu pp 4.000,- - Samlet		5.500,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
6,6 Mangefarvet Sangparakit fra	pp 1.000,-	2.000,-

Alle hunner har mere eller mindre røde bukser.

Mangefarvet 96	stk	500,-
1.1 Pastel Rosella, avlspar	pp	1.000,-
1,1 Pastel Rosella 96	pp	700,-

Ekstra tilbud:

Rødskuldrede Græsparakitter, gule + split	pp	500,-
3 par		1.000,-

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

Åbent: Kun efter aftale.

GRANLY FUGLECENTER

1,1 Smaragdparakit	pp	1.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit	pp	1.000,-
2,2 Rød Rosella	pp	400,-
1,2 Gul Rosella	pp	1.000,-
3,3 Pennant	pp	600,-
3,3 Grøn Prinsesseparakit	pp	800,-
1,1 Klippeparakit	pp	1.500,-
2,2 Alexanderparakit, grøn	pp	800,-
3,3 Stanleyparakit	pp	500,-
7,9 Barraband Parakit	stk	300,-
3,3 Blå Prinsesseparakit (mulig DD split)	stk	1.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.200,-
25 forskellige arter finker	fra	40,-
1,1 Bjerglori	pp	2.000,-
1,1 Rock Peplar	pp	700,-
6,6 Turkisparakit, alm.	pp	250,-
6,6 Elegantparakit	pp	300,-
1,1 Rødstrubet Aratinga	pp	2.500,-
1,1 Skiferhovedet Ædelparakit	pp	1.500,-
2,1 Rødkappet Parakit	pp	2.000,-
3,3 Grønkindet Conure	pp	400,-
1,1 Munkeparakit	pp	800,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	2.500,-
1,1 Pastel Rosella 96	pp	800,-
1,1 Nanday Parakit	pp	450,-
2,2 Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-

Stort udvalg i mange andre fugle.
Vi har over 600 fugle på lager.

GRANLY FUGLECENTER
Stenderupvej 9, 8781 Stenderup,
tlf. 75 68 12 11 - 30 66 12 11.